

REPORT NO. SJ-250500316

DATE. 2026. 03. 06.

수 신 : 메리츠화재해상보험주식회사

참 조 : 장기재물손해사정센터 (담당 : 이경길 차장)

제 목 : (무)메리츠성공파트너종합보험, “정금숙-신명희” 손해사정(중간)보고서

【사고번호 : 2025-4145115】

I. 총괄표

(단위 : 원)

구 분	피 해 자	보 상 한 도 액	손 해 액	공 제 금 액	지 급 보 험 금
대인	신명희	50,000,000	35,687,000	100,000	35,587,000

● 보험금 지급처

피 해 자	주민등록번호	은 행 명	계 좌 번 호	지급보험금	비 고
신명희	700510-2*****	KB국민	634-21-0117-783	35,587,000	피해자 본인

총괄표란에 회사의 직인이 없는 것은 무효임 (인)



II. 보험계약사항 및 일반사항

계약사항	보험종목	(무)메리츠성공파트너종합보험	증권번호	61822-1795
	보험계약자	정금숙	피보험자	정금숙
	보상한도액	₩500,000,000.- / 1 사고당 ₩50,000,000.- / 1 인당	자기부담금	₩100,000.- / 1 사고당
	소재지	대구시 북구 침산남로80 소재 시골생막창		
	보험기간	2020년 11월 23일 ~ 2025년 11월 23일		
	적용약관	(무)메리츠성공파트너종합보험 보통약관 시설소유(관리)자배상책임 특별약관 外		
피보험자	성명	정금숙		
	주민등록번호	631120-2***** / 만 62세		
	소재지	대구시 북구 침산남로80 소재 시골생막창		
	연락처	010-9494-****		
	기타사항	-		
피해자	성명	신명희		
	주민등록번호	700510-2***** / 만 55세		
	주소	대구시 서구 국채보상로**길 *		
	연락처	010-7688-****		
	진단명	요골 머리의 골절, 폐쇄성 양측 [S52.12]		
	치료사항	2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 26일 / 서대구병원 [입원 7日, 통원 6日] 2025년 05월 19일 ~ 2025년 06월 16일 / 제일연합정형외과 [입원 29日] 2025년 08월 08일 ~ 2026년 01월 26일 / 드림정형외과 [통원 23日]		
	기타사항	-		

III. 사고사항

사 고 일 시	2025년 05월 02일 19:00경
사 고 장 소	대구시 북구 침산남로 80 소재 시골생막창 시설 內
사 고 내 용	[기초 사실] 상기 사고 일 시경, 피보험자의 시설에 피해자 일행이 먼저 도착해 있었으며, 피해자는 이후 방문한 상황임. [사고 경위] 피해자는 출입 후 지인이 착석한 자리로 진입하던 중 바닥에 노출되어 있던 가스관을 식별하지 못하고 발에 걸려 넘어진 사고임. 앞으로 전도되며 피해자는 양팔을 짚었고, 충격으로 인해 양팔의 골절이 발생함.
사 관 련 사 항	① 현장조사 결과, 가스 배관의 단차는 약 4cm로 확인됨. ② 사고 장소 주변에 주의 문구 및 안전시설물 식별 띠 등은 구비되어 있지 않음. ③ 사고 당시, 피해자는 피보험자의 시설에 최초방문하여 구조를 알지 못하였으며, 인파가 붐비나 입구 우측 테이블에 가스배관이 가려져 있어 바닥상태를 확인하기 어려웠다고 함.
사 고 관 련 사 진	 사고 장소 및 사고 경위

IV. 보험계약사항 및 일반사항

피 보험자 법률상배상책임	- 배상책임 [있음 ☒ / 없음 ☐ - 판단근거 : 민법 제 750조(불법행위의 내용)
피해자 과실검토	- 과실상계 [있음 ☒ / 없음 ☐ - 판단근거 : 금번 사고와 관련하여 ①피해자는 보행자 및 시설 이용자로서 전방주시 및 안전한 이동에 대한 일반적 주의의무가 있음에도 이를 소홀히 한 점, ②가스배관이 노출되어 있었다는 점을 고려하였을 때, 통상의 주의를 기울였다면 위험 요소를 사전에 인지할 수 있었을 가능성이 있는 점, ③피해자 스스로 주의의무를 이행하였더라면 사고의 발생 및 손해 확대를 방지할 수 있었을 것이라 보이는 점등을 종합적으로 검토하여 보았을 때, 피해자의 과실을 <u>30%</u> 묻는 것이 적절하다 판단됨.
제 3자 배상책임	해당사항 없음.
보상책임	본 건 피보험자의 법률상 배상책임이 발생하는 사고로 판단되는 바, 보험자 또한 보상책임 있을 것으로 판단됨.

V. 손해사정

[기초사항]

성명	신명희(700510-2*****) / 만 55세				
직업	근로소득자				
진단명	요골 머리의 골절, 폐쇄성 양측 [S52.12] / 24.31%(4년 한시)				
생년월일	1970년 05월 10일				
사고일자	2025년 05월 02일				
장해진단일	2026년 02월 03일				
가동종료일	2035년 05월 10일				
한시장해종료일	2029년 05월 02일				
치료기간	2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 26일 / 서대구병원 [입원 7일, 통원 6일] 2025년 05월 19일 ~ 2025년 06월 16일 / 제일연합정형외과 [입원 29일] 2025년 08월 08일 ~ 2026년 01월 26일 / 드림정형외과 [통원 23일]				
적용임금	₩169,804(日) × 20日 = ₩3,396,080(月) / 2025년 상반기 보통인부 노임단가 ₩171,037(日) × 20日 = ₩3,420,740(月) / 2025년 하반기 보통인부 노임단가 ₩172,068(日) × 20日 = ₩3,441,360(月) / 2026년 상반기 보통인부 노임단가				
후유장해	*의료자문결과 참조				
	장해부위	적용항목	장해기간	장해율	사고관여도
	(좌)주관절	부전강직 II-D	한시 4년	13%	100%
	(우)주관절	부전강직 II-D	한시 4년	13%	100%
	복합장해	13% × (100-13%) × 13% = 24.3%			
호프만계수	사고일 ~ 입원치료종료일(2025년 06월 16일)			H0.9958(1 月)	
	사고일 ~ 노임단가변경일(2025년 08월 31일)			H3.9588(4 月)	
	사고일 ~ 노임단가변경일(2025년 12월 31일)			H7.8534(8 月)	
	사고일 ~ 한시장해종료일(2029년 05월 02일)			H43.6739(48 月)	
과실적용	30% (피해자 과실)				

[손해액평가]

(단위 : 원)

구 분	산 정 내 역	금 액
치 료 비 (1)	진료비 산정내역 참조	2,192,370
교 통 비 (2)	₩8,000 × 29日(통원 기간)	232,000
휴 업 손 해 (3)	※ 입원기간 동안의 휴업손해를 인정함. 1) 2025. 05. 13 ~ 2025. 05. 19 / 서대구병원 / 07日 = ₩169,804 × (20/30) × 7日 = ₩792,418 2) 2025. 05. 19 ~ 2025. 06. 16 / 제일연합정형외과 / 28日 = 169,804 × (20/30) × 28日 = ₩3,169,674 ※ 2025. 05. 19 중복일자 제외 / 총 입원기간 35日	3,962,092
일 실 수 입 (4)	₩3,396,080×24.3%×(H3.9588-H0.9958) / ₩169,804(日)	2,445,208
	₩3,420,740×24.3%×(H7.8534-H3.9588) / ₩171,037(日)	3,237,346
	₩3,441,360×24.3%×(H43.6739-H7.8534) / ₩172,068(日)	29,954,910
	소 계	35,637,464
소 계	(1) + (2) + (3) + (4)	42,023,926
과 실 상 계	₩42,023,926 × 30%(피해자 과실)	△12,607,177
소 계	-	29,416,749
위 자 료	₩70,000,000 × 24.3%×[1-(0.6×0.3)]× H43.6739/H97.1451	6,270,746
합 계	-	35,687,495
손 해 액	단수 정리	35,687,000

VI. 기타사항

구 상 권	해당사항 없음.
잔 존 물	해당사항 없음.
기 타 사 항	해당사항 없음.

손해사정사 : 홍일기 상무 (인) (등록번호 : 100000230)

세종화재해상자동차손해사정(주)

조 사 자 : 김승범 주임 (인) (등록번호 : AB0013702)

대 표 이 사 박 경 섭

(H.P. 010-9541-0025 / E-mail : sjtk29@sejongcas.com)

공정법무법인세창

SECHANG & CO.

서울특별시 서초구 서초대로 254
오류먼스빌딩 16층
E-mail: hyunkim@sechanglaw.com

전 화 : 595-7121
팩 스 : 595-9626
591-8456

수신 메리츠화재해상보험 주식회사 귀중

참조 세종화재해상자동차손해사정 주식회사 김승범 주임님

(010-9541-0025, sjtk29@sejongcas.com)

발신 법무법인 세창

변호사 김 현, 김동찬, 안영환, 토마스 김(외국 변호사), 주진태, 이경준

이명현, 조정현, 추선희, 류기준, 박은총, 김예진, 문혁주

일자 2026. 1. 15.

제목 음식점 가스배관 넘어짐 사고 질의회신

(Your Ref: 사고번호 2025-4145115 증권번호 61822-1795, Our Ref: 의-26-29)

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 다음과 같이 본 법인의 의견을 드립니다.

다 음

1. 사실관계

- 피보험자는 대구시 북구 소재 00생막창이라는 음식점을 운영중임
- 신O희(1970년 5월 10일생, 여, “피해자”)는 2025. 5. 2. 19:00경 지인 일행이 먼저 도착해 있던 위 음식점의 테이블로 가던 중 약 4cm 지름의 가스배관에 발이 걸려 넘어지며 양 팔로 바닥을 짚었고 이로 인해 양팔의 요골 머리 골절(폐쇄성)상을 입음(“본건 사고”)



- 가스배관 주변에 주의 안내문이나 식별할 수 있는 띠 등은 없었음
- 피해자는 위 음식점을 처음 방문하였고, 사람이 붐비고 입구 쪽 테이블로 인해 바닥 상태를 확인하기 어려웠다고 진술함

2. 질의

- (1) 피보험자의 법률상 배상책임 성립 여부
- (2) 배상책임이 있는 경우, 피보험자의 책임비율(과실상계)

3. 피보험자의 법률상 배상책임 성립 여부

본건 사고에 대한 피보험자 측의 책임 여부는, 피보험자가 위 음식점 내 시설을 관리함에 있어 하자가 존재하는지 등과 관련이 있습니다. 이에 먼저 공작물책임에 관한 법리를 설명 드리고, 식당 이용객의 넘어짐 사고에 관한 기존 판결을 살펴본 후, 본건의 경우 피보험자의 책임 여부에 대한 의견을 드리고자 합니다.

가. 공작물책임

민법 제758조 제1항은 “공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물점유자가 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 점유자가 손해의 방지에 필요한 주의를 해태 하지 아니한 때에는 그 소유자가 손해를 배상할 책임이 있다.”라고 규정하고 있습니다.

공작물의 점유자 또는 소유자에게 요구되는 주의의무에 관하여 대법원은 “민법 제758조 제1항에 규정된 공작물의 설치·보존상의 하자라 함은 공작물이 그 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태에 있음을 말하는 것으로서, 이와 같은 안전성의 구비 여부를 판단함에 있어서는 당해 공작물의 설치·보존자가 그 공작물의 위험성에 비례하여 사회통념상 일반적으로 요구되는 정도의 방호 조치 의무를 다하였는지의 여부를 기준으로 삼아야 할 것(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004다21053 판결)”이라고 판시하여 그 기준을 분명히 하고 있습니다.

대법원은 “하자 여부를 판단할 때에는 위험의 현실화 가능성의 정도, 위험이 현실화하여 사고가 발생하였을 때 침해되는 법익의 중대성과 피해의 정도, 사고 방지를 위한 사전조치에 드는 비용이나 위험방지조치를 함으로써 희생되는 이익 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 1995. 8. 25. 선고 94다47803 판결 참조). 이러한 법리는 '불합리한 손해의 위험'을 최소화하기 위한 조치로서 위험으로 인한 손해를 위험을 회피하기 위한 부담과 비교할 것을 요구한다는 측면에서 법경제학에서의 비용·편익 분석임과 동시에 균형접근법에 해당한다. 법관이 법을 만들어 나가는 속성을 지닌 불법행위법에서 법관이 수행해야 할 균형 설정의 역할이 중요함에도 불구하고, 이러한 균형설정은 구체적 사안과의 관련성 속에서 비로소 실질적인 내용을 가지는 것이므로, 미리 세세한 기준을 작성하여 제시하기는 어려운 것이 현실이다. 이때는 이른바 'Hand Rule'을 참고하여, 사고 방지를 위한 사전조치를 하는 데 드는 비용(B)과 사고가 발생할 확률(P) 및 사고가 발생할 경우 피해의 정도(L)를 살펴, 'B < P · L'인 경우에는 공작물의 위험성에 비하여 사회통념상 요구되는 위험방지조치를 다하지 않은 것으로 보아 공작물의 점유자에게 불법행위책임을 인정하는 접근 방식도 고려할 수 있다.”(대법원 2019. 11. 28 선고 2017다14895 판결)고 하였습니다.

그리고, 공작물책임이 인정되려면, 공작물의 “하자”로 인해 어떠한 손해가 발생하였고 그 손해가 공작물의 “하자와 관련한 위험이 현실화”되어 발생한 것이 요구됩니다.

대법원 2018. 7. 12. 선고 2015다68348 판결 - 위와 같은 공작물책임 규정의 내용과 입법 취지, ‘공작물의 설치·보존상의 하자’의 판단 기준 등에 비추어 보면, 공작물의 하자로 인해 어떠한 손해가 발생하였다고 하더라도, 손해가 공작물의 하자와 관련한 위험이 현실화되어 발생한 것이 아니라면 이는 ‘공작물의 설치 또는 보존상의 하자로 인하여 발생한 손해’라고 볼 수 없다.

인천지방법원 2023. 6. 14. 선고 2022가단223388, 2023가단224289 판결 - 위와 같은 공작물책임 규정의 내용과 입법 취지, ‘공작물의 설치·보존상의 하자’의 판단 기준 등에 비추어 보면, 공작물의 하자로 인해 어떠한 손해가 발생하였다고 하더라도, 그 손해가 공작물의 하자와 관련한 위험이 현실화되어 발생한 것이 아니라면 이는 ‘공작물의 설치 또는 보존상의 하자로 인하여 발생한 손해’라고 볼 수 없다.

나. 관련 판결

대전지방법원 2023. 5. 11. 선고 2021가단107050, 2022가단122513 판결

가. 피고는 2020. 11. 14. 19:10경 가족들과 저녁식사를 하고자 원고가 운영하는 대전 동구 D 소재 음식점을 방문하였다. 피고와 가족들은 음식점 내 목재데크 보행로를 함

깨 거닐다 피고가 넘어지려 하는 자녀를 잡으려다가 두 길이 만나는 목재 데크 끝마감
감 사이 부분에 발이 빠지면서 중심을 잃고 넘어졌다(이하 이 사건 사고라 한다).

나. 피고는 2020. 11. 18. E병원에서 치료를 받기 시작하였고, 2020. 11. 21. 충남대학교병원에서 '기타 명시된 추간판 전이, 말총증후군, 신경뿌리병증을 동반한 요추 및 기타 추간판장애' 진단을 받아 요추 추간판 탈출증 수술을 받았다.

다. 피고는 이 사건 변론종결일 현재 노동능력상실률 23%의 영구 장애를 입은 상태이고, 이에 대한 피고의 기왕증의 기여도는 50%이다.

나) 위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 증거에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정과 사실, 즉 ① 원고가 운영하는 음식점 등은 여러 시설로 나뉘어져 있고 가족 단위의 손님이 많아 유아, 어린이 등의 보행 중 사고를 막기 위해 특별히 세심한 주의가 필요하였던 점, ② 이 사건 사고 지점의 갈라지는 데크 부분의 폭이 좁고 다른 곳보다 심한 단차가 있어 보행인이 넘어질 가능성(위험)이 상존하는 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 사고 지점의 조명은 상당히 어두운 수준이어서 위 단차의 깊이 등을 제대로 확인하기 어려우며, 이에 대한 주의를 환기시키는 내용의 안내문이 비치되지도 않은 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 원고가 이 사건 사고 당시 점유·관리하고 있던 이 사건 목재 데크 등의 시설은 피고와 같은 가족 손님의 안전사고를 방지하기 위하여 통상 갖추어야 할 안전성을 다 갖추지 못한 상태에 있어 설치·보존상의 하자가 있었다고 봄이 타당하며, 이는 비록 —뒤에서 보는 바와 같이— 이 사건 사고

의 발생에 관하여 피고에게도 상당한 과실이 있다고 인정되고 이러한 피고의 과실이 이 사건 사고의 공동원인이 되었다고 하여 달리 볼 것은 아니다. 따라서 이 사건 목재 데크 등 시설의 점유·관리자인 원고는 피고가 이 사건 사고로 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

다. 본건의 경우

위 법리와 판결 그리고 아래와 같은 점들을 고려하면, 피보험자는 본건 사고에 대하여 법률상 손해배상책임이 있을 것으로 사료됩니다.

- (1) 본건 음식점의 다른 부분의 바닥은 평평하게 되어 있는데, 테이블에 밀착하여 테이블과 테이블을 가로질러 약4cm의 가스배관이 돌출되어 있었던 점
- (2) 음식점의 이용객이 가스배관을 인지하지 못하고 무심코 보행하는 경우 발이 걸려 넘어질 수 있음을 피보험자측은 인식 가능하였던 점
- (3) 바닥에 설치된 가스배관이 이용객의 눈에 들어올 수 있는 밝은 색의 표시 등이나 바닥에 흠을 파서 배관을 설치하지 않은 점
- (4) (3)과 같은 조치를 하는 데 드는 비용(B)이 상당하지 않을 것으로 보이고 이러한 비용과 사고가 발생할 확률(P) 및 사고가 발생할 경우 피해의 정도(L)를 살펴, ' $B < P \cdot L$ '인 경우로 보이는 점

4. 배상책임이 있는 경우, 피보험자의 책임비율(과실상계)

가. 형평의 원칙 또는 과실상계에 대하여

형평의 원칙에 따른 감액은, 사고로 인하여 생긴 모든 손해를 가해자측에 배상하

도록 하는 것이 형평의 원칙에 비추어 부당한 경우, 손해배상의 범위를 제한하는 것을 말합니다.

그리고, 과실상계라 함은 손해배상 사건에 있어 피해자측의 과실이 있는 경우에는 공평의 원칙상 이를 참작하여 배상액을 정하는 제도를 말합니다. 손해배상에 있어 이를 인정하는 취지는 특별히 법률에서 그 배상액을 제한하는 규정이 없더라도 손해의 공평부담이라는 견지에서 인정되는 것입니다. 과실상계에서의 과실은 가해자의 과실과 같이 의무위반이라는 강력한 과실이 아니라 사회통념에 따라 공동생활에 요구되는 약한 의미의 부주의로서 피해자가 자신의 불이익을 방지할 주의를 게을리하는 것을 말합니다(대법원 2001. 3. 23. 선고 99다33397 판결, 2004. 7. 22. 선고 2001다58269 판결). 경미한 부주의인 경우에도 피해자의 과실로서 참작될 수 있습니다.

나. 본건의 경우

위 법리와 아래와 같은 점을 종합하면, 피해자측의 부주의도 본건 사고의 발생에 일정한 부분 기여하였다고 할 것이고, 이러한 과실이 상계되어 피보험자측의 책임비율은 70% 정도로 사료됩니다.

- (1) 인지능력이 있는 피해자가 내딛는 발의 전방 바닥을 보면서 보행하였으면 사고를 방지할 수 있었는데, 만연히 지인이 있던 자리로 이동하다가 본건 사고가 발생한 점
- (2) CCTV 영상을 보면, 본건 사고 당시 피해자가 이동하는 양측 테이블은 비워있었고, 피해자가 전방 바닥을 주시하였다면 가스배관을 인식할 수 있었던 점

(이상입니다.)



누리메디컬컨설팅(주)

NURI Medical Consulting

02496 서울특별시 동대문구 망우로 12길 5 일월빌딩 3층(휘경동 281-10)

대표번호 02-2088-2442

팩 스 070-7966-4176

홈페이지 www.nurimedi.com

이메일 nurimedi@nurimedi.co.kr

수 신: 메리츠화재

참 조: 이경길

제 목: 신*희건 자문의뢰에 대한 회신

1. 귀(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀(사)가 요청하신 상기 건에 대하여 다음과 같이 결과를 통보하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 첨부서류
 - ① 회신 1부
 - ② 파기확인서 1부
 - ③ 인보이스 1부
4. 수수료입금

<부가가치세 포함>

사고번호	예금주	총 금액	입금계좌
2025-4145115	누리메디컬컨설팅(주)	330,000	KB국민은행 97888-486648
한양대학교구리병원	정형외과	조영훈	면허번호 : 98323

의료자문 담당자 : 김진희

담당자 전화번호 : 02-2088-2402

회계(세금계산서 & Invoice) 담당자 : 김태윤 대리

담당자 전화번호 : 070-4866-5407

누리메디컬컨설팅(주)



대표이사 한 금 열

자문의뢰에 대한 회신

수 신 : 메리츠화재

참 조 : 이경길

자 문 환 자 명 : 신*희

생 년 월 일 : 1970-05-10

사 고 번 호 : 2025-4145115

1. 금번사고와 피해자 상해와의 적정 사고기여도 및 피해자의 기왕병력에 따른 신체적인 기여도(%)



F/55세 식당에서 넘어지면서 발생한 양측 주관절 통증을 주소로 내원하였습니다.


수상 당시에는 X-ray 상 골절이 명확히 보이지 않으나, CT 상 양측 주관절 요골 두 비전위 골절 관찰됩니다.

시간이 경과하면서 양측 주관절 X-ray 상 요골 두 골절이 명확히 관찰되며, 골절은 보존적 치료 후 유합 중인 상태로, 정상적인 골유합이 예상됩니다.

적정 진단명은 양측 주관절 요골 두 골절 (S52.12) 입니다.

골절은 외상에 의해 발생하는 소견으로, 양측 주관절 모두 사고관여도는 100%입니다. 기왕증은 확인되지 않습니다.





2. 피해자측에서 제출한 후유장해 진단서 및 의무기록을 토대로 인정될 수 있는 피해자 적정 후유장해율 및 기간(맥브라이드)

골절 후 한시적인 부전강직이 있을 수 있습니다. 정상적인 골유합 예상되는 상태로 꾸준한 운동으로 호전 가능하여 한시 장애에 해당합니다.

양측 주관절 부전강직 II-D (노동상실률 13%)에 해당하나, 비전위 골절로 보존적 치료 후 정상적인 골유합 이 예상되는 상태로 꾸준한 운동으로 호전가능하여 양측 주관절 모두 한시 4년으로 판단됩니다.

3. 피해자측에서 시행한 치료 및 치료비 적정성(인정가능 치료비)

부목고정, 약물치료, 물리치료 등 보존적 치료하였습니다.

특별한 과잉치료 확인되지 않은 상태로, 치료비는 모두 적정하다고 판단됩니다.

2026년 02월 23일

자문의 소속기관 : 한양대학교구리병원

상기 자문의 소견은 자문의 소속기관과 무관하며 환자를 직접 관찰하지 아니하고 참고자료를 근거하여 작성한 소견으로 당사 자문결과 내용을 환자에게 통지시 또는 법률적 자료로 활용시 자문의 정보는 노출을 금하여 주시기 바랍니다.

개인정보 파기 확인서

1. 개인정보 파기 대상

- 자문환자 : 신*희
- 개인정보 제공 : 누리메디컬컨설팅(주)
- 회신일 : 2026년 02월 23일
- 개인정보 파기(반납)일 : 2026년 02월 23일
- 개인정보 제공 형태 : 개인정보파일, 문서, 검사영상, 검체물, 환자 동영상
- 개인정보 제공 목적 : 의료자문 업무 수행 목적

2. 개인정보 파기 방법

- 개인정보파일 파기
- 문서 파기 및 누리메디컬컨설팅(주)으로 반송
- 검사영상/검체물 누리메디컬컨설팅(주)으로 반송

3. 자문의

- 자문의 소속기관 : 한양대학교구리병원
- 진료과목 : 정형외과
- 자문의명 : 조영훈
- 면허번호 : 98323

누리메디컬컨설팅(주)으로부터 제공받은 상기 자문 환자의 모든 개인정보에 대해 자문 업무 목적이 종료되어 개인정보보호법 제 21조, 동법 시행령 제16조 및 보험분야 개인(신용)정보 파기 가이드라인에 따라 모두 파기 하였음을 확인합니다.

파기수행자 : 조영훈



파기확인자 : 누리메디컬컨설팅(주) 개인정보책임자 한금열



누리메디컬컨설팅(주) INVOICE

2026-02-23

수 신 : 메리츠화재
참 조 : 이경길

내용	의료자문		
사고번호	2025-4145115	환자명	신*희
자문의 소속기관	한양대학교구리병원	자문과	정형외과
자문의	조영훈	면허번호/전문의번호	98323 / 6541

PARTICULARS		AMOUNT
의료자문 : 300,000 부가가치세 : 30,000		330,000
TOTAL		330,000
사업자번호	526-88-00121	누리메디컬컨설팅(주) 대표이사 한금열 
계좌번호	97888-486648	
예금주	누리메디컬컨설팅(주)	
거래은행	KB국민은행	

※ 입금 시 반드시 피보험자명(배상책임:수신자명)으로 입금요청 부탁드립니다.

회계(세금계산서 & Invoice) 담당자 : 김태윤 대리
담당자 전화번호 : 070-4866-5407