DTMD 다이빙 플래너 / 로그북

v2.1.11 기준 · 2026-11-08 · moneypie.kr/scuba.html

1 장점

1. 튜토리얼

- 3분 만에 익히는 초보자용 핵심 기능.
- 그래프를 드래그하며 무감압·감압 다이빙의 차이, 수심과 질소의 관계 같은 기초 필수 개념을 쉽게 익힘.

2. FIT 분석

- FIT 연동, 위반 지점을 시각적으로 표시.
- 그래프 수정으로 사후 시뮬레이션 가능.
- 직관적으로 볼 수 있는 다이빙 개선 도구.
- 직접 그래프를 그려서 로그 작성도 가능.

3. GPS 지도 · 사진 로그

- FIT 연동 입·출수 지점 수정 및 등록.
- 포인트별 사진 등록 및 포토로그 저장.
- 직접 포인트를 찾아서 로그 작성도 가능.

4. 일반 방식 / 쉐어워터 방식

- 구획별 질소를 두 방식으로 시각화.
- GF·보수성·기체·상승 속도별 감압 의무를 즉시 비교.
- 반복 다이빙 잔류 질소 확인.

2 정체

- 웹 앱. 설치 불필요.
- 한국어·영어·일본어 지원.


3 계산 모델

- Bühlmann ZHL-16C, 질소 16구획.
- Baker GF. 기본 40/85, 직접 입력 가능.
- 1초 단위 계산. 수증기압 0.0627 bar 반영.
- 감압 정지 3 m·1분 단위. 마지막 정지 3 m.
- 5 m 3분 안전정지 포함.
- CNS%만 NOAA 한도로 계산. OTU·헬륨은 미계산.

4 설정

항목	선택지
고도	0 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2400 m, 직접 입력
수질	해수 / 담수
기체	공기, EAN28 / 30 / 32 / 36 / 40, 직접 입력(O_2%)
보수	높음(GF 35/75) / 중간(GF 40/85) / 낮음(GF 45/95), 직접 입력
상승 속도	3~18 m/분 (기본 9)
탱크	10 / 11.1 / 12 / 15 L, 충전압 150~230 bar(10 bar 단위)
단위	bar · m / PSI · ft
호흡량	적음 15 / 보통 20 / 많음 25 L/분, 직접 입력

- 다이빙마다 설정 따로 기억. 접힌 머리에 GF·기체·호흡량·충전압 요약.



설정 펼침 (EAN32 · 15 L · 230 bar)

5 플래너

- 도구: 그리기 / 점찍기 / 점지우기 / 실행취소 / 지우기.
- 추천 경로(감압·안전정지) 자동 연장.
- 반복 다이빙: [+] 탭 추가 + 수면휴식 시간 입력 → 잔류 질소 이어서 계산.
- 재생 0.5/1/2×. 막대로 시점 이동.
- 지표: 경과 시간, 수심, NDL/천장, TTS, 수면 GF, GF99, PO_2, CNS, 잔압.



32 m 감압 다이빙을 그리다 멈춘 상태. 초록 점선 = 남은 추천 경로

---

6 그래프 표시

표시	의미
흰 실선	내 경로
초록 점선	추천 경로
분홍 영역	감압 천장
빨강 구간	급상승
20 m 회색 / 30 m 빨강 선	OW / AD 한계
보라 선	MOD 1.2/1.4/1.6 (나이트록스만)
빨간 화살표	급상승·천장 위반·MOD 초과 시작점
분홍 세로 점선	감압 천장이 처음 생기는 시점
주황 점선	50 bar 이후 추천 경로
회색 점선·해골	공기 고갈 이후

오른쪽 막대	잔압



로그 재생: 천장 시작 점선, 급상승·천장 위반 화살표, 경고 박스

그래프 배경 [사진] · [지도]

- 메모에 GPS가 있으면 35~70분 구간에 입·출수 지점 지도.
- 메모에 GPS 줄이 없고 장소: 같은 지명 줄만 있으면 지명 검색 위치를 점 없이 보여 줌.
- 로그 수정창에서 세부 설정 가능.



배경 없음



사진만




지도만 (설명용 가상의 섬)




사진 + 지도 반반

7 질소막대

- 두 방식: 수면 기준(수면 M값 대비 %), 쉐어워터식(흡입 질소·주변압·M값·GF 한계).
- 색: 수면 기준 = 흡수(빨강) / 배출(파랑) / 평형(회색). 쉐어워터식 = 주변압 이하(회색) / 과포화(노랑) / M값 초과(빨강).
- 구획 누르면 반감기·질소 분압·% 표시.



수면 기준 (바닥 끝 24:10)



쉐어워터식 (상승 중 30:35)

8 로그북

- 달력 ↔ 일별 보기. 누르면 선택, 한 번 더 누르면 들어감.
- 이전/다음 로그, 달 이동.

- 하루 = 기록 1개. 그 안에 다이빙 1·2...
- 로그 줄 정보. 선택된 줄을 다시 누르면 반접기 토글.
- 수정: 입수 시각 휠·메모·사진. [저장] / [취소].
- 저장 안 한 변경은 다른 날짜나 플래너로 가면 버림.
- 사진: 다이빙당 10장. 기기 안에 저장.
- 접힘 3단계. 마지막 상태 기억(질소막대·시뮬레이션 탭 포함).
- 플래너 → 로그북 전환 시 해당 로그를 빠르게 그려 보여줌.



수정 모드: 메모, 시각 휠, [취소]/[저장]



사진 줄: 사진 · [+] 추가 · 핀(입수·출수 지점)



메모창 사진 누르면 크게 보기. 넘기기·삭제, [포토 로그]로 바로 만들기




핀 버튼 → 지도 팝업. [입수]/[출수] 누르고 지도 탭, 찍힌 점은 끌어서 이동. 메모 GPS 줄로 저장

9 FIT 불러오기

1. [FIT] → 폴더 고르기 → 하위 폴더까지 .fit 검색. PC 크롬·엣지, iOS 18.4+.
2. 폴더를 못 고르는 기기는 파일 고르기(FIT·ZIP).
3. 자동 제외: 비다이빙, 프리다이빙(apnea 또는 3분 안 수면 상승), 이미 불러온 기록.
4. 불러오기 전 요약 확인.

- 직접 쓴 로그와 겹치면 수심만 교체. 메모는 유지.
- GPS 좌표·지명(OpenStreetMap)·수온을 메모에 기록.
- 위반 화살표는 FIT 로그에도 표시.



폴더 선택 후 요약: 5개 중 다이빙 3개, 프리다이빙 1개 제외

---

10 출력·공유·화면·주소

- 출력: 데이터 로그 이미지, 포토로그, 스냅샷.
- 백업: 사진 포함 ZIP 저장. ZIP/JSON 불러오기.
- 화면: 1단 / 2단(780–1169px, 재생 버튼·범례 재배치) / 3단(1170px+).
- 휴대폰 가로: 메뉴 숨김. 그래프 탭이 화면에 꽉 맞음.

주소	시작
/scuba, /dtmd	한국어 시작 화면
/plan	영어 로그북
/dive	일본어 로그북

데이터 로그



데이터 로그 이미지

포토로그



포토로그 이미지


화면

2단 보기

2단 보기 (폭 1000px) 전체 펼침

3단 보기

3단 보기 (폭 1400px) 전체 펼침



휴대폰 가로: 그래프 탭만 꽉 차게

11 한계

- 트라이믹스·다중 기체 전환·OTU 미지원.
- 실제 컴퓨터와 수 분 차이 가능.
- 기기 안 저장만. 동기화 없음. ZIP으로 백업.
- 튜토리얼은 한국어 음성만.