강원대학교 원주캠퍼스 간호학과

실습 배치 프로그램 사용 안내


학기 선택부터 배치 결과 확인까지,
실제 화면을 보면서 순서대로 따라 하실 수 있도록 정리했습니다.

사이트 주소

https://kangwongw.github.io/batch/

학기별 안내

- 3학년 1학기
- 3학년 2학기
- 4학년 1학기
- 4학년 2학기



사용 순서 한눈에 보기

모든 학기가 같은 순서로 진행됩니다. ⑨, ⑩은 배치가 되지 않을 때만 합니다.

1 웹
학기 선택
학기 카드 누르기

→

2 웹
기본 정보 입력
학생 수, 기간 수, 기간별 반

→

3 웹
엑셀 템플릿 선택
입력 방식에서 **엑셀 템플릿**

→

4 웹
템플릿 다운로드
학기에 맞춘 빈 엑셀 받기

→

5 엑셀
엑셀에 값 입력
병원·부서별 기간 최대 인원

→

6 웹
업로드
작성한 엑셀 올리기

→

7 웹
json 다운로드
요약 확인 후 파일로 저장

→

8 프로그램
프로그램 실행
exe와 json을
한 폴더에서 실행

→

9 웹
json 수정
배치가 안 될 경우에는
반, 인원 고치기

→

10 프로그램
다시 실행
고친 json으로 다시 실행

학기별 안내 시작 쪽

3학년 1학기 · 3쪽 | 3학년 2학기 · 17쪽 | 4학년 1학기 · 32쪽 | 4학년 2학기 · 46쪽

예시 화면의 병원, 부서 이름은 첫 글자만 보이게 가렸고, 인원은 예시로 바꾼 값입니다.

학기별 안내

3학년 1학기

이 안내의 예시 값

학생 수	**A반 40명, B반 41명**
실습 기간	**6개 (1학기 6개)**
과목	**성인실습1**
병원·부서	**12행**

3학년 1학기만 다른 점
⑤ 엑셀에 **중복허용**과 **내과/외과** 칸이 더 있습니다.

병원, 부서 이름은 첫 글자만 보이게 가렸고, 인원은 예시로 바꾼 값입니다.


이 학기 순서

① 학기 선택	4쪽
② 기본 정보 입력	5쪽
③ 엑셀 템플릿 선택	6쪽
④ 템플릿 다운로드	7쪽
⑤ 엑셀에 값 입력	8쪽
⑥ 업로드	9쪽
⑦ json 다운로드	10쪽
참고 - 직접 입력으로 넣기	11쪽
⑧ 프로그램 실행	12쪽
⑧ 실행 창 확인	13쪽
⑧ 결과 확인	14쪽
⑨ json 수정 (배치가 안 될 때)	15쪽
⑩ 다시 실행	16쪽

① 학기 선택

3학년 1학기

사이트 첫 화면에서 배치할 학기를 고릅니다.



1 **3학년 1학기 카드**
누르면 ② 기본 정보 입력 화면으로 넘어갑니다.

사이트 주소 https://kangwongw.github.io/batch/

알아 두기 학기 카드를 누르면 전에 넣던 입력은 지워지고 새로 시작합니다.
그래서 ⑦에서 web_config.json을 꼭 저장해야 합니다.

② 기본 정보 입력

3학년 1학기

학생 수와 실습 기간 수를 넣고, 기간마다 실습하는 반을 고릅니다.



1 학생 수
A반, B반 학생 수를 넣습니다. (예: A반 40명, B반 41명)

2 기간 수
1학기 실습 기간 수를 넣으면 아래에 기간 목록이 생깁니다. (예: 6)

3 기간별 반
기간마다 실습하는 반(A반 / B반 / 두 반 모두)을 누릅니다. (예: 기간 1~3 A반, 기간 4~6 B반)


4 한 번에
묶음 안의 기간이 모두 같은 반이면 **한 번에**로 한꺼번에 고릅니다.

5 다음 (입력 방식 선택)
다 넣었으면 누릅니다. 빠진 칸이 있으면 빨갛게 표시되고 넘어가지 않습니다.

③ 엑셀 템플릿 선택

3학년 1학기

최대 인원을 넣을 방법을 고릅니다. 이 안내는 엑셀 템플릿으로 진행합니다.



1 엑셀 템플릿
템플릿을 내려받아 작성한 뒤 올리는 방법입니다.
이 카드를 누릅니다.


2 직접 입력
웹 화면에서 행을 추가하며 넣는 방법입니다.
11쪽에 짧게 정리했습니다.

엑셀 템플릿이 편한 경우
쓰던 엑셀이 있으면 값을 복사해 붙여 넣기만 하면 됩니다.

④ 템플릿 다운로드

3학년 1학기

②에서 넣은 기간 수와 반에 맞춘 빈 엑셀을 내려받습니다.



1 엑셀 템플릿 다운로드

누르면 **3학년 1학기_배치 최대인원_템플릿.xlsx**가 내려받아집니다. 표 머리글에 기간, 학기, 반이 들어 있습니다.

2 작성한 파일 업로드

엑셀을 다 채운 뒤 ⑥에서 이 칸에 올립니다.

알아 두기 ②의 학생 수, 기간 수, 반을 바꿨다면 템플릿을 다시 내려받아야 합니다.

⑤ 엑셀에 값 입력

3학년 1학기

내려받은 템플릿에 병원, 부서별 기간 최대 인원을 넣습니다. 쓰던 엑셀에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	3학년 1학기 기간별 최대 인원											
2	A반 40명 · B반 41명 · 기간 6개 — 병원에 부서가 여러 개일 경우, 병원 칸을 부서 칸만큼 병합하거나 첫 부서 행에만 작성해주세요.											
3	1	2	5	3	6		4					
4	과목	병원	중복허용	부서	내과/외과	가능인원(참고)	기간 1	기간 2	기간 3	기간 4	기간 5	기간 6
5							A반	A반	A반	B반	B반	B반
5	성인실습1	서OOO		5OOO	외과	21	2	6	2	6	3	2
6		삼OOO		1OOO	내과&외과	4			2	2		
7		보OOO		8OOO	내과	28	2	2	2	2	2	2
8				6OOO	외과		2	4	4	2	2	2
9		원OOO		5OOO	내과	77	2	5	4	3	3	5
10				5OOO	내과		5	4	2	3	2	5
11				6OOO	외과		2	2	2	4	2	3
12				8OOO	외과		2	5	2	2	6	2
13		중OOO병원		8OOO	내과	65	2	4	3	2	3	2
14				1OOO	외과		4	2	3	3	3	3
15				1OOO	내과&외과		4	4	3	2	2	3
16				1OOO	내과&외과		2	3	2	2	2	2

F열 가능인원(참고)은 메모용이라 배치 계산에 쓰지 않습니다. 3, 4행(학기, 반)은 ②에서 정한 대로 들어 있습니다.

1 A열 과목
과목명(예: 성인실습1). 첫 행에만 적어도 됩니다.

2 B열 병원
병원 이름. 첫 부서 행에만 적어도 됩니다.

3 D열 부서
한 행에 부서 하나씩 적습니다.

4 G열~ 기간별 인원
기간마다 받을 최대 인원(숫자). 빈칸은 0입니다.

3학년 1학기만 따로 넣는 칸 2개 (템플릿의 노란 칸)


5 C열 중복허용
같은 학생이 이 병원의 다른 부서에 또 가도 되면 **허용**을 고릅니다.

6 E열 내과/외과
부서마다 내과, 외과, 내과&외과 중 하나를 고릅니다.

⑥ 업로드

3학년 1학기

⑤에서 작성한 엑셀을 올립니다. 고칠 곳이 있으면 화면에 알려 줍니다.



1 엑셀 파일 선택
칸을 눌러 ⑤에서 작성한 파일을 고릅니다.

2 고칠 곳 안내
숫자가 아닌 값처럼 고칠 곳이 있으면
몇 행 어느 기간인지 빨간 글씨로 알려 줍니다.

예시 5행 기간 1 칸에 **두명**처럼 글자를 넣으면 이렇게 나옵니다.
엑셀에서 숫자(2)로 고친 뒤 다시 올립니다.


고칠 곳이 없으면 ⑦ 요약 화면으로 바로 넘어갑니다.

⑦ json 다운로드

3학년 1학기

요약 화면에서 입력 내용을 확인하고 web_config.json으로 저장합니다.





1 기본 설정 확인
학생 수와 기간 수가 맞는지 봅니다.

2 최대 인원 확인
병원·부서, 기간별 인원이 엑셀과 같은지 봅니다.


3 web_config.json 저장
누르면 web_config.json이 내려받아집니다(보통 **다운로드** 폴더).
배치 프로그램이 이 파일을 읽습니다.

4 최대 인원 표 수정
고칠 값이 있으면 눌러서 바로 고칩니다(⑨와 같은 화면).

참고 - 직접 입력으로 넣기

3학년 1학기

③에서 **직접 입력**을 고르면 ④~⑥ 대신 이 화면에서 최대 인원을 넣습니다.



1 병원 묶음

병원 하나에 부서 행이 묶여 있습니다.
병원 이름, 중복허용, 부서, 내과/외과, 기간별 인원을 넣습니다.

2 과목명

병원 왼쪽 칸에 과목명(예: 성인실습1)을 넣습니다.

3 병원 추가

병원을 하나 더 넣을 때 누릅니다. 병원 안의 부서는 **부서 추가**로 늘립니다.

다 넣었으면 화면 아래의 **다음 (요약)** 을 누르면 ⑦ 요약 화면으로 갑니다.
그다음은 엑셀 방법과 같습니다.

⑧ 프로그램 실행

3학년 1학기


배치 프로그램과 web_config.json을 한 폴더에 두고 실행합니다.

1 배치 프로그램 다운로드
첫 화면 아래의 **배치 프로그램 다운로드**를 누르면
KNU_Wonju_Nursing_Placement.exe가 내려받아집니다.
처음 한 번만 받으면 됩니다.

2 한 폴더에 두기
exe와 ⑦에서 저장한 web_config.json을 같은 폴더에 둡니다.
(예: C:\실습배치)

3 실행
exe를 두 번 눌러 실행합니다.
최대 3분 정도 걸리니 창을 닫지 말고 기다려주세요.


4 결과 파일
배치가 되면 같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생깁니다.



⑧ 실행 창 확인

3학년 1학기

배치가 끝나면 이렇게 나옵니다.



1 완료
같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생겼다는 뜻입니다.

2 창 닫기
아무 키나 누르면 창이 닫힙니다.

다음 배치를 찾지 못했습니다가 나오면 ⑨로 갑니다.
(15쪽)

⑧ 결과 확인

3학년 1학기

배치결과_최종.xlsx에는 시트가 4개 있습니다. 명단에 이름을 넣으면 이름으로도 볼 수 있습니다.

1 배치결과 시트

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	과목명	병원명	부서명	T1	T2	T3	T4	T5	T6
2	성인실습1	서OOO	5OOO	A04 A23	A13 A28 A34	A05 A25	B20 B24 B27 B36	B14 B30 B34	B02 B41
3	성인실습1	삼OOO	1OOO			A16 A30	B03 B22		
4	성인실습1	보OOO	8OOO	A03 A10	A08 A17	A14 A31	B09 B12	B07 B22	B32 B34
5	성인실습1	보OOO	6OOO	A09 A18	A06 A32	A21 A22 A26 A40	B19 B38	B10 B39	B23 B31
6	성인실습1	원OOO	5OOO	A25 A26	A21 A22 A24	A18 A34 A36 A37	B21 B23 B29	B19 B36 B41	B06 B10 B25 B30 B33
7	성인실습1	원OOO	5OOO	A01 A13 A16 A19 A35	A23 A38	A02 A28	B13 B31 B39	B01 B11	B14 B16 B20 B38
8	성인실습1	원OOO	6OOO	A08 A39	A07 A10	A15 A27	B07 B26	B17 B40	B03 B15 B35
9	성인실습1	원OOO	8OOO	A11 A12	A20 A31	A29 A33	B05 B28	B04 B32 B37	B08 B18
10	성인실습1	중OOO병원	8OOO	A05 A15	A04 A29 A33 A40	A07 A32	B17 B35	B05 B18 B26	B04 B28
11	성인실습1	중OOO병원	1OOO	A14 A24	A03 A30	A01 A19 A35	B25 B33	B12 B21	B09 B13
12	성인실습1	중OOO병원	1OOO	A06 A37	A12 A36	A11 A20	B08 B16	B15 B27	B29 B37

2 명단 시트

	A	B	C
1	A반		
2	번호	학번	이름
3	A01	20230101	김OO
4	A02	20230102	이OO
5	A03	20230103	박OO
6	A04	20230104	최OO
7	A05	20230105	정OO
8	A06	20230106	강OO
9	A07	20230107	조OO

3 배치결과_이름 시트

	A	B	C	E	F	G
1	과목명	병원명	부서명	T2	T3	T4
2	성인실습1	서OOO	5OOO	서OO 윤OO 신OO	정OO 정OO	홍OO 최OO 조OO 황OO
3	성인실습1	삼OOO	1OOO		황OO 임OO	박OO 이OO
4	성인실습1	보OOO	8OOO	윤OO 안OO	신OO 한OO	장OO 오OO
5	성인실습1	보OOO	6OOO	강OO 오OO	김OO 이OO 강OO 홍OO	류OO 송OO
6	성인실습1	원OOO	5OOO	김OO 이OO 최OO	송OO 신OO 황OO 안OO	김OO 박OO 장OO
7	성인실습1	원OOO	5OOO	박OO 송OO	이OO 윤OO	서OO 한OO 류OO

1 배치결과
병원·부서별로 기간마다 배치된 학생 번호(A01, B12 ...)가 나옵니다.

2 명단
A반·B반 번호 옆에 학번과 이름을 넣습니다. 쓰던 명단에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.


3 배치결과_이름
명단에 넣은 이름으로 자동으로 바뀐 배치결과입니다.

4 학생별배치요약
학생마다 기간별로 어느 과목, 병원, 부서에 가는지 나옵니다. (내과, 외과 횟수도 함께)

⑨ json 수정

3학년 1학기

⑧에서 **배치를 찾지 못했습니다**가 나왔을 때 진행합니다. (13쪽)



1 web_config.json 올리기
첫 화면의 **JSON 수정**을 누르고, ⑦에서 저장한 web_config.json을 고릅니다.

2 기간별 반
기간마다 실습하는 반을 바꿀 수 있습니다.

3 최대 인원 칸
숫자 칸을 눌러 최대 인원을 고칩니다. 위의 기본 설정에서 학생 수도 고칠 수 있습니다. 내과/외과와 중복허용도 여기서 고칩니다.

4 수정된 web_config.json 저장
누르면 고친 파일이 내려받아집니다. 이 파일로 ⑩ 다시 실행합니다.

3학년 1학기 3학년 1학기에는 방학 기간이 없습니다. 배치가 안 되면 최대 인원을 늘릴 수 있는 곳을 늘리거나, 기관 중복허용을 바꿔 규칙 완화를 해야 합니다.

⑩ 다시 실행

3학년 1학기

⑨에서 저장한 web_config.json으로 배치 프로그램을 다시 실행합니다.

1 고친 파일 넣기


⑨에서 내려받은 web_config.json을 exe가 있는 폴더로 옮겨, 원래 파일과 바꿔 넣습니다(덮어쓰기).

2 파일 이름 확인


이름이 **web_config (1).json**처럼 바뀌었으면 **web_config.json**으로 고칩니다.
프로그램은 이 이름의 파일만 읽습니다.

3 다시 실행

exe를 다시 실행합니다.
그래도 안 되면 ⑨로 돌아가 다른 값을 고칩니다.



파일 이름이 바뀐 경우



실행 창과 결과 보는 법은 ⑧과 같습니다. (13~14쪽)

학기별 안내

3학년 2학기

이 안내의 예시 값

학생 수	**A반 54명, B반 34명**
실습 기간	**9개 (하계방학 5개, 2학기 4개)**
과목	**성인실습2, 모성, 아동**
병원·부서	**31행**

이 예시의 흐름 처음 실행하면 배치가 되지 않습니다(⑧). 하계방학 기간을 **두 반 모두 가능**으로 고쳐(⑨) 다시 실행하면(⑩) 배치됩니다.

병원, 부서 이름은 첫 글자만 보이게 가렸고, 인원은 예시로 바꾼 값입니다.


이 학기 순서

① 학기 선택	18쪽
② 기본 정보 입력	19쪽
③ 엑셀 템플릿 선택	20쪽
④ 템플릿 다운로드	21쪽
⑤ 엑셀에 값 입력	22쪽
⑥ 업로드	23쪽
⑦ json 다운로드	24쪽
참고 - 직접 입력으로 넣기	25쪽
⑧ 프로그램 실행	26쪽
⑧ 실행 창 (배치가 안 된 경우)	27쪽
⑨ json 수정	28쪽
⑩ 다시 실행	29쪽
⑩ 실행 창 (배치 완료)	30쪽
⑩ 결과 확인	31쪽

① 학기 선택

3학년 2학기

사이트 첫 화면에서 배치할 학기를 고릅니다.



1 **3학년 2학기 카드**
누르면 ② 기본 정보 입력 화면으로 넘어갑니다.

사이트 주소 https://kangwongw.github.io/batch/

알아 두기 학기 카드를 누르면 전에 넣던 입력은 지워지고 새로 시작합니다.
그래서 ⑦에서 web_config.json을 꼭 저장해야 합니다.

② 기본 정보 입력

3학년 2학기

학생 수와 실습 기간 수를 넣고, 기간마다 실습하는 반을 고릅니다.



1 학생 수
A반, B반 학생 수를 넣습니다. (예: A반 54명, B반 34명)

2 기간 수
하계방학, 2학기 기간 수를 각각 넣으면 아래에 기간 목록이 생깁니다.
기간 번호는 방학부터 시작합니다. (예: 하계방학 5, 2학기 4)

3 기간별 반
기간마다 실습하는 반(A반 / B반 / 두 반 모두)을 누릅니다.
(예: 기간 1 A반, 기간 2 B반, 기간 3~5 두 반 모두, 기간 6~7 B반, 기간 8~9 A반)


4 한 번에
묶음 안의 기간이 모두 같은 반이면 **한 번에**로 한꺼번에 고릅니다.

5 다음 (입력 방식 선택)
다 넣었으면 누릅니다. 빠진 칸이 있으면 빨갛게 표시되고 넘어가지 않습니다.

③ 엑셀 템플릿 선택

3학년 2학기

최대 인원을 넣을 방법을 고릅니다. 이 안내는 엑셀 템플릿으로 진행합니다.



1 엑셀 템플릿
템플릿을 내려받아 작성한 뒤 올리는 방법입니다.
이 카드를 누릅니다.


2 직접 입력
웹 화면에서 행을 추가하며 넣는 방법입니다.
25쪽에 짧게 정리했습니다.

엑셀 템플릿이 편한 경우
쓰던 엑셀이 있으면 값을 복사해 붙여 넣기만 하면 됩니다.

④ 템플릿 다운로드

3학년 2학기

②에서 넣은 기간 수와 반에 맞춘 빈 엑셀을 내려받습니다.



1 엑셀 템플릿 다운로드

누르면 **3학년 2학기_배치 최대인원_템플릿.xlsx**가 내려받아집니다. 표 머리글에 기간, 학기, 반이 들어 있습니다.

2 작성한 파일 업로드

엑셀을 다 채운 뒤 ⑥에서 이 칸에 올립니다.

알아 두기 ②의 학생 수, 기간 수, 반을 바꿨다면 템플릿을 다시 내려받아야 합니다.

⑤ 엑셀에 값 입력

3학년 2학기

내려받은 템플릿에 병원, 부서별 기간 최대 인원을 넣습니다. 쓰던 엑셀에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	3학년 2학기 기간별 최대 인원													
	A반 54명 · B반 34명 · 기간 9개 — 과목·분야·병원이 여러 행에 걸칠 경우, 해당 칸을 행 수만큼 병합하거나 첫 행에만 작성해주세요.													
4	① 과목	② 분야 (선택)	③ 병원	④ 부서	가능인원(참고)	⑤ 기간 1	기간 2	기간 3	기간 4	기간 5	기간 6	기간 7	기간 8	기간 9
5						하계방학 A반	하계방학 B반	하계방학 두 반 모두 가능	하계방학 두 반 모두 가능	하계방학 두 반 모두 가능	2학기 B반	2학기 B반	2학기 A반	2학기 A반
6	성인실습2		동OOO	MOOO	15	2	2	2						
7				SOOO		3	2	4						
8			원OOO	EOOO	16	2	2	2			5	5		
9			한OOO	SOOO	11	2	5	4						
10			양OOO병원	중OOO	23	2	2	2			6	3	5	3
11			세OOO	SOOO	6	4								
12				NOOO		2								
13			중OOO병원	COOO	21						3	2	2	2
14				SOOO							2	4	2	4
15			서OOO	COOO	4						2		2	
16			삼OOO	TOOO	5							3	2	
17	모성	산부인과/분	원OOO	산OOO	16		2	5						
18				분OOO			4	5						
19			보OOO	산OOO	7						2	3	2	

E열 가능인원(참고)은 메모용이라 배치 계산에 쓰지 않습니다. 3~5행(기간, 학기, 반)은 ②에서 정한 대로 들어 있습니다.

1 A열 과목
과목명(예: 성인실습2). 첫 행에만 적어도 됩니다.

3 C열 병원
병원 이름. 첫 부서 행에만 적어도 됩니다.

4 D열 부서
한 행에 부서 하나씩 적습니다.


5 F열~ 기간별 인원
기간마다 받을 최대 인원(숫자). 빈칸은 0입니다.

2 B열 분야 (선택) 과목 안에서 나뉘는 영역(모성의 산부인과/분만실, 아동의 소아과/신생아실)이 있을 때만 적고, 없으면 비워 둡니다. 분야가 달라도 같은 과목으로 계산하고, 결과표에 함께 나옵니다.

⑥ 업로드

3학년 2학기

⑤에서 작성한 엑셀을 올립니다. 고칠 곳이 있으면 화면에 알려 줍니다.



1 엑셀 파일 선택
칸을 눌러 ⑤에서 작성한 파일을 고릅니다.

2 고칠 곳 안내
숫자가 아닌 값처럼 고칠 곳이 있으면
몇 행 어느 기간인지 빨간 글씨로 알려 줍니다.

예시 6행 기간 1 칸에 **두명**처럼 글자를 넣으면 이렇게 나옵니다.
엑셀에서 숫자(2)로 고친 뒤 다시 올립니다.

고칠 곳이 없으면 ⑦ 요약 화면으로 바로 넘어갑니다.

⑦ json 다운로드

3학년 2학기

요약 화면에서 입력 내용을 확인하고 web_config.json으로 저장합니다.



요약 화면 맨 아래의 버튼



1 기본 설정 확인
학생 수와 기간 수가 맞는지 봅니다.

2 최대 인원 확인
병원, 부서, 기간별 인원이 엑셀과 같은지 봅니다.

3 web_config.json 저장
누르면 web_config.json이 내려받아집니다(보통 **다운로드** 폴더).
배치 프로그램이 이 파일을 읽습니다.


4 최대 인원 표 수정
고칠 값이 있으면 눌러서 바로 고칩니다(⑨와 같은 화면).

① 학기 선택 | ② 기본 정보 입력 | ③ 엑셀 템플릿 선택 | ④ 템플릿 다운로드 | **⑤ 엑셀에 값 입력** | ⑥ 업로드 | ⑦ json 다운로드 | ⑧ 프로그램 실행 | ⑨ json 수정 | ⑩ 다시 실행

참고 - 직접 입력으로 넣기

3학년 2학기

③에서 **직접 입력**을 고르면 ④~⑥ 대신 이 화면에서 최대 인원을 넣습니다.



1 한 행 = 부서 하나
과목, 분야, 병원, 부서, 기간별 인원을 왼쪽부터 넣습니다.

2 분야 (선택사항)
과목 안에서 나뉘는 영역(모성의 산부인과/분만실, 아동의 소아과/신생아실)만 적고, 없으면 비워 둡니다.

3 행 추가
줄이 모자라면 눌러서 늘립니다.

다 넣었으면 화면 아래의 **다음 (요약)** 을 누르면 ⑦ 요약 화면으로 갑니다.
그다음은 엑셀 방법과 같습니다.

⑧ 프로그램 실행

3학년 2학기


배치 프로그램과 web_config.json을 한 폴더에 두고 실행합니다.

1 배치 프로그램 다운로드
첫 화면 아래의 **배치 프로그램 다운로드**를 누르면
KNU_Wonju_Nursing_Placement.exe가 내려받아집니다.
처음 한 번만 받으면 됩니다.

2 한 폴더에 두기
exe와 ⑦에서 저장한 web_config.json을 같은 폴더에 둡니다.
(예: C:\실습배치)

3 실행
exe를 두 번 눌러 실행합니다.
최대 3분 정도 걸리니 창을 닫지 말고 기다립니다.


4 결과 파일
배치가 되면 같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생깁니다.



⑧ 실행 창 (배치가 안 된 경우)

3학년 2학기

배치를 찾지 못하면 이렇게 나옵니다. 이때는 ⑨, ⑩을 합니다.



1 배치를 찾지 못했습니다
지금 조건으로는 모든 학생을 배치할 수 없다는 뜻입니다.
결과 파일은 생기지 않습니다.


2 창 닫기
아무 키나 누르면 창이 닫힙니다.

다음 ⑨에서 web_config.json을 고칩니다. (28쪽)

⑨ json 수정

3학년 2학기

⑧에서 **배치를 찾지 못했습니다**가 나왔을 때 진행합니다. (27쪽)



1 web_config.json 올리기
첫 화면의 **JSON 수정**을 누르고, ⑦에서 저장한 web_config.json을 고릅니다.

2 하계방학 기간 → 두 반 모두 가능
하계방학 기간의 반을 **두 반 모두 가능**으로 바꿉니다.
배치가 안 될 때 먼저 해 볼 방법입니다.

3 최대 인원 칸
숫자 칸을 눌러 최대 인원을 고칩니다. 위의 기본 설정에서 학생 수도 고칠 수 있습니다.

4 수정된 web_config.json 저장
누르면 고친 파일이 내려받아집니다. 이 파일로 ⑩ 다시 실행합니다.

이 예시에서는 ⑧에서 배치가 안 되어 기간 1(A반), 기간 2(B반)를 **두 반 모두 가능**으로 바꿨습니다. 화면은 바꾼 뒤의 모습입니다.

⑩ 다시 실행

3학년 2학기

⑨에서 저장한 web_config.json으로 배치 프로그램을 다시 실행합니다.

1 고친 파일 넣기


⑨에서 내려받은 web_config.json을 exe가 있는 폴더로 옮겨, 원래 파일과 바꿔 넣습니다(덮어쓰기).

2 파일 이름 확인


이름이 **web_config (1).json**처럼 바뀌었으면 **web_config.json**으로 고칩니다.
프로그램은 이 이름의 파일만 읽습니다.

3 다시 실행

exe를 다시 실행합니다.
그래도 안 되면 ⑨로 돌아가 다른 값을 고칩니다.



파일 이름이 바뀐 경우




① 학기 선택 | ② 기본 정보 입력 | ③ 엑셀 템플릿 선택 | ④ 템플릿 다운로드 | ⑤ 엑셀에 값 입력 | ⑥ 업로드 | ⑦ json 다운로드 | ⑧ 프로그램 실행 | ⑨ json 수정 | **⑩ 다시 실행**

⑩ 실행 창 (배치 완료)

3학년 2학기

고친 web_config.json으로 다시 실행하니 배치가 되었습니다.



1 2명 이상 배치
최대 인원이 2명 이상인 칸은
모두 2명 이상 들어갔다는 안내입니다.

2 완료
같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생겼다는 뜻입니다.

3 창 닫기
아무 키나 누르면 창이 닫힙니다.

⑩ 결과 확인

3학년 2학기

배치결과_최종.xlsx에는 시트가 4개 있습니다. 명단에 이름을 넣으면 이름으로도 볼 수 있습니다.

1 배치결과 시트

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	과목명	분야	병원명	부서명	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
2	성인실습2		동OOO	MOOO	A02 A31	A17 A53	A49 B10						
3	성인실습2		동OOO	SOOO	A05 A09	A13 B33	A10 A16						
4	성인실습2		원OOO	EOOO	A32 A54	A04 A26	A03 A19			B02 B07 B23 B32	B01 B03 B08 B21 B30		
5	성인실습2		한OOO	SOOO	A34 A51	A06 A14	A15 A23						
6	성인실습2		양OOO병원	중OOO	A25 A36	A33 A42	A35 A37			B05 B06 B09 B15 B25 B29	B11 B19 B31	A22 A38 A43 A44 A45	A18 A40 A48
7	성인실습2		세OOO	SOOO	A30 A47								
8	성인실습2		세OOO	NOOO	A11 A28								
9	성인실습2		중OOO병원	COOO						B12 B16	B26 B27	A29 A46	A01 A20
10	성인실습2		중OOO병원	SOOO						B14 B18	B04 B20 B22 B34	A08 A39	A21 A24 A27 A50
11	성인실습2		서OOO	COOO						B13 B17		A07 A41	
12	성인실습2		삼OOO	TOOO							B24 B28	A12 A52	

2 명단 시트

	A	B	C
1	A반		
2	번호	학번	이름
3	A01	20230101	김OO
4	A02	20230102	이OO
5	A03	20230103	박OO
6	A04	20230104	최OO
7	A05	20230105	정OO
8	A06	20230106	강OO
9	A07	20230107	조OO

3 배치결과_이름 시트

	A	B	C	D	E	F	G
1	과목명	분야	병원명	부서명	T1	T2	T3
2	성인실습2		동OOO	MOOO	이OO 한OO	안OO 서OO	장OO 최OO
3	성인실습2		동OOO	SOOO	정OO 장OO	서OO 조OO	임OO 황OO
4	성인실습2		원OOO	EOOO	오OO 신OO	최OO 강OO	박OO 류OO
5	성인실습2		한OOO	SOOO	신OO 한OO	강OO 신OO	권OO 박OO
6	성인실습2		양OOO병원	중OOO	정OO 황OO	서OO 이OO	권OO 안OO
7	성인실습2		세OOO	SOOO	임OO 조OO		

1 배치결과

병원, 부서별로 기간마다 배치된
학생 번호(A01, B12 ...)가 나옵니다.
분야가 있는 과목은 분야 칸에 함께 나옵니다.

2 명단

A반, B반 번호 옆에 학번과 이름을 넣습니다.
쓰던 명단에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

3 배치결과_이름

명단에 넣은 이름으로 자동으로 바뀐 배치결과입니다.

4 학생별배치요약

학생마다 기간별로 어느 과목, 병원, 부서에 가는지 나옵니다.

학기별 안내

4학년 1학기

이 안내의 예시 값

학생 수	**A반 40명, B반 33명**
실습 기간	**10개 (동계방학 4개, 1학기 6개)**
과목	**임상심화실습1, 지역, 정신**
병원·부서	**21행**

분야 임상심화실습1은 아동, 모성으로 나뉩니다.
엑셀의 분야 칸에 적으면 결과표에 함께 나옵니다.

병원, 부서 이름은 첫 글자만 보이게 가렸고, 인원은 예시로 바꾼 값입니다.


이 학기 순서

① 학기 선택 33쪽
② 기본 정보 입력 34쪽
③ 엑셀 템플릿 선택 35쪽
④ 템플릿 다운로드 36쪽
⑤ 엑셀에 값 입력 37쪽
⑥ 업로드 38쪽
⑦ json 다운로드 39쪽
참고 - 직접 입력으로 넣기 40쪽
⑧ 프로그램 실행 41쪽
⑧ 실행 창 확인 42쪽
⑧ 결과 확인 43쪽
⑨ json 수정 (배치가 안 될 때) 44쪽
⑩ 다시 실행 45쪽

① 학기 선택

4학년 1학기

사이트 첫 화면에서 배치할 학기를 고릅니다.



1 **4학년 1학기 카드**
누르면 ② 기본 정보 입력 화면으로 넘어갑니다.

사이트 주소 https://kangwongw.github.io/batch/

알아 두기 학기 카드를 누르면 전에 넣던 입력은 지워지고 새로 시작합니다.
그래서 ⑦에서 web_config.json을 꼭 저장해야 합니다.

② 기본 정보 입력

4학년 1학기

학생 수와 실습 기간 수를 넣고, 기간마다 실습하는 반을 고릅니다.



1 학생 수
A반, B반 학생 수를 넣습니다. (예: A반 40명, B반 33명)

2 기간 수
동계방학, 1학기 기간 수를 각각 넣으면 아래에 기간 목록이 생깁니다.
기간 번호는 방학부터 시작합니다. (예: 동계방학 4, 1학기 6)

3 기간별 반
기간마다 실습하는 반(A반 / B반 / 두 반 모두)을 누릅니다.
(예: 기간 1~2 A반, 기간 3~4 B반, 기간 5~7 A반, 기간 8~10 B반)


4 한 번에
묶음 안의 기간이 모두 같은 반이면 **한 번에**로 한꺼번에 고릅니다.

5 다음 (입력 방식 선택)
다 넣었으면 누릅니다. 빠진 칸이 있으면 빨갛게 표시되고 넘어가지 않습니다.

③ 엑셀 템플릿 선택

4학년 1학기

최대 인원을 넣을 방법을 고릅니다. 이 안내는 엑셀 템플릿으로 진행합니다.



1 엑셀 템플릿
템플릿을 내려받아 작성한 뒤 올리는 방법입니다.
이 카드를 누릅니다.

2 직접 입력
웹 화면에서 행을 추가하며 넣는 방법입니다.
40쪽에 짧게 정리했습니다.


엑셀 템플릿이 편한 경우
쓰던 엑셀이 있으면 값을 복사해 붙여 넣기만 하면 됩니다.

① 학기 선택 | ② 기본 정보 입력 | ③ 엑셀 템플릿 선택 | **④ 템플릿 다운로드** | ⑤ 엑셀에 값 입력 | ⑥ 업로드 | ⑦ json 다운로드 | ⑧ 프로그램 실행 | ⑨ json 수정 | ⑩ 다시 실행

④ 템플릿 다운로드

4학년 1학기

②에서 넣은 기간 수와 반에 맞춘 빈 엑셀을 내려받습니다.



1 엑셀 템플릿 다운로드
누르면 **4학년 1학기_배치 최대인원_템플릿.xlsx**가 내려받아집니다. 표 머리글에 기간, 학기, 반이 들어 있습니다.

2 작성한 파일 업로드
엑셀을 다 채운 뒤 ⑥에서 이 칸에 올립니다.

알아 두기 ②의 학생 수, 기간 수, 반을 바꿨다면 템플릿을 다시 내려받아야 합니다.

⑤ 엑셀에 값 입력

4학년 1학기

내려받은 템플릿에 병원, 부서별 기간 최대 인원을 넣습니다. 쓰던 엑셀에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	4학년 1학기 기간별 최대 인원														
	A반 40명 · B반 33명 · 기간 10개 — 과목·분야·병원이 여러 행에 걸칠 경우, 해당 칸을 행 수만큼 병합하거나 첫 행에만 작성해주세요.														
4	과목	분야 (선택)	병원	부서	가능인원(참고)	기간 1	기간 2	기간 3	기간 4	기간 5	기간 6	기간 7	기간 8	기간 9	기간 10
5						동계방학	동계방학	동계방학	동계방학	1학기	1학기	1학기	1학기	1학기	1학기
						A반	A반	B반	B반	A반	A반	A반	B반	B반	B반
6	임상심화실습1	아동	원OOO병원	7OOO	11					6	3	2			
7			경OOO의료원	NOOO	19						3	6			
8				소OOO							5	5			
9			미OOO병원	신OOO	19								6	2	3
10				6OOO									2	4	2
11		모성	원OOO병원	분OOO	10					2	2	1			
12				2OOO						3	1	1			
13			경OOO의료원	분OOO	12						4	8			
14			삼OOO	별OOO	5								3	2	
15			보OOO병원	4OOO	15					2	3	4	2	2	2
16			미OOO병원	분OOO	14								2	2	2
17				산OOO									2	3	3
18	지역		원OOO보건소		14					5	4	5			
19			횡OOO보건소		36					8	4	7	8	5	4

E열 가능인원(참고)은 메모용이라 배치 계산에 쓰지 않습니다. 3~5행(기간, 학기, 반)은 ②에서 정한 대로 들어 있습니다.

2 B열 분야 (선택) 과목 안에서 나뉘는 영역(임상심화실습1의 아동, 모성)이 있을 때만 적고, 없으면 비워 둡니다. 분야가 달라도 같은 과목으로 계산하고, 결과표에 함께 나옵니다.

1 A열 과목
과목명(예: 임상심화실습1).
첫 행에만 적어도 됩니다.

3 C열 병원
병원 이름. 첫 부서 행에만 적어도 됩니다.

4 D열 부서
한 행에 부서 하나씩 적습니다.


5 F열~ 기간별 인원
기간마다 받을 최대 인원(숫자). 빈칸은 0입니다.

① 학기 선택 | ② 기본 정보 입력 | ③ 엑셀 템플릿 선택 | ④ 템플릿 다운로드 | ⑤ 엑셀에 값 입력 | **⑥ 업로드** | ⑦ json 다운로드 | ⑧ 프로그램 실행 | ⑨ json 수정 | ⑩ 다시 실행

⑥ 업로드

4학년 1학기

⑤에서 작성한 엑셀을 올립니다. 고칠 곳이 있으면 화면에 알려 줍니다.



1 엑셀 파일 선택
칸을 눌러 ⑤에서 작성한 파일을 고릅니다.

2 고칠 곳 안내
숫자가 아닌 값처럼 고칠 곳이 있으면
몇 행 어느 기간인지 빨간 글씨로 알려 줍니다.

예시 6행 기간 1 칸에 **두명**처럼 글자를 넣으면 이렇게 나옵니다.
엑셀에서 숫자(2)로 고친 뒤 다시 올립니다.

고칠 곳이 없으면 ⑦ 요약 화면으로 바로 넘어갑니다.

⑦ json 다운로드

4학년 1학기

요약 화면에서 입력 내용을 확인하고 web_config.json으로 저장합니다.



요약 화면 맨 아래의 버튼



1 기본 설정 확인
학생 수와 기간 수가 맞는지 봅니다.

2 최대 인원 확인
병원·부서, 기간별 인원이 엑셀과 같은지 봅니다.


3 web_config.json 저장
누르면 web_config.json이 내려받아집니다(보통 **다운로드** 폴더).
배치 프로그램이 이 파일을 읽습니다.

4 최대 인원 표 수정
고칠 값이 있으면 눌러서 바로 고칩니다(⑨와 같은 화면).

참고 - 직접 입력으로 넣기

4학년 1학기

③에서 **직접 입력**을 고르면 ④~⑥ 대신 이 화면에서 최대 인원을 넣습니다.



1 한 행 = 부서 하나
과목, 분야, 병원, 부서, 기간별 인원을 왼쪽부터 넣습니다.

2 분야 (선택사항)
과목 안에서 나뉘는 영역(임상심화실습1의 아동, 모성)만 적고, 없으면 비워 둡니다.

3 행 추가
줄이 모자라면 눌러서 늘립니다.

다 넣었으면 화면 아래의 **다음 (요약)**을 누르면 ⑦ 요약 화면으로 갑니다.
그다음은 엑셀 방법과 같습니다.

⑧ 프로그램 실행

4학년 1학기


배치 프로그램과 web_config.json을 한 폴더에 두고 실행합니다.

1 배치 프로그램 다운로드
첫 화면 아래의 **배치 프로그램 다운로드**를 누르면
KNU_Wonju_Nursing_Placement.exe가 내려받아집니다.
처음 한 번만 받으면 됩니다.

2 한 폴더에 두기
exe와 ⑦에서 저장한 web_config.json을 같은 폴더에 둡니다.
(예: C:\실습배치)

3 실행
exe를 두 번 눌러 실행합니다.
최대 3분 정도 걸리니 창을 닫지 말고 기다려 주세요.


4 결과 파일
배치가 되면 같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생깁니다.



⑧ 실행 창 확인

4학년 1학기

배치가 끝나면 이렇게 나옵니다.



1 2명을 채우지 못한 칸
최대 인원이 2명 이상인 칸은 2명 이상 넣고, 어려우면 1명보다 비우는 쪽을 먼저 고릅니다.
그런 칸이 있으면 알려 줍니다.

2 완료
같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생겼다는 뜻입니다.

3 창 닫기
아무 키나 누르면 창이 닫힙니다.

다음 배치를 찾지 못했습니다가 나오면 ⑨로 갑니다.
(44쪽)

⑧ 결과 확인

4학년 1학기

배치결과_최종.xlsx에는 시트가 4개 있습니다. 명단에 이름을 넣으면 이름으로도 볼 수 있습니다.

1 배치결과 시트

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	과목명	분야	병원명	부서명	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
2	임상심화실습1	아동	원OOO병원	7OOO					A05 A07 A35 A37 A39	A13 A40	A09 A31			
3	임상심화실습1	아동	경OOO의료원	NOOO						A02 A10 A30	A03 A04 A21 A24 A26 A38			
4	임상심화실습1	아동	경OOO의료원	소OOO						A12 A17 A33	A27 A34			
5	임상심화실습1	아동	미OOO병원	신OOO								B18 B19 B31	B21 B33	B20 B30
6	임상심화실습1	아동	미OOO병원	6OOO								B07 B32	B08 B23	B05 B06
7	임상심화실습1	모성	원OOO병원	분OOO					A06 A11	A19 A23				
8	임상심화실습1	모성	원OOO병원	2OOO					A08 A16 A22					
9	임상심화실습1	모성	경OOO의료원	분OOO						A18 A29	A15 A32			
10	임상심화실습1	모성	삼OOO	별OOO									B14 B26	
11	임상심화실습1	모성	보OOO병원	4OOO					A20 A28	A01 A14	A25 A36	B01 B11	B22 B27	B03 B09
12	임상심화실습1	모성	미OOO병원	분OOO								B13 B29	B24 B28	B04 B10

2 명단 시트

	A	B	C
1	A반		
2	번호	학번	이름
3	A01	20230101	김OO
4	A02	20230102	이OO
5	A03	20230103	박OO
6	A04	20230104	최OO
7	A05	20230105	정OO
8	A06	20230106	강OO
9	A07	20230107	조OO

3 배치결과_이름 시트

	A	B	C	D	I	J	K
1	과목명	분야	병원명	부서명	T5	T6	T7
2	임상심화실습1	아동	원OOO병원	7OOO	정OO 조OO 권	서OO 홍OO	장OO 한OO
3	임상심화실습1	아동	경OOO의료원	NOOO		이OO 임OO 임	박OO 최OO 김
4	임상심화실습1	아동	경OOO의료원	소OOO		오OO 안OO 서	조OO 신OO
5	임상심화실습1	아동	미OOO병원	신OOO			
6	임상심화실습1	아동	미OOO병원	6OOO			
7	임상심화실습1	모성	원OOO병원	분OOO	강OO 한OO	류OO 박OO	

1 배치결과
병원, 부서별로 기간마다 배치된
학생 번호(A01, B12 ...)가 나옵니다.
분야가 있는 과목은 분야 칸에 함께 나옵니다.

2 명단
A반, B반 번호 옆에 학번과 이름을 넣습니다.
쓰던 명단에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

3 배치결과_이름
명단에 넣은 이름으로 자동으로 바뀐 배치결과입니다.


4 학생별배치요약
학생마다 기간별로 어느 과목, 병원, 부서에 가는지 나옵니다.

비운 칸 2명을 채우지 못해 비운 칸은
결과표에서 빈칸으로 나옵니다.

⑨ json 수정

4학년 1학기

⑧에서 **배치를 찾지 못했습니다**가 나왔을 때 진행합니다. (42쪽)



1 web_config.json 올리기
첫 화면의 **JSON 수정**을 누르고, ⑦에서 저장한 web_config.json을 고릅니다.

2 동계방학 기간 → 두 반 모두 가능
동계방학 기간의 반을 **두 반 모두 가능**으로 바꿉니다.
배치가 안 될 때 먼저 해 볼 방법입니다.

3 최대 인원 칸
숫자 칸을 눌러 최대 인원을 고칩니다. 위의 기본 설정에서 학생 수도 고칠 수 있습니다.

4 수정된 web_config.json 저장
누르면 고친 파일이 내려받아집니다. 이 파일로 ⑩ 다시 실행합니다.

바꾸는 곳 동계방학은 기간 1~4입니다(예시: A반, A반, B반, B반).
화면은 모두 **두 반 모두 가능**으로 바꾼 뒤의 모습입니다.

⑩ 다시 실행

4학년 1학기

⑨에서 저장한 web_config.json으로 배치 프로그램을 다시 실행합니다.

1 고친 파일 넣기


⑨에서 내려받은 web_config.json을 exe가 있는 폴더로 옮겨, 원래 파일과 바꿔 넣습니다(덮어쓰기).

2 파일 이름 확인


이름이 **web_config (1).json**처럼 바뀌었으면 **web_config.json**으로 고칩니다.
프로그램은 이 이름의 파일만 읽습니다.

3 다시 실행

exe를 다시 실행합니다.
그래도 안 되면 ⑨로 돌아가 다른 값을 고칩니다.



파일 이름이 바뀐 경우



실행 창과 결과 보는 법은 ⑧과 같습니다. (42~43쪽)

학기별 안내

4학년 2학기

이 안내의 예시 값

학생 수	**A반 41명, B반 40명**
실습 기간	**7개 (하계방학 3개, 2학기 4개)**
과목	**관리, 임상심화실습2, 임상심화실습3**
병원·부서	**23행**

분야 임상심화실습2는 정신, 지역으로 나뉩니다.
엑셀의 분야 칸에 적으면 결과표에 함께 나옵니다.

병원, 부서 이름은 첫 글자만 보이게 가렸고, 인원은 예시로 바꾼 값입니다.


이 학기 순서

① 학기 선택 47쪽
② 기본 정보 입력 48쪽
③ 엑셀 템플릿 선택 49쪽
④ 템플릿 다운로드 50쪽
⑤ 엑셀에 값 입력 51쪽
⑥ 업로드 52쪽
⑦ json 다운로드 53쪽
참고 - 직접 입력으로 넣기 54쪽
⑧ 프로그램 실행 55쪽
⑧ 실행 창 확인 56쪽
⑧ 결과 확인 57쪽
⑨ json 수정 (배치가 안 될 때) 58쪽
⑩ 다시 실행 59쪽

① 학기 선택

4학년 2학기

사이트 첫 화면에서 배치할 학기를 고릅니다.



1 **4학년 2학기 카드**
누르면 ② 기본 정보 입력 화면으로 넘어갑니다.

사이트 주소 https://kangwongw.github.io/batch/

알아 두기 학기 카드를 누르면 전에 넣던 입력은 지워지고 새로 시작합니다.
그래서 ⑦에서 web_config.json을 꼭 저장해야 합니다.

① 학기 선택 | ② 기본 정보 입력 | ③ 엑셀 템플릿 선택 | ④ 템플릿 다운로드 | ⑤ 엑셀에 값 입력 | ⑥ 업로드 | ⑦ json 다운로드 | ⑧ 프로그램 실행 | ⑨ json 수정 | ⑩ 다시 실행

② 기본 정보 입력

4학년 2학기

학생 수와 실습 기간 수를 넣고, 기간마다 실습하는 반을 고릅니다.



1 학생 수
A반, B반 학생 수를 넣습니다. (예: A반 41명, B반 40명)

2 기간 수
하계방학, 2학기 기간 수를 각각 넣으면 아래에 기간 목록이 생깁니다.
기간 번호는 방학부터 시작합니다. (예: 하계방학 3, 2학기 4)

3 기간별 반
기간마다 실습하는 반(A반 / B반 / 두 반 모두)을 누릅니다.
(예: 기간 1 A반, 기간 2 B반, 기간 3 두 반 모두, 기간 4~5 A반, 기간 6~7 B반)


4 한 번에
묶음 안의 기간이 모두 같은 반이면 **한 번에**로 한꺼번에 고릅니다.

5 다음 (입력 방식 선택)
다 넣었으면 누릅니다. 빠진 칸이 있으면 빨갛게 표시되고 넘어가지 않습니다.

③ 엑셀 템플릿 선택

4학년 2학기

최대 인원을 넣을 방법을 고릅니다. 이 안내는 엑셀 템플릿으로 진행합니다.



1 엑셀 템플릿
템플릿을 내려받아 작성한 뒤 올리는 방법입니다.
이 카드를 누릅니다.


2 직접 입력
웹 화면에서 행을 추가하며 넣는 방법입니다.
54쪽에 짧게 정리했습니다.

엑셀 템플릿이 편한 경우
쓰던 엑셀이 있으면 값을 복사해 붙여 넣기만 하면 됩니다.

④ 템플릿 다운로드

4학년 2학기

②에서 넣은 기간 수와 반에 맞춘 빈 엑셀을 내려받습니다.



1 엑셀 템플릿 다운로드

누르면 **4학년 2학기_배치 최대인원_템플릿.xlsx**가 내려받아집니다. 표 머리글에 기간, 학기, 반이 들어 있습니다.

2 작성한 파일 업로드

엑셀을 다 채운 뒤 ⑥에서 이 칸에 올립니다.

알아 두기 ②의 학생 수, 기간 수, 반을 바꿨다면 템플릿을 다시 내려받아야 합니다.

⑤ 엑셀에 값 입력

4학년 2학기

내려받은 템플릿에 병원, 부서별 기간 최대 인원을 넣습니다. 쓰던 엑셀에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	4학년 2학기 기간별 최대 인원											
	A반 41명 · B반 40명 · 기간 7개 — 과목·분야·병원이 여러 행에 걸칠 경우, 해당 칸을 행 수만큼 병합하거나 첫 행에만 작성해주세요.											
3						기간 1	기간 2	기간 3	기간 4	기간 5	기간 6	기간 7
4	과목	분야 (선택)	병원	부서	가능인원(참고)	하계방학	하계방학	하계방학	2학기	2학기	2학기	2학기
5						A반	B반	두 반 모두 가능	A반	A반	B반	B반
6	관리		서OOO병원	소OOO	27				2	2	3	2
7				내OOO					2	2	2	2
8				내OOO					4	2	2	2
9			원OOO병원	2OOO	31	3	3					
10				1OOO		2	3					
11				9OOO		6	3					
12				1OOO		6	5					
13			동OOO	8OOO	44	2	3	6				
14				1OOO		5	5	3				
15				1OOO		3	5	2				
16				AOOO		2	6	2				
17	임상심화실습2	정신	마OOO정신건강복지센터		9	5	4					
18			횡OOO정신건강복지센터		15				5	2	6	2
19			늘OOO		23	6	2		5	5	3	2

E열 가능인원(참고)은 메모용이라 배치 계산에 쓰지 않습니다. 3~5행(기간, 학기, 반)은 ②에서 정한 대로 들어 있습니다.

2 B열 분야 (선택) 과목 안에서 나뉘는 영역(임상심화실습2의 정신, 지역)이 있을 때만 적고, 없으면 비워 둡니다. 분야가 달라도 같은 과목으로 계산하고, 결과표에 함께 나옵니다.

1 A열 과목
과목명(예: 관리). 첫 행에만 적어도 됩니다.

3 C열 병원
병원 이름. 첫 부서 행에만 적어도 됩니다.

4 D열 부서
한 행에 부서 하나씩 적습니다.

5 F열~ 기간별 인원
기간마다 받을 최대 인원(숫자). 빈칸은 0입니다.

⑥ 업로드

4학년 2학기

⑤에서 작성한 엑셀을 올립니다. 고칠 곳이 있으면 화면에 알려 줍니다.



1 엑셀 파일 선택
칸을 눌러 ⑤에서 작성한 파일을 고릅니다.

2 고칠 곳 안내
숫자가 아닌 값처럼 고칠 곳이 있으면
몇 행 어느 기간인지 빨간 글씨로 알려 줍니다.

예시 6행 기간 1 칸에 **두명**처럼 글자를 넣으면 이렇게 나옵니다.
엑셀에서 숫자(2)로 고친 뒤 다시 올립니다.

고칠 곳이 없으면 ⑦ 요약 화면으로 바로 넘어갑니다.

⑦ json 다운로드

4학년 2학기

요약 화면에서 입력 내용을 확인하고 web_config.json으로 저장합니다.



요약 화면 맨 아래의 버튼



1 기본 설정 확인
학생 수와 기간 수가 맞는지 봅니다.

2 최대 인원 확인
병원·부서·기간별 인원이 엑셀과 같은지 봅니다.


3 web_config.json 저장
누르면 web_config.json이 내려받아집니다(보통 **다운로드** 폴더).
배치 프로그램이 이 파일을 읽습니다.

4 최대 인원 표 수정
고칠 값이 있으면 눌러서 바로 고칩니다(⑨와 같은 화면).

참고 - 직접 입력으로 넣기

4학년 2학기

③에서 **직접 입력**을 고르면 ④~⑥ 대신 이 화면에서 최대 인원을 넣습니다.



1 한 행 = 부서 하나
과목, 분야, 병원, 부서, 기간별 인원을 왼쪽부터 넣습니다.

2 분야 (선택사항)
과목 안에서 나뉘는 영역(임상심화실습2의 정신, 지역)만 적고, 없으면 비워 둡니다.

3 행 추가
줄이 모자라면 눌러서 늘립니다.

다 넣었으면 화면 아래의 **다음 (요약)** 을 누르면 ⑦ 요약 화면으로 갑니다.
그다음은 엑셀 방법과 같습니다.

⑧ 프로그램 실행

4학년 2학기


배치 프로그램과 web_config.json을 한 폴더에 두고 실행합니다.

1 배치 프로그램 다운로드
첫 화면 아래의 **배치 프로그램 다운로드**를 누르면
KNU_Wonju_Nursing_Placement.exe가 내려받아집니다.
처음 한 번만 받으면 됩니다.

2 한 폴더에 두기
exe와 ⑦에서 저장한 web_config.json을 같은 폴더에 둡니다.
(예: C:\실습배치)

3 실행
exe를 두 번 눌러 실행합니다.
최대 3분 정도 걸리니 창을 닫지 말고 기다립니다.


4 결과 파일
배치가 되면 같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생깁니다.



⑧ 실행 창 확인

4학년 2학기

배치가 끝나면 이렇게 나옵니다.



1 2명을 채우지 못한 칸

최대 인원이 2명 이상인 칸은 2명 이상 넣고, 어려우면 1명보다 비우는 쪽을 먼저 고릅니다.
그런 칸이 있으면 알려 줍니다.

2 완료

같은 폴더에 배치결과_최종.xlsx이 생겼다는 뜻입니다.

3 창 닫기

아무 키나 누르면 창이 닫힙니다.

다음 배치를 찾지 못했습니다가 나오면 ⑨로 갑니다.
(58쪽)

⑧ 결과 확인

4학년 2학기

배치결과_최종.xlsx에는 시트가 4개 있습니다. 명단에 이름을 넣으면 이름으로도 볼 수 있습니다.

1 배치결과 시트

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	과목명	분야	병원명	부서명	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
2	관리		서OOO병원	소OOO				A03 A40	A06 A37	B08 B37	B22 B30
3	관리		서OOO병원	내OOO				A14 A32	A19 A38	B28 B32	B33 B39
4	관리		서OOO병원	내OOO				A01 A05 A07 A41	A02 A31		B20 B38
5	관리		원OOO병원	2OOO	A10 A17 A39	B05 B25 B26					
6	관리		원OOO병원	1OOO	A18 A33	B02 B09 B19					
7	관리		원OOO병원	9OOO	A04 A08 A12 A20 A23 A29	B13 B40					
8	관리		원OOO병원	1OOO	A11 A22 A25 A36	B04 B10 B15 B24 B36					
9	관리		동OOO	8OOO	A24 A35	B07 B21	A15 A26 B01 B06 B14 B17				
10	관리		동OOO	1OOO	A30 A34	B12 B27	B11 B29				
11	관리		동OOO	1OOO	A16 A21	B31 B34 B35	A09 B16				
12	관리		동OOO	AOOO	A13 A27	B18 B23	A28 B03				

2 명단 시트

	A	B	C
1	A반		
2	번호	학번	이름
3	A01	20230101	김OO
4	A02	20230102	이OO
5	A03	20230103	박OO
6	A04	20230104	최OO
7	A05	20230105	정OO
8	A06	20230106	강OO
9	A07	20230107	조OO

3 배치결과_이름 시트

	A	B	C	D	H	I	J
1	과목명	분야	병원명	부서명	T4	T5	T6
2	관리		서OOO병원	소OOO	박OO 홍OO	강OO 안OO	장OO 송OO
3	관리		서OOO병원	내OOO	신OO 오OO	류OO 송OO	장OO 서OO
4	관리		서OOO병원	내OOO	김OO 정OO 조	이OO 한OO	
5	관리		원OOO병원	2OOO			
6	관리		원OOO병원	1OOO			
7	관리		원OOO병원	9OOO			

1 배치결과
병원·부서별로 기간마다 배치된 학생 번호(A01, B12 …)가 나옵니다.
분야가 있는 과목은 분야 칸에 함께 나옵니다.

2 명단
A반, B반 번호 옆에 학번과 이름을 넣습니다.
쓰던 명단에서 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

3 배치결과_이름
명단에 넣은 이름으로 자동으로 바뀐 배치결과입니다.


4 학생별배치요약
학생마다 기간별로 어느 과목, 병원, 부서에 가는지 나옵니다.

비운 칸 2명을 채우지 못해 비운 칸은 결과표에서 빈칸으로 나옵니다.

⑨ json 수정

4학년 2학기

⑧에서 **배치를 찾지 못했습니다**가 나왔을 때 진행합니다. (56쪽)



1 web_config.json 올리기
첫 화면의 **JSON 수정**을 누르고, ⑦에서 저장한 web_config.json을 고릅니다.

2 하계방학 기간 → 두 반 모두 가능
하계방학 기간의 반을 **두 반 모두 가능**으로 바꿉니다.
배치가 안 될 때 먼저 해 볼 방법입니다.

3 최대 인원 칸
숫자 칸을 눌러 최대 인원을 고칩니다. 위의 기본 설정에서 학생 수도 고칠 수 있습니다.

4 수정된 web_config.json 저장
누르면 고친 파일이 내려받아집니다. 이 파일로 ⑩ 다시 실행합니다.

바꾸는 곳 하계방학은 기간 1~3입니다(예시: A반, B반, 두 반 모두).
화면은 모두 **두 반 모두 가능**으로 바꾼 뒤의 모습입니다.

⑩ 다시 실행

4학년 2학기

⑨에서 저장한 web_config.json으로 배치 프로그램을 다시 실행합니다.

1 고친 파일 넣기


⑨에서 내려받은 web_config.json을 exe가 있는 폴더로 옮겨, 원래 파일과 바꿔 넣습니다(덮어쓰기).

2 파일 이름 확인


이름이 **web_config (1).json**처럼 바뀌었으면 **web_config.json**으로 고칩니다.
프로그램은 이 이름의 파일만 읽습니다.

3 다시 실행

exe를 다시 실행합니다.
그래도 안 되면 ⑨로 돌아가 다른 값을 고칩니다.



파일 이름이 바뀐 경우



실행 창과 결과 보는 법은 ⑧과 같습니다. (56~57쪽)

마무리

1. **같은 폴더**
   배치 프로그램(KNU_Wonju_Nursing_Placement.exe)과 web_config.json은 같은 폴더에 둡니다.

2. **파일 이름**
   내려받은 파일 이름이 **web_config (1).json**처럼 바뀌면 **web_config.json**으로 고칩니다.

3. **기다리기**
   실행은 최대 3분 정도 걸립니다. 창이 멈춘 것처럼 보여도 기다립니다.

4. **배치가 안 될 때**
   첫 화면의 **JSON 수정**에서 방학 기간의 반을 **두 반 모두 가능**으로 바꾸거나 최대 인원을 고친 뒤 다시 실행합니다.

5. **학기를 다시 고르면**
   전에 넣던 입력은 지워집니다.
   ⑦에서 저장한 web_config.json은 **JSON 수정**에서 다시 불러올 수 있습니다.

사이트 주소

https://kangwongw.github.io/batch/

문의

codesensory@gmail.com

배치하시는 과정에서 도움이 필요하신 경우
해당 부분 캡쳐 후 메일에 함께 보내주시면
확인 후 연락 드리겠습니다.