

Nombre	Etiqueta inicial	Etiqueta final	Des.	DTD	Descripción
a	<a>				Origen o destino del vínculo
abbr	<abbr>	</abbr>			Abreviatura (p.ej.:WWW, HTTP, etc.)
acronym	<acronym>	</acronym>			
address	<address>	</address>			Información sobre el autor
applet	<applet>	</applet>	D	L	Applet Java
area	<area>	Prohibido			Área de un mapa de imágenes en el lado del cliente
b					Estilo de texto en negrita
base	<base>	Prohibido			URI base del documento
basefont	<basefont>	Prohibido	D	L	Tamaño base de fuente
bdo	<bdo>	</bdo>			Anular algoritmo BiDi I18N
big	<big>	</big>			Estilo de texto grande
blockquote	<blockquote>	</blockquote>			Cita larga
body	Opcional	Opcional			Cuerpo del documento
br	 	Prohibido			Salto de línea forzado
button	<button>	</button>			Botón
caption	<caption>	</caption>			Título de tabla
center	<center>	</center>	D	L	Forma abreviada de DIV align=center
cite	<cite>	</cite>			Cita
code	<code>	</code>			Fragmento de código de computadora
col	<col>	Prohibido			Columna de una tabla
colgroup	<colgroup>	Opcional			Grupo de columnas de una tabla
dd	<dd>	Opcional			Descripción de una definición
del					Texto borrado
dfn	<dfn>	</dfn>			Definición
dir	<dir>	</dir>	D	L	Lista tipo directorio
div	<div>	</div>			Contenedor genérico de idioma/estilo

dl	<dl>	</dl>			Lista de definiciones
dt	<dt>	Opcional			Término definido
em					Énfasis
fieldset	<fieldset>	</fieldset>			Grupo de controles de un formulario
font			D	L	Cambio local de la fuente
form	<form>	</form>			Formulario interactivo
frame	<frame>	Prohibido		F	Subventana
frameset	<frameset>	</frameset>		F	Subdivisión en ventanas
h1	<h1>	</h1>			Encabezado
h2	<h2>	</h2>			Encabezado
h3	<h3>	</h3>			Encabezado
h4	<h4>	</h4>			Encabezado
h5	<h5>	</h5>			Encabezado
h6	<h6>	</h6>			Encabezado
head	Opcional	Opcional			Cabecera del documento
hr	<hr>	Prohibido			Separador horizontal
html	Opcional	Opcional			Elemento raíz del documento
i	<i>	</i>			Estilo de texto en itálica
iframe	<iframe>	</iframe>		L	Subventana en línea
img		Prohibido			Imagen incluida
input	<input>	Prohibido			Control de formulario
ins	<ins>	</ins>			Texto insertado
isindex	<isindex>	Prohibido	D	L	Entrada de texto en una sola línea con indicador
kbd	<kbd>	</kbd>			Texto que debe introducir el usuario
label	<label>	</label>			Texto del rótulo de un campo de formulario
legend	<legend>	</legend>			Leyenda de un grupo de campos
li		Opcional			Objeto de lista
link	<link>	Prohibido			Un vínculo independiente del medio

map	<map>	</map>			Mapa de imágenes en el lado del cliente
menu	<menu>	</menu>	D	L	Lista tipo menú
meta	<meta>	Prohibido			Metainformación genérica
noframes	<noframes>	</noframes>		F	Contenedor de contenidos alternativos para la representación no basada en marcos
noscript	<noscript>	</noscript>			Contenedor de contenidos alternativos para la representación no basada en scripts
object	<object>	</object>			Objeto incluido genérico
ol					Lista ordenada
optgroup	<optgroup>	</optgroup>			Grupo de opciones
option	<option>	Opcional			Opción seleccionable
p	<p>	Opcional			Párrafo
param	<param>	Prohibido			Valor de propiedad con nombre
pre	<pre>	</pre>			Texto preformateado
q	<q>	</q>			Cita corta en línea
s	<s>	</s>	D	L	Estilo de texto tachado
samp	<samp>	</samp>			Ejemplo de salida de programas, scripts, etc.
script	<script>	</script>			Sentencias de script
select	<select>	</select>			Selector de opciones
small	<small>	</small>			Estilo de texto pequeño
span					Contenedor genérico de idioma/estilo
strike	<strike>	</strike>	D	L	Estilo de texto tachado
strong					Énfasis fuerte
style	<style>	</style>			Información de estilo
sub	_				Subíndice
sup	[]			Superíndice

table	<table>	</table>			
tbody	Opcional	Opcional			Cuerpo de tabla
td	<td>	Opcional			Celda de datos de una tabla
textarea	<textarea>	</textarea>			Campo de texto multilinea
tfoot	<tfoot>	Opcional			Pie de tabla
th	<th>	Opcional			Celda de encabezado de tabla
thead	<thead>	Opcional			Cabecera de tabla
title	<title>	</title>			Título del documento
tr	<tr>	Opcional			Fila de una tabla
tt	<tt>	</tt>			Estilo de texto de teletipo o monoespacio
u	<u>	</u>	D	L	Estilo de texto subrayado
ul					Lista no ordenada
var	<var>	</var>			Variable o argumento de un programa