* โปรแกรมที่ 1

```java
public class m
    public static void (String args []) {
    short  m = -1;
    byte   e = 22;
    int    a = 31
    long   w = 60
    System.out.println ("short =" +""+ M );
    System.out.println ("byte =" +""+e);
    System.out.println ("int =" +""+a);
    System.out.princeln ("int =" +""+w);
    }
}
```

* โปรแกรมที่ 3

```java
public clash x {
    public static void main (String args[]) {
    String m = " kornngean"
    System.out.println ( m );
    System.out.println (x. substring (6,8) ;
    System.out.println (m.toUpperCase ());
    int  i = 1; int tot = 0;
    why (i<10) {
    System.out.println (i+(i*2)); tot = i;
    i++
    System.out.println (i + "" + tot );
    }
}
```

* โปรแกรมที่ 2

```java
plublic class  m {
    public static voild main (String args []) {
    int  a1 = Integer.parseInt (a[0]);
    int  a2 = Integer.parseInt (a[1]);
    int  a3 = Integer.parseInt (a[2]);
    System.print.out ("plus= "+ (a1+a2+a3));
    System.out.println ("plus ="+ (a1+a2));
    System.out.println ("minus ="+ (a1-(a2-a3)));
    System.out.println ("multi ="+ ((a1*a2)*a3);
    System.out.println ("div ="+ (a1/(a2/a3))));
    }
}
```

* เพิ่ม

* โปรแกรมที่ 4

```java
public class m {
    public static void main (String args[] {
    string  a = " univercity";
    System.output.println (a);
    System.out.println ( a.substing (6,10);
    System.out.println ( a.toLower Case ());
    int  i = 1; int total= 0;
    while (i <10)
    System.out.println (i+ (i*2); total = i;
    i++;
    System.out.println (i + "" + total );
    }
}
```

* โปรแกรมที่ 5

```java
class m {
    public static void main (String args[]){
        int a[] = {3,10,09,60 ;
        int max = 0;
        int tot = 0
        for (int i=0; i<a.lenght ; i++){
            if (max < a[i]) max = a[i];
            tot += a[i]
        }
        System.out.println ("max=" +max);
        System.out.println(" tot = "+tot);
    }
}
```

* โปรแกรมที่ 6

```java
class m {
    public static main void (String args[]){
        int a[] = {5,15,35,65,95};
        int min = 0
        int tot = 0;
        forr (int i=0; i<a.length; i++){
            if (min> a[i] min = a[i];
            tot + a[i];
        System.out.println(" mim = "+ min);
        System.out.println( tot = " +tot );
    }
}
```

* โปรแกรมที่ 7

```java
public class m {
    public static void main (String args ){
        int a1 = Integer.parseInt(a[0])
        int a2 = Integer.parseInt(a[1]);
        int a3 = Integer.parseInt(a[2]);
        int a4 = Integer.parseIntt(a[3]);
        System.out.println ("plus=" +(a1+a2))
        System.out.println("plus =" + (a1+a2+a3+a4));
    }
}
```

* โปรแกรมที่ 8

```java
public class m {
    public static void main (String args[] {
        int a1 = Integer.parseInt(a[0]);
        int a2 = Integer.parseInt(a(1));
        int a3 = Integer.parseInt(a[2])
        int a4 = Integer.parseInt(a[3]);
        System.out.println (" minus = " (a1-a2));
        System.out.print (" minus =" + (a1-a2));
    }
}
```

```java
public class m {
    public static void main(String args[]){
        int meaw = 4
        for(int i=1; i<=meaw; i++ {
            for (int j=2; j<= i; j++) {
                Systemp.out.print(" ");
            }
            System.out.print(i+" "+i);
            for (int j=meaw; j>=(i+1); j--)
                System.out.print(" ** ");
            }
            System.out.println(i+" "+i);
        }
    }
}
```

```java
public class m {
    public static void main(String args[]){
        int m1 = Integer.parseInt(m[0])
        int m2 = Integer.parseInt(a[1]);
        int m3 = Integer.parseInt(m[2]);
        System.out.println("multi = "+(a1 *m2));
        System.out.println("multi = "+((m1 *m2) * m3));
        System.out.println("multi = "+(m1 *m2);
    }
}
```

เฉลย

โปรแกรมที่ 1

บรรทัดที่ 1 ใส่ {

บรรทัดที่ 2 คำว่า maln หายไป

บรรทัดที่ 6 ใส่ ;

บรรทัดที่ 7 สังเกตตัวแปรผิด

บรรทัดที่ 10 สะกดคำว่า print ผิด เป็น prince

โปรแกรมที่ 2

บรรทัดที่ 1 สะกด public ผิด

บรรทัดที่ 2 สะกด void ผิด

บรรทัดที่ 6 สังเกตผิด เป็น System.print.out

บรรทัดที่ 9) ไม่ครบ

บรรทัดที่ 12 { หายไป

โปรแกรมที่ 3

บรรทัดที่ 1 สะกดคำว่า class ผิด

บรรทัดที่ 3 ; หายไป

บรรทัดที่ 3 สังเกตชื่อตัวแปรผิด

บรรทัดที่ 8 สะกด while ผิด

บรรทัดที่ 9 { หายไป

โปรแกรมที่ 4

บรรทัดที่ 2) หายไป

บรรทัดที่ 4 ตรวจคำว่า output

บรรทัดที่ 5 สะกดคำว่า string ผิด

บรรทัดที่ 8 { หายไป

บรรทัดที่ 9) ไม่ครบ

โปรแกรมที่ 5

บรรทัดที่ 3 { หายไป

บรรทัดที่ 5 ; หายไป

บรรทัดที่ 6 สะกดคำว่า length ผิด

บรรทัดที่ 8 ; หายไป

บรรทัดที่ 13 { หายไป

โปรแกรมที่ 6

บรรทัดที่ 2 เขียน void main สลับกัน

บรรทัดที่ 4 ; หายไป

บรรทัดที่ 6 สะกดคำว่า for ผิด

บรรทัดที่ 7 { หายไป

บรรทัดที่ 8 สะกดคำว่า main ผิด

โปรแกรมที่ 7

บรรทัดที่ 2 [ ] หายไป

บรรทัดที่ 3 ; หายไป

บรรทัดที่ 6 สะกด parseInt ผิด

บรรทัดที่ 7 ; หายไป

บรรทัดที่ 10 { หายไป

โปรแกรมที่ 8

บรรทัดที่ 2) หายไป

บรรทัดที่ 4 ใช้ ( ) ต้องใช้ [ ]

บรรทัดที่ 5 ; หายไป

บรรทัดที่ 6 . ตรง Intege.parseInt หายไป

บรรทัดที่ 7) เกิน

* โปรแกรมที่ 9 *　　　　　　　　　　*** โปรแกรมที่ 10 ***

บรรทัดที่ 1 { ผูกกลุ่มตัวแปร }　　　บรรทัดที่ 2 ส่วน static ติด

บรรทัดที่ 3 ; ขวาไป　　　　　　　　บรรทัดที่ 3 ; ขวาไป

บรรทัดที่ 4) ขวาไป　　　　　　　　บรรทัดที่ 4 ตัวแปรติด

บรรทัดที่ 6 ส่วน System ติด　　　　บรรทัดที่ 6 เรียกใช้ตัวแปรติด โปรด้วยไป จ

บรรทัดที่ 9 { ขวาไป　　　　　　　　บรรทัดที่ 8) ไม่ครบ