



LICENCIAS MÉDICAS

Manual de Usuario

Sistema de Licencias Médicas

Versión 1.0

Generado el 18 de septiembre de 2026

Índice

Introducción	3
Inicio	5
LICENCIAS	
Ingresar licencias	6
Buscar licencia	11
Redactar correo	14
Informe	16
Dashboard	17
SISTEMA	
Unidades	19
Respaldo	20
Configuración	22
Glosario de términos	24
Anexo: soporte y solución de problemas	25

Introducción

Qué es este sistema

El Sistema de Licencias Médicas es una herramienta interna para digitalizar, revisar, buscar y archivar las licencias médicas del personal, y para avisar por correo electrónico a cada unidad organizacional cuando le llega una licencia nueva.

Es una aplicación de escritorio de un solo usuario: se ejecuta en un computador de la organización y se usa desde un navegador web apuntando a esa misma máquina. No requiere instalación de una base de datos aparte ni conexión permanente a internet — solo se necesita conexión saliente para enviar los correos de aviso.

Cómo abrir el sistema

El sistema se abre ejecutando su programa (`.exe`) en el computador donde está instalado. Al iniciar, abre automáticamente una ventana del navegador con la aplicación. Si se cierra esa ventana por error, se puede volver a abrir escribiendo la misma dirección en un navegador (generalmente algo como `http://127.0.0.1:<puerto>`).

IMPORTANTE

El sistema está pensado para un solo computador y un solo uso a la vez. No está diseñado para exponerse en una red compartida ni para que varias personas lo usen simultáneamente desde distintos equipos.

Conceptos básicos que conviene conocer antes de empezar

Estos términos se usan a lo largo de todo el manual:

- **Licencia médica:** el documento que certifica el reposo médico de una persona. Se puede ingresar al sistema de dos formas: leyendo automáticamente un PDF, o escribiendo sus datos a mano (ingreso manual).
- **Folio:** el número que identifica de forma única a cada licencia en todo el sistema. Nunca puede haber dos licencias grabadas con el mismo folio.
- **Unidad:** el área o departamento de la organización al que pertenece la persona con la licencia. Cada licencia se asigna a una unidad, y es a esa unidad a la que se le avisa por correo.
- **Tipo de licencia:** el motivo médico de la licencia (por ejemplo, enfermedad común, licencia maternal, accidente del trabajo). Es un código de 1 a 7 definido por la normativa vigente — se detalla en el [Glosario](#).
- **Tipo de formulario:** indica *cómo* se ingresó la licencia al sistema, no el motivo médico: formulario tipo 1 o tipo 2 (leídos automáticamente desde un PDF) o “Manual” (tipeada a

mano). No debe confundirse con el tipo de licencia.


- **Incoming, staging y archivo:** las tres etapas por las que pasa un PDF de licencia antes de quedar grabado de forma permanente. Se explican en detalle en [Ingresar licencias](#).

Cómo está organizado este manual

El manual sigue el mismo orden que el menú lateral de la aplicación: primero **Inicio**, luego el grupo **Licencias** (todo lo relacionado con ingresar, buscar y avisar licencias) y finalmente el grupo **Sistema** (configuración y mantenimiento del sistema mismo). Al final hay un glosario de términos y un anexo de soporte para cuando algo no sale como se espera.

Inicio

Es la primera pantalla que se ve al abrir el sistema. Es una pantalla de bienvenida, sin datos ni formularios: solo resume en una tarjeta los cuatro accesos que más se usan en el día a día, con una frase de una línea explicando para qué sirve cada uno.



Desde aquí no se realiza ninguna acción — su único propósito es orientar a quien recién abre la aplicación hacia el menú lateral, donde están todas las pantallas reales del sistema (ver el resto de este manual).

Ingresar licencias

Esta es la pantalla principal para incorporar licencias nuevas al sistema. Combina dos caminos de ingreso:

- **Lectura automática de PDF:** para los documentos que llegan como PDF en un formato que el sistema sabe reconocer.
- **Ingreso manual:** para escribir a mano los datos de una licencia, adjuntando su documento de respaldo (PDF o imagen), cuando el PDF no se puede leer automáticamente o cuando el documento no es un PDF.



El flujo de la lectura automática: Procesar → revisar → Grabar

Ningún PDF queda archivado de forma permanente en el sistema de un solo paso. Siempre pasa por tres etapas:

1. **Incoming** — Los PDF nuevos se depositan en una carpeta de entrada del sistema. Mientras están ahí, todavía no son licencias del sistema: solo son archivos esperando ser leídos.
2. **Revisión (staging)** — Al presionar **Procesar**, el sistema lee automáticamente cada PDF de la carpeta de entrada y arma una lista de licencias “leídas, pendientes de grabar”. El PDF se mueve a una carpeta de trabajo intermedia mientras se revisa.
3. **Archivo definitivo** — Al presionar **Grabar**, cada licencia de la lista queda guardada de forma permanente en el sistema y su documento queda archivado en la carpeta de archivo (organizada por año y mes).

IMPORTANTE

Mientras una licencia está en la etapa 2 (revisión, sin grabar), todavía se puede corregir, descartar o dejar pendiente. Una vez que se presiona **Grabar**, la licencia queda archivada de forma permanente y solo se puede eliminar desde [Buscar licencia](#).

NOTA

Si el sistema se cierra o se reinicia mientras hay licencias leídas y todavía sin grabar, esas licencias **no se conservan**: al volver a abrir el sistema, sus PDF vuelven automáticamente a la carpeta de entrada y hay que presionar **Procesar** de nuevo. Por eso conviene grabar (o descartar) un lote antes de cerrar el sistema.

BOTÓN PROCESAR

Lee todos los PDF nuevos de la carpeta de entrada y los clasifica en dos grupos, que aparecen como dos tablas separadas:

Licencias leídas, pendientes de grabar — con columnas RUT sin DV, DV, Nombre completo, Tipo de licencia, Fecha inicio, Fecha término, Días, "¿Se leyó bien?", Unidad y Correo enviado. Antes de grabar, hay que revisar y completar dos cosas por cada fila:

- **Unidad**: es obligatorio elegirla de la lista desplegable para poder grabar esa licencia.
- **Correo enviado**: casilla opcional, para marcar que el aviso de esa licencia ya se envió por fuera del sistema (por ejemplo, una licencia atrasada que ya se avisó a la unidad antes de digitalizarla). El botón **Marcar lote como correo enviado** marca esta casilla en todas las filas del lote de una sola vez; después se puede desmarcar alguna fila puntual sin afectar a las demás.

Licencias leídas, pendientes de grabar									
RUT sin DV	DV	Nombre completo	Tipo de licencia	Fecha inicio	Fecha término	Días	¿Se leyó bien?	Unidad	
76543210	3	MARIA FERNANDA GONZALEZ PEREZ	1 - Enfermedad o Accidente Común	2026-08-15	2026-08-19	5	SI	-- Seleccione --	

Grilla de licencias leídas, pendientes de grabar, con la columna Unidad para asignar cada licencia

PDF que no se pudieron procesar (siguen en incoming) — solo aparece si algún archivo falló al leerse. Muestra el nombre del archivo y el motivo, y ese PDF queda en la carpeta de entrada sin bloquear al resto del lote, para poder corregirlo o tratarlo manualmente. Los motivos posibles son:

Motivo mostrado	Qué significa
No se reconoció el formato del PDF	El documento no corresponde a ninguna plantilla que el sistema sepa leer
El RUT del paciente no es válido	El RUT leído del PDF no tiene un dígito verificador correcto
No se encontraron los datos del trabajador	Falta la sección con los datos de la persona en el PDF
Las fechas de reposo no son válidas	Las fechas leídas son inconsistentes entre sí
La cantidad de días no es válida	El número de días leído no calza con las fechas
El código de tipo de licencia no es válido	El código leído no corresponde a ninguno de los 7 tipos reconocidos
No se encontró el folio del documento	El PDF no trae un número de folio legible
El PDF no trae la página de Comprobante	Falta una página que el formulario tipo 2 requiere
No se pudo leer el archivo PDF	El archivo está dañado o no se pudo abrir
Este PDF ya fue grabado anteriormente	El mismo archivo (por su contenido) ya había sido procesado antes
Ya existe una licencia grabada con este folio	El folio leído coincide con una licencia que ya está en el sistema o en revisión

PDF que no se pudieron procesar (siguen en incoming)	
Archivo	Motivo
documento-danado.pdf	No se pudo leer el archivo PDF

Tabla de PDF que no se pudieron procesar, con el motivo del error

BOTÓN GRABAR

Aparece solo cuando hay licencias pendientes de grabar. Al presionarlo, cada fila de la lista se archiva definitivamente: el documento pasa a la carpeta de archivo (por año y mes) y se crea el registro de la licencia. Si todas las filas se graban bien, se muestra un mensaje de éxito con la cantidad grabada. Si alguna fila no se pudo grabar (por ejemplo, porque otra persona grabó el mismo folio segundos antes), el sistema informa cuáles filas quedaron sin grabar y por qué, sin afectar a las demás — esas filas quedan disponibles para revisarlas de nuevo.

Ingreso manual de una licencia

El botón **Ingresar manual** abre un formulario para tipear los datos de una licencia y adjuntar su documento de respaldo, sin pasar por la carpeta de entrada ni por la revisión de arriba. Se usa para licencias que llegan en papel, en un formato de PDF que el sistema no reconoce, o que se quieren regularizar directamente.

Ingresar licencia manual ✕

Folio: M-2026-099

RUT paciente: 11222333-9

Nombre completo paciente: Andrea Beatriz Fuentes Rojas

Documento de respaldo (PDF o imagen): Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Unidad: Atención al Cliente

Tipo de licencia: 1 - Enfermedad o Accidente Común

Fecha inicio reposo: 09/12/2026

Fecha término reposo: 13/12/2026

Cantidad de días: 5

RUT profesional (opcional): 12345678-9

Nombre completo profesional (opcional):

Correo profesional (opcional):

Especialidad profesional (opcional):

Formulario de ingreso manual de licencia, con sus campos y el selector de archivo adjunto

Campos obligatorios: Folio, RUT paciente, Nombre completo paciente, Tipo de licencia, fechas de reposo (o fecha de inicio + cantidad de días), Unidad, y el documento de respaldo adjunto (PDF, JPG o PNG, máximo 20 MB).

Campos opcionales: datos del profesional que emitió la licencia (RUT, nombre, correo, especialidad) y Observaciones.

Tipo de licencia — son los 7 códigos médicos definidos por la normativa:

1. Enfermedad o Accidente Común
2. Prórroga Medicina Preventiva

3. Licencia Maternal Pre y Post Natal
4. Enfermedad Grave Hijo Menor de 1 Año
5. Accidente del Trabajo o del Trayecto
6. Enfermedad Profesional
7. Patología del Embarazo

Cálculo automático de fechas y días: basta con completar dos de estos tres datos y el sistema calcula el tercero automáticamente:

- Fecha de inicio + Fecha de término → calcula la cantidad de días (contando ambos extremos).
- Fecha de inicio + Cantidad de días → calcula la fecha de término.

NOTA

El período de reposo no puede superar los **365 días**. Si se intenta grabar un rango mayor, el sistema lo rechaza indicando que supera el máximo permitido.

Al igual que en la lectura automática, el sistema rechaza el ingreso si el folio ya existe, o si el documento adjunto (por su contenido) ya fue usado en otra licencia grabada o pendiente de revisión. También se puede marcar la casilla **"Correo ya enviado"**, para licencias atrasadas cuyo aviso ya se mandó antes de digitalizarlas — el comportamiento es idéntico al de la casilla de correo enviado del flujo automático.

Al guardar exitosamente, la licencia queda disponible de inmediato en [Buscar licencia](#), marcada con origen "Manual".

Buscar licencia

Permite encontrar licencias ya grabadas en el sistema, revisar su detalle completo, abrir su documento original y, si corresponde, eliminarlas.

Filtros de búsqueda

Todos los filtros son opcionales y se pueden combinar: Fecha inicio desde, Fecha inicio hasta, RUT paciente (sin puntos ni dígito verificador), Nombre paciente y Unidad. Los cambios en los filtros no buscan de inmediato — hay que presionar **Buscar** para aplicarlos.

The screenshot shows a web application interface for searching medical licenses. On the left is a sidebar with navigation links: Inicio, Licencias (selected), Ingresar licencias, Redactar correo, Informe, and Dashboard. The main area is titled 'Buscar licencia' and contains search filters: 'Fecha inicio desde' and 'Fecha inicio hasta' (both with date pickers), 'RUT paciente' (with a text input and a note 'Sin puntos ni DV'), 'Nombre paciente' (with a text input), and 'Unidad' (with a dropdown menu set to 'Todas'). A blue 'Buscar' button is to the right of the filters. Below the filters, it says '13 resultado(s)'. A table displays the results with columns: Folio, RUT, Nombre completo, Tipo de licencia, Fecha inicio, Fecha término, Días, and Unidad. The table contains three rows of data. Below the table, the text 'Filtros de búsqueda y tabla de resultados de licencias' is displayed.

Folio	RUT	Nombre completo	Tipo de licencia	Fecha inicio	Fecha término	Días	Unidad
M-2026-012	12777666-0	Nicolás Eduardo Pizarro Leiva	1 - Enfermedad o Accidente Común	2026-09-10	2026-09-12	3	Bodega y Logística
M-2026-011	16888777-9	Javiera Fernanda Castillo Ibáñez	4 - Enfermedad Grave Hijo Menor de 1 Año	2026-09-02	2026-09-11	10	Recursos Humanos
M-2026-010	9333444-2	Matías Alejandro Vargas Sepúlveda	1 - Enfermedad o Accidente Común	2026-08-20	2026-08-24	5	Contabilidad y Finanzas

Resultados

La tabla muestra, por cada licencia: Folio, RUT, Nombre completo, Tipo de licencia, Fecha inicio, Fecha término, Días, Unidad, Fecha de ingreso al sistema, **Origen** (una marca "Manual" o "Automático" según cómo se ingresó) y **Correo** (una marca "Correo enviado" cuando corresponde).

Por cada fila hay tres acciones disponibles:

- **Ver PDF** — abre en una pestaña nueva el documento original archivado de esa licencia.
- **Ver ficha** — abre la ficha de detalle completa (ver más abajo).
- **Eliminar** — pide confirmación antes de actuar; una vez confirmada, borra de forma **permanente e irreversible** el registro de la licencia y su documento archivado. El folio queda libre para volver a usarse si la licencia se reingresa.

Ficha de detalle de una licencia

Muestra todos los datos de la licencia tal como están almacenados, organizados en cinco secciones: **Identificación** (folio, origen, tipo de formulario, fecha de ingreso al sistema, y el

estado de correo enviado), **Paciente, Licencia médica, Profesional y Unidad**. Un campo sin valor guardado se muestra como *"No informado"*, en vez de dejarse en blanco.

Ficha de licencia

Identificación

Folio

55123478-9

Origen

Automático

Tipo de formulario

1 - Formulario tipo 1

Fecha de ingreso al sistema

2026-09-18T15:44:15.891Z

☐ Correo enviado

Paciente

RUT

76543210-3

Nombre completo

MARIA FERNANDA GONZALEZ PEREZ

Apellido paterno

GONZALEZ

Apellido materno

PEREZ

Nombres

MARIA FERNANDA

Edad

29

Sexo

F - Femenino

Licencia médica

Tipo de licencia

1 - Enfermedad o Accidente Común

Código de tipo de licencia

1

Fecha de emisión/otorgamiento

2026-08-15

Fecha inicio reposo

2026-08-15

Fecha término reposo

Cantidad de días

Ficha de detalle de una licencia, con sus secciones y el estado de correo enviado

CONSEJO

Desde la sección "Identificación" de la ficha se puede marcar o desmarcar en cualquier momento el estado de **correo enviado** de esa licencia puntual, sin necesidad de haberlo hecho al momento de ingresarla. Es útil para corregir una marca puesta por error, o para marcar después una licencia antigua cuyo aviso se mandó por fuera del sistema.

Los campos codificados se muestran junto con su descripción, no solo el código: "Tipo de formulario" indica "Formulario tipo 1", "Formulario tipo 2" o "Manual"; "Sexo" indica "Masculino" o "Femenino".

Redactar correo

Genera el texto de aviso de licencias médicas para una unidad, y permite copiarlo o enviarlo directamente por correo electrónico sin salir del sistema.

Buscar unidades con licencias pendientes de aviso

Se elige una **Fecha de grabado** (el día en que las licencias fueron grabadas en el sistema, no la fecha de la licencia) y se presiona **Buscar**. El sistema muestra qué unidades tienen, en esa fecha, licencias grabadas que todavía **no** están marcadas como “correo ya enviado” — con la cantidad de licencias de cada una.

Licencias Médicas

Inicio

Licencias

Ingresar licencias

Buscar licencia

Redactar correo

Informe

Dashboard

Sistema

Redactar correo

Fecha de grabado

18/09/2026

Buscar


Unidad	Cantidad de licencias	
Atención al Cliente	2	Redactar correo
Bodega y Logística	2	Redactar correo
Contabilidad y Finanzas	2	Redactar correo
Recursos Humanos	3	Redactar correo
Tecnología y Sistemas	2	Redactar correo

Tabla de unidades con licencias pendientes de aviso en la fecha buscada

Si una unidad no aparece en la lista es porque no tiene licencias pendientes de aviso esa fecha: o no le llegó ninguna licencia ese día, o todas las que le llegaron ya están marcadas como correo enviado.

Redactar el texto del aviso

Al presionar **Redactar correo** en la fila de una unidad, se genera un texto compuesto por un saludo y una tabla en columnas alineadas con las licencias pendientes de esa unidad y fecha (RUT, Nombre, Fecha Inicio, Fecha Término y Cantidad de Días). El texto queda en un cuadro editable — se puede corregir libremente antes de copiarlo o enviarlo.



- **Copiar** — copia el texto al portapapeles, para pegarlo en cualquier cliente de correo externo.
- **Enviar correo** — envía el texto directamente por correo electrónico a la dirección registrada de la unidad, usando el servidor SMTP configurado en [Configuración](#). Antes de enviar, pide confirmación mostrando el destinatario y la cantidad de licencias incluidas; si ya se había enviado un aviso antes para esa misma unidad y fecha, también muestra cuándo fue ese envío anterior y permite reenviar igualmente.

IMPORTANTE

El botón **Enviar correo** queda deshabilitado si la unidad no tiene un correo electrónico con formato válido registrado. Hay que completarlo primero en [Unidades](#).

Cualquier correo activo configurado en "Correos en copia (CC)" (ver [Configuración](#)) recibe copia automáticamente de todos los avisos enviados, sin importar la unidad destinataria.

Informe

Genera y descarga un archivo Excel con el listado de licencias de un rango de fechas.



Parámetros

- **Fecha desde y Fecha hasta:** ambas obligatorias.
- **El rango aplica a:** define qué fecha de la licencia se compara contra el rango elegido. Hay tres modos, compartidos también con el [Dashboard](#):
 - **Fecha de inicio** — incluye las licencias cuya fecha de inicio de reposo cae dentro del rango.
 - **Fecha de término** — incluye las licencias cuya fecha de término de reposo cae dentro del rango.
 - **Intersección de rangos** — incluye toda licencia cuyo período de reposo se solape con el rango en al menos un día, aunque ni su inicio ni su término estén dentro de él (por ejemplo, una licencia larga que empezó antes del rango consultado y todavía no termina).

Al presionar **Generar Excel**, el archivo se descarga con una fila por cada licencia que califica, en este orden de columnas: RUT del paciente (sin dígito verificador), dígito verificador, nombre completo del paciente, folio, descripción del tipo de licencia, fecha de inicio de reposo, fecha de término de reposo, fecha de otorgamiento y cantidad de días. Si ninguna licencia califica para el rango elegido, igualmente se genera el archivo, solo con la fila de encabezado.

Dashboard

Ofrece una vista de resumen del volumen, la distribución y la tendencia de las licencias médicas en un rango de fechas, sin tener que armar esos totales a mano en el Excel de [Informe](#).

Se eligen los mismos tres controles que en Informe — **Fecha desde**, **Fecha hasta** y **El rango aplica a** (fecha de inicio, fecha de término o intersección de rangos) — y se presiona **Aplicar**. Mientras no se aplique un rango, el dashboard no muestra ningún contenido.



Qué muestra


- **Totales:** cantidad total de licencias del rango, total de días de reposo (sumando los días completos de cada licencia) y promedio de días por licencia. Si el rango no tiene licencias, se muestra un mensaje indicándolo en vez de un promedio sin sentido.
- **Por tipo de licencia y Por unidad:** dos gráficos de barras con la cantidad de licencias agrupadas por cada categoría, ordenadas de mayor a menor. El ranking por unidad agrupa las menos frecuentes bajo "Otras" cuando hay muchas unidades distintas.
- **Ingreso manual vs. automático:** una barra de proporción que muestra cuántas licencias del rango se ingresaron a mano y cuántas se leyeron automáticamente desde PDF.
- **Tendencia en el tiempo:** un gráfico de barras con la cantidad de licencias distribuida en el tiempo. La agrupación se elige automáticamente según el largo del rango consultado: por día si son 60 días o menos, por semana si es de 61 a 365 días, y por mes si supera un año — así el gráfico nunca queda ni demasiado apretado ni demasiado disperso.

CONSEJO

Para comparar dos períodos (por ejemplo, este mes contra el anterior), basta con cambiar las fechas y volver a presionar Aplicar: todo el contenido se recalcula al instante, sin salir de la pantalla.

Unidades

Administra el listado de unidades organizacionales a las que se asignan las licencias médicas. Cada licencia grabada queda asociada a una unidad, y es esa asociación la que después se usa para armar y enviar los avisos por correo (ver [Redactar correo](#)).



Agregar una unidad

Se completan dos campos, ambos obligatorios: **Descripción** (el nombre de la unidad) y **Correo electrónico** (la dirección a la que se le enviarán los avisos de licencias). La descripción debe ser única — el sistema rechaza crear o editar una unidad con un nombre que ya usa otra — y el correo debe tener un formato válido.

Editar una unidad


El botón **Editar** en cada fila convierte esa fila en campos editables, con botones **Guardar** y **Cancelar**. Se aplican las mismas reglas que al crear: descripción obligatoria y única, correo obligatorio y con formato válido — incluso para unidades antiguas que todavía no tuvieran un correo registrado.

NOTA

No existe una acción para eliminar una unidad desde esta pantalla. Si una unidad ya no se usa, lo más simple es dejarla en el listado (no afecta el funcionamiento del resto del sistema) o renombrarla si corresponde reutilizarla para otra área.

Respaldo

Permite copiar manualmente los datos ya grabados de forma permanente — la base de datos y los documentos archivados — hacia una carpeta elegida por la persona usuaria, típicamente un disco externo, para protegerlos ante una falla del disco donde corre el sistema.



Cómo respaldar

Al presionar **Respaldar**, el sistema abre un selector de carpeta del sistema operativo para elegir el destino. Si se cierra el selector sin elegir una carpeta, no se ejecuta ningún respaldo ni se modifica nada.

Elegida la carpeta, el sistema:

1. Copia hacia el destino los documentos archivados que falten (los que ya están copiados de un respaldo anterior no se vuelven a copiar).
2. Copia una versión consistente y actualizada de la base de datos, reemplazando la copia del respaldo anterior.
3. Elimina en el destino los documentos que ya no correspondan a ninguna licencia vigente (por ejemplo, de licencias que fueron eliminadas desde el último respaldo), para que la carpeta destino quede siempre como un espejo del estado actual.

Al terminar, se muestra un resumen con la cantidad de documentos copiados y eliminados en el destino.

IMPORTANTE

El respaldo **no incluye** las licencias todavía pendientes de revisión ni los PDF que siguen sin procesar en la carpeta de entrada — solo lo que ya quedó archivado de forma permanente con **Grabar**.

NOTA

Si la carpeta destino deja de estar disponible durante el proceso (por ejemplo, se desconecta el disco externo), el sistema informa el error y no continúa, sin dejar la carpeta destino con menos datos de los que ya tenía antes de empezar.

Configuración

Reúne dos configuraciones independientes que usa la pantalla [Redactar correo](#) al enviar avisos: el servidor de correo saliente y la lista de correos en copia.

Servidor SMTP

Los datos del servidor de correo que el sistema usa para enviar los avisos directamente desde "Redactar correo": Host, Puerto, Usuario, Contraseña, Correo remitente y si la conexión usa SSL/TLS.

Inicio

Licencias

Sistema

Unidades

Respaldo

Configuración

Configuración

Servidor SMTP

Servidor usado para enviar directamente los correos de aviso de licencias desde la pantalla "Redactar correo". Por seguridad, la contraseña guardada nunca se muestra: si ya hay una configuración guardada, hay que volver a escribirla para guardar cambios.

Host

smtp.ejemplo.cl

Puerto

587

Usuario

Contraseña

Correo remitente

avisos@ejemplo.cl

☒ Usar conexión segura (SSL/TLS)

Probar conexión Guardar

Tarjeta de configuración del servidor SMTP, con los botones Probar conexión y Guardar

- **Probar conexión** — verifica que los datos ingresados permitan conectarse y autenticarse con el servidor, sin necesidad de guardarlos primero. Informa si la prueba fue exitosa o el motivo del error.
- **Guardar** — almacena la configuración de forma cifrada. Por seguridad, la contraseña guardada **nunca se muestra** al volver a abrir esta pantalla: si ya existe una configuración guardada y se quiere cambiar cualquier otro dato, hay que volver a escribir la contraseña para poder guardar.

IMPORTANTE

Mientras no haya una configuración SMTP guardada, el sistema no permite enviar ningún correo desde "Redactar correo" — lo indicará pidiendo configurar el servidor primero.

Correos en copia (CC)

Una lista de direcciones que reciben copia (CC) de **todo** aviso de licencias que se envíe, sin importar la unidad destinataria — por ejemplo, la jefatura de personal. Es independiente de la configuración del servidor SMTP.



Se agrega una dirección con el campo y el botón **Agregar** (debe tener formato válido y no estar ya registrada). Cada correo de la lista se puede **activar o desactivar** sin eliminarlo (un correo desactivado deja de recibir copias, pero queda guardado para reactivarlo después) o **eliminar** definitivamente.

NOTA

Para diagnosticar problemas de envío de correo (por ejemplo, fallos intermitentes de conexión), el sistema deja un registro de texto plano con cada intento de conexión al servidor SMTP — ver el [Anexo: soporte y solución de problemas](#).

Glosario de términos

Archivo (carpeta de archivo) : El destino final de los documentos ya grabados de forma permanente, organizado en subcarpetas por año y mes. Cada documento se nombra como {Nombre del paciente en Título Case} - {Folio} seguido de su extensión.

Correo enviado (marca por licencia) : Indicador individual de cada licencia que señala si su aviso ya fue enviado (por el sistema o por fuera de él). Es independiente del registro de “se envió el correo de tal unidad en tal fecha”: una licencia marcada como correo enviado queda excluida de cualquier aviso futuro para su unidad y fecha, sin importar cuándo se grabó.

DV (dígito verificador) : El último carácter del RUT chileno, que permite comprobar matemáticamente (con el algoritmo módulo 11) que el número no tiene un error de digitación. El sistema rechaza cualquier RUT cuyo dígito verificador no calce, tanto para pacientes como para profesionales. El RUT se acepta con o sin puntos y con o sin guion.

Folio : El identificador único de una licencia en todo el sistema. Nunca se permite un folio duplicado, ni siquiera entre una licencia ya grabada y una pendiente de revisión.

Incoming : La carpeta donde se depositan los PDF nuevos, antes de ser leídos por el sistema.

Staging (revisión) : La carpeta y el estado intermedio de un PDF ya leído, pero todavía pendiente de confirmar con “Grabar” o de descartar.

Tipo de formulario : Indica el origen del documento de una licencia: “Formulario tipo 1” o “Formulario tipo 2” (leídos automáticamente por el sistema) o “Manual” (tipeada a mano). No debe confundirse con el tipo de licencia.

Tipo de licencia : El código médico (1 a 7) que indica el motivo del reposo, definido por la normativa vigente: 1 Enfermedad o Accidente Común, 2 Prórroga Medicina Preventiva, 3 Licencia Maternal Pre y Post Natal, 4 Enfermedad Grave Hijo Menor de 1 Año, 5 Accidente del Trabajo o del Trayecto, 6 Enfermedad Profesional, 7 Patología del Embarazo.

Unidad : El área o departamento organizacional al que se asigna una licencia, con un correo de contacto propio para recibir sus avisos.

Anexo: soporte y solución de problemas

“Procesé un lote y al reabrir el sistema desapareció”

Es el comportamiento esperado, no una falla: las licencias leídas y **todavía sin grabar** no sobreviven a un cierre o reinicio del sistema. Sus PDF vuelven automáticamente a la carpeta de entrada. Basta con presionar **Procesar** de nuevo en [Ingresar licencias](#) para volver a leerlos.

“No me deja grabar una licencia por el folio”

El sistema nunca permite dos licencias con el mismo folio, ni siquiera entre una ya grabada y otra pendiente de revisión. Si el folio corresponde efectivamente a una licencia distinta, hay que verificar el folio leído o tipeado; si corresponde al mismo documento que ya se ingresó antes, no hace falta volver a ingresarlo.

“El envío de correo falla o quiero revisar qué pasó”

Cada intento de conexión al servidor de correo (tanto al usar “Probar conexión” en Configuración como al enviar un aviso real) queda registrado en un archivo de texto dentro de la carpeta de datos del sistema, con fecha, hora, servidor, usuario, si fue exitoso o no, y el motivo del error en caso de falla. Ese registro **nunca incluye la contraseña**, y se acumula entre reinicios del sistema — sirve para diagnosticar fallas intermitentes revisando qué pasó exactamente en cada intento. Para revisarlo, hay que pedir la ruta de la carpeta de datos a la persona encargada del soporte técnico del sistema.

Motivos de error al procesar o ingresar un PDF

Ver la tabla completa de motivos en [Ingresar licencias](#).

“Eliminé una licencia por error”

La eliminación desde [Buscar licencia](#) es permanente e irreversible: borra tanto el registro como el documento archivado. No hay una papelera ni una forma de deshacerla desde el sistema. Si se cuenta con un respaldo reciente (ver [Respaldo](#)), la persona encargada del soporte técnico puede evaluar una recuperación manual desde esa copia; si no, la licencia debe volver a ingresarse (el folio queda disponible de nuevo apenas se elimina).