




บทที่ 3

ปัจจัยเกี่ยวกับเพศและวัย กับการออกกำลังกาย



การออกกำลังกายกับอายุ

เด็กแรกเกิด – อายุ 4 ปี



- ต้องการเล่นอย่างอิสระตลอดเวลา
- ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหว
- ต้องการกิจกรรมเลียนแบบ
- กิจกรรมง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดด ปีน ป่าย

การออกกำลังกายกับอายุ

เด็ก อายุ 5 - 8 ปี



- เด็กชายสูงกว่าเด็กหญิง / เด็กหญิงอ้วนกว่าเด็กชาย
- กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ทำงานได้ดีกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็ก
- พัฒนาการทำงานร่วมกันของประสาทกับกล้ามเนื้อ
- ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ำมาก
- ยังฝึกเรื่องความทนทานของกล้ามเนื้อไม่ได้
- เด็กชายและเด็กหญิงเรียน เล่น และทำกิจกรรมร่วมกันได้

การออกกำลังกายกับอายุ

เด็ก อายุ 5 - 8 ปี



- จิตใจและอารมณ์
 - สนใจสิ่งต่างๆในระยะเวลาสั้นๆ
 - ชอบทำตามใจตนเอง
 - ไม่ชอบเล่นกับผู้อื่น
 - ชอบเปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆ
- กิจกรรมที่แนะนำ สำหรับการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

การออกกำลังกายกับอายุ

เด็ก อายุ 5 - 8 ปี



- ต้องการการเล่นแบบอิสระอย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง
- กิจกรรมที่แนะนำ สำหรับการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
- เดิน-วิ่ง กระโดด ขว้าง ปา เหวี่ยง เกมเบ็ดเตล็ด ยืดหยุ่น

การออกกำลังกายกับอายุ



เด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 9-11 ปี

- กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ จะเจริญมากขึ้น
- การทำงานประสานกันของร่างกายมีมากขึ้น
- เด็กหญิงโตเร็วกว่าเด็กชายในวัยเดียวกัน
- มีความคล่องแคล่วว่องไว และความอ่อนตัวดีมาก
- เพิ่มกิจกรรมใช้ความเร็วได้มากขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาสั้นๆ
- เพิ่มกิจกรรมทางกายที่ยากขึ้นได้ เป็นทักษะกีฬามากขึ้น
- ยังฝึกความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อไม่ได้
- ต้องการกิจกรรมกลางแจ้งวันละ 3 ชั่วโมง

การออกกำลังกายกับอายุ

เด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 9-11 ปี



- จิตใจและอารมณ์
 - ชอบความสนุกโลดโผน
 - ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
 - เริ่มมีความสนใจต่อสิ่งต่างๆ ยาวนานขึ้น
 - เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์

การออกกำลังกายกับอายุ



เด็กวัยรุ่นตอนต้น อายุ 12-16 ปี

- เด็กชายสูงและมีน้ำหนักมากขึ้น มีกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น
- เด็กหญิงสะโพกกว้างมากขึ้น และสูงขึ้น
- อิทธิพลจากฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น
- ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจพัฒนามากขึ้น
- เน้นการส่งเสริมความแข็งแรงและความทนทานมากขึ้น
- เล่นกีฬาได้เกือบทุกประเภท
- ต้องการกิจกรรมกลางแจ้งวันละ 1 ½ - 2 ชั่วโมง

การออกกำลังกายกับอายุ

เด็กวัยรุ่นตอนต้น อายุ 12-16 ปี

- จิตใจและอารมณ์
 - วุ่วาม และรุนแรง
 - ความรู้สึกไว
 - สติปัญญาพัฒนามากขึ้น
 - ชอบการทำลายทั้งร่างกายและจิตใจ







การออกกำลังกายกับอายุ

เด็กวัยรุ่นตอนปลาย อายุ 17-21 ปี

- ระบบประสาท กล้ามเนื้อและระบบสืบพันธุ์ พัฒนาเกือบสมบูรณ์เต็มที่
- เน้นการพัฒนา ความแข็งแรงได้สูงสุด ทนทาน ความเร็ว พลัง และทักษะกลไก หลากอย่าง
- ต้องการกิจกรรมกลางแจ้งที่หนักและใช้ความว่องไว วันละ 1 ชั่วโมง

การออกกำลังกายกับอายุ



เด็กวัยรุ่นตอนปลาย อายุ 17-21 ปี

- จิตใจและอารมณ์
 - ความคิดสุขุมมากขึ้น
 - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น
 - ควบคุมตนเองได้
 - มีความตั้งใจจริง

นอนดึก “อ้วน” แกรม “เตี้ย”

รู้ไหมว่า...การนอนดึก หรือนอนไม่พอ ทำให้อ้วนได้



ฮอร์โมนอิม
(เลปติน) ลดลง
ทำให้กินเยอะขึ้น
เพราะไม่คอยอิม



ฮอร์โมนเครียด
(คอร์ติซอล) เพิ่มขึ้น
ทำให้อยากขนมหวาน



โกรทฮอร์โมนที่ช่วย
กระตุ้นการเติบโต
ยืดขยายหลังลดลง
มีส่วนทำให้เตี้ย



ฮอร์โมนหิว
(เกรลิน) เพิ่มขึ้น
ทำให้หิวเก่ง กินเพิ่ม

ถ้าไม่อยากอ้วน เพราะนอนดึก ควรปฏิบัติตามนี้



งดดื่มชา/กาแฟ
6 ชม. ก่อนนอน



งดเล่นมือถือ หรือคอมพิวเตอร์
ก่อนนอน 30-60 นาที



สวดมนต์ หรือ
นั่งสมาธิก่อนนอน



เข้านอนช่วง
21.00-23.00 น.



ห้องนอนควรมืดสนิท เงียบ
และมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ



ตื่นนอนเวลา
ใกล้เคียงกันทุกวัน

การออกกำลังกายกับอายุ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

- ขาดความคล่องแคล่วว่องไว
- ความจำเสื่อม
- ความคิดความอ่านช้าลง
- สภาพทางร่างกายเสื่อมถอย หูตึง ตามัว ผมหงอก เป็นต้น
- การถดถอยและซับซ้อนในองค์ประกอบของเซลล์ และลดความสามารถในการทำงานประสานกันของระบบอวัยวะต่างๆ



การออกกำลังกายกับอายุ



ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป


- การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม
 - ความรู้สึก การรับรู้ บุคลิกภาพ ความจำ
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 - การเกษียณอายุราชการ
 - การเปลี่ยนตำแหน่งในครอบครัว

ทำไมผู้สูงอายุถึงล้มง่ายกว่าวัยอื่น

สายตาวาว มองเห็นไม่ชัด
กะระยะไม่ถูก

การใช้ยาทำให้ง่วงซึม
มีผลต่อการทรงตัว

กระดูกเสื่อม
พรุน หักง่าย
ข้อเสื่อม




กลไกการตอบสนอง
ของร่างกายช้าลง

หัวใจบีบตัวน้อยลง
หน้ามืดง่าย

ลุก/นั่ง เปลี่ยนท่าเร็ว

ขาอ่อนแรงลง
เสียการทรงตัว

ลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนไป



รูปแบบกิจกรรมทางกาย สำหรับผู้สูงอายุ

- 1 กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
ด้วยตนเองที่บ้าน หรือในยามว่าง ได้แก่ งานบ้าน
กวาดถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้
- 2 กิจกรรมการเดินทาง ได้แก่ การเดินไปจ่ายตลาด
การเดินไปทำงาน ปั่นจักรยาน



3 กิจกรรมสันทนาการงานอดิเรก เพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครียดทางร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตใจและสมอง
เช่น การร้องเพลง เต้นรำ วาดภาพ ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้

4 กิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายง่ายๆ เช่น ลีลาศ
รำไทเก๊ก รำไม้พลอง

5 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
หรือนักกายภาพบำบัด



Stronger Seniors Aerobics



ความแตกต่างระหว่างเพศ

ชาย

แข็งแรง ทนทาน

พลังกล้ามเนื้อ

หญิง

เทคนิค

ความละเอียด

ระเบียบวินัย

ความอ่อนตัว

การทรงตัว

ปริมาณไขมันที่มีอยู่ในร่างกายมีผลต่อการออกกำลังกาย



เป็นแหล่งสร้างพลังงาน สำหรับการออกกำลังกายประเภททนทาน



มีน้ำหนักน้อยกว่า ทำให้ช่วยในการลอยตัวได้ดีกว่า



เป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนเพศหญิง

ปัญหาของผู้หญิงกับการออกกำลังกาย

ความผิดปกติของ ประจำเดือน

- น้ำหนักตัวลดลง
- การหักโหมออกกำลังกาย
- ความเครียด
- อาการอ่อนล้าทางกาย


ความผิดปกติของ พฤติกรรมการบริโภค

- ความกลัวอ้วน
- การใช้ยาลดน้ำหนัก
- การใช้ยาถ่าย
- ยาขับปัสสาวะ

ปัญหาของผู้หญิงกับการออกกำลังกาย

ภาวะกระดูกบาง

- การกินอาหารไม่ถูกสัดส่วน
- กรรมพันธุ์
- บุหรี่ , ดื่มสุรา
- น้ำหนักตัวน้อยเกินไป
- โรค / ยา บางชนิด
- การขาดการออกกำลังกายแบบ แบริ่งน้ำหนัก



กระดูกสำคัญ ป้องกัน ก่อน **พรี**

มาบอกรักแม่ด้วย...
การเสริมวิธีเสริมแคลเซียม

ดื่มนมไขมันต่ำทุกวัน



ถ้าแพ้นมให้กินโยเกิร์ต



กินผักสีเขียวเข้ม



กินปลาเล็กปลาน้อย
และกุ้งแห้ง



กินถั่วและงา



พศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คนไทยไร้พุง
รณรงค์ลดน้ำหนักคนไทย

ปัญหาของผู้หญิง
กับการออกกำลังกาย





แม่ตั้งครรภ์ ก็ออกกำลังกายได้

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายด้วยความหนักที่เหมาะสม
สสส.และภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้คุณแม่แข็งแรง และให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย



ลดอาการ คลื่นไส้ เวียนหัว
กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดหลัง



ลดความเสี่ยงอันตราย
คลอดง่ายขึ้น



เพิ่มปริมาณเลือดเลี้ยงทารก
ในครรภ์ ทำให้ได้รับสารอาหาร
จากแม่มากขึ้น



ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย

ไม่ควรออกกำลังกายในอากาศที่ร้อนชื้น

เลี่ยงการออกกำลังกายที่เกร็งค้าง
กลั้นหายใจ

ดื่มน้ำก่อน หลัง ออกกำลังกาย

ไม่ควรออกกำลังกายด้วยท่าหนักหนาย

ไม่ควรออกกำลังกายหนักเกินไป

พบแพทย์ทันทีเมื่อ เจ็บหน้าอก หายใจไม่ทัน
มีของเหลว/เลือดออกจากช่องคลอด

ตัวอย่างท่าออกกำลังกาย

ท่ากระดกข้อเท้า



นอนหงาย ขาเหยียดตรง วางแขนข้างลำตัว กระดก
ข้อเท้าขึ้นลง และค้างไว้ 3 วินาที ทำสลับข้าง 10 ครั้ง



ประโยชน์ :
ข้อเท้ามั่นคง
ไม่พลิกง่ายและ
ลดอาการน่อง
บวม

ท่านอนตะแคงยกขา



นอนตะแคงข้าง ใช้มืออีกข้างยันศีรษะ ยกขาขึ้นลง
ค้างไว้ 3 วินาที ทำสลับข้าง 10 ครั้ง



ประโยชน์ :
กล้ามเนื้อต้นขา
ด้านข้าง-สะโพก
แข็งแรง

ท่าแมวชู



คุกเข่าอยู่ในท่าคลาน แขนเหยียดตรง โกงตัว
ค้างไว้ 3 วินาที จนครบ 10 ครั้ง



ประโยชน์ :
กล้ามเนื้อหลัง
และหน้าท้อง
แข็งแรง



**NEWS
ROOM**

OLYMPIAN RACES 8 MONTHS PREGNANT

CNN

CNN

งานประจำสัปดาห์

- จับกลุ่ม 3-5 คน
- เลือกหัวข้อรูปแบบการออกกำลังกาย 1 แบบ
- ทำเอกสารแนะนำวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบดังกล่าว ประโยชน์ และข้อควรระวัง
- ทำinfographic 1 ชุด



Obesity Workout

By CERAMIC 



Knee Tap



Push Ups



Squats



Stretching



Swing Arm



Lateral Shoulder Stretch



Calves

Obesity Workout

By CERAMIC 



Knee Pull - Ins



Double Knee Lift



Plank



Floor Reaches



Rotate The Shoulder



Step Up



Triceps



Victoria secret workout



squats



lunges



side kick



planks



chair dips

SWORD ART ONLINE WORK OUT

level I 3 sets level II 5 sets level III 7 sets rest between sets up to 2 minutes



5 stretch legs 20 forward lunges 10 side stretch arm



10 jumping lunges 10 stretch arm 10 butt-ups



10 push-ups 20 squats

“ทำทีละและน้ำเสียงชิงชิงน่ากลัว ไม่นุ่มนวลอ่อนหวาน เหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอเกรด A เลย”

- 1.Total Body Stretching
- 2.Dynamic stretching
- 3.Workout for a slim waist
- 4.Exercise to lose belly fat
- 5.Chair Exercises
- 6.Basic yoga for beginners
- 7.Exercise for office syndrome
- 8.Exercise for overweight beginners
- 9.Exercise for pregnant women
- 10.Seated Exercises for Older Adults
- 11.Standing Exercises for Older Adults
- 12.High intensity interval training
- 13.Upper body workout
- 14.Lower body workout
- 15.Hips & Butt workout
- 16.No Equipment workout
- 17.Equipment workout
- 18.Cardio Dance workout
- 19.Zumba Dance workout
- 20.Body weight training

สรุป

ในวัยเด็ก แรกเกิด -11 ปี เด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุเข้า 20 ปี การจัดกิจกรรมออกกำลังกายหรือการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อจะเริ่มได้ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น และกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงสูงสุดอายุ 18 -20 ปี สำหรับหญิง ส่วนชายอายุ 20-25 ปี : ดังนั้นอายุจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถภาพ

ผู้หญิงมีลักษณะเฉพาะบางประการแตกต่างจากชายจึงอาจมีข้อดีข้อเสียหรือเป็นอุปสรรคและข้อได้เปรียบในการเล่นกีฬาได้