E3.0

Portafolio GitHub profesional

Repositorio, GitHub Pages y reflexión del proceso

10+ commits

README

GitHub Project

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tecnología de Programación de Sistemas Informaticos

Unidad 3 - DoK 4

E3.0 — Evidencias de gestión: Issues y tablero Kanban

Repositorio: https://github.com/kanonufo/landing-page-ia **Sitio:** https://kanonufo.github.io/landing-page-ia/

1. Issues registrados

N.º	Título	Etiqueta	Estado	Cierre
#1	[BUG] Recurso del hero devuelve 404 por ruta de imagen desactualizada	`bug`	Cerrado	`e353b80`: publica `hero_resumia_v2.svg` y actualiza el `src`.
#2	[MEJORA] Evitar que las tipografías de Google bloqueen el render	`mejora`	Cerrado	`e353b80`: añade `preload` y carga no bloqueante.
#3	[TAREA] Implementar autoguardado y restauración del formulario	`tarea`	Cerrado	`e353b80`: módulo `form-persistence.js`.
#4	[MEJORA] Añadir sección FAQ con acordeón accesible	`mejora`	Cerrado	`e353b80`: `faq.js` y sección FAQ.
#5	[BUG] Enlace mailto del aviso legal sin contraste AA	`bug`	Cerrado	`e353b80`: color del enlace legal; Accessibility 100.
#6	[TAREA] Documentar prompts, auditoría y memoria de la Unidad 3	`documentacion`	Cerrado	`f8aa631`: PDFs, capturas y video publicados.

Los Issues reflejan problemas reales del desarrollo: un 404 que rompía la ilustración del hero, una fuente que bloqueaba el render, un enlace con contraste insuficiente, la ausencia de persistencia y la falta del acordeón. Cada uno tiene título descriptivo, cuerpo con pasos o criterio de cierre, etiqueta y referencia al cambio que lo resolvió.

2. Tablero Kanban (8 tareas)

Tarea	Columna	Criterio de verificación
Publicar `hero_resumia_v2.svg` y corregir el 404	Completado	Cero respuestas 4xx en la pestaña Network.
Carga no bloqueante de tipografías	Completado	Lighthouse Performance ≥ 70 y sin cambios visuales.
Módulo de persistencia con claves `resumia_form_*`	Completado	Autoguardado y restauración probados con DevTools.
Lógica de usuario convertido y limpieza del borrador	Completado	Tras el envío solo quedan las claves de estado.
Envío `POST` con `fetch` y manejo de errores	Completado	Respuesta 200 y cuerpo verificado en Network.

Tarea	Columna	Criterio de verificación
Acordeón FAQ accesible	Completado	Apertura con teclado y `aria-expanded` correcto.
Contador de cohorte persistente	Completado	La fecha no se reinicia al recargar.
Documentación E3.0–E3.4 y evidencias	Completado	PDFs, capturas y video adjuntos.

El tablero está creado y activo en https://github.com/users/kanonufo/projects/3, con 8 tarjetas: los Issues #1–#6 y dos borradores (envío POST y contador). Las columnas son `Por hacer`, `En progreso`, `En revisión` y `Completado`.

Para que el evaluador lo abra sin iniciar sesión y aparezca en la pestaña Projects del repositorio, deben quedar aplicados estos dos ajustes:

```
gh project edit 3 --owner "@me" --visibility PUBLIC
gh project link 3 --owner kanonufo --repo kanonufo/landing-page-ia
```

3. Historial de commits

El repositorio usa Conventional Commits. La Unidad 3 añade confirmaciones separadas por responsabilidad:

```
e353b80 feat(landing): persistencia, snippets y sistema de diseno de la Unidad 3
eaa7dee docs(e30): portafolio, reflexion e issues del repositorio
9c7f07b docs(e31): auditoria critica, codigo original y codigo corregido
50a6619 docs(e32): diseno de persistencia, prompts y video de demostracion
feb63ab docs(e33): sistema de diseno, CREDA por snippet y evidencias
c872557 docs(e34): memoria de proceso, guion de presentacion y evidencias
f8aa631 chore(tools): scripts de captura, auditoria, video y construccion de PDFs
acd657e merge: Unidad 3 - persistencia, auditoria, sistema de componentes y memoria
```

Cada mensaje indica qué cambió y por qué; el historial se lee como una bitácora del producto, no como una lista de “update”.

4. README y despliegue

El README incluye título y descripción del producto, captura de la landing, badge y URL de GitHub Pages, tecnologías, proceso de cinco fases, instrucciones de personalización, estructura de archivos y créditos. GitHub Pages publica la rama `master`; la URL responde públicamente y es la misma que se entrega en Moodle.