UNIDAD 3 · PROYECTO FINAL

ResumIA

Landing page + módulo de persistencia

Del código generado por IA al código verificado

Juan Pablo Barrero

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Tecnología en Programación de Sistemas Informáticos

El problema

— Público: estudiantes de posgrado, docentes e investigadores.

— Dolor: entre 10 y 20 PDFs por semana y poco tiempo para filtrarlos.

— Costo: decidir qué leer consume el tiempo de leer.



“El problema no es la falta de información: es el costo de filtrarla.”

La propuesta de valor

Recupera tiempo

Convierte 50 páginas en ideas clave, conclusiones y próximos pasos.

Mantén el rigor

Resalta argumentos y matices; el criterio académico sigue siendo tuyo.

Protege tus datos


Procesamiento cifrado y sin compartir documentos con terceros.

Un solo objetivo de conversión: capturar el correo de la beta.

El recorrido: promesa → beneficios → prueba social → FAQ → urgencia → formulario.

Azul/confianza · naranja/acción · Lora/rigor · Inter/legibilidad

Arquitectura de la landing



HTML5 + 32 tokens

Semántica, accesibilidad y CSS mobile-first

5 módulos IIFE

core, persistencia, FAQ, contador, progreso

GitHub Pages + Formspree

Sitio estático y captura sin backend propio

Persistencia: seis requerimientos


Dato	Clave	Por qué se guarda
Nombre	`resumia_form_nombre`	Evita reescribir si el visitante abandona y vuelve.
Correo	`resumia_form_email`	Es el lead: perderlo es perder la conversión.
Perfil	`resumia_form_rol`	Segmenta la beta y personaliza la comunicación.
Consentimiento	`resumia_form_consentimiento`	Conserva la decisión del usuario entre recargas.
Conversión	`resumia_usuario_convertido`	No repetir el formulario tras el envío.
Cohorte	`resumia_countdown_fin`	La urgencia no se reinicia en cada visita.

localStorage: 5 MB, no se envía en cada petición y sobrevive al cierre de la pestaña.

Se descartaron cookies (exposición en cada request) y sessionStorage (se pierde al cerrar).

Persistencia: el flujo completo

- input → autoguardado por campo.
- Recarga → restauración automática.
- Envío → POST con fetch y AbortController.
- response.ok → limpieza y usuario convertido.



Auditoría: catorce hallazgos


4 críticos · 6 moderados · 4 menores

— XSS por innerHTML con el nombre del usuario.

— XHR síncrono que bloquea la interfaz.

— document.write que borra el documento y rompe el reset.

— PII en console.log: correo y consentimiento.



Extracto real de la consola · error en la línea 83

Auditoría: las correcciones

Hallazgo	Antes	Después
XSS	`innerHTML = "Hola " + nombre`	`textContent = "Hola " + nombre`
Bloqueo	`xhr.open(url, false)`	`await fetch(url); if (!response.ok)`
Documento	`document.write(...); reset()`	`ocultar form + estado convertido`

Ciclo AVIA

Analizar → Verificar → Iterar → Ajustar

Protocolo de 12 ítems: 4 de seguridad, 4 de calidad y 4 de rendimiento.


Sistema de componentes

— 16 tokens documentados: color, tipografía, espacio, radios, sombras.

— Convención resumia-componente__elemento--estado.

— IIFE, clase contenedora única y script al final del body.

— Modo oscuro redefiniendo tokens, no componentes.



Los cuatro snippets

01

Hero

Presentación y CTA

5 tokens

02

FAQ

Acordeón accesible

5 tokens

03

Contador

Urgencia persistente

5 tokens

04

Progreso

Lectura + volver arriba


5 tokens

IIFE · clase contenedora resumia-* · script al final del body · ≥ 3 custom properties por snippet

El sistema no es una colección de archivos: es un contrato.


Resultados verificables

100	100	100	97–100
Accesibilidad	Buenas prácticas	SEO	Performance




0 errores en consola · 0 respuestas 4xx · W3C sin mensajes · 375 / 768 / 1280 px

Evidencia de la persistencia



Application · claves resumia_form_*



Network · POST 200 al servicio externo

Antes del envío: nombre, correo, rol y consentimiento. Después: solo estado convertido y nombre.

Lo que aprendí

01

La IA desplaza el valor

De escribir código a decidir qué construir y cómo verificarlo.

02

Hay competencias no delegables

Criterio, auditoría y evidencia: lo que sostiene la confianza.

03

Los límites son predecibles

Seguridad, contexto acumulado y verificación: ahí falla el modelo.

“El código se genera en segundos; la confianza se construye con evidencia.”

Gracias

Preguntas y demostración en vivo

kanonufo.github.io/landing-page-ia

github.com/kanonufo/landing-page-ia

Escanea para abrir el sitio