

官報

(号外)
発行 内閣府
(原稿作成 国立印刷局)

目次

〔法律〕

- 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(八九)
- 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(九〇)
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(九一)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(九二)
- 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(九三)
- 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(九四)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(九五)
- 高次脳機能障害者支援法(九六)

〔政令〕

- 特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令(四三三)
- 司法試験受験手数料令の一部を改正する政令(四三四)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(四三五)

六 五 五 五 五 五 五 七

- 著作権法施行令の一部を改正する政令(四三六)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(四三七)
- 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(四三八)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令(四三九)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(四四〇)
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(四四一)
- 国民年金基金令等の一部を改正する政令(四四二)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(四四三)

〔省令〕

- 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業八〇)
- 船舶設備規程等の一部を改正する省令(国土交通一一一)
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(防衛一七)
- 防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令(同一八)

六 六 六 六 六 六 六 六

〔規則〕

- 人事院規則九一一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則(人事院九一一二七)
- 人事院規則九一五(宿日直手当)の一部を改正する人事院規則(同九一五一四)
- 人事院規則九一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則(同九一七一四)
- 人事院規則九一三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則(同九一三四一三五)
- 人事院規則九一四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則(同九一四〇一六四)
- 人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(同九一五五一一五四)
- 人事院規則九一一三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則(同九一一三一一四五)
- 令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え(同九一一五三)
- 人事院規則一六〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則(同一六〇一七八)

〔法規的告示〕

- 車両系建設機械特定自主検査基準(厚生労働三二〇)
- フォークリフト特定自主検査基準(同三二一)

二五 二五 二五 二五 二五 二五 二五 二五

- 不整地運搬車特定自主検査基準(同三二二)
- 動力プレス特定自主検査基準(同三二三)

- 船舶からの視界及び船舶に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示(国土交通一〇八六)

〔国会事項〕

〔官庁報告〕

官庁事項

- 人事院規則二一四(人事院の職員に対する権限の委任) 第二項の規定に基づき、昭和三十八年人事院公示第五号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示二五)

労働

- 労働安全衛生法第四十五条第三項の規定に基づく車両系建設機械の自主検査指針の廃止に関する公示(厚生労働省)
- 労働安全衛生法第四十五条第三項の規定に基づく動力プレス、フォークリフト及び不整地運搬車の自主検査指針の廃止に関する公示(同)

国家試験

- 二千二十六年国家公務員採用試験施行計画(人事院)
- 二千二十六年度外務省専門職員採用試験施行計画(外務省)

本日公布された法令の「あらまし」は、次のページに掲載されています。

三三 三七

三六

三五

三四

三二

三三

三三

本号で公布された 法令のあらまし

◇一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（法律第八十九号）（内閣官房）

第1 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正

1 俸給表の改定

全ての俸給表の俸給月額を改定する。（別表第一～別表第十一関係）

2 諸手当の改定

(1) 本府省業務調整手当について、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける管理監督職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員を支給対象職員に加えるとともに、支給月額の上限制割合を改定する。また、これに伴う所要の規定の整備を行う。（第十条の三第一項、第二項、第十九条の八第一項関係）

(2) 初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表(二)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を改定する。（法第一条の規定による改正後の第十条の四第一項関係）

(3) 通勤手当について、自動車等使用者に対する支給月額を改定する。（法第一条の規定による改正後の第十二条第二項第二号関係）

(4) 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。（第十四条第二項関係）

(5) 宿日直手当について、宿日直勤務一回に係る支給額の限度額及び常直的な宿日直勤務に係る支給月額の限度額を改定する。（第十九条の二第一項、第二項関係）

(6) 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百二十七・五（特定管理職員にあっては百分の百七・五、指定職俸給表の

適用を受ける職員にあっては百分の六十八・七五）とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、十二月期の支給割合を百分の七十二・五（特定管理職員にあっては、百分の六十二・五）とする。（法第一条の規定による改正後の第十九条の四第二項、第三項関係）

(7) 勤勉手当について、十二月期の支給割合を百分の百七・五（特定管理職員にあっては百分の百二十七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の百八・七五）とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、十二月期の支給割合を百分の五十二・五（特定管理職員にあっては、百分の六十二・五）とする。（法第一条の規定による改正後の第十九条の七第二項関係）

(8) 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を改定する。（第二十二條第一項関係）

(9) 初任給調整手当について、新たに第二種初任給調整手当を設け、職員に適用される俸給表の俸給月額のうち職員の属する職務の級及び職員の受ける号俸に応じた額等とこれに地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を基に算出した額が、在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額を下回る職員には、その差額を月額に換算した額を支給する。また、これに伴う所要の規定の整備を行う。（法第二条の規定による改正後の第五条第一項、第十条の四～第十条の六、附則第十四項関係）

(10) 通勤手当について、自動車等使用者に対する支給月額等を人事院規則で定めるとともに、新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。また、通勤手当の支給の日について、支給単位期間に係る最初の月に支給することが困難な場合にはその翌月の人事院規則で定める日とするとともに、これらに伴う所要の規定の整備を行う。（法第二条の規定による改正後の第十二条第二項、第三項、第五項～第十項関係）

(11) 期末手当について、支給割合を百分の百二十六・二五（特定管理職員にあっては百分の百六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の六十七・五）とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を百分の七十一・二五（特定管理職員にあっては、百分の六十一・二五）とする。（法第二条の規定による改正後の第十九条の四第二項、第三項関係）

(12) 勤勉手当について、支給割合を百分の百六・二五（特定管理職員にあっては百分の百二十六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の百七・五）とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を百分の五十一・二五（特定管理職員にあっては、百分の六十一・二五）とする。（法第二条の規定による改正後の第十九条の七第二項関係）

第2 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正

1 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定する。（第六条第一項、第二項関係）

2 期末手当の改定

(1) 十二月期の支給割合を百分の百七十七・五とする。（法第三条の規定による改正後の第七条第二項関係）

(2) 支給割合を百分の百七十五とする。（法第四条の規定による改正後の第七条第二項関係）

第3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正

1 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定する。（第七条第一項関係）

2 期末手当及び勤勉手当の改定

(1) 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の九十七・五とする。また、勤勉手当について、十二月期の支給割合を百分の九十とする。（法第五条の規定による改正後の第八条第二項関係）

(2) 期末手当について、支給割合を百分の九十六・二五とする。また、勤勉手当について、支給割合を百分の八十八・七五とする。（法第六条の規定による改正後の第八条第二項関係）

第4 施行期日等

- この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1の2の(9)から(12)まで、第2の2の(2)及び第3の2の(2)は令和八年四月一日から施行し、第1の1及び2の(1)から(8)まで、第2の1及び2の(1)並びに第3の1及び2の(1)は令和七年四月一日から適用する。
- その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。

◇特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（法律第九十号）（内閣官房）

第1 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正

1 俸給月額の改定

特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、改定する。（第三条、附則第二項、別表第一～別表第三関係）

2 諸手当の改定

(1) 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百七十七・五とする。（法第一条の規定による改正後の第七条の二関係）

(2) 期末手当について、支給割合を百分の百七十五とする。（法第二条の規定による改正後の第七条の二関係）

(3) 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を改定する。（第四条関係）

3 本府省業務調整手当の新設

常勤の特別職の職員に本府省業務調整手当を支給する。（第二条、第七条の二、第七条の三関係）

4 国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しない。（改正後の附則第四項関係）

第2 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正

政府代表の俸給月額を改定する。（第六条関係）

第3 二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正

政府委員の俸給月額を改定する。（第六条関係）

第4 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正

内閣総理大臣等の俸給月額及び期末手当の据置措置に関する規定を削除する。（改正前の附則第二条関係）

第 5 施行期日等

- この法律は、公布の日から施行する。ただし、第 1 の 2 の(2)は令和八年四月一日から施行し、第 1 の 1、2 の(1)及び(3)並びに 3、第 2 並びに第 3 は令和七年四月一日から適用する。
- その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。

◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (法律第九十一号) (国会)

- 期末手当の支給割合の据置き
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を令和十年七月三十一日（同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日）までの間、現行の水準に据え置く。(附則第二十三項、第二十四項関係)
- 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)

◇国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (法律第九十二号) (国会)

- 給料表の改定
別表第一及び別表第二の全給料月額を改定する。(別表第一、別表第二関係)
- 業務調整手当の新設
給料表並びに給料の級及び号給に応じ、業務調整手当を支給する。(第九条の二関係)
- 勤勉手当の額の改定
(1) 令和七年十二月期の支給割合を改定する。(法第一条の規定による改正後第十五条関係)
(2) 令和八年度以後の支給割合を改定する。(法第二条の規定による改正後第十五条関係)
- 施行期日等
(1) この法律は、公布の日から施行する。ただし、3(2)は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
(2) 1、2 及び 3(1)は、令和七年四月一日から適用する。(附則第二項関係)
(3) その他所要の規定の整理を行う。

◇裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 (法律第九十三号) (法務省)

- 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う。(第十五条、別表関係)
- この法律は、公布の日から施行し、報酬月額の改定は、令和七年四月一日に遡って行う。(附則第一項関係)

◇検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律 (法律第九十四号) (法務省)

- 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う。(附則第三条、別表関係)
- この法律は、公布の日から施行し、俸給月額の改定は、令和七年四月一日に遡って行う。(附則第一項関係)

◇防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (法律第九十五号) (防衛省)

- 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正
1 一般職の国家公務員の例に準じて管理監督職員、指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(→)欄の適用を受ける職員及び常勤の防衛大臣政策参与に対して本府省業務調整手当を支給する。(第十四条、第二十二條の二第一項及び第二十七条第二項関係)
2 営外手当の月額を七千二百七十円とする。(第十八条第二項関係)
3 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）に支給される十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十二・五等及び百分の五十二・五等とする。(第十八条の二第一項関係)
4 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生（以下「学生」という。）及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒（以下「生徒」という。）に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十七・五とする。(第十八条の三、第二十五条第四項及び第二十五条の二第三項関係)
5 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定す

る。(第二十四条の二第二項、第二十五条第二項、第二十五条の二第二項、別表第一及び別表第二関係)

第 2 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正

- 一般職の国家公務員の例に準じて第二種初任給調整手当を新設する。(第十四条、第二十四条の二、第二十五条及び第二十五条の二関係)
- 再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十一・二五等及び百分の五十一・二五等とする。(第十八条の二第一項関係)
- 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十五とする。(第十八条の三、第二十五条第四項及び第二十五条の二第三項関係)
- 予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる。(第二十四条の三第二項及び第二十四条の四第二項関係)

第 3 施行期日等

- この法律は、公布の日から施行し、第 1 の規定は、令和七年四月一日から適用する。ただし、第 2 の規定は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
- その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定める。(附則第二条～第八条関係)

◇高次脳機能障害者支援法 (法律第九十六号) (厚生労働省)

1 総則

(1) 目的

この法律は、高次脳機能障害の特性に関する国民の理解が必ずしも十分でないこと等の理由により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活を円滑に営む上での困難を有する状況があることに鑑み、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めることにより、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためその生活全般にわたる支援を図り、もって高次脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性

を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に資することを目的とする。(第一条関係)

(2) 定義 (第二条関係)

イ この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。

ロ この法律において「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害がある者であって、高次脳機能障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

ハ この法律において「社会的障壁」とは、高次脳機能障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 基本理念 (第三条関係)

イ 高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。

ロ 高次脳機能障害者に対する支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

ハ 高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療（リハビリテーションを含む。以下同じ。）、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加の支援に至るまで、切れ目なく行われなければならない。

ニ 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者とその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

(4) 国の責務（第四条関係）
 イ 国は、(3)の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
 ロ 国は、イの責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、イの施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。

(5) 地方公共団体の責務（第五条関係）
 イ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
 ロ 地方公共団体は、イの責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、イの施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(6) 事業主の努力
 事業主は、高次脳機能障害者又はその家族の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、基本理念にのっとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。（第六条関係）

(7) 国民の努力
 国民は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。（第七条関係）

(8) 関係者の連携及び協力
 国、地方公共団体、高次脳機能障害者に対する支援を行う民間団体、地域住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。（第八条関係）

(9) 法制上の措置等
 政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。（第九条関係）

(10) 資料の作成及び公表等（第十条関係）
 イ 政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。
 ロ 地方公共団体は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策の実施の状況を適切な方法により随時公表するよう努めなければならない。

2 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策
 (1) 地域での生活支援
 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保、社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のための支援その他必要な支援に努めなければならない。（第十一条関係）

(2) 教育的支援（第十二条関係）
 イ 国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在籍するもの（以下「高次脳機能障害児童生徒等」という。）が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り高次脳機能障害児童生徒等が高次脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別的教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講ずるものとする。
 ロ 大学及び高等専門学校は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

(3) 就労の支援（第十三条関係）
 イ 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するた

めに必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。

ロ 地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機能障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

ハ 事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

(4) 権利利益の擁護
 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進することその他の高次脳機能障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。（第十四条関係）

(5) 司法手続における配慮
 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、高次脳機能障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。（第十五条関係）

(6) 高次脳機能障害者の家族等に対する支援
 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、高次脳機能障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、高次脳機能障害者

の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。（第十六条関係）

(7) 相談体制の整備
 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。（第十七条関係）

(8) 情報の共有の促進
 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。（第十八条関係）

3 高次脳機能障害者支援センター等
 (1) 高次脳機能障害者支援センター等（第十九条～第二十三条関係）
 イ 都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者（以下「高次脳機能障害者支援センター」という。）に行わせ、又は自ら行うことができる。
 (イ) 高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
 (ロ) 高次脳機能障害者に対し、円滑な社会生活を促進するため個々の高次脳機能障害者の特性に対応した専門的な支援を行うこと。
 (ハ) 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し高次脳機能障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
 (ニ) 高次脳機能障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
 (ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる業務に附帯する業務

- ロ 都道府県知事は、イの業務を高次脳機能障害者支援センターに行わせ又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
- ハ 高次脳機能障害者支援センターに関し、役職員等の秘密保持義務、報告の徴収等、改善命令、指定の取消し等の所要の規定を整備する。
- (2) 専門的な医療機関の確保等 (第二十四条関係)
- イ 都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。
- ロ 国及び地方公共団体は、イの医療機関に対し、高次脳機能障害者に対する支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
- (3) 高次脳機能障害者支援地域協議会 (第二十五条関係)
- イ 都道府県は、高次脳機能障害者に対する支援の体制の整備を図るため、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者 (以下「関係者等」という。)により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。
- ロ イの高次脳機能障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における高次脳機能障害者に対する支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
- 4 雑則
- (1) 国民に対する普及及び啓発
- 国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、

- 職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。(第二十六条関係)
- (2) 医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発
- 国及び地方公共団体は、医療、保健又は福祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。(第二十七条関係)
- (3) 地方公共団体及び民間団体に対する支援 (第二十八条関係)
- イ 国は、地方公共団体が実施する高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
- ロ 国及び地方公共団体は、民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
- (4) 専門的知識を有する人材の確保等
- 国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講ずるものとする。(第二十九条関係)
- (5) 調査研究等
- 国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、高次脳機能障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の高次脳機能障害の原因の究明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に対する支援の方法等に関する必要な調査、研究及び検証並びにそれらの成果の活用のため必要な措置を講ずるものとする。(第三十条関係)
- (6) 大都市の特例
- この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 (以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理す

- るものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。(第三十一条関係)
- 5 施行期日等
- (1) 施行期日
- この法律は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
- (2) 検討
- 国は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二項関係)
- ◇特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令 (政令第四百三十三号) (内閣官房)
- 1 本府省業務調整手当の支給に関する規定の整備
- 特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書及び第七条の三ただし書において、政令で定めるものとされた本府省業務調整手当の支給に関する事項及び額を定める。(改正後の第二条、第四条関係)
- 2 その他
- その他規定の整備をする。
- 3 施行期日等
- (1) この政令は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行し、1及び3の(2)については、令和七年四月一日から適用する。
- (2) 宮内庁組織令について所要の改正を行う。(改正後の附則第六条第三項～第六項関係)
- ◇司法試験受験手数料令の一部を改正する政令 (政令第四百三十四号) (法務省)
- 1 受験手数料に関する規定の整備
- 司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料の額を引き上げるとともに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願による場合の受験手数料の額を定める。(本則関係)
- 2 施行期日
- この政令は、令和八年一月三十一日から施行する。(附則関係)

- ◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 (政令第四百三十五号) (財務省)
- 1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用対象となる給付金として、地域就職氷河期世代等支援推進交付金を追加する。(第二条関係)
- 2 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
- ◇著作権法施行令の一部を改正する政令 (政令第四百三十六号) (文部科学省)
- 1 著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出方法に係る事項
- 著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定制度の補償金及び担保金並びに未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度の補償金について、これらを収受する指定補償金管理機関が著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出方法を定めること。(第七十条の二関係)
- 2 施行期日
- この政令は、著作権法の一部を改正する法律 (令和五年法律第三十三号) の施行の日 (令和八年四月一日) から施行すること。(附則関係)
- ◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 (政令第四百三十七号) (内閣府本府)
- 1 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第七条の規定に基づき、特定重要物資として、船舶の船体を構成する部品、磁気センサー、人工呼吸器、無人航空機、人工衛星及びロケットの一定の部品を新たに指定する。(本則関係)
- 2 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
- ◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 (政令第四百三十八号) (こども家庭庁)
- 1 拠出金
- 子どものための教育・保育給付の支給に要する費用のうち、施設型給付費等負担対象額の満三歳未満児相当分について、子ども・子育て支援法 (以下「法」という。)第六十六条の三第一項の規定により政令で定める拠出金をもって充てる割合は、千分の二百八・六とすること。(第二十四条の二関係)

2 施行期日等

- (1) この政令は、公布の日から施行すること。
(附則第一項関係)
- (2) この政令による改正後の第二十四条の二の規定は、令和七年度以後の年度分の法第六十七条第一項の規定により都道府県が負担する額及び法第六十八条第二項の規定により国の負担する額の算定に係る法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額について適用すること。(附則第二項関係)

◇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令（政令第四百三十九号）（こども家庭庁）

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和六年法律第六十九号）の施行期日は、令和八年十二月二十五日とする。

◇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令（政令第四百四十号）（こども家庭庁）

- 1 民間教育事業に係る従事者の人数の要件
民間教育事業の要件のうち技芸又は知識の教授を行う者の人数は、三人以上とする。(第一条関係)
- 2 特定性犯罪に該当する条例で定める罪及び経過措置
(1) 特定性犯罪のうち都道府県の条例で定める罪は、各都道府県のいわゆる迷惑行為防止条例及び青少年健全育成条例で定める罪とし、内閣総理大臣は、これらの条例の規定のうち、当該罪を定めるものを公示するもの等とする。(第二条関係)
- (2) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（以下「法」という。）の施行前に条例で定められていた同様の罪についても特定性犯罪とみなすもの等とする。(附則第二項及び第三項関係)
- 3 やむを得ない事情がある場合の犯罪事実確認の期限
やむを得ない事情により、学校設置者等及び認定事業者等が従事者についてその業務の開始までに犯罪事実確認を行ういとまがない場合における犯罪事実確認の期限は、三月（大規模な

災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあつては、六月）とする。(第三条及び第五条関係)

4 施行時現職者及び認定時現職者の犯罪事実確認の期限

犯罪事実確認を行わなければならない期限は、施行時現職者については施行日から起算して三年、認定時現職者については認定等の日から起算して一年とする。(第四条及び第六条関係)

5 手数料の額

内閣総理大臣の認定等を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、三万五千円（電子申請を行う場合にあつては、三万円）とする。(第七条関係)

6 権限の委任

法に規定する内閣総理大臣の権限のうちこども家庭庁長官に委任しないものは、内閣府令の制定又は改廃に係る関係大臣への協議の権限とする。(第八条関係)

7 施行期日

この政令は、法の施行の日（令和八年十二月二十五日）から施行する。(附則第一項関係)

◇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令（政令第四百四十一号）（厚生労働省）

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律（令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。）附則第一条第一項第九号に掲げる規定（令和七年改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに令和七年改正法第二十九条中確定拠出年金法第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに令和七年改正法附則第三十三条の規定に限る。）の施行期日は、令和八年十二月一日とする。

◇国民年金基金令等の一部を改正する政令（政令第四百四十二号）（厚生労働省）

第1 国民年金基金令の一部改正

- 1 国民年金基金の掛金の額の上限を一月につき六万八千円から七万五千円に改める。(第三十四条関係)
- 2 その他所要の改正を行う。

第2 確定拠出年金法施行令の一部改正

- 1 確定拠出年金法第二十条に規定する政令で定める額の改正（第十一条関係）
(1) 企業型年金加入者であつて、他制度加入者以外のものの企業型各月限度額を五万五千円から六万二千円に改める。
(2) 企業型年金加入者であつて、他制度加入者であるものの企業型各月限度額を五万五千円から六万二千円に改める。
- 2 第五号加入者の個人型年金加入者掛金の拠出の方法を個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法とする。(第三十五条関係)
- 3 確定拠出年金法第六十九条に規定する政令で定める額の改正（第三十六条関係）
(1) 第一号加入者及び第四号加入者の個人型各月限度額を六万八千円から七万五千円に改める。
(2) 第二号加入者であつて、(3)及び(4)に該当しないものの個人型各月限度額を二万三千円から六万二千円に改める。
(3) 第二号加入者であつて、企業型年金加入者又は他制度加入者であるものの個人型各月限度額を二万円から六万二千円に改める。
(4) 第二号加入者であつて、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるものの個人型各月限度額を二万円から六万二千円に改める。
(5) 第五号加入者の個人型各月限度額を六万二千円とする。

4 その他所要の改正を行う。

第3 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正
企業型年金加入者であつて、存続厚生年金基金の加入員であるものの企業型各月限度額を五万五千円から六万二千円に改める。(第三条関係)

第4 施行期日等

- 1 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律（以下「令和七年改正法」という。）附則第一条第一項第九号に掲げる規定（令和七年改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに令和七年改正法第二十九条中確定拠出年金法第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに令和七年改正法附則第三十三条の規定に限る。）の施行の日（令和八年十二月一日）から施行する。(附則第一項関係)
- 2 この政令の施行の日前の国民年金法第百三十四条第二項の年金の額の計算の基礎となる各月に係る同条第一項の掛金の額の上限については、第一条の規定による改正後の国民年金基金令第三十四条及び第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第二項関係)

◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令（政令第四百四十三号）（防衛省）

- 1 一般職の国家公務員の例に準じた諸手当の改定
(1) 本府省業務調整手当の支給月額を改めるほか、新たに支給対象となる業務を定めるとともに、その支給月額を定める。(第八条の四及び別表第四の二関係)
- (2) 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給月額の算定に係る規定を改めるとともに、新規採用職員に対して特地勤務手当に準ずる手当を支給することができるよう規定を改める。(第十条及び第十条の二関係)
- (3) 俸給の特別調整額を改める。(別表第四関係)
- 2 施行期日等
(1) この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。(附則第一条関係)
- (2) 特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な経過措置を定める。(附則第二条関係)
- (3) 関係政令の規定の整備を行う。(附則第三条及び第四条関係)

法

律

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。

御 名 御 璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

法律第八十九号

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

第十条の三第一項中「又は研究職俸給表」を「研究職俸給表又は指定職俸給表」に改め、「管理監督職員を除く。」を削り、同条第二項中「もの」の下に「指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては行政職俸給表(一)の十級」を加え、「百分の十」を「百分の十二」に改める。

第十条の四第一項第一号中「四十一万六千六百円」を「四十一万七千六百円」に改め、同項第二号中「五万六千六百円」を「五万二千五百円」に改める。

第十二条第二項第二号八中「七千五百円」を「七千三百円」に改め、同号二中「一万円」を「一万四百円」に改め、同号ホ中「二万二千九百円」を「一万三千五百円」に改め、同号ヘ中「二万五千八百円」を「一万六千六百円」に改め、同号ト中「一万八千七百円」を「一万九千七百円」に改め、同号チ中「二万六千六百円」を「二万二千八百円」に改め、同号リ中「二万四千四百円」を「二万五千九百円」に改め、同号ヌ中「二万六千二百円」を「二万九千九百円」に改め、同号ル中「二万八千円」を「三万二千三百円」に改め、同号ヲ中「二万九千八百円」を「三万五千五百円」に改め、同号ワ中「三万六千六百円」を「三万八千七百円」に改める。

第十四条第二項中「検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き」を「新たに」に改め、「任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。」を削る。

第十九条の二第二項中「四千四百円」を「四千七百円」に、「二万円」を「二万二千五百円」に、「七千四百円」を「七千七百円」に改め、同項ただし書中「六千六百円」を「七千五十円」に、「三万五百円」を「三万三千七百五十円」に、「一万千円」を「一万五千五百円」に改め、同条第二項中「二万二千円」を「二万三千五百円」に改める。

第十九条の四第二項中「百分の百二十五」を「六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」に、「百分の百五」を「六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」に、「百分の六十六・二五」を「六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・七五」に改め、同条第三項中「百分の七十」との下に「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」とを、「百分の六十」との下に「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」とを加える。

第十九条の七第二項第一号イ中「加算した額に」の下に「六月に支給する場合には」を、「百分の百二十五」の下に「十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五)」を加え、同号ロ中「百分の百六・二五」を「六月に支給する場合には百分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百八・七五」に改め、同項第二号中「勤勉手当基礎額に」の下に「六月に支給する場合には」を、「百分の六十」の下に「十二月に支給する場合には百分の五十二・五(特定管理職員にあつては、百分の六十二・五)」を加える。

第十九条の八第一項中「第十条」の下に「第十条の二、第十条の四」を加える。

第二十二条第一項中「三万四千七百円」を「三万五千七百円」に改める。

別表第一から別表第十一までを次のように改める。

別表第一 行政職俸給表(第六系関係)

ア 行政職俸給表(一)

職員 の区 分	職務 の級	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	号俸	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
1	1	円 195,800	円 242,000	円 276,300	円 309,800	円 332,600	円 366,800	円 420,700	円 471,900	円 525,300	円 567,100
	2	196,900	243,300	277,300	311,300	334,400	368,500	422,600	477,200	532,000	574,100
	3	198,100	244,700	278,300	312,700	336,200	370,100	424,500	482,100	537,100	580,000
	4	199,200	246,100	279,300	314,100	337,900	371,700	426,300	486,700	541,300	584,800

	5	200,300	247,500	280,300	315,500	339,600	373,300	428,100	490,700	544,700	588,800		
	6	202,000	248,900	281,300	316,600	341,300	375,100	429,900	494,100	547,900	591,700		
	7	203,600	250,300	282,200	317,600	343,000	376,600	431,700	497,000	550,800	594,100		
	8	205,200	251,700	283,200	318,800	344,600	378,200	433,500	499,500	553,300	596,000		
	9	206,700	253,100	284,200	320,000	346,200	379,500	435,100	501,500	555,300			
	10	208,400	254,300	285,200	321,600	347,900	381,100	436,600					
	11	210,000	255,600	286,200	323,200	349,600	382,700	438,100					
	12	211,600	256,900	287,200	324,800	351,200	384,200	439,600					
	13	213,100	258,100	288,200	326,200	352,700	386,100	441,100					
	14	214,800	259,300	289,500	327,800	354,300	388,000	442,400					
	15	216,500	260,500	290,800	329,400	355,900	389,900	443,700					
	16	218,200	261,700	292,000	331,000	357,400	391,700	444,900					
	17	219,400	262,800	293,200	332,400	358,800	393,200	446,100					
	18	221,000	263,900	294,500	334,100	360,500	395,000	447,400					
	19	222,600	265,000	295,700	335,700	362,100	396,700	448,700					
	20	224,100	266,100	296,900	337,300	363,700	398,300	449,900					
	21	225,600	267,000	297,900	338,700	364,800	400,000	451,100					
	22	227,200	268,000	299,100	340,400	366,300	401,400	451,900					
	23	228,800	269,000	300,300	342,100	367,800	402,800	452,700					
	24	230,400	270,000	301,600	343,700	369,300	404,200	453,500					
	25	232,000	271,000	302,900	344,900	371,000	405,600	454,100					
	26	233,700	271,900	303,900	346,800	372,800	406,800	454,700					
	27	235,000	272,700	304,900	348,500	374,400	408,000	455,300					
	28	236,300	273,600	305,900	350,100	376,100	409,000	455,900					
	29	237,600	274,400	307,000	351,600	377,500	410,100	456,600					
	30	238,700	275,200	308,200	353,200	378,800	411,300	457,400					
	31	239,800	276,000	309,300	354,800	380,000	412,400	457,800					
	32	240,900	276,700	310,500	356,400	381,400	413,500	458,500					
	33	242,000	277,400	311,600	358,100	382,500	414,200	459,000					
	34	242,900	278,200	312,900	359,900	383,400	414,900	459,400					
	35	243,800	279,000	314,200	361,700	384,400	415,500	459,800					
	36	244,800	279,600	315,500	363,500	385,400	416,200	460,200					
	37	245,800	280,300	316,700	365,000	386,200	416,800	460,600					
	38	246,700	281,100	318,000	366,400	387,100	417,400	460,900					

定年
前再
任用
短時
間勤
務員
以外
の職
員

39	247,600	281,800	319,300	367,800	388,000	417,900	461,200
40	248,400	282,500	320,600	369,200	388,800	418,300	461,500
41	249,200	283,200	321,900	370,700	389,600	418,700	461,800
42	249,900	283,900	323,100	371,500	390,400	418,900	462,100
43	250,500	284,600	324,400	372,400	391,200	419,200	462,400
44	251,100	285,300	325,500	373,400	391,900	419,500	462,700
45	251,800	286,000	326,400	374,300	392,600	419,800	463,000
46	252,400	286,600	327,700	375,400	393,300	420,100	
47	253,000	287,300	329,000	376,300	394,000	420,400	
48	253,600	287,900	330,300	377,300	394,700	420,700	
49	254,100	288,600	331,400	378,200	395,200	420,900	
50	254,700	289,200	332,700	378,900	395,800	421,200	
51	255,300	289,900	333,900	379,600	396,400	421,400	
52	255,800	290,600	335,100	380,200	397,100	421,700	
53	256,200	291,100	336,400	380,600	397,500	421,900	
54	256,600	291,700	337,400	381,200	398,100	422,200	
55	256,900	292,300	338,500	381,800	398,700	422,500	
56	257,200	293,000	339,600	382,500	399,200	422,800	
57	257,500	293,600	340,300	382,800	399,600	423,000	
58	257,800	294,200	341,200	383,500	400,200	423,300	
59	258,100	294,800	341,900	384,200	400,800	423,600	
60	258,400	295,500	342,700	384,800	401,300	423,800	
61	258,700	296,100	343,500	385,100	401,700	424,000	
62	259,000	296,700	343,900	385,600	402,200	424,300	
63	259,300	297,200	344,400	386,200	402,700	424,600	
64	259,600	297,700	345,100	386,800	403,300	424,800	
65	259,900	298,200	345,900	387,100	403,600	425,000	
66	260,200	298,800	346,600	387,700	404,000	425,300	
67	260,500	299,300	347,300	388,400	404,300	425,600	
68	260,800	299,900	347,900	389,000	404,700	425,800	
69	261,100	300,300	348,400	389,400	405,000	426,000	
70	261,400	300,800	349,000	389,900	405,300	426,300	

	103		310,700	361,900							
	104		311,000	362,300							
	105		311,200	362,800							
	106		311,500	363,200							
	107		311,800	363,500							
	108		312,100	363,800							
	109		312,300	364,200							
	110		312,600								
	111		313,000								
	112		313,300								
	113		313,500								
	114		313,700								
	115		314,000								
	116		314,400								
	117		314,600								
	118		314,800								
	119		315,100								
	120		315,400								
	121		315,700								
	122		315,900								
	123		316,200								
	124		316,500								
	125		316,800								
定年 前任 再任用 短時間勤務 職員		基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額	基 俸 給 月 準 額
		円 200,300	円 227,800	円 269,500	円 290,100	円 305,700	円 331,900	円 374,800	円 409,200	円 462,400	円 544,100

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

□ 行政職俸給表(二)

職員 の区 分	職務 の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
	号俸	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
	1	198,200 ^円	240,400 ^円	260,400 ^円	291,600 ^円	319,000 ^円
	2	199,900	241,200	261,300	292,300	320,300
	3	201,600	242,000	262,200	293,000	321,600
	4	203,300	242,700	263,100	293,500	322,800
	5	205,000	243,400	264,100	294,100	323,700
	6	206,700	244,100	265,000	294,700	324,900
	7	208,300	244,900	266,000	295,300	326,100
	8	209,900	245,600	266,900	295,800	327,200
	9	211,500	246,400	267,800	296,300	328,200
	10	213,000	247,100	268,600	296,900	329,200
	11	214,500	247,800	269,300	297,500	330,300
	12	215,900	248,400	269,700	297,900	331,400
	13	217,300	249,100	270,300	298,300	332,400
	14	218,800	249,500	270,700	298,800	333,400
	15	220,300	250,000	271,100	299,200	334,500
	16	221,800	250,400	271,500	299,500	335,600
	17	223,200	250,900	271,900	299,900	336,600
	18	224,600	251,300	272,400	300,300	337,700
	19	226,000	251,800	272,900	300,700	338,800
	20	227,400	252,200	273,500	301,000	339,800
	21	228,800	252,500	274,200	301,300	340,800
	22	229,800	252,800	274,800	301,700	341,800
	23	230,900	253,100	275,400	302,100	342,700
	24	232,000	253,400	276,200	302,400	343,700
	25	233,000	253,900	277,000	302,700	344,700
	26	233,800	254,400	277,700	303,100	345,600
	27	234,700	254,800	278,200	303,400	346,600
	28	235,500	255,300	278,900	303,800	347,600

29	236,400	255,800	279,700	304,100	348,600
30	237,200	256,300	280,400	304,600	349,600
31	238,000	256,700	281,100	305,000	350,600
32	238,800	257,100	281,700	305,500	351,500
33	239,600	257,400	282,400	306,000	352,400
34	240,100	257,900	283,100	306,400	353,300
35	240,600	258,400	283,800	306,900	354,100
36	241,100	258,800	284,400	307,400	355,000
37	241,700	259,200	285,000	307,900	355,900
38	242,200	259,700	285,700	308,500	356,900
39	242,700	260,100	286,300	309,100	357,900
40	243,200	260,500	286,800	309,800	358,800
41	243,700	260,900	287,200	310,300	359,700
42	244,000	261,300	287,700	310,800	360,600
43	244,300	261,800	288,100	311,400	361,500
44	244,700	262,100	288,500	311,900	362,300
45	245,100	262,400	289,000	312,400	363,100
46	245,500	262,800	289,500	312,900	363,900
47	245,900	263,200	290,000	313,500	364,700
48	246,300	263,500	290,300	314,100	365,400
49	246,600	263,900	290,700	314,700	366,100
50	246,900	264,300	291,100	315,400	366,900
51	247,200	264,600	291,500	316,100	367,700
52	247,500	264,900	292,000	316,800	368,300
53	247,700	265,300	292,300	317,400	369,000
54	248,000	265,600	292,700	318,100	369,600
55	248,300	265,900	293,200	318,700	370,300
56	248,600	266,300	293,700	319,300	371,000
57	248,800	266,600	294,100	319,900	371,600
58	249,100	266,900	294,700	320,600	372,100
59	249,400	267,200	295,200	321,300	372,600
60	249,600	267,500	295,800	321,900	373,100

定年 前再 任用 短時 間勤 務員 以外 の職 員	61	249,800	267,800	296,400	322,400	373,500				93	257,800	275,900	310,200	333,000
	62	250,100	268,100	296,900	322,900					94	258,100	276,200	310,600	333,300
	63	250,400	268,400	297,500	323,500					95	258,400	276,500	311,000	333,600
	64	250,600	268,700	298,000	324,100					96	258,600	276,700	311,500	333,800
	65	250,800	268,900	298,500	324,700					97	258,800	276,900	311,900	334,000
	66	251,100	269,200	299,000	325,100					98	259,100	277,200	312,300	
	67	251,400	269,500	299,500	325,500					99	259,400	277,400	312,600	
	68	251,600	269,700	300,000	326,000					100	259,600	277,700	312,900	
	69	251,800	269,900	300,400	326,300					101	259,800	277,900	313,200	
	70	252,100	270,200	300,800	326,800					102	260,100	278,100	313,600	
	71	252,400	270,500	301,200	327,300					103	260,400	278,400	313,900	
	72	252,600	270,700	301,600	327,700					104	260,600	278,700	314,300	
	73	252,800	270,900	302,000	327,900					105	260,800	278,900	314,600	
	74	253,100	271,200	302,300	328,200					106		279,100	315,000	
	75	253,400	271,500	302,700	328,400					107		279,400	315,400	
	76	253,600	271,700	303,100	328,700					108		279,600	315,600	
	77	253,800	271,900	303,500	329,000					109		279,900	315,800	
	78	254,100	272,200	303,900	329,300					110		280,200	316,100	
	79	254,400	272,500	304,300	329,600					111		280,500	316,400	
	80	254,600	272,700	304,700	329,800					112		280,700	316,600	
	81	254,800	272,900	305,000	330,000					113		280,900	316,800	
	82	255,100	273,200	305,500	330,300					114		281,200	317,100	
	83	255,300	273,500	305,900	330,600					115		281,400	317,400	
	84	255,600	273,700	306,400	330,800					116		281,600	317,600	
	85	255,800	273,900	306,700	331,000					117		281,900	317,800	
	86	256,000	274,100	307,200	331,200					118		282,200	318,100	
	87	256,300	274,400	307,700	331,500					119		282,500	318,400	
	88	256,600	274,700	308,000	331,800					120		282,700	318,600	
	89	256,800	274,900	308,400	332,000					121		282,900	318,800	
	90	257,100	275,100	308,900	332,300					122		283,100	319,100	
	91	257,400	275,400	309,400	332,600					123		283,400	319,400	
	92	257,600	275,600	309,900	332,800					124		283,700	319,600	

	125		283,900	319,800		
	126		284,100	320,100		
	127		284,400	320,400		
	128		284,700	320,600		
	129		284,900	320,800		
	130		285,100			
	131		285,400			
	132		285,700			
	133		285,900			
	134		286,100			
	135		286,400			
	136		286,700			
	137		286,900			
定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員		基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額
		円 206,200	円 217,300	円 235,900	円 257,800	円 290,200

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第二 専門行政職俸給表（第六条関係）

職員 の区 分	職務 の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
	号俸	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額
	1	円 220,800	円 282,700	円 330,300	円 367,000	円 420,700	円 471,900	円 525,300	円 567,100
	2	222,500	284,300	332,100	368,700	422,600	477,200	532,000	574,100
	3	224,200	285,800	333,900	370,300	424,500	482,100	537,100	580,000
	4	225,800	287,300	335,700	371,900	426,300	486,700	541,300	584,800
	5	227,400	288,800	337,500	373,500	428,100	490,700	544,700	588,800
	6	228,900	290,000	339,000	375,100	429,900	494,100	547,900	591,700
	7	230,300	291,200	340,400	376,700	431,700	497,000	550,800	594,100
	8	231,700	292,400	341,800	378,300	433,500	499,500	553,300	596,000
	9	232,800	293,600	343,200	379,800	435,100	501,500	555,300	
	10	234,300	295,100	344,600	381,400	436,600			

11	235,700	296,700	346,100	383,000	438,100
12	237,100	298,200	347,600	384,500	439,600
13	238,400	299,600	349,100	386,100	441,100
14	239,700	301,100	350,600	388,000	442,400
15	241,000	302,700	352,100	389,900	443,700
16	242,200	304,200	353,500	391,800	444,900
17	243,400	305,800	355,000	393,600	446,100
18	244,700	307,500	356,500	395,500	447,400
19	246,000	309,100	358,000	397,300	448,700
20	247,300	310,600	359,500	399,000	449,900
21	248,800	312,000	361,000	400,200	451,100
22	250,200	313,600	362,600	401,800	451,900
23	251,600	315,000	364,100	403,300	452,700
24	253,000	316,500	365,700	404,800	453,500
25	254,300	318,000	366,900	406,300	454,100
26	255,600	319,200	368,300	407,200	454,700
27	257,000	320,400	369,800	408,200	455,300
28	258,200	321,500	371,300	409,100	455,900
29	259,500	322,700	372,700	410,100	456,600
30	260,700	323,800	374,200	411,300	457,400
31	261,800	324,900	375,700	412,400	457,800
32	262,900	326,000	377,200	413,500	458,500
33	263,900	326,900	378,600	414,400	459,000
34	265,000	328,000	380,000	415,100	459,400
35	266,100	329,100	381,300	415,700	459,800
36	267,200	330,100	382,700	416,400	460,200
37	268,200	331,100	383,700	416,900	460,600
38	269,100	332,200	384,800	417,400	460,900
39	270,000	333,300	385,700	417,900	461,200
40	270,800	334,300	386,700	418,300	461,500

別表第三 税務職俸給表（第六条関係）

職員 の区 分	職務 の級	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	10級
	号俸	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額
	1	216,700 ^円	277,700 ^円	311,700 ^円	344,100 ^円	365,700 ^円	396,700 ^円	433,100 ^円	479,800 ^円	525,300 ^円	567,100 ^円
	2	219,300	279,400	312,700	345,600	367,400	398,400	434,700	485,800	532,000	574,100
	3	221,800	281,000	313,600	347,000	369,100	400,000	436,200	490,700	537,100	580,000
	4	224,300	282,500	314,500	348,500	370,700	401,700	437,700	494,900	541,300	584,800
	5	226,800	284,100	315,400	350,000	372,300	403,200	439,200	498,900	544,700	588,800
	6	229,200	285,500	316,300	351,400	374,000	404,800	440,800	502,300	547,900	591,700
	7	231,700	286,800	317,100	352,700	375,600	406,400	442,200	505,200	550,800	594,100
	8	234,100	288,000	317,900	354,000	377,100	408,000	443,600	507,700	553,300	596,000
	9	236,500	289,200	318,800	355,300	378,600	409,500	444,700	509,900	555,300	
	10	238,800	290,400	319,800	356,900	380,200	411,100	446,100			
	11	241,100	291,600	320,800	358,500	381,800	412,700	447,600			
	12	243,400	292,700	321,700	360,100	383,400	414,300	449,100			
	13	245,700	293,800	322,600	361,500	385,000	415,800	450,400			
	14	248,000	294,700	323,800	363,100	386,600	417,800	452,100			
	15	250,200	295,500	325,200	364,600	388,200	419,800	453,700			
	16	252,400	296,300	326,500	366,100	389,800	421,800	455,300			
	17	254,600	297,100	327,700	367,600	391,400	423,300	456,700			
	18	256,900	297,900	329,000	369,200	393,000	425,000	458,400			
	19	259,100	298,600	330,200	370,700	394,600	426,600	460,100			
	20	261,300	299,300	331,300	372,200	396,200	428,300	461,700			
	21	263,600	299,900	332,400	373,700	397,700	429,900	463,100			
	22	265,400	300,500	333,600	375,300	399,300	431,400	463,800			
	23	266,700	301,100	334,700	376,900	401,000	432,900	464,500			
	24	268,000	301,600	335,800	378,500	402,700	434,300	465,200			
	25	269,300	302,200	336,900	379,900	404,400	435,500	465,600			
	26	270,400	302,700	338,000	381,600	406,400	437,000	466,100			
	27	271,500	303,100	339,100	383,300	408,200	438,500	466,700			
	28	272,400	303,500	340,200	384,900	410,100	439,900	467,300			

定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員以 外の 職員	29	273,400	304,000	341,400	386,500	411,800	441,400	467,900				
	30	274,300	304,500	342,400	388,100	413,200	442,700	468,600				
	31	275,200	304,900	343,500	389,700	414,400	443,900	469,100				
	32	276,100	305,200	344,600	391,300	415,700	445,100	469,600				
	33	276,900	305,600	345,800	393,000	416,700	446,100	470,100				
	34	277,300	306,000	346,900	395,000	417,800	446,800	470,400				
	35	277,600	306,400	348,000	397,000	418,800	447,500	470,700				
	36	277,900	306,700	349,100	399,000	419,800	448,200	471,100				
	37	278,200	307,100	350,100	400,700	420,900	448,700	471,400				
	38	278,500	307,600	351,000	402,400	422,000	449,100	471,600				
	39	278,800	308,000	351,800	403,900	423,100	449,500	471,900				
	40	279,100	308,400	352,700	405,400	424,200	449,800	472,100				
	41	279,400	308,700	353,500	406,600	425,400	450,100	472,400				
	42	279,800	309,100	354,300	407,600	426,200	450,400	472,600				
	43	280,100	309,500	355,200	408,600	427,000	450,700	472,800				
	44	280,400	309,900	356,000	409,600	427,600	451,000	473,000				
	45	280,600	310,200	356,600	410,600	428,100	451,200	473,400				
	46	280,900	310,600	357,500	411,700	428,800	451,500					
	47	281,200	310,900	358,300	412,800	429,500	451,800					
	48	281,500	311,100	359,100	413,900	430,100	452,000					
	49	281,700	311,300	359,800	415,200	430,800	452,300					
	50	282,000	311,600	360,600	416,000	431,200	452,600					
	51	282,300	311,900	361,400	416,800	431,800	452,900					
	52	282,500	312,100	362,200	417,400	432,400	453,200					
	53	282,700	312,300	363,000	417,900	432,800	453,400					
	54	283,000	312,600	363,900	418,600	433,200	453,700					
	55	283,300	312,900	364,900	419,200	433,700	453,900					
	56	283,500	313,100	365,900	419,900	434,200	454,200					
	57	283,700	313,300	366,500	420,200	434,700	454,400					
	58	284,000	313,600	367,300	420,900	435,200	454,700					
	59	284,300	313,900	368,000	421,600	435,600	455,000					
	60	284,500	314,100	368,600	422,100	436,000	455,200					
	61	284,700	314,300	369,000	422,500	436,400	455,400					
	62	285,000	314,600	369,500	422,900	436,700	455,700					

	63	285,300	314,900	370,000	423,400	437,000	456,000				
	64	285,500	315,100	370,500	423,900	437,300	456,300				
	65	285,700	315,300	371,000	424,400	437,500	456,500				
	66	286,000		371,600	424,800	437,800	456,800				
	67	286,300		372,300	425,300	438,100	457,100				
	68	286,500		372,900	425,800	438,300	457,400				
	69	286,700		373,400	426,300	438,500	457,600				
	70	287,000		373,900	426,800	438,800	457,900				
	71	287,300		374,500	427,400	439,100	458,200				
	72	287,500		375,100	427,900	439,300	458,500				
	73	287,700		375,600	428,300	439,500	458,700				
	74			376,100	428,900	439,800					
	75			376,300	429,300	440,100					
	76			376,700	429,500	440,300					
	77			376,900	429,800	440,500					
	78			377,400	430,300	440,800					
	79			377,900	430,600	441,100					
	80			378,400	430,900	441,300					
	81			378,600	431,200	441,500					
	82				431,600	441,800					
	83				432,000	442,100					
	84				432,400	442,300					
	85				432,700	442,500					
定年前再任用 短時間勤務職員		基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額
		円 218,300	円 245,200	円 295,000	円 321,900	円 336,500	円 360,700	円 397,000	円 429,900	円 473,500	円 544,100

備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第四 公安職俸給表（第六条関係）

イ 公安職俸給表(一)

職員の区分	職務の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	11 級
	号俸	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
	1	円 225,600	円 246,600	円 269,600	円 308,200	円 344,100	円 365,700	円 396,700	円 433,100	円 479,800	円 525,300	円 567,100
	2	228,000	248,800	271,500	309,200	345,600	367,400	398,400	434,700	485,800	532,000	574,100

	3	230,400	251,000	273,600	310,100	347,000	369,100	400,000	436,200	490,700	537,100	580,000	
	4	232,800	253,200	275,700	311,000	348,500	370,700	401,700	437,700	494,900	541,300	584,800	
	5	235,100	255,400	277,700	311,600	350,000	372,300	403,200	439,200	498,900	544,700	588,800	
	6	237,500	257,400	279,000	312,300	351,400	374,000	404,800	440,800	502,300	547,900	591,700	
	7	239,900	259,400	280,300	312,900	352,700	375,600	406,400	442,200	505,200	550,800	594,100	
	8	242,100	261,200	281,600	313,600	354,000	377,100	408,000	443,600	507,700	553,300	596,000	
	9	244,300	263,000	282,900	314,200	355,300	378,600	409,500	444,700	509,900	555,300		
	10	246,400	264,700	284,200	314,900	356,900	380,200	411,100	446,100				
	11	248,500	266,400	285,400	315,600	358,500	381,800	412,700	447,600				
	12	250,500	267,800	286,600	316,200	360,100	383,400	414,300	449,100				
	13	252,400	269,200	287,800	316,900	361,500	385,000	415,800	450,400				
	14	254,400	271,000	288,800	317,600	363,100	386,600	417,800	452,100				
	15	256,400	272,300	289,800	318,200	364,600	388,200	419,800	453,700				
	16	258,000	273,700	291,200	319,000	366,100	389,800	421,800	455,300				
	17	259,600	275,100	292,300	319,700	367,600	391,400	423,300	456,700				
	18	261,100	276,300	293,400	320,500	369,200	393,000	425,000	458,400				
	19	262,600	277,500	294,500	321,500	370,700	394,600	426,600	460,100				
	20	264,100	278,600	295,600	322,300	372,200	396,200	428,300	461,700				
	21	265,600	279,900	296,800	323,200	373,700	397,700	429,900	463,100				
	22	267,100	281,000	297,400	324,400	375,300	399,300	431,400	463,800				
	23	268,600	282,200	297,900	325,700	376,900	401,000	432,900	464,500				
	24	270,100	283,300	298,500	327,000	378,500	402,700	434,300	465,200				
	25	271,600	284,600	298,900	328,200	379,900	404,400	435,500	465,600				
	26	272,800	285,900	299,500	329,700	381,600	406,400	437,000	466,100				
	27	274,000	287,100	300,000	331,000	383,300	408,200	438,500	466,700				
	28	275,200	288,300	300,500	332,000	384,900	410,100	439,900	467,300				
	29	276,400	289,200	300,900	332,900	386,500	411,800	441,400	467,900				
	30	277,500	290,200	301,500	334,100	388,100	413,200	442,700	468,600				
	31	278,600	291,300	302,000	335,200	389,700	414,400	443,900	469,100				
	32	279,700	292,300	302,500	336,300	391,300	415,700	445,100	469,600				

令和7年12月24日 水曜日		官 報		(号外第282号)		22	
	101	324,100	349,000	375,400	405,700		
	102	325,100	349,900	376,500	406,100		
	103	326,100	350,900	377,600	406,500		
	104	327,000	352,000	378,700	406,800		
	105	327,800	353,100	379,900	407,100		
	106	328,400	354,200	380,400	407,600		
	107	329,000	355,200	381,000	408,100		
	108	329,600	356,200	381,600	408,600		
	109	330,100	357,400	382,200	408,900		
	110	330,600	358,400	382,700	409,400		
	111	331,000	359,400	383,100	409,900		
	112	331,500	360,300	383,600	410,400		
	113	332,300	361,200	384,000	410,700		
	114	332,900	362,100	384,400	411,200		
	115	333,600	363,000	384,900	411,700		
	116	334,200	364,000	385,400	412,200		
	117	334,800	365,000	385,800	412,600		
	118	335,500	365,400	386,300	413,100		
	119	336,200	366,000	386,900	413,500		
	120	336,900	366,600	387,400	414,000		
	121	337,500	366,900	387,600	414,400		
	122	337,800	367,300	388,100			
	123	338,300	367,700	388,600			
	124	338,800	368,100	389,000			
	125	339,100	368,500	389,500			
	126		368,900	390,000			
	127		369,300	390,500			
	128		369,700	391,000			
	129		370,100	391,300			
	130		370,500	391,800			
	131		370,900	392,300			
	132		371,300	392,800			

定年 前再 任用 時 間 勤 務 職 員	133		371,500	393,100								
	134		372,000	393,600								
	135		372,300	394,000								
	136		372,600	394,400								
	137		372,900	394,700								
	138		373,300	395,100								
	139		373,800	395,600								
	140		374,300	396,100								
	141		374,600	396,400								
	142		375,100									
	143		375,600									
	144		376,100									
	145		376,400									
		基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額
		255,400 ^円	267,500 ^円	272,000 ^円	304,600 ^円	321,900 ^円	336,500 ^円	360,700 ^円	397,000 ^円	429,900 ^円	473,500 ^円	544,100 ^円

備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 公安職俸給表(二)

職員の区分	職務の級	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		号俸	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額
	1	円 216,700	円 277,700	円 311,700	円 344,100	円 365,700	円 396,700	円 433,100	円 479,800	円 525,300	円 567,100
	2	219,100	279,400	312,700	345,600	367,400	398,400	434,700	485,800	532,000	574,100
	3	221,600	281,000	313,600	347,000	369,100	400,000	436,200	490,700	537,100	580,000
	4	224,000	282,500	314,500	348,500	370,700	401,700	437,700	494,900	541,300	584,800
	5	226,400	284,100	315,400	350,000	372,300	403,200	439,200	498,900	544,700	588,800
	6	228,800	285,500	316,300	351,400	374,000	404,800	440,800	502,300	547,900	591,700
	7	231,100	286,800	317,100	352,700	375,600	406,400	442,200	505,200	550,800	594,100
	8	233,400	288,000	317,900	354,000	377,100	408,000	443,600	507,700	553,300	596,000

定年 前再 任用 短時 間勤 務員 以外 の職 員	41	281,600	312,200	354,600	406,600	425,400	450,100	472,400				
	42	282,100	312,800	355,800	407,600	426,200	450,400	472,600				
	43	282,600	313,400	357,000	408,600	427,000	450,700	472,800				
	44	283,100	314,000	358,200	409,600	427,600	451,000	473,000				
	45	283,500	314,600	359,100	410,600	428,100	451,200	473,400				
	46	284,000	315,100	360,300	411,700	428,800	451,500					
	47	284,500	315,700	361,500	412,800	429,500	451,800					
	48	285,000	316,300	362,700	413,900	430,100	452,000					
	49	285,500	317,000	363,700	415,200	430,800	452,300					
	50	286,000	317,600	364,900	416,000	431,200	452,600					
	51	286,500	318,300	366,100	416,800	431,800	452,900					
	52	286,900	319,000	367,300	417,400	432,400	453,200					
	53	287,300	319,500	368,400	417,900	432,800	453,400					
	54	287,800	320,100	369,600	418,600	433,200	453,700					
	55	288,300	320,800	370,800	419,200	433,700	453,900					
	56	288,700	321,500	371,900	419,900	434,200	454,200					
	57	289,100	322,000	373,100	420,200	434,700	454,400					
	58	289,500	322,600	374,100	420,900	435,200	454,700					
	59	289,900	323,200	375,000	421,600	435,600	455,000					
	60	290,300	323,800	376,000	422,100	436,000	455,200					
	61	290,900	324,400	376,400	422,500	436,400	455,400					
	62	291,400	324,900	377,100	422,900	436,700	455,700					
	63	291,800	325,500	377,700	423,400	437,000	456,000					
	64	292,200	326,100	378,400	423,900	437,300	456,300					
	65	292,700	326,600	379,100	424,400	437,500	456,500					
	66	293,200	327,200	379,800	424,800	437,800	456,800					
	67	293,600	327,800	380,500	425,300	438,100	457,100					
	68	294,000	328,300	381,000	425,800	438,300	457,400					
	69	294,400	328,700	381,700	426,300	438,500	457,600					
	70	294,900	329,200	382,300	426,800	438,800	457,900					
	71	295,300	329,600	382,900	427,400	439,100	458,200					
	72	295,700	330,100	383,500	427,900	439,300	458,500					

	73	296,100	330,600	384,000	428,300	439,500	458,700				
	74	296,600	331,000	384,600	428,900	439,800					
	75	297,000	331,300	385,000	429,300	440,100					
	76	297,400	331,600	385,500	429,500	440,300					
	77	297,800	331,800	385,800	429,800	440,500					
	78	298,300	332,100	386,300	430,300	440,800					
	79	298,700	332,400	386,800	430,600	441,100					
	80	299,100	332,600	387,300	430,900	441,300					
	81	299,500	332,800	387,800	431,200	441,500					
	82	299,900	333,000	388,200	431,600	441,800					
	83	300,400	333,300	388,500	432,000	442,100					
	84	300,800	333,600	388,900	432,400	442,300					
	85	301,200	333,800	389,100	432,700	442,500					
	86	301,600	334,000	389,400							
	87	301,800	334,200	389,900							
	88	302,100	334,600	390,200							
	89	302,400	334,800	390,400							
	90		335,000	390,800							
	91		335,200	391,100							
	92		335,500	391,400							
	93		335,800	391,600							
	94		336,000	392,000							
	95		336,200	392,400							
	96		336,500	392,700							
	97		336,800	393,000							
	98		337,000								
	99		337,200								
	100		337,500								
	101		337,800								
定年前任用 短時間勤務 職員		基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額	基 俸 給 月 額
		円 225,300	円 253,800	円 298,000	円 321,900	円 336,500	円 360,700	円 397,000	円 429,900	円 473,500	円 544,100

備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第五 海事職俸給表（第六条関係）

イ 海事職俸給表(一)

職員の区分	職務の級	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
	号俸	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額
	1	233,100 ^円	291,100 ^円	333,000 ^円	379,900 ^円	422,900 ^円	476,600 ^円	532,600 ^円
	2	236,400	292,800	334,100	381,600	425,000	478,400	533,700
	3	239,700	294,500	335,200	383,300	427,100	480,200	534,800
	4	243,000	296,200	336,200	384,800	429,200	482,000	535,800
	5	246,200	297,900	337,100	386,300	431,100	483,800	536,800
	6	249,300	299,400	338,500	388,000	432,500	485,500	537,400
	7	252,500	300,800	340,100	389,700	433,900	487,200	538,200
	8	255,500	302,300	341,700	391,200	435,200	488,800	539,000
	9	258,500	303,800	343,600	392,700	436,500	490,200	539,700
	10	261,400	305,100	345,200	394,200	437,800	491,400	540,200
	11	264,300	306,300	346,800	395,600	439,000	492,600	540,800
	12	267,100	307,600	348,400	397,100	440,200	493,600	541,400
	13	269,900	308,900	350,100	398,600	441,400	494,500	542,000
	14	272,800	310,200	351,700	400,000	442,600	495,500	
	15	275,600	311,400	353,300	401,300	443,700	496,500	
	16	278,300	312,700	354,800	402,600	444,800	497,400	
	17	280,900	313,900	356,300	404,100	445,800	497,700	
	18	282,300	315,000	357,100	405,600	446,800	498,600	
	19	283,700	316,200	357,900	407,200	447,900	499,400	
	20	285,100	317,300	358,600	408,800	449,000	500,300	
	21	286,500	318,600	359,400	410,300	449,900	501,200	
	22	287,600	319,400	360,100	411,700	450,700	502,100	
	23	288,700	320,100	360,900	413,100	451,600	503,000	
	24	289,800	320,800	361,600	414,500	452,400	503,900	
	25	290,900	321,500	362,400	415,800	453,300	504,700	
	26	291,500	322,200	363,100	417,000	454,200	505,400	

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

27	291,900	322,800	363,900	418,200	455,000	506,000
28	292,300	323,400	364,600	419,400	455,800	506,600
29	292,700	324,100	365,300	420,600	456,200	507,100
30	293,100	324,600	366,000	421,600	456,700	507,600
31	293,400	325,200	366,600	422,600	457,300	508,200
32	293,700	325,800	367,300	423,600	457,800	508,800
33	294,000	326,400	368,000	424,100	458,300	509,100
34	294,300	327,000	368,600	424,900	458,600	509,600
35	294,600	327,400	369,300	425,800	459,000	510,100
36	294,900	327,900	369,900	426,700	459,400	510,600
37	295,200	328,400	370,600	427,500	459,700	511,100
38	295,500	328,900	371,200	428,400	460,200	511,700
39	295,800	329,400	371,800	429,200	460,800	512,000
40	296,100	329,700	372,500	430,100	461,400	512,600
41	296,400	330,000	373,200	430,900	462,000	513,100
42	296,600	330,300	373,900	431,700	462,700	
43	296,900	330,600	374,600	432,600	463,300	
44	297,200	330,900	375,200	433,100	463,900	
45	297,500	331,200	375,800	433,300	464,200	
46	297,700	331,500	376,600	433,700	464,800	
47	298,000	331,800	377,400	434,000	465,400	
48	298,300	332,100	378,100	434,300	466,000	
49	298,600	332,400	378,900	434,600	466,400	
50	298,900	332,700	379,800	434,800	466,700	
51	299,200	333,000	380,600	435,100	467,000	
52	299,400	333,300	381,300	435,500	467,200	
53	299,600	333,600	381,900	435,800	467,400	
54	299,900	333,900	382,800	436,300	467,600	
55	300,200	334,200	383,700	436,800	467,900	
56	300,400	334,400	384,500	437,300	468,200	
57	300,600	334,600	384,800	437,900	468,400	
58	300,900	334,900	385,100	438,500	468,700	

	59	301,200	335,200	385,400	439,000	469,000
	60	301,400	335,400	385,700	439,500	469,200
	61	301,600	335,600	386,000	440,100	469,400
	62	301,900	335,900	386,300	440,600	
	63	302,200	336,200	386,600	441,100	
	64	302,400	336,400	386,900	441,600	
	65	302,600	336,600	387,100	442,100	
	66	302,800	336,900	387,300	442,700	
	67	303,000	337,200	387,600	443,200	
	68	303,300	337,400	387,900	443,800	
	69	303,600	337,600	388,200	444,300	
	70			388,400	444,800	
	71			388,700	445,400	
	72			389,000	446,000	
	73			389,300	446,300	
	74			389,700	446,900	
	75			390,100	447,500	
	76			390,500	448,000	
	77			390,900	448,400	
	78			391,300	448,900	
	79			391,800	449,600	
	80			392,300	450,300	
	81			392,700	450,500	
	82			393,100		
	83			393,500		
	84			393,900		
	85			394,400		
	86			394,900		
	87			395,400		
	88			395,900		
	89			396,200		
	90			396,600		

	91			396,900				
	92			397,300				
	93			397,800				
	94			398,100				
	95			398,600				
	96			399,000				
	97			399,600				
	定年前再任用短時間勤務職員	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額
		233,500 ^円	264,600 ^円	295,300 ^円	337,800 ^円	367,200 ^円	415,600 ^円	486,200 ^円

備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

□ 海事職俸給表(二)

職員 の区 分	職務 の級 号俸	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
		俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
	1	221,200 ^円	258,000 ^円	299,300 ^円	326,200 ^円	350,400 ^円	373,400 ^円
	2	222,900	261,000	300,200	327,700	351,200	374,500
	3	224,600	263,900	301,100	329,200	351,900	375,500
	4	226,200	266,800	301,900	330,200	352,600	375,900
	5	227,700	269,700	302,800	330,900	353,200	376,300
	6	230,400	271,700	303,700	331,600	353,700	377,100
	7	233,200	273,700	304,600	332,400	354,200	377,900
	8	235,800	275,600	305,500	333,200	354,600	378,500
	9	238,500	277,400	306,400	334,100	355,000	379,200
	10	240,700	278,800	307,400	335,100	355,400	380,000
	11	242,800	280,300	308,400	336,100	355,800	380,800
	12	244,900	281,700	309,300	337,100	356,100	381,400
	13	246,900	283,000	310,300	337,900	356,400	382,100
	14	248,700	284,000	311,300	338,500	356,800	382,900
	15	250,500	284,700	312,300	339,000	357,100	383,800
	16	252,100	285,300	313,400	339,500	357,400	384,700

77	312,000	344,500	356,000	372,800
78	312,300	344,800	356,300	373,100
79	312,600	345,100	356,600	373,400
80	312,800	345,300	356,800	373,600
81	313,000	345,500	357,000	373,800
82	313,300	345,800	357,300	374,100
83	313,600	346,000	357,600	374,400
84	313,800	346,200	357,800	374,600
85	314,000	346,500	358,000	374,800
86	314,300	346,800	358,300	
87	314,600	347,000	358,600	
88	314,800	347,300	358,800	
89	315,000	347,500	359,000	
90	315,200	347,700	359,200	
91	315,500	348,000	359,500	
92	315,800	348,300	359,700	
93	316,000	348,500	360,000	
94	316,300	348,800	360,300	
95	316,600	349,000	360,600	
96	316,800	349,300	360,800	
97	317,000	349,500	361,000	
98	317,200	349,700	361,300	
99	317,400	349,900	361,600	
100	317,700	350,100	361,800	
101	318,000	350,500	362,000	
102	318,300	350,700	362,400	
103	318,500	350,900	362,600	
104	318,700	351,200	362,800	
105	319,000	351,500	363,000	
106		351,700		
107		352,000		
108		352,300		
109		352,500		

定年 前再 任用 時 勤 務 職 員	基 準 給 月 額	基 準 給 月 額	基 準 給 月 額	基 準 給 月 額	基 準 給 月 額	基 準 給 月 額
	円 227,700	円 243,200	円 245,200	円 267,900	円 297,900	円 328,800

備考 この表は、船舶に乗り組む職員（海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。）で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第六 教育職俸給表（第六条関係）

イ 教育職俸給表(一)

職員 の区 分	職務 の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
	号俸	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
	1	円 275,700	円 354,200	円 408,200	円 475,300	円 580,500
	2	277,900	355,800	409,800	484,100	587,500
	3	280,000	357,400	411,100	492,700	593,300
	4	281,900	358,900	412,300	501,100	598,200
	5	283,700	360,400	413,500	509,500	602,100
	6	285,200	362,000	414,500	517,500	605,000
	7	286,700	363,600	415,500	525,000	607,200
	8	288,200	365,100	416,400	532,200	609,200
	9	290,000	366,500	417,300	539,100	
	10	291,900	368,500	418,300	545,000	
	11	293,700	370,500	419,400	549,600	
	12	295,600	372,400	420,500	553,000	
	13	297,600	374,200	421,500	556,400	
	14	299,600	375,800	422,600	559,500	
	15	301,600	377,400	423,600	562,400	
	16	303,600	378,800	424,600	564,900	
	17	305,500	380,100	425,600	567,000	
	18	308,000	381,600	426,700		
	19	310,700	382,800	427,800		
	20	313,300	384,100	428,900		

	85	369,000	437,100
	86	369,600	437,400
	87	370,200	437,700
	88	370,800	437,900
	89	371,300	438,100
	90	371,700	438,400
	91	372,000	438,700
	92	372,400	438,900
	93	372,800	439,100
	94	373,200	
	95	373,600	
	96	374,000	
	97	374,600	
	98	375,100	
	99	375,500	
	100	376,000	
	101	376,400	
	102	376,900	
	103	377,200	
	104	377,500	
	105	378,000	
	106	378,400	
	107	378,900	
	108	379,400	
	109	379,800	
	110	380,300	
	111	380,700	
	112	381,100	
	113	381,500	
	114	381,900	
	115	382,300	
	116	382,700	

	117	383,100				
	118	383,500				
	119	383,900				
	120	384,300				
	121	384,600				
	122	385,000				
	123	385,400				
	124	385,700				
	125	386,100				
	126	386,600				
	127	387,100				
	128	387,500				
	129	387,900				
定年前再任用短時間勤務職員		基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額
		円 298,500	円 309,800	円 332,500	円 419,500	円 557,300

備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 教育職俸給表(二)

職員 の区 分	職務 の級	1 級	2 級	3 級
	号俸	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
	1	円 244,100	円 277,500	円 360,000
	2	247,000	279,300	362,200
	3	250,100	281,100	364,400
	4	253,100	282,800	366,600
	5	256,300	284,400	368,500
	6	259,600	285,900	370,800
	7	262,800	287,400	373,100
	8	266,000	288,900	375,400

定年 前再 任用 短時 間勤 務員 以外の 職員	67	319,500	385,600	448,800		99	332,600	422,500
	68	319,800	386,800	449,600		100	332,900	423,400
	69	320,200	388,000	450,500		101	333,200	424,200
	70	320,500	389,300	451,300		102	333,500	425,200
	71	320,900	390,500	452,100		103	333,800	426,100
	72	321,300	391,700	453,000		104	334,100	427,100
	73	321,600	392,900	453,700		105	334,400	427,700
	74	322,000	394,200	454,100		106	334,900	428,400
	75	322,500	395,500	454,500		107	335,400	429,100
	76	322,900	396,700	454,900		108	335,800	429,600
	77	323,200	397,800	455,300		109	336,200	430,000
	78	323,700	398,900	455,800		110	336,700	430,400
	79	324,100	400,000	456,200		111	337,100	430,700
	80	324,500	401,200	456,600		112	337,500	431,000
	81	324,900	402,600	456,800		113	337,800	431,200
	82	325,300	404,000	457,200		114	338,300	431,500
	83	325,700	405,400	457,500		115	338,600	431,800
	84	326,100	406,800	457,800		116	339,000	432,100
	85	326,500	407,800	458,100		117	339,300	432,300
	86	327,000	409,100			118	339,700	432,600
	87	327,500	410,400			119	340,200	432,900
	88	328,000	411,800			120	340,700	433,100
	89	328,300	412,900			121	340,900	433,300
	90	328,700	413,800			122	341,300	433,600
	91	329,100	414,800			123	341,600	433,900
	92	329,500	415,900			124	341,900	434,100
	93	330,000	416,700			125	342,100	434,300
	94	330,400	417,800			126	342,400	
	95	331,000	418,900			127	342,900	
	96	331,500	419,800			128	343,300	
	97	331,900	420,700			129	343,500	
	98	332,300	421,600			130	343,900	

	131	344,300		
	132	344,700		
	133	344,900		
	134	345,300		
	135	345,700		
	136	346,000		
	137	346,300		
	138	346,700		
	139	347,100		
	140	347,500		
	141	347,900		
定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員		基 給 月 準 俸 給 月 額	基 給 月 準 俸 給 月 額	基 給 月 準 俸 給 月 額
		261,500 ^円	309,200 ^円	327,300 ^円

備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第七 研究職俸給表（第六条関係）

職員 の区 分	職務 の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
	号俸	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
	1	196,200 ^円	246,800 ^円	338,900 ^円	388,500 ^円	460,100 ^円	569,000 ^円
	2	197,300	251,100	340,900	389,900	470,300	575,900
	3	198,500	253,900	342,900	391,300	480,000	581,000
	4	199,600	256,600	344,800	392,700	489,900	585,300
	5	200,700	259,200	346,600	394,100	499,800	589,200
	6	202,900	260,900	348,600	395,500	509,800	592,200
	7	205,000	262,400	350,500	396,800	518,500	594,300
	8	207,100	263,900	352,400	398,200	526,400	596,300
	9	209,200	265,400	354,100	399,600	534,200	
	10	211,200	267,400	355,700	401,100	541,300	
	11	213,200	269,300	357,200	402,500	546,600	
	12	215,200	271,200	358,800	403,900	551,100	

13	217,200	273,200	360,400	405,200	554,100
14	219,100	275,400	361,400	406,700	556,100
15	221,000	277,600	362,400	408,200	
16	222,800	279,800	363,300	409,700	
17	224,500	281,900	364,400	411,200	
18	226,300	284,200	365,600	412,800	
19	228,100	286,500	366,800	414,400	
20	229,900	288,900	368,000	416,100	
21	231,700	291,200	369,200	417,300	
22	233,500	293,300	370,300	418,700	
23	235,200	295,400	371,300	420,100	
24	236,900	297,400	372,300	421,400	
25	238,600	299,400	373,400	422,700	
26	240,700	301,300	374,400	424,000	
27	242,600	303,200	375,300	425,500	
28	244,500	305,100	376,300	427,000	
29	246,400	307,000	377,200	428,200	
30	247,500	308,500	378,000	429,400	
31	248,600	310,000	378,800	431,000	
32	249,700	311,500	379,600	432,500	
33	251,100	313,000	380,300	433,800	
34	252,400	314,500	381,000	435,200	
35	253,800	316,000	381,800	436,600	
36	255,200	317,400	382,600	438,000	
37	256,600	318,800	383,300	439,400	
38	258,100	319,700	384,000	440,800	
39	259,600	320,600	384,800	442,200	
40	261,200	321,400	385,600	443,600	
41	262,600	322,100	386,400	444,700	
42	263,900	322,600	387,600	446,000	
43	265,300	323,100	388,800	447,400	
44	266,700	323,500	390,000	448,700	

定年
前再
任用
短時
間勤
務員
以外
の職
員

45	268,200	323,900	390,700	449,500
46	269,500	324,400	391,700	450,300
47	270,700	324,900	392,500	451,200
48	271,900	325,300	393,200	452,100
49	273,100	325,700	393,900	452,900
50	274,200	326,100	394,600	453,700
51	275,300	326,400	395,200	454,300
52	276,400	326,900	395,800	455,100
53	277,400	327,300	396,400	455,500
54	278,500	327,700	397,100	456,100
55	279,500	328,100	397,900	456,600
56	280,500	328,400	398,700	457,100
57	281,500	328,800	399,300	457,600
58	282,200	329,100	400,100	
59	282,700	329,500	400,800	
60	283,300	329,800	401,500	
61	283,900	330,200	402,100	
62	284,500	330,700	402,800	
63	285,100	331,300	403,400	
64	285,600	331,800	404,100	
65	286,200	332,200	404,800	
66	286,700	332,800	405,400	
67	287,300	333,300	406,000	
68	287,800	333,900	406,700	
69	288,400	334,400	407,400	
70	289,100	334,900	407,900	
71	289,700	335,400	408,500	
72	290,300	336,000	409,100	
73	290,900	336,500	409,600	
74	291,500	337,200	410,200	

75	292,100	337,900	410,800
76	292,800	338,600	411,300
77	293,400	339,200	411,800
78	294,100	339,800	412,300
79	294,800	340,500	412,800
80	295,300	341,200	413,500
81	295,900	341,900	413,900
82	296,500	342,600	
83	297,200	343,200	
84	297,800	343,800	
85	298,300	344,300	
86	298,900	344,800	
87	299,600	345,200	
88	300,200	345,600	
89	300,700	345,900	
90	301,300	346,400	
91	302,000	346,700	
92	302,600	347,100	
93	303,200	347,400	
94	303,800	347,700	
95	304,400	348,100	
96	305,000	348,500	
97	305,300	349,000	
98	305,800	349,500	
99	306,400	350,000	
100	306,900	350,500	
101	307,300	351,000	
102	307,700	351,500	
103	308,000	351,900	
104	308,400	352,400	

	105	308,800	352,800				
	106	309,200	353,200				
	107	309,600	353,700				
	108	309,900	354,100				
	109	310,100	354,600				
	110	310,500	355,000				
	111	310,800	355,400				
	112	311,000	355,800				
	113	311,300	356,300				
	114	311,600	356,700				
	115	311,900	357,100				
	116	312,200	357,500				
	117	312,400	358,000				
	118	312,700	358,400				
	119	312,900	358,800				
	120	313,200	359,200				
	121	313,500	359,600				
定年前任用短時間勤務員		基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額
		円 230,200	円 273,400	円 299,200	円 343,000	円 403,400	円 545,800

備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第八 医療職俸給表（第六条関係）

イ 医療職俸給表(一)

職員 の区 分	職務 の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
	号俸	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額	俸 給 月 額
	1	円 305,600	円 415,600	円 470,300	円 566,200	円 613,700
	2	307,900	418,300	472,300	572,300	619,500
	3	310,200	420,900	474,200	577,400	624,500
	4	312,400	423,300	476,100	582,100	628,800

5	314,500	425,600	477,500	586,400	632,800
6	318,000	427,800	479,200	590,700	636,200
7	321,500	429,800	481,000	594,100	639,100
8	324,900	431,900	482,800	597,000	641,800
9	328,300	434,000	484,600	599,500	
10	331,800	435,500	486,300	601,800	
11	335,200	437,000	488,100		
12	338,600	438,500	489,900		
13	342,000	439,900	491,700		
14	345,500	441,300	493,400		
15	348,900	442,800	495,200		
16	352,300	444,200	497,000		
17	355,700	445,500	498,800		
18	358,800	447,000	500,700		
19	362,000	448,400	502,600		
20	365,200	449,800	504,500		
21	368,500	451,100	506,400		
22	371,600	452,600	508,100		
23	374,700	454,000	509,900		
24	377,700	455,400	511,700		
25	380,800	456,800	513,300		
26	383,100	458,200	515,100		
27	385,400	459,500	516,900		
28	387,600	460,900	518,400		
29	389,500	462,300	519,800		
30	391,200	463,600	521,500		
31	392,900	465,000	523,300		
32	394,700	466,400	525,000		
33	396,400	467,700	526,500		
34	398,200	469,100	527,800		
35	399,800	470,400	529,100		
36	401,100	471,800	530,400		

定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員以 外の 職員	37	402,500	473,200	531,400
	38	403,900	474,900	532,700
	39	405,300	476,500	534,000
	40	406,700	478,000	535,300
	41	408,200	479,600	536,300
	42	408,900	480,800	537,100
	43	409,500	481,900	537,900
	44	410,100	483,000	538,700
	45	410,900	484,000	539,600
	46	411,500	484,900	540,400
	47	412,100	485,800	541,200
	48	412,600	486,600	541,900
	49	413,100	487,300	542,700
	50	413,500	488,000	543,500
	51	414,000	488,700	544,200
	52	414,400	489,300	545,100
	53	414,800	489,900	546,000
	54	415,100	490,600	546,800
	55	415,400	491,200	547,700
	56	415,800	491,800	548,600
	57	416,100	492,100	549,400
	58	416,500	492,700	550,200
	59	416,800	493,300	551,000
	60	417,200	494,000	551,700
	61	417,600	494,400	552,500
	62	417,900	495,000	553,400
	63	418,200	495,700	554,300
	64	418,500	496,400	555,200
	65	418,800	496,800	556,000
	66		497,400	556,900
	67		498,000	557,800
	68		498,500	558,700
	69		499,000	559,500
	70		499,500	560,400

	71		500,000	561,300		
	72		500,500	562,200		
	73		500,900	563,000		
	74		501,400			
	75		501,800			
	76		502,200			
	77		502,700			
	78		503,300			
	79		503,800			
	80		504,200			
定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員	81		504,700			
	82		505,300			
	83		505,900			
	84		506,400			
	85		506,900			
		基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額	基 準 俸 給 月 額
		円 312,900	円 356,500	円 412,800	円 488,500	円 590,500

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

□ 医療職俸給表(二)

職員 の区 分	職務 の級 号俸	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
		俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額
	1	円 201,000	円 239,800	円 274,400	円 293,300	円 326,300	円 372,300	円 427,200	円 492,200
	2	203,100	241,100	275,200	294,100	327,700	374,000	429,100	493,600
	3	205,200	242,400	275,900	294,800	329,100	375,600	431,100	494,900
	4	207,300	243,700	276,700	295,500	330,500	377,200	432,900	496,200
	5	209,300	244,900	277,500	296,200	331,900	378,700	434,700	497,500
	6	211,300	246,000	278,300	296,900	333,500	380,300	436,300	498,900
	7	213,300	247,000	279,100	297,600	335,000	381,900	437,900	500,300
	8	215,100	247,900	279,800	298,300	336,500	383,500	439,400	501,500

9	216,900	249,000	280,500	299,100	337,900	385,100	440,900	502,900
10	218,800	250,100	281,300	299,800	339,500	387,100	442,200	504,200
11	220,700	251,200	282,100	300,600	341,000	389,100	443,500	505,600
12	222,800	252,400	282,900	301,200	342,500	391,100	444,800	507,000
13	224,500	253,600	283,700	301,800	343,900	392,500	446,100	508,400
14	226,500	254,800	284,500	302,900	345,500	394,200	447,300	509,500
15	228,700	256,000	285,200	304,000	347,000	395,900	448,500	510,600
16	230,800	257,100	286,000	305,200	348,500	397,600	449,600	511,800
17	232,900	258,100	286,800	306,300	350,000	399,300	450,800	512,900
18	234,000	259,100	287,600	307,500	351,600	400,800	451,900	513,800
19	235,000	260,200	288,400	308,600	353,200	402,300	453,100	514,700
20	236,100	261,200	289,100	309,800	354,700	403,800	454,300	515,600
21	237,200	262,300	289,900	311,000	356,000	405,100	455,400	516,600
22	238,000	263,200	290,800	312,200	357,500	406,400	456,200	
23	238,900	264,000	291,700	313,400	359,000	407,700	456,600	
24	239,700	264,800	292,400	314,500	360,500	408,800	457,300	
25	240,600	265,600	293,100	315,700	361,900	409,900	457,800	
26	241,500	266,400	294,000	316,900	363,400	411,000	458,200	
27	242,400	267,200	294,900	318,000	364,900	412,100	458,600	
28	243,300	268,000	295,600	319,200	366,300	413,200	459,000	
29	244,100	268,700	296,400	320,400	367,700	414,000	459,400	
30	244,900	269,500	297,400	321,600	369,300	414,800	459,800	
31	245,600	270,300	298,300	322,800	370,700	415,500	460,100	
32	246,400	271,100	299,300	324,000	372,200	416,300	460,400	
33	247,100	271,900	300,300	325,100	373,400	416,700	460,700	
34	247,700	272,700	301,400	326,200	374,500	417,300	461,000	
35	248,400	273,300	302,400	327,400	375,700	417,800	461,300	
36	249,100	274,100	303,300	328,600	376,800	418,200	461,600	
37	249,800	275,000	304,300	329,800	377,800	418,600	461,900	
38	250,400	275,800	305,300	331,000	378,600	418,800		

定年 前再 用任 短時 間勤 務員 以外 の職 員	39	251,000	276,600	306,300	332,300	379,500	419,100
	40	251,600	277,300	307,300	333,500	380,600	419,400
	41	252,200	278,000	308,200	334,400	381,600	419,700
	42	252,800	278,800	309,400	335,600	382,600	420,000
	43	253,400	279,600	310,500	336,800	383,600	420,300
	44	253,900	280,300	311,600	338,000	384,500	420,600
	45	254,300	281,000	312,600	338,900	385,300	420,800
	46	254,900	281,800	313,700	339,900	386,100	421,100
	47	255,300	282,600	314,800	340,900	387,000	421,400
	48	255,700	283,300	315,800	341,800	387,800	421,700
	49	256,100	284,000	316,900	342,700	388,300	421,900
	50	256,600	284,700	317,900	343,600	389,100	422,100
	51	257,100	285,300	319,000	344,600	389,900	422,400
	52	257,600	286,000	320,100	345,500	390,700	422,700
	53	257,900	286,700	321,100	346,000	391,100	422,900
	54	258,200	287,300	322,100	346,900	391,800	
	55	258,500	288,000	323,100	347,600	392,500	
	56	258,800	288,600	324,100	348,500	393,100	
	57	259,100	289,300	325,000	349,200	393,500	
	58	259,400	290,000	326,000	349,500	394,000	
	59	259,700	290,700	327,000	349,900	394,600	
	60	260,000	291,300	327,900	350,500	395,200	
	61	260,300	291,800	328,800	351,100	395,600	
	62	260,600	292,400	329,500	351,800	396,100	
	63	260,900	293,100	330,200	352,500	396,600	
	64	261,200	293,700	330,800	353,100	397,100	
	65	261,500	294,200	331,400	353,800	397,700	
	66	261,800	294,800	332,100	354,300	398,200	
	67	262,100	295,500	332,700	354,900	398,800	
	68	262,400	296,100	333,300	355,500	399,400	
69	262,700	296,700	333,900	355,800	399,900		
70	263,000	297,300	334,100	356,300	400,400		

71	263,300	297,900	334,500	356,700	400,800
72	263,500	298,500	335,000	357,200	401,200
73	263,700	299,100	335,600	357,700	401,500
74	264,000	299,600	336,100	358,200	402,000
75	264,300	300,000	336,600	358,700	402,400
76	264,500	300,400	337,000	359,100	402,800
77	264,700	300,700	337,600	359,400	403,200
78	265,000	301,000	338,100	359,700	
79	265,300	301,200	338,500	359,900	
80	265,500	301,500	339,000	360,200	
81	265,700	301,800	339,500	360,700	
82	266,000	302,000	339,800	361,000	
83	266,300	302,300	340,000	361,300	
84	266,500	302,600	340,300	361,600	
85	266,700	302,800	340,700	362,000	
86		303,000	341,100	362,300	
87		303,200	341,400	362,600	
88		303,400	341,700	362,900	
89		303,800	342,000	363,300	
90		304,000	342,200	363,600	
91		304,200	342,600	363,800	
92		304,400	342,900	364,100	
93		304,800	343,100	364,400	
94		305,000	343,400	364,800	
95		305,200	343,700	365,200	
96		305,500	343,900	365,600	
97		305,800	344,100	366,100	
98		306,000	344,400	366,500	
99		306,200	344,700	366,900	
100		306,500	344,900	367,300	

	101		306,800	345,100	367,800				
	102		307,000	345,300					
	103		307,200	345,700					
	104		307,500	345,900					
	105		307,800	346,100					
	106			346,400					
	107			346,800					
	108			347,200					
	109			347,400					
定年前再任用短時間勤務職員		基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額	基 準 俸給月額
		円 201,300	円 227,900	円 257,300	円 271,300	円 297,800	円 340,000	円 383,400	円 447,600

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職俸給表(三)

職員 の区 分	職務 の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
	号俸	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額
	1	円 221,700	円 254,700	円 293,900	円 307,300	円 330,800	円 373,400	円 428,500
	2	223,600	256,800	294,400	307,800	331,800	375,100	430,700
	3	225,400	259,000	294,900	308,300	332,800	376,800	432,900
	4	227,100	261,200	295,400	308,800	333,700	378,500	435,000
	5	228,800	263,400	295,800	309,300	334,700	380,300	436,900
	6	230,700	264,400	296,300	309,800	335,900	382,300	438,800
	7	232,500	265,200	296,800	310,400	337,100	384,300	440,600
	8	234,200	266,100	297,200	310,800	338,300	386,300	442,500
	9	235,900	266,900	297,600	311,300	339,200	388,000	444,200
	10	237,800	268,000	298,100	311,800	340,400	390,100	445,800
	11	239,700	269,100	298,600	312,400	341,500	392,200	447,600
	12	241,600	270,000	299,100	312,900	342,600	394,200	449,200
	13	243,400	270,800	299,500	313,300	343,600	396,100	450,500
	14	245,400	271,500	300,000	313,900	344,700	397,700	451,800

15	247,400	272,200	300,400	314,600	345,800	399,500	453,400				47	279,300	294,500	322,100	344,600	386,100	444,000	
16	249,400	273,000	300,900	315,200	346,900	401,300	455,000				48	279,900	294,900	323,000	345,600	387,300	444,400	
17	251,400	274,100	301,400	315,800	348,000	403,000	456,700				49	280,400	295,400	323,900	346,800	388,400	445,000	
18	253,400	275,000	301,800	316,700	349,100	404,700	458,300				50	280,900	295,800	324,800	348,100	389,300	445,500	
19	255,500	275,900	302,300	317,500	350,200	406,700	459,800				51	281,300	296,300	325,800	349,300	390,300	445,900	
20	257,500	276,800	302,700	318,400	351,300	408,400	461,200				52	281,700	296,800	326,800	350,500	391,200	446,400	
21	259,400	277,800	303,200	319,200	352,400	410,100	462,300				53	282,000	297,200	327,600	351,400	391,800	446,900	
22	260,600	278,800	303,600	320,100	353,600	411,800	463,600				54	282,500	297,600	328,500	352,600	392,600	447,300	
23	261,700	279,700	304,100	321,000	354,700	413,600	464,900				55	282,900	298,100	329,500	353,700	393,400	447,600	
24	262,800	280,700	304,500	321,800	355,800	415,400	466,400				56	283,300	298,500	330,400	355,000	394,200	447,900	
25	263,900	281,500	305,000	322,600	356,800	417,000	467,400				57	283,700	299,000	331,300	356,000	394,900	448,300	
26	264,700	282,400	305,600	323,400	358,100	418,700	468,000				58	284,100	299,700	332,200	356,900	395,600		
27	265,600	283,300	306,300	324,300	359,400	420,500	468,700				59	284,400	300,400	333,200	358,000	396,300		
28	266,400	284,200	307,000	325,200	360,700	422,300	469,300				60	284,700	301,100	334,100	359,200	396,900		
29	267,200	285,200	307,700	325,900	361,900	423,800	470,200				61	285,100	301,800	335,000	360,300	397,500		
30	267,900	285,900	308,400	327,000	363,400	425,300	470,900				62	285,500	302,700	336,100	361,500	398,100		
31	268,600	286,600	309,100	328,100	364,900	426,800	471,700				63	285,900	303,600	337,300	362,700	398,800		
32	269,300	287,300	309,900	329,100	366,400	428,100	472,500				64	286,200	304,300	338,500	363,700	399,400		
33	270,100	287,900	310,600	330,200	367,600	429,300	473,200				65	286,500	305,000	339,200	364,700	400,100		
34	270,700	288,500	311,400	331,200	369,100	430,400	473,900				66	286,900	305,900	340,300	365,700	400,600		
35	271,300	289,000	312,100	332,300	370,500	431,600	474,600				67	287,300	306,700	341,400	366,800	401,200		
36	271,800	289,400	312,800	333,400	371,900	432,800	475,400				68	287,600	307,500	342,300	367,900	401,700		
37	272,400	289,800	313,500	334,500	373,300	434,100	476,200				69	288,000	308,200	343,400	368,700	402,100		
38	273,100	290,400	314,300	335,600	374,300	435,200	477,000				70	288,500	309,100	344,100	369,800	402,700		
39	273,800	290,900	315,100	336,700	375,700	436,400	477,700				71	288,900	310,000	345,200	370,900	403,100		
40	274,500	291,300	315,900	337,800	377,000	437,600	478,400				72	289,200	310,800	346,300	371,900	403,400		
41	275,200	291,700	316,500	338,600	378,300	438,800	479,200				73	289,600	311,700	347,400	372,600	403,700		
42	275,800	292,200	317,400	339,700	379,700	439,800					74	290,100	312,500	348,600	373,400	404,200		
43	276,500	292,600	318,400	340,800	381,000	440,900					75	290,600	313,400	349,700	374,200	404,600		
44	277,100	293,100	319,300	341,800	382,300	442,000					76	291,100	314,300	350,800	374,900	404,900		
45	277,900	293,600	320,100	342,700	383,800	443,000					77	291,600	315,100	351,900	375,500	405,200		
46	278,600	294,000	321,100	343,600	385,000	443,500					78	292,100	316,000	353,000	376,000	405,700		

令和7年12月24日 水曜日				官 報		(号外第282号)		42	
定年 前再 任用 短時 間勤 務員 以外 の職	79	292,700	317,000	354,000	376,500	406,200			
	80	293,100	317,900	355,100	377,000	406,600			
	81	293,600	318,400	356,000	377,600	406,900			
	82	294,000	319,200	357,000	378,100	407,300			
	83	294,500	320,100	357,900	378,600	407,800			
	84	295,000	320,900	358,900	379,100	408,200			
	85	295,400	321,700	359,800	379,500	408,600			
	86	295,800	322,600	360,600	379,900				
	87	296,300	323,600	361,400	380,500				
	88	296,800	324,600	362,200	381,000				
	89	297,200	325,500	362,800	381,300				
	90	297,700	326,500	363,400	381,800				
	91	298,200	327,500	364,000	382,100				
	92	298,700	328,500	364,600	382,400				
	93	299,200	329,300	365,000	383,000				
	94	299,600	330,000	365,400	383,500				
	95	300,100	330,700	365,900	384,000				
	96	300,700	331,300	366,300	384,500				
	97	301,300	331,800	366,800	385,100				
	98	301,800	332,100	367,200	385,600				
	99	302,300	332,600	367,700	386,100				
	100	302,800	333,200	368,100	386,500				
	101	303,200	333,600	368,400	387,100				
	102	303,700	334,100	368,900	387,600				
	103	304,100	334,700	369,200	388,100				
	104	304,500	335,200	369,500	388,600				
	105	304,900	335,600	369,900	389,200				
	106	305,300	336,100	370,400	389,600				
	107	305,700	336,600	370,900	390,100				
	108	306,000	337,100	371,400	390,600				
	109	306,200	337,500	371,900	391,200				
	110	306,500	337,800	372,400					
	111	306,700	338,100	372,900					
	112	307,000	338,400	373,300					
	113	307,300	338,700						
	114	307,500	339,100						
	115	307,800	339,400						
	116	308,000	339,700						
	117	308,300	339,900						
	118	308,500	340,200						
	119	308,800	340,500						
	120	309,100	340,700						
	121	309,400	340,900						
	122	309,700	341,200						
	123	310,000	341,500						
	124	310,300	341,800						
	125	310,500	342,000						
	126	310,700	342,300						
	127	311,000	342,600						
	128	311,400	342,800						
	129	311,600	343,000						
	130	311,900	343,200						
	131	312,200	343,500						
	132	312,600	343,700						
	133	312,800	344,000						
	134	313,100	344,400						
	135	313,400	344,800						
	136	313,700	345,200						
	137	313,900	345,500						
	138	314,200	345,900						
	139	314,500	346,300						
	140	314,800	346,700						
	141	315,000	347,000						
	142	315,300	347,400						
	143	315,700	347,700						
	144	316,000	348,100						

	145	316,200	348,400					
	146	316,400	348,800					
	147	316,700	349,200					
	148	317,000	349,600					
	149	317,200	349,900					
	150	317,400	350,300					
	151	317,700	350,700					
	152	318,000	351,100					
	153	318,400	351,400					
	154	318,600						
	155	318,800						
	156	319,100						
	157	319,400						
	158	319,700						
	159	320,000						
	160	320,300						
	161	320,700						
	162	321,000						
	163	321,300						
	164	321,600						
	165	322,000						
	166	322,300						
	167	322,600						
	168	322,900						
	169	323,300						
定年前再任用短時間勤務職員		基準 俸給月額	基準 俸給月額	基準 俸給月額	基準 俸給月額	基準 俸給月額	基準 俸給月額	基準 俸給月額
		円 248,800	円 269,700	円 277,300	円 288,100	円 305,100	円 343,600	円 389,000

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第九 福祉職俸給表（第六条関係）							
職員の区分	職務の級	1級	2級	3級	4級	5級	6級
	号俸	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額
	1	円 212,700	円 267,600	円 299,600	円 325,700	円 366,800	円 420,700
	2	214,400	269,000	300,500	327,400	368,500	422,600
	3	216,000	270,300	301,300	328,900	370,100	424,500
	4	217,700	271,600	302,200	330,300	371,700	426,300
	5	219,200	273,000	303,100	331,500	373,300	428,100
	6	220,800	274,000	304,000	332,900	375,100	429,900
	7	222,400	275,000	304,900	334,200	376,600	431,700
	8	224,000	276,000	305,700	335,600	378,200	433,500
	9	225,600	276,900	306,500	337,000	379,500	435,100
	10	227,400	277,800	307,500	338,500	381,100	436,600
	11	229,200	278,800	308,700	339,900	382,700	438,100
	12	230,200	279,700	309,700	341,300	384,200	439,600
	13	231,200	280,800	310,900	342,700	386,100	441,100
	14	232,300	281,700	312,000	344,200	388,000	442,400
	15	233,500	282,600	313,100	345,800	389,900	443,700
	16	234,600	283,400	314,100	347,300	391,700	444,900
	17	235,600	283,900	315,100	348,800	393,200	446,100
	18	236,600	284,600	316,200	350,400	395,000	447,400
	19	237,500	285,400	317,200	351,900	396,700	448,700
	20	238,500	286,100	318,200	353,400	398,300	449,900
	21	239,500	287,000	319,200	354,900	400,000	451,100
	22	240,900	287,900	320,200	356,400	401,400	451,900
	23	242,200	288,800	321,200	357,900	402,800	452,700
	24	243,500	289,700	322,100	359,400	404,200	453,500

25	244,800	290,700	323,100	360,900	405,600	454,100	定年 前再用 短時間 勤務員 以外の 職員	57	267,000	319,000	349,600	395,300	423,000
26	246,100	291,600	324,000	362,500	406,800	454,700		58	267,400	319,900	349,800	395,900	423,300
27	247,400	292,400	325,000	364,000	408,000	455,300		59	267,800	320,800	350,200	396,500	423,600
28	248,600	293,300	326,000	365,500	409,000	455,900		60	268,100	321,700	350,700	397,200	423,800
29	249,700	294,200	327,000	366,700	410,100	456,600		61	268,500	322,600	351,000	397,600	424,000
30	250,600	295,000	328,000	368,200	411,300	457,400		62	268,900	323,400	351,400	398,300	424,300
31	251,400	295,900	329,100	369,700	412,400	457,800		63	269,200	324,300	351,800	398,900	424,600
32	252,200	296,700	330,200	371,200	413,500	458,500		64	269,500	325,100	352,200	399,500	424,800
33	253,200	297,700	331,200	372,500	414,200	459,000		65	269,900	325,800	352,600	399,900	425,000
34	254,000	298,700	332,300	374,000	414,900	459,400		66	270,300	326,700	353,100	400,400	
35	254,800	299,700	333,400	375,500	415,500	459,800		67	270,600	327,500	353,500	401,000	
36	255,600	300,500	334,400	377,000	416,200	460,200		68	270,900	328,300	354,000	401,500	
37	256,300	301,400	335,400	378,400	416,800	460,600		69	271,300	328,900	354,200	401,900	
38	257,000	302,300	336,400	379,800	417,400	460,900		70	271,600	329,400	354,700	402,400	
39	257,700	303,300	337,500	381,100	417,900	461,200		71	271,900	329,900	355,100	402,900	
40	258,400	304,100	338,500	382,500	418,300	461,500		72	272,300	330,400	355,500	403,400	
41	259,200	305,000	339,500	383,500	418,700	461,800		73	272,700	330,800	355,800	403,900	
42	259,800	305,900	340,400	384,600	418,900	462,100		74	273,000	331,300	356,200	404,300	
43	260,400	306,800	341,300	385,500	419,200	462,400		75	273,400	331,800	356,700	404,600	
44	261,000	307,700	342,200	386,600	419,500	462,700		76	273,700	332,300	357,100	404,900	
45	261,400	308,600	342,900	387,300	419,800	463,000	77	274,000	332,600	357,300	405,100		
46	261,900	309,500	343,600	387,900	420,100		78	274,400	332,900	357,600	405,300		
47	262,400	310,400	344,200	388,500	420,400		79	274,800	333,300	358,000	405,600		
48	262,800	311,200	344,800	389,200	420,700		80	275,100	333,600	358,400	405,900		
49	263,200	312,000	345,400	390,000	420,900		81	275,300	333,900	358,700	406,100		
50	263,800	312,900	346,000	390,700	421,200		82	275,600	334,200	359,000	406,400		
51	264,300	313,700	346,500	391,500	421,400		83	276,000	334,400	359,400	406,700		
52	264,800	314,500	347,100	392,200	421,700		84	276,300	334,700	359,800	406,900		
53	265,200	315,400	347,700	393,000	421,900		85	276,500	335,100	360,100	407,100		
54	265,700	316,300	348,200	393,700	422,200		86	276,800	335,500	360,500			
55	266,100	317,300	348,700	394,400	422,500		87	277,200	335,800	360,900			
56	266,500	318,200	349,200	395,000	422,800		88	277,500	336,000	361,100			

定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員	基 俸		準 給 月 額		基 俸		準 給 月 額		基 俸		準 給 月 額		基 俸		準 給 月 額	
	円		円		円		円		円		円		円		円	
	214,100		254,800		269,600		304,400		331,900		374,800					

備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第十 専門スタッフ職俸給表（第六条関係）

職員 の区 分	職務 の級	1	級	2	級	3	級	4	級
	号俸	俸	給 月 額	俸	給 月 額	俸	給 月 額	俸	給 月 額
	1	円 375,500		円 449,900		円 503,600		円 643,300	
	2	377,000		454,300		509,200		679,900	
	3	378,500		458,300		514,700		716,500	
	4	380,000		462,200		520,100			
	5	381,400		465,800		525,400			
	6	382,900		469,600		530,500			
	7	384,300		472,900		535,600			
	8	385,700		476,200		540,300			
	9	387,200		479,500		543,700			
	10	388,500		482,800		546,700			
	11	390,000		486,000		549,500			
	12	391,400		489,200		552,100			
	13	392,900		492,200		554,700			
	14	394,600		495,200		557,100			
	15	396,300		498,000		559,500			
	16	398,000		500,700		561,700			
	17	399,400		503,300		563,900			
	18	401,000		505,700		566,100			
	19	402,600		508,100		568,100			
	20	404,100		510,300		570,100			

定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員以 外の 職員	21	405,800	512,500	572,100
	22	407,000	514,500	
	23	408,300	516,500	
	24	409,600		
	25	410,900		
	26	412,000		
	27	413,100		
	28	414,000		
	29	415,000		
	30	416,000		
	31	417,000		
	32	417,900		
	33	418,700		
	34	419,000		
	35	419,300		
	36	419,600		
	37	419,800		
	38	420,100		
	39	420,400		
	40	420,700		
	41	420,900		
	42	421,100		
	43	421,400		
	44	421,700		
	45	422,000		
	46	422,300		
	47	422,600		
	48	422,800		
	49	423,000		
	50	423,300		
	51	423,600		
	52	423,800		

53	424,000				
54	424,300				
55	424,600				
56	424,800				
57	425,000				
58	425,300				
59	425,600				
60	425,800				
61	426,000				
62	426,300				
63	426,600				
64	426,800				
65	427,000				
定年 再任 用短 時間 勤務 職員	基 給 月 額	基 給 月 額	基 給 月 額	基 給 月 額	基 給 月 額
	円 341,600	円 446,700	円 503,100	円 643,300	

備考 この表は、行政の特定分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第十一 指定職俸給表 (第六条関係)

号	俸	俸	給	月	額
1				円 736,000	
2				794,000	
3				852,000	
4				933,000	
5				1,006,000	
6				1,078,000	

7	1,153,000
8	1,224,000

備考 この表は、事務次官、外局長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「初任給調整手当」の下に「(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)」を加える。

第十条の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(初任給調整手当)」を付し、同条中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

第十条の五を第十条の六とし、第十条の四の次に次の一条を加える。

第十条の五 新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める額)並びにこれに第十一条の三、第十一条の四又は第十一条の六の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。))が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには、採用の日から人事院規則で定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。

2 第二種初任給調整手当の月額は、人事院規則で定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。

3 第一項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十二条第二項第一号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第二号中「次に掲げる職員の区分に応じ」を削り「それぞれ次に」を「一六万六千四百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事院規則で」に改め、同号イからワまでを削り、同条第三項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「自動車等」の下に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「月」の下に「当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として人事院規則で定める場合にあつては、その翌月」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び」を「」に、「の」を「」及び前項第一号に定める額の「」に、「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が人事院規則で定める要件を満たすものに限る。第一号及び第九項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

- 一 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として人事院規則で定める額
- 二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前三項の規定による額

第十九条の四第二項中「六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に、「六月に支給する場合には百分の百六六・二五、十二月に支給する場合には百分の百六十八・七五」を「百分の百六十七・五」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。

第十九条の七第二項第一号イ中「六月に支給する場合には百分の百五」を「百分の百六・二五」に、「百分の百二十五」、十二月に支給する場合には百分の百七・五（特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五）を「百分の百二十六・二五」に改め、同号ロ中「六月に支給する場合には百分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百八・七五」を「百分の百七・五」に改め、同項第二号中「六月に支給する場合には百分の五十」を「百分の五十一・二五」に、「百分の六十」、十二月に支給する場合には百分の五十二・五（特定管理職員にあつては、百分の六十二・五）を「百分の六十一・二五」に改める。

附則第十四項中「第十条の五第二項」を「第十条の六第二項」に改める。

（一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正）

第三条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年法律第六十五号）の一部を次のように改正する。

第六条第一項の表を次のように改める。

号	俸	俸給月額 円
1		428,000
2		491,000
3		556,000
4		642,000
5		746,000
6		851,000

第六条第二項の表を次のように改める。

号	俸	俸給月額 円
1		358,000
2		395,000
3		424,000

第七条第二項中「百分の百七十二・五」との下に「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」とを加える。

第四条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

第七条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の百七十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改める。

（一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正）

第五条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第二百二十五号）の一部を次のように改正する。

第七条第一項の表を次のように改める。

号	俸	俸給月額 円
1		405,000
2		455,000
3		508,000
4		574,000
5		655,000
6		765,000
7		893,000

第八条第二項中「百分の九十五」との下に「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の九十七・五」とを、「百分の八十七・五」との下に「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」とを加える。

第六条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

第八条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の九十五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の九十七・五」を「百分の九十六・二五」に、「百分の百五」を「百分の百六・二五」に、「百分の八十七・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」を「百分の八十八・七五」に改める。

附 則

（施行期日等）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定 令和八年四月一日

二 附則第十条の規定 医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第八十七号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（次条から附則第四条までにおいて「改正後の給与法」という。）の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

（特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え）

第二条 令和七年四月一日（以下この条及び次条において「適用日」という。）の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

附則第二項中「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に、「九十一万円」を「九十三万五千円」に改める。

附則に次の一項を加える。

4 当分の間、国会議員が、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官又は大臣補佐官の職を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与については、第十四条第二項及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律（昭和二十二年法律第八十号）第七條ただし書の規定は、適用しない。

別表第一 俸給月額額の欄中「二、〇三八、〇〇〇円」を「二、〇九五、〇〇〇円」に、「四八六、〇〇〇円」を「一、五二八、〇〇〇円」に、「一、四二六、〇〇〇円」を「一、四六六、〇〇〇円」に、「一、二一六、〇〇〇円」を「一、二五〇、〇〇〇円」に、「一、一九一、〇〇〇円」を「一、二二四、〇〇〇円」に、「一、〇四九、〇〇〇円」を「一、〇七八、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九五二、〇〇〇円」に改める。

別表第二 俸給月額額の欄中「一、一九一、〇〇〇円」を「一、二二四、〇〇〇円」に、「一、〇四九、〇〇〇円」を「一、〇七八、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九五二、〇〇〇円」に改める。
別表第三 俸給月額額の欄中「五九三、五〇〇円」を「六〇九、二〇〇円」に、「五六二、五〇〇円」を「五七七、一〇〇円」に、「五三二、五〇〇円」を「五四七、一〇〇円」に、「五〇〇、四〇〇円」を「五一三、六〇〇円」に、「四六九、七〇〇円」を「四八二、一〇〇円」に、「四四二、三〇〇円」を「四五四、七〇〇円」に、「四〇七、〇〇〇円」を「四一九、四〇〇円」に、「三六八、五〇〇円」を「三八〇、九〇〇円」に、「三三二、四〇〇円」を「三四三、八〇〇円」に、「三〇一、二〇〇円」を「三一二、六〇〇円」に、「二七九、三〇〇円」を「二八九、九〇〇円」に、「二七七、四〇〇円」を「二八七、七〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

第七條の二ただし書中「六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「六月に支給する場合には百分の百七十二・五、十二月に支給する場合には百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改める。

（二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正）

第三条 次に掲げる法律の規定中「百九十九万円」を「百二十二万四千円」に改める。

一 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法（令和四年法律第十四号）第六條

二 二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法（令和六年法律第十一号）第六條

（特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正）

第四条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和六年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。

附則第二条を次のように改める。

第二条 削除

附則

（施行期日等）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定（特別職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）附則第二項の改正規定（内閣総理大臣秘書官）を「秘書官」に改める部分に限る。）及び給与法附則に一項を加える改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。）による改正後の給与法（次条及び附則第三条にお

いて「改正後の給与法」という。）並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法（附則第三条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

（特定の秘書官の俸給月額額の切替え）

第二条 令和七年四月一日（以下この条において「切替日」という。）の前日において第一条の規定による改正前の給与法附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十三万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

（給与の内払）

第三条 改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際園芸博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

（政令への委任）

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

内閣総理大臣 高市 早苗
外務大臣 茂木 敏充

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御 名 御 璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

法律第九十一号

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律（昭和二十二年法律第八十号）の一部を次のように改正する。

附則に次の二項を加える。

令和十年七月三十一日（同日までに衆議院が解散されたときは、解散された日の属する月の末日。以下この項及び次項において「特定日」という。）までの間における第十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和六年法律第七十三号）第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律」とする。特定日が同条第一項の基準日の前日である場合において、当該基準日前一月以内に辞職し、退職し、除名され、又は死亡した議長、副議長及び議員が同項後段の規定により期末手当を受けるときと同条第二項の規定の適用についても、同様とする。

特定日までの間において五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に衆議院が解散された場合における前項の規定の適用については、同項中「までの」とあるのは、「の翌日までの」とする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 高市 早苗

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御 名 御 璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

法律第九十二号

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律（平成二年法律第四十九号）の一部を次のように改正する。

第二条中「給料」の下に「業務調整手当」を加える。

第九条の次に次の一条を加える。

（業務調整手当）

第九条の二 議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。

一 別表第一

イ 一級一号給

五万五百円

ロ 一級二号給並びに二級及び三級の全ての号給

五万千八百円

二 別表第二

イ 一級一号給

二万千八百円

ロ 一級二号給

二万四千二百円

ハ 二級及び三級の全ての号給

四万九千二百円

第十二条及び第十三条中「給料」の下に「業務調整手当」を加える。

第十五条第二項第一号中「百分の百五」を「六月に支給するときは百分の百五、十二月に支給するときは百分の百七・五」に改め、同項第二号中「百分の八十四」を「六月に支給するときは百分の八十四、十二月に支給するときは百分の八十六」に改め、同項第三号中「百分の六十三」を「六月に支給するときは百分の六十三、十二月に支給するときは百分の六十四・五」に改め、同項第四号中「百分の三十一・五」を「六月に支給するときは百分の三十一・五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」に改める。

第十七条中「給料」の下に「業務調整手当」を加える。

別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一（第三条関係）

級	号 給	給 料 月 額
一	一	三六二、四〇〇円
	二	三八〇、九〇〇円

級	号 給	給 料 月 額
二	一	四三六、九〇〇円
	二	四四七、四〇〇円
	三	四五七、八〇〇円
	四	四六八、三〇〇円
三	一	四七八、八〇〇円
	二	四八九、三〇〇円
	三	四九九、八〇〇円
	四	五〇六、八〇〇円
三	一	五一三、八〇〇円
	二	五三〇、五〇〇円
	三	五四一、九〇〇円
	四	五四九、四〇〇円
三	一	五五六、九〇〇円
	二	五五六、九〇〇円
	三	五五六、九〇〇円
	四	五五六、九〇〇円

別表第二（第三条関係）

級	号 給	給 料 月 額
一	一	二八八、八〇〇円
	二	二八九、九〇〇円
二	一	三二五、六〇〇円
	二	三三三、四〇〇円
	三	三四一、三〇〇円
	四	三四九、一〇〇円
二	一	三五六、九〇〇円
	二	三五六、九〇〇円
	三	三五六、九〇〇円
	四	三五六、九〇〇円
三	一	三八三、九〇〇円
	二	三九二、五〇〇円
	三	四〇一、一〇〇円
	四	四〇九、七〇〇円
三	一	四一五、四〇〇円
	二	四一五、四〇〇円
	三	四一五、四〇〇円
	四	四一五、四〇〇円

第二条

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の百五、十二月に支給するときは百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の八十四、十二月に支給するときは百分の八十六」を「百分の八十五」に改め、同項第三号中「六月に支給するときは百分の六十三、十二月に支給するときは百分の六十四・五」を「百分の六十三・七五」に改め、同項第四号中「六月に支給するときは百分の三十一・五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」を「百分の三十一・八七五」に改める。

附 則

（施行期日等）

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律（以下「改正後の秘書給与法」という。）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

3 (給与の内払)
改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

内閣総理大臣 高市 早苗

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

法律第九十三号

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号）の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十七万九千円」を「百万六千円」に改める。
別表を次のように改める。

別表（第二条関係）

判 事	区 分									報 酬 月 額
	二 号	一 号	八 号	七 号	六 号	五 号	四 号	三 号	二 号	一 号
	四二四、一〇〇円	四五九、〇〇〇円	五四六、〇〇〇円	六〇四、〇〇〇円	六六四、〇〇〇円	七三六、〇〇〇円	八五二、〇〇〇円	一、〇〇六、〇〇〇円	一、〇七八、〇〇〇円	一、一二四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官										一、三五八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官										一、四六六、〇〇〇円
最高裁判所判事										一、五二八、〇〇〇円
最高裁判所長官										二、〇九五、〇〇〇円

簡 易 裁 判 所 判 事																判 事 補										
十七号	十六号	十五号	十四号	十三号	十二号	十一号	十号	九号	八号	七号	六号	五号	四号	三号	二号	一号	十二号	十一号	十号	九号	八号	七号	六号	五号	四号	三号
二七六、三〇〇円	二八〇、一〇〇円	二八五、五〇〇円	二九四、三〇〇円	三一一、六〇〇円	三二〇、六〇〇円	三三七、三〇〇円	三五二、一〇〇円	三七九、九〇〇円	四〇四、四〇〇円	四二四、一〇〇円	四五九、〇〇〇円	四七七、一〇〇円	六〇四、〇〇〇円	六六四、〇〇〇円	七三六、〇〇〇円	八五二、〇〇〇円	二七六、三〇〇円	二八〇、一〇〇円	二八五、五〇〇円	二九四、三〇〇円	三一一、六〇〇円	三二〇、六〇〇円	三三七、三〇〇円	三五二、一〇〇円	三七九、九〇〇円	四〇四、四〇〇円

別表（第二條關係）

区	分	俸給月額額
検事総長	一、五二八、〇〇〇円	
次長	一、二五〇、〇〇〇円	
東京高等検察庁検事長	一、三五八、〇〇〇円	
その他の検事長	一、二五〇、〇〇〇円	
一	一、二三四、〇〇〇円	
二	一、〇七八、〇〇〇円	
三	一、〇〇六、〇〇〇円	
四	八五二、〇〇〇円	
五	七三六、〇〇〇円	
六	六六四、〇〇〇円	
七	六〇四、〇〇〇円	

副 検 事																	検 事																
十七号	十六号	十五号	十四号	十三号	十二号	十一号	十号	九号	八号	七号	六号	五号	四号	三号	二号	一号	二十号	十九号	十八号	十七号	十六号	十五号	十四号	十三号	十二号	十一号	十号	九号	八号				
二五七、八〇〇円	二六六、〇〇〇円	二七六、三〇〇円	二八〇、一〇〇円	二八五、五〇〇円	二九四、三〇〇円	三一一、六〇〇円	三二〇、六〇〇円	三三七、三〇〇円	三五二、一〇〇円	三七九、九〇〇円	四〇四、四〇〇円	四二四、一〇〇円	四五九、〇〇〇円	四七七、一〇〇円	五四六、〇〇〇円	六〇四、〇〇〇円	二七六、三〇〇円	二八〇、一〇〇円	二八五、五〇〇円	二九四、三〇〇円	三一、六〇〇円	三二〇、六〇〇円	三三七、三〇〇円	三五二、一〇〇円	三七九、九〇〇円	四〇四、四〇〇円	四二四、一〇〇円	四五九、〇〇〇円	五四六、〇〇〇円				

附
則

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律（次項において「新法」という。）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合には、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

法務大臣 平口 洋

内閣総理大臣 高市 早苗

防衛省の職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する

御名
御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

法律第九十五号

防衛省の職員に給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 防衛省の職員との給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の一部を次のように改正する。

第十四条第一項中「には地域手当」を「には本府省業務調整手当、地域手当」に改め、同条第二項中「第十条の三第一項中「又は研究職俸給表」とあるのは、「研究職俸給表又は」を「第十条の三第一項中「又は指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは、「指定職俸給表若しくは」に、「二」と、「管理監督職員」とあるのは「同法第十一条の政令で指定する官職を占める職員（以下「管理監督職員」という。）を」の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」に改め、「同条第二項中「又は研究職俸給表」の下に「の適用を受ける職員」を、「又は自衛官俸給表」の下に「の適用を受ける職員（防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。）を、」に」との下に「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同条の規定の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」とを加える。

第十八条第二項中「六千八百三十円」を「七千二百七十円」に改める

第十八条の二第一項中「百分の七十」との下に、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」とを加え、「百分の六十六・二五」を「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」と、「六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・七五」に、「百分の五十」を「百分の五十（二に改め、「百分の六十」の下に「」、十二月に支給する場合には百分の五十二・五（特定管理職員にあつては、百分の六十二・五）」を、「百分の五十七・五」の下に「」、十二月に支給する場合には百分の五十二・五（特定管理職員にあつては、百分の六十二・五）」を、「百分の五十二・五、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員にあつては百分の五十二・五（特定管理職員にあつては百分の六十二・五、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十七・五）」を加える。

第十八条の三中、「百分の百七十二・五」を「百分の百二十七・五」と、「百分の百七十七・五」に改める。

第二十二條の二第二項中「第十四条」の下に「本府省業務調整手当」を加える

第二十四条の二第二項中「一十七万九千円」を「十九万五百円」に改める。

第二十五条第二項中「十五万三千三百円」を「十六万千円」に改め、同条第四項中「百分の百七十

第二十五條の二第三項中「三万八千円」を「四万三千七百円」と改め、同条第三項中「百分二・五」との二は「百分の百七十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」とを加える

第二十五条の第二項中「十三万八千円」を「十四万七千七百円」に改め、同条第三項中「百分の百七十二・五」との下に、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十二・五」とを加える。

第二十七条第二項中「俸給、地域手当」を「俸給、本府省業務調整手当、地域手当」に改める

別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 自衛隊教官俸給表 (第四條—第五條關係)

職員の区分	職務の級		1級		2級	
	号俸	俸給月額	俸給月額	俸給月額		
	1	259,800 ^円	389,400 ^円			
	2	261,200	390,900			
	3	262,600	392,300			
	4	264,000	393,700			
	5	265,400	395,100			
	6	266,600	396,500			
	7	267,800	398,000			
	8	269,000	399,400			
	9	270,300	400,700			
	10	271,400	402,100			
	11	272,500	403,600			
	12	273,700	405,100			
	13	275,000	406,400			
	14	276,700	407,900			
	15	278,400	409,400			
	16	280,100	410,900			
	17	281,800	412,300			
	18	283,800	413,900			
	19	286,000	415,500			
	20	288,200	417,000			

別表第二 自衛官俸給表（第四条、第五条、第六条、第九条、第二十七条の三、第二十八条の三関係）

職員 の分	階級 号俸	陸海空 将将将 補補補	陸海空 将将将 補補補	1等 1等 1等	2等 2等 2等	佐 佐 佐	2等陸佐 2等海佐 2等空佐	3等陸佐 3等海佐 3等空佐	1等陸尉 1等海尉 1等空尉	2等陸尉 2等海尉 2等空尉	3等陸尉 3等海尉 3等空尉	陸海空 准准准	尉尉尉	陸海空 曹曹曹	長長長	1等陸曹 1等海曹 1等空曹	2等陸曹 2等海曹 2等空曹	3等陸曹 3等海曹 3等空曹	陸海空 士士士	長長長	1等陸士 1等海士 1等空士	2等陸士 2等海士 2等空士
		俸給月額	俸給月額		俸給月額			俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	俸給月額	
			(一)	(二)	(一)	(二)	(三)															
	1	円 736,000	円 736,000	円 604,200	円 563,000	円 527,500	円 459,000	円 398,800	円 374,100	円 335,200	円 313,400	円 308,200	円 302,600	円 295,100	円 295,000	円 286,200	円 267,900	円 250,200	円 250,000	円 239,500		
	2	円 794,000	円 794,000	円 612,000	円 568,700	円 531,500	円 460,900	円 401,400	円 376,600	円 336,300	円 314,700	円 308,900	円 304,100	円 296,600	円 296,500	円 288,300	円 270,700	円 252,600	円 252,400	円 241,300		
	3	円 852,000	円 852,000	円 617,900	円 573,600	円 535,000	円 462,800	円 404,000	円 379,100	円 337,400	円 316,000	円 309,600	円 305,600	円 298,100	円 298,000	円 290,400	円 273,500	円 255,000	円 254,800	円 243,100		
	4	円 933,000	円 933,000	円 622,500	円 577,900	円 538,500	円 464,700	円 406,600	円 381,600	円 338,500	円 317,300	円 310,300	円 307,100	円 299,600	円 299,500	円 292,500	円 276,300	円 257,400	円 257,200	円 244,900		
	5	円 1,006,000		円 626,500	円 581,900	円 541,900	円 466,600	円 409,000	円 384,000	円 339,500	円 318,600	円 311,000	円 308,500	円 300,900	円 300,800	円 294,700	円 278,900	円 259,900	円 259,700	円 246,700		
	6	円 1,078,000		円 629,300	円 585,200	円 545,400	円 468,500	円 410,700	円 385,800	円 340,300	円 320,700	円 311,700	円 309,800	円 302,300	円 302,200	円 296,200	円 280,700	円 261,800	円 260,400	円 248,200		
	7	円 1,153,000		円 631,700	円 588,200	円 548,300	円 470,400	円 412,400	円 387,600	円 341,100	円 322,800	円 312,400	円 311,100	円 303,700	円 303,600	円 297,700	円 282,500	円 263,700	円 261,100	円 249,700		
	8	円 1,224,000		円 633,600	円 590,600	円 550,700	円 472,300	円 414,100	円 389,400	円 341,900	円 324,900	円 313,100	円 312,500	円 305,100	円 305,000	円 299,200	円 284,300	円 265,600	円 261,800	円 251,200		
	9				円 592,600	円 552,600	円 474,000	円 415,900	円 391,200	円 342,500	円 326,800	円 313,900	円 313,800	円 306,300	円 306,200	円 300,600	円 286,000	円 267,500	円 262,500	円 252,700		
	10						円 475,500	円 417,900	円 392,800	円 343,400	円 327,800	円 315,100	円 315,000	円 307,500	円 307,400	円 302,000	円 287,700	円 269,400	円 263,500	円 254,200		
	11						円 477,000	円 419,900	円 394,400	円 344,300	円 328,800	円 316,300	円 316,200	円 308,700	円 308,600	円 303,400	円 289,400	円 271,300	円 264,500	円 255,700		
	12						円 478,500	円 421,900	円 396,000	円 345,200	円 329,800	円 317,500	円 317,400	円 309,900	円 309,800	円 304,800	円 291,100	円 273,200	円 265,500	円 257,200		
	13						円 479,900	円 423,800	円 397,500	円 346,200	円 330,800	円 318,800	円 318,400	円 310,900	円 310,800	円 306,000	円 292,600	円 275,100	円 266,600	円 258,500		
	14						円 481,400	円 425,900	円 399,300	円 346,800	円 331,500	円 319,900	円 319,600	円 312,100	円 312,000	円 307,200	円 293,900	円 276,600	円 266,900	円 259,500		
	15						円 482,900	円 428,000	円 401,100	円 347,400	円 332,200	円 321,100	円 320,800	円 313,300	円 313,200	円 308,400	円 295,200	円 278,100	円 267,200	円 260,500		
	16						円 484,400	円 430,100	円 402,900	円 348,000	円 332,900	円 322,200	円 322,000	円 314,500	円 314,400	円 309,600	円 296,500	円 279,600	円 267,500	円 261,500		
	17						円 485,800	円 432,100	円 404,700	円 348,400	円 333,600	円 323,200	円 323,100	円 315,500	円 315,400	円 310,600	円 297,700	円 281,000	円 267,700	円 262,500		
	18						円 487,100	円 434,000	円 406,400	円 349,400	円 334,400	円 323,900	円 323,700	円 316,200	円 316,100	円 311,800	円 298,900	円 282,600				
	19						円 488,400	円 435,900	円 408,100	円 350,400	円 335,200	円 324,600	円 324,300	円 316,900	円 316,800	円 313,000	円 300,100	円 284,200				
	20						円 489,700	円 437,800	円 409,800	円 351,400	円 336,000	円 325,300	円 325,000	円 317,600	円 317,500	円 314,200	円 301,300	円 285,800				
	21						円 490,800	円 439,600	円 411,500	円 352,200	円 336,700	円 325,800	円 325,600	円 318,100	円 318,000	円 315,200	円 302,300	円 287,300				
	22						円 491,500	円 441,300	円 413,300	円 353,500	円 337,300	円 326,400	円 326,100	円 318,600	円 318,500	円 315,800	円 303,900	円 288,300				
	23						円 492,200	円 443,000	円 415,100	円 354,800	円 337,900	円 327,000	円 326,600	円 319,100	円 319,000	円 316,400	円 305,500	円 289,300				
	24						円 492,900	円 444,700	円 416,900	円 356,100	円 338,500	円 327,500	円 327,100	円 319,600	円 319,500	円 317,000	円 307,100	円 290,300				
	25						円 493,600	円 446,400	円 418,800	円 357,400	円 338,900	円 328,000	円 327,600	円 320,200	円 320,100	円 317,600	円 308,600	円 291,300				
	26						円 494,300	円 448,200	円 420,500	円 359,600	円 339,500	円 328,600	円 328,200	円 320,800	円 320,700	円 318,200	円 309,500	円 292,400				

	27						495,000	450,000	422,200	361,800	340,100	329,200	328,800	321,400	321,300	318,800	310,400	293,500			
	28						495,700	451,800	423,900	364,000	340,700	329,800	329,400	322,000	321,900	319,400	311,300	294,600			
	29						496,200	453,400	425,700	366,000	341,300	330,400	330,000	322,600	322,500	320,000	312,300	295,700			
	30						496,900	455,300	427,300	367,200	342,300	330,900	330,500	323,100	323,000	320,600	312,800	296,300			
	31						497,600	457,200	428,900	368,400	343,300	331,400	331,000	323,600	323,500	321,200	313,300	296,900			
	32						498,300	459,100	430,500	369,600	344,300	331,900	331,500	324,100	324,000	321,800	313,900	297,500			
	33						498,800	460,800	432,200	370,600	345,100	332,400	332,100	324,700	324,600	322,300	314,300	298,000			
	34						499,300	462,600	433,900	371,900	346,100	333,000	332,700	325,300	325,200	322,800	314,800				
	35						499,800	464,400	435,600	373,200	347,100	333,600	333,300	325,900	325,800	323,300	315,300				
	36						500,300	466,200	437,300	374,500	348,100	334,200	333,900	326,500	326,400	323,800	315,900				
	37						500,900	467,900	439,100	375,600	348,900	334,600	334,400	327,000	326,900	324,400	316,400				
	38						501,500	469,400	441,000	376,900	350,500	335,300	335,100	327,700	327,600	325,000	316,900				
	39						502,100	470,900	442,900	378,200	352,100	336,000	335,800	328,400	328,300	325,600	317,400				
	40						502,700	472,400	444,800	379,500	353,700	336,700	336,500	329,100	329,000	326,200	317,900				
	41						503,200	474,000	446,600	380,900	355,100	337,500	337,100	329,700	329,500	326,800	318,400				
	42						503,700	475,200	447,700	382,300	356,300	338,500	338,000	330,600	330,400	327,400	318,900				
	43						504,200	476,400	448,800	383,700	357,500	339,500	338,900	331,500	331,300	328,000	319,400				
	44						504,700	477,600	449,900	385,100	358,700	340,500	339,800	332,400	332,200	328,600	319,900				
	45						505,300	478,800	450,800	386,500	360,000	341,300	340,500	333,100	333,000	329,100	320,300				
	46						505,900	480,000	451,700	387,700	361,400	342,500	341,600	334,200	334,100	330,000	320,800				
	47						506,500	481,200	452,600	388,900	362,800	343,700	342,700	335,300	335,200	330,900	321,300				
	48						507,100	482,400	453,500	390,100	364,200	344,900	343,800	336,400	336,300	331,800	321,800				
	49						507,700	483,400	454,300	391,300	365,700	346,100	344,700	337,300	337,200	332,600	322,300				
	50						508,200	484,300	455,100	392,700	367,000	347,400	346,100	338,600	338,500	333,700	322,900				
	51						508,700	485,200	455,900	394,100	368,300	348,700	347,500	339,900	339,800	334,800	323,500				
	52						509,200	486,100	456,700	395,500	369,600	350,000	348,800	341,200	341,100	335,900	324,100				
	53						509,500	487,000	457,600	396,800	371,000	351,200	350,100	342,400	342,200	336,800	324,800				
	54						510,000	487,600	458,400	398,100	372,300	352,400	351,100	343,500	343,200	337,800	325,300				
	55						510,500	488,200	459,200	399,400	373,600	353,600	352,100	344,600	344,200	338,800	325,800				
	56						511,000	488,800	460,000	400,700	374,900	354,800	353,200	345,700	345,200	339,800	326,300				
	57						511,300	489,200	460,600	402,100	376,200	356,100	354,000	346,600	346,200	340,700	326,700				
	58						511,800	489,700	461,400	403,600	378,000	357,400	355,400	347,800	347,400	341,600	327,200				

再任用職員以外の職員	59									512,300	490,200	462,200	405,100	379,800	358,700	356,800	349,000	348,600	342,500	327,700				
	60									512,800	490,700	463,000	406,600	381,600	360,000	358,200	350,200	349,800	343,400	328,300				
	61									513,200	491,000	463,600	408,000	383,200	361,400	359,700	351,400	350,900	344,400	328,700				
	62									513,700	491,500	464,400	409,300	384,500	362,900	361,000	352,700	352,100	345,300	329,400				
	63									514,200	492,000	465,200	410,600	385,800	364,400	362,300	354,000	353,300	346,200	330,100				
	64									514,700	492,500	466,000	411,900	387,100	365,900	363,600	355,300	354,500	347,100	330,800				
	65									515,000	493,000	466,600	413,100	388,300	367,400	365,000	356,700	355,700	348,000	331,400				
	66									515,400	493,500	467,300	414,700	389,600	369,600	366,400	358,100	357,000	348,800	331,800				
	67									515,800	494,000	468,000	416,300	390,900	371,800	367,800	359,500	358,300	349,600	332,200				
	68									516,200	494,500	468,700	417,900	392,200	374,000	369,200	360,900	359,600	350,400	332,600				
	69									516,700	495,000	469,400	419,400	393,300	376,300	370,500	362,200	360,900	351,300	333,000				
	70										495,500	470,100	420,500	394,500	377,700	371,800	363,500	362,200	352,500	333,300				
	71										496,000	470,800	421,600	395,700	379,100	373,100	364,800	363,500	353,700	333,600				
	72										496,500	471,500	422,700	396,900	380,500	374,400	366,100	364,800	354,900	333,900				
	73										496,800	472,000	423,800	398,100	381,900	375,600	367,300	365,900	356,000	334,000				
	74										497,300	472,600	424,900	399,600	383,300	377,100	368,800	367,400	357,000					
	75										497,800	473,200	426,000	401,100	384,700	378,600	370,300	368,900	358,000					
	76										498,300	473,800	427,100	402,600	386,100	380,100	371,800	370,400	359,000					
	77										498,800	474,300	428,000	404,200	387,400	381,700	373,300	372,000	360,100					
	78										499,300	474,800	429,100	405,700	388,700	383,300	374,800	373,500	361,200					
79										499,800	475,300	430,200	407,200	390,000	384,900	376,300	375,000	362,300						
80										500,300	475,800	431,300	408,700	391,300	386,500	377,800	376,500	363,400						
81										500,700	476,400	432,300	410,200	392,600	388,000	379,200	377,900	364,600						
82										501,200	476,900	433,000	411,800	394,000	389,500	380,800	379,300	365,900						
83										501,700	477,400	433,700	413,400	395,400	391,000	382,400	380,700	367,200						
84										502,200	477,900	434,400	415,000	396,800	392,500	384,000	382,100	368,500						
85										502,700	478,400	435,100	416,400	398,100	393,800	385,400	383,500	369,700						
86										503,200	478,900	435,900	417,600	399,500	395,200	386,700	384,800	371,000						
87										503,700	479,400	436,700	418,800	400,900	396,600	388,000	386,100	372,300						
88										504,200	479,900	437,500	420,000	402,300	398,000	389,300	387,400	373,600						
89										504,700	480,400	438,100	421,200	403,600	399,200	390,600	388,600	374,800						
90										505,100	480,900	439,000	422,400	405,100	400,700	392,100	390,100	375,900						

91							505,500	481,400	439,900	423,600	406,600	402,200	393,600	391,600	377,000					
92							505,900	481,900	440,800	424,800	408,100	403,700	395,100	393,100	378,100					
93							506,200	482,400	441,600	425,900	409,700	405,000	396,500	394,600	379,100					
94							506,600	482,900	442,300	426,800	411,100	406,700	398,100	396,100	380,300					
95							507,000	483,400	443,000	427,700	412,500	408,400	399,700	397,600	381,500					
96							507,400	483,900	443,700	428,600	413,900	410,100	401,300	399,100	382,700					
97						507,700	484,300	444,400	429,500	415,400	411,800	403,000	400,500	384,000						
98							484,700	445,100	430,300	416,700	413,100	404,300	401,700	385,000						
99							485,100	445,800	431,100	418,000	414,400	405,600	402,900	386,000						
100							485,500	446,500	431,900	419,300	415,700	406,900	404,100	387,000						
101							485,800	447,100	432,800	420,700	416,800	408,000	405,200	387,800						
102							486,200	447,800	433,600	421,700	417,700	409,000	406,000	388,700						
103							486,600	448,500	434,400	422,700	418,600	410,000	406,800	389,600						
104							487,000	449,200	435,200	423,700	419,500	411,000	407,600	390,500						
105						487,400	450,000	436,000	424,500	420,500	411,900	408,200	391,300							
106							450,600	436,900	425,500	421,600	413,000	409,000	392,200							
107							451,200	437,800	426,500	422,700	414,100	409,800	393,100							
108							451,800	438,700	427,500	423,800	415,200	410,600	394,000							
109							452,300	439,500	428,300	424,800	416,100	411,300	394,700							
110							452,900	440,200	429,200	425,700	416,900	412,100	395,500							
111							453,500	440,900	430,100	426,600	417,700	412,900	396,300							
112							454,100	441,600	431,000	427,500	418,500	413,700	397,100							
113							454,600	442,400	431,700	428,400	419,300	414,500	398,000							
114							455,200	443,100	432,600	429,300	420,000	415,200								
115							455,800	443,800	433,500	430,200	420,700	415,900								
116							456,400	444,500	434,400	431,100	421,400	416,600								
117							456,900	445,100	435,200	431,800	422,200	417,400								
118							457,400	445,800	436,000	432,600	423,000	418,100								
119							457,900	446,500	436,800	433,400	423,800	418,800								
120							458,400	447,200	437,600	434,200	424,600	419,500								
121							459,000	447,700	438,400	435,100	425,300	420,300								
122							459,500	448,400	439,100	435,900	426,100	421,100								

	123									460,000	449,100	439,800	436,700	426,900	421,900					
	124									460,500	449,800	440,500	437,500	427,700	422,700					
	125									460,900	450,400	441,300	438,200	428,500	423,400					
	126									461,400	451,100	442,000	439,000	429,300	424,200					
	127									461,900	451,800	442,700	439,800	430,100	425,000					
	128									462,400	452,500	443,400	440,600	430,900	425,800					
	129									462,900	453,100	444,200	441,400	431,800	426,600					
	130										453,800	445,000	442,200	432,600						
	131										454,500	445,800	443,000	433,400						
	132										455,200	446,600	443,800	434,200						
	133										455,700	447,400	444,700	435,100						
	134										456,300	448,100	445,500	435,900						
	135										456,900	448,800	446,300	436,700						
	136										457,500	449,500	447,100	437,500						
	137										458,200	450,200	447,900	438,400						
	138											451,000	448,600	439,000						
	139											451,800	449,300	439,600						
	140											452,600	450,000	440,200						
	141											453,500	450,700	440,700						
	142											454,200	451,400							
	143											454,900	452,100							
	144											455,600	452,800							
	145											456,300	453,500							
再任用職員		—	—	528,300	484,600	469,100	412,100	372,600	354,400	322,000	304,100	298,100	297,700	290,900	289,300	280,800	263,100	—	—	—

備考(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

(四) 退職の日に昇任した職員（その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。）については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。

第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

第十四条第一項中、「初任給調整手当」の下に「第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。」を、「の自衛官には」の下に「第二種初任給調整手当」を加え、同条第二項中「第十条の五」を「第十条の六」に改め、「いう」の下に「。以下同じ」を、「規定の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」の下に「と、一般職給与法第十条の五第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と、定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法（昭和二十九年法律第六十五号）第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間」とあるのは「二週間当たりの勤務時間として政令で定める時間数」を加え、「昭和二十九年法律第六十五号」を削る。

第十八条の二第一項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」と、「六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・七五」を「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」と、「百分の六十七・五」に、「百分の五十（二）を「百分の五十一・二五」に、「百分の六十」と、「百分の六十一・二五」に、「百分の六十」、同項の規定により採用された職員にあつては百分の五十（特定管理職員にあつては百分の六十、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十七・五）、十二月に支給する場合には百分の五十二・五（特定管理職員にあつては、百分の六十二・五）、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員にあつては百分の五十二・五（特定管理職員にあつては百分の六十二・五）を「百分の六十一・二五」、同項の規定により採用された職員にあつては百分の五十一・二五（特定管理職員にあつては百分の六十一・二五）に改める。

第十八条の三中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の百七十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改める。

第二十二条の二第六項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

第二十四条の二第一項中「及び」を「、第二種初任給調整手当及び」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に關し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

第二十四条の三第二項中「一万二千三百円」を「一万三千三百円」に改める。

第二十四条の四第二項中「一万八千五百円」を「一万九千七百円」に改める。

第二十五条第一項中「学生手当」の下に「、第二種初任給調整手当」を加え、同条第四項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の百七十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改め、同条に次の一項を加える。

6 第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に關し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

第二十五条の二第二項中「及び」を「、第二種初任給調整手当及び」に改め、同条第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の百七十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に關し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

附則第十一項中「第十条の五第二項」を「第十条の六第二項」に改める。

附則

（施行期日等）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律（以下「第一条改正後防衛省給与法」という。）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第二条 令和七年四月一日（以下この条において「適用日」という。）の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律（以下「法」という。）第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。

（特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置）

第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和七年法律第八十九号。以下「一般職給与改正法」という。）附則第三条の規定は、第一条改正後防衛省給与法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十四条第二項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第三条中「国家公務員法（昭和二十二年法律第二十号）第六十条の二第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十号）第五条第一項」と、「及び」とあるのは「、自衛隊法（昭和二十九年法律第六十五号）第四十五条の二第二項の規定により採用された職員及び」と、「附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員」とあるのは「附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

（給与の内払）

第四条 第一条改正後防衛省給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、第一条改正後防衛省給与法の規定による給与の内払とみなす。

（第二種初任給調整手当に関する経過措置）

第五条 一般職給与改正法附則第五条の規定は、第二条の規定による改正後の法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第五条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（令和六年法律第七十八号）附則第八条において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」と読み替えるものとする。

（政令への委任）

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に關し必要な経過措置は、政令で定める。

（国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正）

第七条 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第九十九号）の一部を次のように改正する。

第二十七条第三項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

（国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正）

第八条 国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）の一部を次のように改正する。

附則第七条第八項中「附則第十二条第六項」を「附則第十二条第七項」に改める。

附則第八条第九項中「第九条の規定による改正後の一及び（附則第十二条第五項及び第十三条において「新防衛省職員給与法」という。）を削る。

附則第十二条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第五条第二項」を「第五条第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に、「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改め、「並びに新防衛省職員給与法第五条第一項」を削り、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定を適用する。

附則第十三条中「新防衛省職員給与法」を「第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。

内閣総理大臣 高市 早苗
防衛大臣 小泉進次郎

高次脳機能障害者支援法をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

法律第九十六号

高次脳機能障害者支援法

目次

第一章 総則（第一条―第十条）

第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策（第十一条―第十八条）

第三章 高次脳機能障害者支援センター等（第十九条―第二十五条）

第四章 雑則（第二十六条―第三十一条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、高次脳機能障害の特性に関する国民の理解が必ずしも十分でないこと等の理由により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活を円滑に営む上での困難を有する状況があることに鑑み、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めることにより、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためその生活全般にわたる支援を図り、もって高次脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。

2 この法律において「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害がある者であつて、高次脳機能障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

3 この法律において「社会的障壁」とは、高次脳機能障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

（基本理念）

第三条 高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。

2 高次脳機能障害者に対する支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

3 高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療（リハビリテーションを含む。以下同じ。）、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加の支援に至るまで、切れ目なく行われなければならない。

4 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

（国の責務）

第四条 国は、前条の基本理念（以下この章において単に「基本理念」という。）にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。

2 国は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。

（地方公共団体の責務）

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（事業主の努力）

第六条 事業主は、高次脳機能障害者又はその家族の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、基本理念にのっとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。

（国民の努力）

第七条 国民は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。

（関係者の連携及び協力）

第八条 国、地方公共団体、高次脳機能障害者に対する支援を行う民間団体、地域住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

（法制上の措置等）

第九条 政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

（資料の作成及び公表等）

第十条 政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。

2 地方公共団体は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策の実施の状況を適切な方法により随時公表するよう努めなければならない。

第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策**（地域での生活支援）**

第十一条 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保、社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のための支援その他必要な支援に努めなければならない。

（教育的支援）

第十二条 国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障害者であつて高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在籍するもの（以下この項において「高次脳機能障害児童生徒等」という。）が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り高次脳機能障害児童生徒等が高次脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別的教育支援計画の作成（教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。）及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講ずるものとする。

2 大学及び高等専門学校は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

（就労の支援）

第十三条 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第二百二十三号）第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。）、障害者就業・生活支援センター（同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。）、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。

2 地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機能障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

（権利利益の擁護）

第十四条 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進することその他の高次脳機能障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。

（司法手続における配慮）

第十五条 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、高次脳機能障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。

（高次脳機能障害者の家族等に対する支援）

第十六条 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようになること等のため、高次脳機能障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、高次脳機能障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

（相談体制の整備）

第十七条 国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

（情報の共有の促進）

第十八条 国及び地方公共団体は、個人情報保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

第三章 高次脳機能障害者支援センター等

第十九条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者（以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。）に行わせ、又は自ら行うことができる。

一 高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報提供若しくは助言を行うこと。

二 高次脳機能障害者に対し、円滑な社会生活を促進するため個々の高次脳機能障害者の特性に対応した専門的な支援を行うこと。

三 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し高次脳機能障害者についての情報の提供及び研修を行うこと。

四 高次脳機能障害者に関し、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第一項に規定する業務を高次脳機能障害者支援センターに行わせ又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

（秘密保持義務）

第二十条 高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

（報告の徴収等）

第二十一条 都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該高次脳機能障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（改善命令）

第二十二条 都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、その改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（指定の取消し）

第二十三条 都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターが第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は高次脳機能障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

(専門的な医療機関の確保等)

第二十四条 都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができるように、国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、高次脳機能障害者に対する支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

(高次脳機能障害者支援地域協議会)

第二十五条 都道府県は、高次脳機能障害者に対する支援の体制の整備を図るため、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者(次項において「関係者等」という。)により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。

2 前項の高次脳機能障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることににより、地域における高次脳機能障害者に対する支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

第四章 雑則

(国民に対する普及及び啓発)

第二十六条 国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職場その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)

第二十七条 国及び地方公共団体は、医療、保健又は福祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障害の発見のために必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。

(地方公共団体及び民間団体に対する支援)

第二十八条 国は、地方公共団体が実施する高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(専門的知識を有する人材の確保等)

第二十九条 国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究等)

第三十条 国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、高次脳機能障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の高次脳機能障害の原因の究明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に対する支援の方法等に関する必要な調査、研究及び検証並びにそれらの成果の活用のために必要な措置を講ずるものとする。

(大都市の特例)

第三十一条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

附則

(施行期日)

1 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

(検討)

2 国は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗

政

令

特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名 御 璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百三十三号

特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第七条の二ただし書及び第七条の三ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)」を「秘書官」に改め、同条を第五条とし、同条に見出しとして「秘書官の期末手当基礎額等の加算」を付する。

第二条の前の見出しを削り、同条第一項中「同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)」を「一般職の職員」に、「掲げる職員」を「掲げる特別職の職員」に改め、同条第二項中「掲げる職員」を「掲げる特別職の職員」に改め、同条を第三条とし、同条に見出しとして「期末手当基礎額等の加算」を付し、同条の次に次の一条を加える。

(秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)

第四条 法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について一般職の職員に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三第一項第一号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)であって、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十六条の五第一項に規定する高等裁判所長官秘書官以外のものの業務とする。

2 法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

職 員 の 区 分			額
法附則第二項の規定による俸給月額又は法別表第三に掲げる五号俸から十二号俸までの俸給月額を受ける秘書官			五一、八〇〇円

法別表第三に掲げる三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける秘書官	四九、二〇〇円
法別表第三に掲げる二号俸の俸給月額を受ける秘書官	二四、一〇〇円
法別表第三に掲げる一号俸の俸給月額を受ける秘書官	一九、五〇〇円

第一条の次に次の一条を加える。

(本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)

第二条 法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について国の行政機関の内部部局として政令で定めるものは、次に掲げる組織とする。

一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第一項に規定する国家安全保障局

二 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第三条第一項に規定する侍従職等

2 法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について前項各号に掲げる組織の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員であつて、国家安全保障局長、侍従長、東宮大夫及び式部官長以外のものの業務とする。

3 法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、五万千八百円とする。

附則

(施行期日等)

1 この政令は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第九十号)の施行の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律施行令第二条及び第四条の規定並びに次項の規定による改正後の宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)附則第六条第三項及び第四項の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(宮内庁組織令の一部改正)

2 宮内庁組織令の一部を次のように改正する。

附則第六条第三項中「第五条第一項第三号」の下に「特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第二条第一項第二号」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 前項の規定により特別職の職員の給与に関する法律施行令第二条第一項第二号の規定が適用される場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「侍従長、東宮大夫」とあるのは、「侍従長、上皇侍従長、皇嗣職大夫」とする。

内閣総理大臣 高市 早苗

司法試験受験手数料令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百三十四号

司法試験受験手数料令の一部を改正する政令

内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第四百十号)第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

司法試験受験手数料令(平成十七年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。

第一条中「二万八千円」を「三万二千元(電子出願(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三万千元)」に改める。

第二条中「二万七千五百円」を「二万千元(電子出願による場合にあつては、二万円)」に改める。

附則

この政令は、令和八年一月三十一日から施行する。

法務大臣 平口 洋

内閣総理大臣 高市 早苗

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百三十五号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

第二条中「第二百三十三号」を「第二百四号」に改め、同条に次の一号を加える。

二百四 地域就職氷河期世代等支援推進交付金

附則

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 高市 早苗

財務大臣 片山さつき

著作権法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百三十六号

著作権法施行令の一部を改正する政令

内閣は、著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第百四条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令（昭和四十五年政令第三百三十五号）の一部を次のように改正する。

目次中「第十四章 あつせんの手続等（第七十一条―第七十七条）」を「第十四章 著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出方法（第七十条の二）」に、「第十五章」を「第十六章」に改める。

第十五章を第十六章とし、第十四章を第十五章とし、第十三章の次に次の一章を加える。

第十四章 著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出方法

第七十条の二 一の事業年度において法第百四条の二十二第一項の規定により著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額は、当該事業年度に係る補償金等残余額（当該事業年度の前年の事業年度（以下この条において「前年度」という。）において指定補償金管理機関（法第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関をいう。以下この条において同じ。）に支払われた法第百四条の二十二第一項に規定する補償金及び担保金（以下この条において「補償金等」という。）の総額から、当該補償金等のうち前年度の末までに指定補償金管理機関が著作権者及び著作隣接権者に支払った額、法第六十七条の二第四項（法第百三条において準用する場合を含む。）に規定する申請中利用者が法第六十七条の二第九項（法第百三条において準用する場合を含む。）の規定により取り戻した額並びに法第六十七条の三第一項（法第百三条において準用する場合を含む。）の第二号において同じ。）の裁定を受けた者が法第六十七条の三第十項（法第百三条において準用する場合を含む。）の規定により取り戻した額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）から次に掲げる額を控除し、その控除後の額に法第百四条の十八に規定する補償金管理業務の事務に要する費用として三割を上限として文部科学省令で定める割合を乗じた額を当該控除後の額から控除して算出するものとする。

一 当該事業年度に係る補償金等残余額（法第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により支払われた法第六十七条第一項（法第百三条において準用する場合を含む。）の補償金並びに法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条の二第一項及び第五項（これらの規定を法第百三条において準用する場合を含む。）の規定により支払われた担保金及び補償金に係る部分に限る。）に百分の一から百分の十までの範囲内で文部科学省令で定める割合を乗じた額

二 当該事業年度に係る補償金等残余額（法第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により支払われた法第六十七条の三第一項の補償金に係る部分に限る。）に百分の十から百分の三十までの範囲内で文部科学省令で定める割合を乗じた額

附則

この政令は、著作権法の一部を改正する法律（令和五年法律第三十三号）の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。

文部科学大臣 松本 洋平
内閣総理大臣 高市 早苗

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百三十七号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和四年法律第四十三号）第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令（令和四年政令第三百九十四号）の一部を次のように改正する。

第一条第十一号中「推進器」の下に「並びに船舶の船体を構成するもの」を加え、同条第十二号中「及びろ波器」を「ろ波器及び磁気センサー（磁気を検知するためのセンサーをいう。）」に改め、同条に次の四号を加える。

- 十三 人工呼吸器
- 十四 無人航空機
- 十五 人工衛星
- 十六 ロケットの部品（推進装置及びロケットの機体を構成するものに限る。）

附則

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 高市 早苗

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百三十八号

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令

内閣は、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第六十六条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）の一部を次のように改正する。

第二十四条の二中「千分の二百」を「千分の二百八・六」に改める。

附則

（施行期日）
この政令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 この政令による改正後の第二十四条の二の規定は、令和七年度以後の年度分の子ども・子育て支援法第六十七条第一項の規定により都道府県が負担する額及び同法第六十八条第二項の規定により国が負担する額の算定に係る同法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額について適用する。

内閣総理大臣 高市 早苗

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

御 名 御 璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百三十九号

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令

内閣は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和六年法律第六十九号）附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日は、令和八年十二月二十五日とする。

内閣総理大臣 高市 早苗
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令をここに公布する。

御 名 御 璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百四十号

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令

内閣は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和六年法律第六十九号）第二条第五項第三号二及び第七項第六号、第四条第二項及び第三項、第二十六条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十二条並びに附則第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
（民間教育事業に係る従事者の人数の要件）

第一条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（以下「法」という。）第二条第五項第三号二の政令で定める人数は、三人とする。
（特定性犯罪に該当する条で定める罪）

第二条 法第二条第七項第六号の政令で定める罪は、次に掲げる条で定める罪であつて、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとする。

- 一 北海道青少年健全育成条例（昭和三十年北海道条例第十七号）
- 二 北海道迷惑行為防止条例（昭和四十年北海道条例第三十四号）
- 三 青森県青少年健全育成条例（昭和五十四年青森県条例第三十四号）
- 四 青森県迷惑行為等防止条例（平成十三年青森県条例第五号）
- 五 青少年のための環境浄化に関する条例（昭和五十四年岩手県条例第三十五号）
- 六 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例（平成十一年岩手県条例第七十八号）

- 七 青少年健全育成条例（昭和三十五年宮城県条例第十三号）
- 八 迷惑行為防止条例（昭和四十二年宮城県条例第二十九号）
- 九 秋田県迷惑行為防止条例（昭和三十一年秋田県条例第七十六号）
- 十 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例（昭和五十四年秋田県条例第三十三号）
- 十一 山形県青少年健全育成条例（昭和五十四年山形県条例第三十七号）
- 十二 山形県迷惑行為防止条例（平成二十四年山形県条例第四十七号）
- 十三 福島県青少年健全育成条例（昭和五十四年福島県条例第三十号）
- 十四 福島県迷惑行為等防止条例（平成十二年福島県条例第九十号）
- 十五 茨城県迷惑行為防止条例（平成十三年茨城県条例第三十四号）
- 十六 茨城県青少年の健全育成等に関する条例（平成二十一年茨城県条例第三十五号）
- 十七 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例（平成十四年栃木県条例第六十二号）
- 十八 栃木県青少年健全育成条例（平成十八年栃木県条例第四十一号）
- 十九 群馬県迷惑行為防止条例（昭和三十八年群馬県条例第四十一号）
- 二十 群馬県青少年健全育成条例（平成十九年群馬県条例第十九号）
- 二十一 埼玉県迷惑行為防止条例（昭和三十八年埼玉県条例第四十七号）
- 二十二 埼玉県青少年健全育成条例（昭和五十八年埼玉県条例第二十八号）
- 二十三 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十九年千葉県条例第三十一号）
- 二十四 千葉県青少年健全育成条例（昭和三十九年千葉県条例第六十四号）
- 二十五 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十七年東京都条例第五百三十一号）
- 二十六 東京都青少年の健全な育成に関する条例（昭和三十九年東京都条例第八十一号）
- 二十七 神奈川県青少年保護育成条例（昭和三十年神奈川県条例第一号）
- 二十八 神奈川県迷惑行為防止条例（昭和三十八年神奈川県条例第二十六号）
- 二十九 新潟県青少年健全育成条例（昭和五十二年新潟県条例第六号）
- 三十 新潟県迷惑行為等防止条例（平成十二年新潟県条例第五十二号）
- 三十一 富山県迷惑行為等防止条例（昭和三十八年富山県条例第十七号）
- 三十二 富山県青少年健全育成条例（昭和五十二年富山県条例第四号）
- 三十三 石川県迷惑行為等防止条例（昭和三十八年石川県条例第九号）
- 三十四 いしかわ子ども総合条例（平成十九年石川県条例第十八号）
- 三十五 福井県迷惑行為等の防止に関する条例（昭和三十八年福井県条例第十三号）
- 三十六 福井県青少年愛護条例（昭和三十九年福井県条例第十五号）
- 三十七 山梨県迷惑行為防止条例（昭和三十八年山梨県条例第四十四号）
- 三十八 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例（昭和三十九年山梨県条例第四十三号）
- 三十九 長野県迷惑行為等防止条例（昭和三十九年長野県条例第八十六号）
- 四十 長野県子どもを性被害から守るための条例（平成二十八年長野県条例第三十一号）
- 四十一 岐阜県青少年健全育成条例（昭和三十五年岐阜県条例第三十七号）
- 四十二 岐阜県迷惑行為防止条例（昭和三十八年岐阜県条例第二十一号）
- 四十三 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例（昭和三十六年静岡県条例第五十五号）
- 四十四 静岡県迷惑行為等防止条例（昭和三十八年静岡県条例第四十六号）
- 四十五 愛知県青少年保護育成条例（昭和三十六年愛知県条例第十三号）
- 四十六 愛知県迷惑行為防止条例（昭和三十八年愛知県条例第四号）
- 四十七 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十八年三重県条例第十一号）

- 四十八 三重県青少年健全育成条例（昭和四十六年三重県条例第六十二号）
四十九 滋賀県迷惑行為防止条例（昭和三十八年滋賀県条例第三十六号）
五十 滋賀県青少年の健全育成に関する条例（昭和五十二年滋賀県条例第四十号）
五十一 青少年の健全育成に関する条例（昭和五十六年京都府条例第二号）
五十二 京都府迷惑行為防止条例（平成十三年京都府条例第十七号）
五十三 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十七年大阪府条例第四十四号）
五十四 大阪府青少年健全育成条例（昭和五十九年大阪府条例第四号）
五十五 青少年愛護条例（昭和三十八年兵庫県条例第十七号）
五十六 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十八年兵庫県条例第六十六号）
五十七 奈良県迷惑行為防止条例（昭和三十九年奈良県条例第五号）
五十八 奈良県青少年の健全育成に関する条例（昭和五十一年奈良県条例第十三号）
五十九 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十八年和歌山県条例第二十八号）
六十 和歌山県青少年健全育成条例（昭和五十三年和歌山県条例第三十六号）
六十一 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十八年鳥取県条例第二十二号）
六十二 鳥取県青少年健全育成条例（昭和五十五年鳥取県条例第三十四号）
六十三 島根県青少年の健全育成に関する条例（昭和四十年島根県条例第二十一号）
六十四 島根県迷惑行為防止条例（平成十九年島根県条例第四十一号）
六十五 岡山県迷惑行為防止条例（昭和三十八年岡山県条例第四十号）
六十六 岡山県青少年健全育成条例（昭和五十二年岡山県条例第二十九号）
六十七 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十八年広島県条例第十五号）
六十八 広島県青少年健全育成条例（昭和五十四年広島県条例第二号）
六十九 山口県青少年健全育成条例（昭和三十二年山口県条例第三十七号）
七十 山口県迷惑行為防止条例（平成十二年山口県条例第四十七号）
七十一 徳島県迷惑行為防止条例（昭和三十九年徳島県条例第五十七号）
七十二 徳島県青少年健全育成条例（昭和四十年徳島県条例第三十一号）
七十三 香川県青少年保護育成条例（昭和二十七年香川県条例第二十二号）
七十四 香川県迷惑行為防止条例（昭和三十八年香川県条例第五十号）
七十五 愛媛県迷惑行為防止条例（昭和三十八年愛媛県条例第三十五号）
七十六 愛媛県青少年保護条例（昭和四十二年愛媛県条例第二十号）
七十七 高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和三十八年高知県条例第二十五号）
七十八 高知県青少年保護育成条例（昭和五十二年高知県条例第三十二号）
七十九 福岡県迷惑行為防止条例（昭和三十九年福岡県条例第六十八号）
八十 福岡県青少年健全育成条例（平成七年福岡県条例第四十六号）
八十一 佐賀県迷惑行為防止条例（昭和三十九年佐賀県条例第四十四号）
八十二 佐賀県青少年健全育成条例（昭和五十二年佐賀県条例第二十四号）
八十三 長崎県迷惑行為防止条例（昭和五十二年長崎県条例第五十九号）
八十四 長崎県青少年保護育成条例（昭和五十三年長崎県条例第十七号）
八十五 熊本県迷惑行為防止条例（昭和三十九年熊本県条例第五十八号）
八十六 熊本県青少年保護育成条例（昭和四十六年熊本県条例第三十号）

- 八十七 大分県迷惑行為防止条例（昭和四十年大分県条例第四十七号）
八十八 青少年の健全育成に関する条例（昭和四十一年大分県条例第四十号）
八十九 宮崎県における青少年の健全育成に関する条例（昭和五十二年宮崎県条例第二十七号）
九十 宮崎県迷惑行為防止条例（平成十一年宮崎県条例第七十四号）
九十一 鹿児島県青少年保護育成条例（昭和三十六年鹿児島県条例第六十五号）
九十二 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例（平成十一年鹿児島県条例第四十二号）
九十三 沖縄県青少年保護育成条例（昭和四十七年沖縄県条例第九号）
九十四 沖縄県迷惑行為防止条例（昭和五十年沖縄県条例第九号）
二 内閣総理大臣は、前項各号に掲げる条例の規定のうち、同項に規定する罪を定めるものを公示するものとする。
三 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
（学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間）
第三条 法第四十二条第二項の政令で定める期間は、三月（大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあつては、六月）とする。
（認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間）
第四条 法第四十三条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
（認定事業者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間）
第五条 法第二十六条第二項の政令で定める期間は、三月（大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあつては、六月）とする。
（認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間）
第六条 法第二十六条第三項の政令で定める期間は、一年とする。
（手数料）
第七条 法第四十条の政令で定める手数料の額は、三万五千五百円（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六十一条の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万円）とする。
（こども家庭庁長官に委任されない権限）
第八条 法第四十二条の政令で定める権限は、法第四十一条に規定する権限とする。
附則
（施行期日）
一 この政令は、法の施行の日（令和八年十二月二十五日）から施行する。
（条例で定められていた罪についての法の適用関係）
二 法第二条第七項（第六号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第六号イから二までに掲げる行為のいずれかを罰するものとして法の施行前に第二条第一項各号に掲げる条例で定められていた罪（法の施行の際現に当該条例で定められている罪を除く。）及び次に掲げる条例で定められていた罪は、法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなす。
一 山形県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和四十六年山形県条例第三十四号）
二 茨城県青少年の健全育成等に関する条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例（昭和三十七年茨城県条例第六十号）
三 栃木県青少年健全育成条例（平成十八年栃木県条例第四十一号）による改正前の栃木県青少年健全育成条例（昭和五十一年栃木県条例第三十九号）
四 群馬県青少年健全育成条例による改正前の群馬県青少年保護育成条例（昭和三十六年群馬県条例第二十八号）

（公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正）

第三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成二十六年政令第七十四号）の一部を次のように改正する。

第三条第四項の表第十一条の項及び第十一条第二号の項中「五万五千元」を「六万二千元」に改める。

附則

（施行期日）

1 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律（以下「令和七年改正法」という。）附則第一条第九号に掲げる規定（令和七年改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに令和七年改正法第二十九条中確定拠出年金法第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに令和七年改正法附則第三十三条の規定に限る。）の施行の日（令和八年十二月一日）から施行する。

（経過措置）

2 この政令の施行の日前の国民年金法第百三十四条第二項の年金の額の計算の基礎となる各月に係る同条第一項の掛金の額の上限については、第一条の規定による改正後の国民年金基金令第三十四条及び第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

令和七年十二月二十四日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四百四十三号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十一条の三第一項、同法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十条の三第一項第二号及び第二項、第十三条の二第二項並びに第十四条第一項及び第二項並びに防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（令和七年法律第九十五号）附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和七年法律第八十九号）附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）の一部を次のように改正する。

第八条の四第二項中「業務は」の下に、「常勤の防衛大臣政策参与、防衛事務次官、防衛審議官」を、「航空幕僚監部」の下に、「統合作戦司令部」を加え、「並びに統合作戦司令部」を、「防衛装備庁長官並びに防衛技監」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 常勤の防衛大臣政策参与及び法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官 五万八千八百円

二 事務官等 一般職に属する国家公務員について定められている額の例による額

三 自衛官（第一号に掲げる自衛官を除く。） 別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額

第十条第二項中「特勤勤務手当基礎額」を「俸給及び扶養手当の月額（合計額）」に改め、「その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額（合計額）に、自衛官（特定任期付職員である自衛官を除く。）にあつては百分の二十三を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

第十条の二第二項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日（職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合（防衛大臣が定める場合に限る。）には、その日前の防衛大臣が定める日）」において受けるべき、「（育児短時間勤務職員（その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。）にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。）」、「（再任用職員等にあつては、現に受けるべき俸給の月額）及び（その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額（合計額）に、自衛官（特定任期付職員である自衛官を除く。）にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額」を削り、同条第三項第一号を次のように改める。

一 新たに俸給表の適用を受ける職員となり、特勤官署又は準特勤官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に特勤官署又は準特勤官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額

第十条の二第三項第三号中「檢察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用若しくは自衛隊法第四十一条の二第二項若しくは第四十五条の二第二項の規定による採用をされ」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となり」に、「職員となつた日又は交流採用若しくは同法第四十一条の二第二項若しくは第四十五条の二第二項の規定による採用をされた」を「新たに俸給表の適用を受けることとなつた」に改め、同項第四号中「自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第二項の規定による採用をされ」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となり」に、「採用の」を「適用を受けることとなつた」に、「異動し、当該異動」を「異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつたこと」に改め、「移転した職員」の下に「（次号に掲げる職員を除く。）」を加え、「異動した」を「異動し、又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつた」に改め、同項第五号中「自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第二項の規定による採用をされた」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となつた」に、「採用の」を「適用を受けることとなつた」に改め、同条第四項を削る。

附則中第八項から第十項までを削り、第十一項を第八項とし、第十二項から第二十項までを三項ずつ繰り上げる。

別表第四の一種の項中「五五、二〇〇円」を「五五、五〇〇円」に、「五二、三〇〇円」を「五二、九〇〇円」に改める。

別表第四の二の一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上の項中「四一、八〇〇円」を「五一、八〇〇円」に、「三四、五〇〇円」を「四四、五〇〇円」に改め、同表の二等陸佐、二等海佐又は二等空佐の項中「三九、二〇〇円」を「四九、二〇〇円」に、「三〇、三〇〇円」を「四〇、三〇〇円」に改め、同表の三等陸佐、三等海佐又は三等空佐の項中「三七、四〇〇円」を「四七、四〇〇円」に、「二七、八〇〇円」を「三七、八〇〇円」に改め、同表の一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の項中「二一、一〇〇円」を「二四、一〇〇円」に、「一六、八〇〇円」を「一八、八〇〇円」に改め、同表の二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上の項中「二七、五〇〇円」を「一九、五〇〇円」に、「一五、五〇〇円」を「二七、五〇〇円」に改め、同表の陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上の項中「八、八〇〇円」を「一〇、八〇〇円」に、「八、六〇〇円」を「一〇、六〇〇円」に改め、同表の三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下の項中「七、二〇〇円」を「九、二〇〇円」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（以下「防衛省給与改正法」という。）附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（以下「一般職給与改正法」という。）附則第三条の政令で定める職員は、令和四年四月一日以前に新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、令和七年四月一日において防衛省給与改正法第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員（検査官であつた者、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者若しくは同法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法（昭和二十九年法律第六十五号）第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員を除く。）とする。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)

第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和五年政令第二十六号）の一部を次のように改正する。

附則第二条第三項中「第十条、第十条の二」を削る。

第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和七年政令第百十一号）の一部を次のように改正する。

附則第四条中「この政令による改正後の給与令第十条第三項に規定する再任用職員等」を「法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、再任用職員（自衛隊法（昭和二十九年法律第六十五号）第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう）」に改める。

省

令

〇経済産業省令第八十号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和七年政令第四百三十七号）の施行に伴い、経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年十二月二十四日

経済産業大臣 赤澤 亮正

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令（令和五年経済産業省令第三号）の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
（供給確保計画の認定の申請） 第二条 法第九条第一項の規定により供給確保計画（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令（令和四年政令第三百九十四号。以下この項及び第五条において「令」という。）第一条第三号から第十号まで、第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。）の認定を受けようとする者（以下この条及び第四条において「申請者」という。）は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 254 (略) （認定供給確保計画の変更に係る認定の申請及び認定） 第五条 法第十条第一項本文の規定により認定供給確保計画（令第一条第三号から第十号まで、第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。）の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者（以下この条において「変更申請者」という。）は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 256 (略)	（供給確保計画の認定の申請） 第二条 法第九条第一項の規定により供給確保計画（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令（令和四年政令第三百九十四号。以下この項及び第五条において「令」という。）第一条第三号から第十号まで及び第十二号に掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。）の認定を受けようとする者（以下この条及び第四条において「申請者」という。）は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 254 (略) （認定供給確保計画の変更に係る認定の申請及び認定） 第五条 法第十条第一項本文の規定により認定供給確保計画（令第一条第三号から第十号まで及び第十二号に掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。）の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者（以下この条において「変更申請者」という。）は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 256 (略)

附 則

この省令は、令和七年十二月二十四日から施行する。

防衛大臣 小泉進次郎
内閣総理大臣 高市 早苗

○国土交通省令第百二十一号

船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第二条第一項、第六条第三項、第六条ノ五第一項、第二十八条第一項、第二十九条ノ三第一項及び第二項、第二十九条ノ四第一項並びに第二十九条ノ八の規定に基づき、船舶設備規程等の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年十二月二十四日

船舶設備規程等の一部を改正する省令

国土交通大臣 金子 恭之

（船舶設備規程の一部改正）

第一条 船舶設備規程（昭和九年通信省令第百六号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるものように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するもの掲げていないものは、これを加える。

改 正 後	
（適用免除） 第五条（略） 2 次に掲げる船舶（以下「極海域航行船等」という。）であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。 一 極海域航行船 二 極海域を航行する船舶であつて次に掲げるもの イ 総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの（旅客船、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶（旅客船を除く。）並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶（同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下「特定漁船」という。）を除く。） ロ 全長二十四メートル以上の船舶（特定漁船に限る。） ハ 国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶（船舶安全法施行規則第一条第二項第二号（自ら漁ろうに従事するものを除く。）から第四号までの船舶に限る。） （防音措置等） 第百十五条の四の三 総トン数一、六〇〇トン以上の船舶（平水区域を航行区域とする船舶及び特定漁船を除く。）には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 一・二 （略） 2 （略） （船舶からの視界等） 第百十五条の二三の三 （略） 2 極海域航行船等及び全長五メートル以上の船舶の船舶に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 3 極海域航行船等（極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海水がある海域を航行するように設計されたものに限る。）の船舶は、全閉囲型船舶（船舶から暴露部へ直接至る出入口を有しない船舶をいう。第百四十六条の二十八において同じ。）としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。	改 正 前 （適用免除） 第五条（略） 2 極海域航行船であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。 （防音措置等） 第百十五条の四の三 総トン数一、六〇〇トン以上の船舶（平水区域を航行区域とする船舶並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶（同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。）を除く。）には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 一・二 （略） 2 （略） （船舶からの視界等） 第百十五条の二三の三 （略） 2 極海域航行船及び全長五メートル以上の船舶の船舶に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 3 極海域航行船（極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海水がある海域を航行するように設計されたものに限る。）の船舶は、全閉囲型船舶（船舶から暴露部へ直接至る出入口を有しない船舶をいう。第百四十六条の二十八において同じ。）としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(着氷除去設備)

第百十五条の三十三 極海域航行船等には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。

(許容荷重等の表示)

第百三十一条の二 国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の特定漁船を除く。)に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。

(極海域航行船等の探照灯)

第百四十六条の八 極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(ジャイロコンパス)

第百四十六条の二十 総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。

2 極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3 (略)

(衛星コンパス)

第百四十六条の二十の二 極海域航行船等(北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。

(音響測深機)

第百四十六条の二十三 総トン数三〇〇トン未満の旅客船(極海域航行船を除く。)及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2 極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(電子傾斜計)

第百四十六条の二十七の二 総トン数三、〇〇〇トン以上のバルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。第百五十七條において同じ。)又はコンテナ船(貨物船のうち、コンテナ貨物を輸送するための構造を有し、かつ、専らコンテナのみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子傾斜計を備えなければならない。

(着氷除去設備)

第百十五条の三十三 極海域航行船等には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。

(許容荷重等の表示)

第百三十一条の二 国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。

(極海域航行船の探照灯)

第百四十六条の八 極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(ジャイロコンパス)

第百四十六条の二十 総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。

2 極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3 (略)

(衛星コンパス)

第百四十六条の二十の二 極海域航行船等(北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。

(音響測深機)

第百四十六条の二十三 総トン数三〇〇トン未満の旅客船(極海域航行船を除く。)及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2 極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(新設)

(船舶長距離識別追跡装置)

第四百四十六条の二十九の二 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(航海情報記録装置)

第四百四十六条の三十 総トン数一五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。

(監視装置)

第四百四十六条の四十六 (略)

(浸水警報装置)

第四百四十六条の四十八の二 次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。

一 (略)

二 総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船及び特定漁船を除く。)であつて船舶区画規程第二条第十項の船の長さが八〇メートル未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇メートル未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第二条第八項に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第一百五十五条の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)

三 (略)

(船舶航海当直警報装置)

第四百四十六条の四十九 国際航海に従事する総トン数一五〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(二時間限定沿海船等及び特定漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船舶航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2 総トン数一五〇トン未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の船舶(二時間限定沿海船等及び特定漁船を除く。)及び総トン数一五〇トン以上の特定漁船には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船舶航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(船舶長距離識別追跡装置)

第四百四十六条の二十九の二 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁るうに従事するものに限る。)を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(航海情報記録装置)

第四百四十六条の三十 総トン数一五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁るうに従事するものに限る。)を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。

(監視装置)

第四百四十六条の四十六 (略)

2 前項の規定は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の六第二項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。

(浸水警報装置)

第四百四十六条の四十八の二 次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。

一 (略)

二 総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁るうに従事するものに限る。)を除く。)であつて船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第十項の船の長さが八〇メートル未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇メートル未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第二条第八項に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第一百五十五条の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)

三 (略)

(船舶航海当直警報装置)

第四百四十六条の四十九 国際航海に従事する総トン数一五〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁るうに従事するものに限る。以下この条において同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(二時間限定沿海船等並びに同項第一号及び第二号の船舶を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船舶航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2 総トン数一五〇トン未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の船舶(二時間限定沿海船等並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶を除く。)並びに総トン数一五〇トン以上の同項第一号及び第二号の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船舶航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(流水等に関する情報の把握) 第四百六十六条の四十九の二 極海域航行船等には、流水その他の海水に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。 (積付計算機) 第五百五十七条 船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリアには、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 (略) (適用) 第六百六十九条の四 この章の規定は、次に掲げる揚貨装置については、適用しない。 一 総トン数三百トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に施設するもの 二・三 (略) 第六百六十九条の十一 (略) 2・3 (略) 4 アンカーハンドリングウインチ(海面下の作業に従事するものであつて、錨の回収及び再配置を目的として錨鎖及び係留索の繰出し及び巻取りを行うウインチをいう。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 安全に操作するための措置が講じられていること。 二 過負荷防止のために有効な安全装置を備えていること。 三 錨の回収及び再配置を安全に行うための措置が講じられた操作場所を設けること。 四 非常用錨離脱装置を備え、かつ、これを安全に使用するための措置が講じられていること。 五 アンカーハンドリングウインチの要目、寸法及び性能を表示していること。 (非常電源) 第二百九十九条 (略) 2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。))を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。))を航行するものを除く。)にあつては第七号及び第八号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第六号から第八号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 一 一・二十三 (略) 二十四 電子傾斜計 二十五 四十二 (略) 3 6 (略)		(流水等に関する情報の把握) 第四百六十六条の四十九の二 極海域航行船には、流水その他の海水に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。 (積付計算機) 第五百五十七条 船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリア(船舶区画規程第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。次項において同じ。)には、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 (略) (適用) 第六百六十九条の四 この章の規定は、次の各号に掲げる揚貨装置については、適用しない。 一 総トン数三百トン未満の船舶に施設するもの 二・三 (略) 第六百六十九条の十一 (略) 2・3 (略) (新設) (非常電源) 第二百九十九条 (略) 2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。))を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。))を航行するものを除く。)にあつては第七号及び第八号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第六号から第八号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 一 一・二十三 (略) (新設) 二十四 四十一 (略) 二十五 四十一 (略) 3 6 (略)	
(船舶安全法施行規則の一部改正) 第二条 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。		改正 後	
(資料の供与等) 第五十一条 (略) 2 5 (略)		改正 前	

6 第一項の表第十四号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第五条第二項に規定する極海域航行船等である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならない。

7 10 (略)

(揚貨装置の説明書等)

第五十五条の四 総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船であつて揚貨装置を備え付ける船舶の船舶所有者は、揚貨装置の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。

(揚貨装置の制限荷重の決定)

第五十七条 船舶所有者は、揚貨装置(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、フックブロック、リフティングビーム、スプレッダー、フレイム、グラブバケット、索その他管海官庁が指定するものをいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装置についても同様とする。

一 (略)

二 索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行い異常のないものであること。

区	分	試験荷重
単滑車	制限荷重が二十五トン以下のもの	制限荷重の四倍の荷重
	制限荷重が二十五トンを超えるもの	制限荷重の二倍の荷重
	制限荷重が二十五トンを超える百六十トン以下のもの	制限荷重の〇・九九三倍の荷重に二十七トンを加えた荷重
	制限荷重が百六十トンを超えるもの	制限荷重の一・一倍の荷重
	制限荷重が二十五トン以下のもの	制限荷重の二倍の荷重
チェーン、リング、フック、シャックル、スイベル及びリギングスクリュー	制限荷重が二十五トンを超えるもの	制限荷重の一・二二倍の荷重に二十トンを加えた荷重
	制限荷重が十トン以下のもの	制限荷重の二倍の荷重
	制限荷重が十トンを超える百六十トン以下のもの	制限荷重の一・〇四倍の荷重に九・六トンを加えた荷重
リフティングビーム、スプレッダー、フレイム及びグラブバケット	制限荷重が百六十トンを超えるもの	制限荷重の一・一倍の荷重
	制限荷重が百六十トンを超えるもの	制限荷重の一・五倍の荷重
その他管海官庁が指定するもの		管海官庁の指示する荷重

6 第一項の表第十四号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならない。

7 10 (略)

(新設)

(揚貨装置の制限荷重の決定)

第五十七条 船舶所有者は、揚貨装置(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装置についても同様とする。

一 (略)

二 鋼索及び鋼索以外の索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行い異常のないものであること。

区	分	試験荷重
単滑車	制限荷重が二十トン以下のもの	制限荷重の二倍の荷重
	制限荷重が二十トンを超える四十トン以下のもの	制限荷重の二倍の荷重
	制限荷重が四十トンを超えるもの	制限荷重の一・五倍の荷重
その他の揚貨装置		制限荷重の二倍の荷重

(揚貨装置等の制限荷重等の標示)
第五十八条 (略)

2 総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。

3 (略)

4 総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、揚貨装置又は揚貨装置の見やすい箇所に管海官庁が適当と認める安全に関わる情報を標示しておかなければならない。
(荷役設備検査記録簿等)

第六十一条 (略)

2・3 (略)

4 船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装置について、安全上支障があると認められる場合は、その使用を禁止することにも、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。

別表第 1 (第22条、第65条の 6、第66条関係)

製造に係る予備検査	(略)
移動式放水モニター	1 個につき 8,300円
固定式放水モニター	1 個につき 8,300円
(略)	(略)
回頭角速度計	1 個につき 8,500円
電子傾斜計	1 個につき 22,400円
(略)	(略)

別表第 1 の 2 (第66条関係)

製造に係る予備検査	(略)
移動式放水モニター	1 個につき 8,300円
固定式放水モニター	1 個につき 8,300円
(略)	(略)
回頭角速度計	1 個につき 8,500円
電子傾斜計	1 個につき 22,300円
(略)	(略)

別表第 2 (第66条関係)

製造に係る予備検査	(略)
移動式放水モニター	1 個につき 7,800円
固定式放水モニター	1 個につき 7,600円

(揚貨装置等の制限荷重等の標示)
第五十八条 (略)

2 総トン数三百トン以上の船舶の船舶所有者は制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。

3 (略)

(新設)

(荷役設備検査記録簿等)

第六十一条 (略)

2・3 (略)

(新設)

別表第 1 (第22条、第65条の 6、第66条関係)

製造に係る予備検査	(略)
移動式放水モニター	1 個につき 8,300円
(略)	(略)
回頭角速度計	1 個につき 8,500円
(略)	(略)

別表第 1 の 2 (第66条関係)

製造に係る予備検査	(略)
移動式放水モニター	1 個につき 8,300円
(略)	(略)
回頭角速度計	1 個につき 8,500円
(略)	(略)

別表第 2 (第66条関係)

製造に係る予備検査	(略)
移動式放水モニター	1 個につき 7,800円

	(略)	(略)
	回頭角速度計	1 個につき 7,800円
	電子傾斜計	1 個につき 20,500円
	(略)	(略)

別第2の2（第66条関係）

製造に係る予備検査	(略)	(略)
	移動式放水モニター	1 個につき 7,700円
	固定式放水モニター	1 個につき 7,600円
	(略)	(略)
	回頭角速度計	1 個につき 7,700円
	電子傾斜計	1 個につき 20,400円
	(略)	(略)

第24号様式（第61条関係）

(1)～(4) (略)

(六)

(5)揚貨装置の使用禁止の記録

種別及び その位置 又は番号	制限荷重 等指定書 の番号	点 検 年月日	点検担 当者の 氏 名	使用を禁 止する旨 を標示し た年月日	修理を完 了した年 月日	法5条の 検査に合 格した年 月日	使用を再 開した年 月日	備考

注1 この表は、点検の結果、その使用を禁止する場合に記載すること。

2 法5条の検査に合格した日欄には、第19条第1項に規定する改造又は修理を行なった場合に記載すること。

(七)

(6)揚貨装具の使用禁止の記録

種別及び その位置 又は番号	揚貨装具 試験成績 書の番号	点 検 年月日	点検担 当者の 氏 名	他の揚貨 装具から 隔離した 年月日	使用を禁 止する旨 を標示し た年月日	修理を完 了した年 月日	使用を再 開した年 月日	備考

	(略)	(略)
	回頭角速度計	1 個につき 7,800円
	(略)	(略)

別第2の2（第66条関係）

製造に係る予備検査	(略)	(略)
	移動式放水モニター	1 個につき 7,700円
	(略)	(略)
	回頭角速度計	1 個につき 7,700円
	(略)	(略)
	(略)	(略)

第24号様式（第61条関係）

(1)～(4) (略)

(新設)

(新設)

(注) この表は、点検の結果、その使用を禁止する場合に記載すること。

第三條 (船舶消防設備規則の一部改正)

第三條 船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(消防設備の要件)

第五條 次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。

一〇六 (略)

六の二 固定式放水モニター

七〇七 (略)

(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

第四十三條の二 第一種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ一個(ロールオン・ロールオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器を備え付けるほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める場合には、この限りでない。

一 閉囲された車両区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等であつて当該区域の外部から密閉することができる区域 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式水系消火装置

二 前号に掲げる区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等(暴露甲板に設けるものを除く。) 固定式水系消火装置

三 自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)であつて暴露甲板上に設ける区域 固定式放水モニター

2 第一種船等には、車両甲板区域の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、また、車両甲板区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

3・4 (略)

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第五十條 (略)

二〇七 (略)

(消防設備の要件)

第五條 次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。

一〇六 (略)

(新設)

七〇七 (略)

(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

第四十三條の二 第一種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ一個(ロールオン・ロールオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器を備え付けるほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければならない。

一 閉囲された車両区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等であつて当該区域の外部から密閉することができる区域 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式水系消火装置。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める消防設備を備え付ける場合は、この限りでない。

二 前号に掲げる区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等 固定式水系消火装置。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める消防設備を備え付ける場合は、この限りでない。

(新設)

2 第一種船等には、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、また、車両甲板区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

3・4 (略)

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第五十條 (略)

二〇七 (略)

8 第一種船及び第二種船には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、次の各号のいずれにも適合する火災探知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 複合探知器（煙の濃度及び空気温度に感応する探知器）を配置したもの又は煙探知器及び熱探知器を配置したもの 二 位置識別機能付火災探知装置であるもの（平水区域を航行区域とする船舶を除く。） 三 煙の濃度又は空気温度のいずれに感応したものであるかを識別できるもの（平水区域を航行区域とする船舶を除く。） （自動スプリンクラ装置及び火災探知装置） 第六十三条の二 第三種船等のうち第一保護方式（船舶防火構造規則第二十七条の三の第一保護方式をいう。）を採用する船舶には、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。 2 第三種船等のうち第二保護方式（船舶防火構造規則第二十七条の三の第二保護方式をいう。）を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。 3 第三種船等のうち第三保護方式（船舶防火構造規則第二十七条の三の第三保護方式をいう。）を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。 4～6 （略） （消防設備として使用する消火剤） 第七十条 船舶には、ハロゲン化物及びペルフルオロ（オクタン―一―スルホン酸）（別名PFO S）又はその塩を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。 （海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正） 第四条 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令（昭和四十年運輸省令第三十九号）の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。	
第1号様式（第2条関係） 旅客船安全証書 PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE Certificate No. _____ 番号 第 号 （略） （略） （略） RECORD OF EQUIPMENT FOR PASSENGER SHIP SAFETY (FORM P) （略）	8 第一種船及び第二種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置（平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。）を備え付けなければならない。 （新設） （新設） （新設） （自動スプリンクラ装置及び火災探知装置） 第六十三条の二 第三種船等のうち第一保護方式（船舶防火構造規則第二十七条の三の第一保護方式をいう。）を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。 2 第三種船等のうち第二保護方式（船舶防火構造規則第二十七条の三の第二保護方式をいう。）を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。 3 第三種船等のうち第三保護方式（船舶防火構造規則第二十七条の三の第三保護方式をいう。）を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。 4～6 （略） （ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備の備付けの禁止） 第七十条 船舶には、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。
改正後	改正前

2 救命設備の詳細
DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 (略)	
2～9 (略)	
10 イマーシヨン・スーツの数 Number of Immersion suits	-----
11～13 (略)	

(略)

第 3 号様式 (第 2 条関係)

番号 第 号
Certificate No. -----

貨物船安全設備証書
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

(略)

船舶の種類

Type of ship

バルクキャリア

Bulk carrier

油タンカー

Oil tanker

化学薬品タンカー

Chemical tanker

ガス運搬船

Gas carrier

コンテナ船

Container ship

上記以外の貨物船

Cargo ship other than any of the above

(略)

貨物船の安全のための設備の記録 (様式E)
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E)

(略)

2 救命設備の詳細
DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 (略)	
2～8 (略)	
9 イマーシヨン・スーツの数 Number of Immersion suits	-----

2 救命設備の詳細
DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 (略)	
2～9 (略)	
10 イマーシヨン・スーツ Immersion suits	-----
10.1 総数 Total number	-----
10.2 救命胴衣の要件を満たすイマーシヨン・スーツの数 Number of suits complying with the requirements for lifejackets	-----
11～13 (略)	

(略)

第 3 号様式 (第 2 条関係)

番号 第 号
Certificate No. -----

貨物船安全設備証書
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

(略)

船舶の種類

Type of ship

バルクキャリア

Bulk carrier

油タンカー

Oil tanker

化学薬品タンカー

Chemical tanker

ガス運搬船

Gas carrier

上記以外の貨物船

Cargo ship other than any of the above

(略)

貨物船の安全のための設備の記録 (様式E)
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E)

(略)

2 救命設備の詳細
DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 (略)	
2～8 (略)	
9 イマーシヨン・スーツ Immersion suits	

10	(略)

3 航海設備の詳細
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

項 目 Item	実際の措置 Actual provision
1. 1～14 (略)	
15 船橋航海当直警報装置 (BNWAS) Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)	
16 電子傾斜計 Electronic inclinometer	

(略)

第5号様式 (第2条関係)

番号 第 号
Certificate No.

貨物船安全証書
CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE

(略)

船舶の種類

Type of ship

バルクキャリア
Bulk carrier
油タンカー
Oil tanker
化学薬品タンカー
Chemical tanker

ガス運搬船
Gas carrier
コンテナ船
Container ship

上記以外の貨物船

Cargo ship other than any of the above

(略)

貨物船の安全のための設備の記録 (様式C)
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM C)

(略)

9.1 総数 Total number	
9.2 救命胴衣の要件を満たすイマージョン・スーツの数 Number of suits complying with the requirements for lifejackets	
10	(略)

3 航海設備の詳細
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

項 目 Item	実際の措置 Actual provision
1. 1～14 (略)	
15 船橋航海当直警報装置 (BNWAS) Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)	

(略)

第5号様式 (第2条関係)

番号 第 号
Certificate No.

貨物船安全証書
CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE

(略)

船舶の種類

Type of ship

バルクキャリア
Bulk carrier
油タンカー
Oil tanker
化学薬品タンカー
Chemical tanker

ガス運搬船
Gas carrier

上記以外の貨物船

Cargo ship other than any of the above

(略)

貨物船の安全のための設備の記録 (様式C)
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM C)

(略)

2 救命設備の詳細

DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 (略)	
2～8 (略)	
9 イマーシオン・スーツの数 Number of Immersion suits	
10 (略)	

(略)

5 航海設備の詳細

DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

項 目 Item	実際の措置 Actual provision
1～14 (略)	
15 船橋航海当直警報装置 (BNWAS) Bridge navigational watch alarmsystem (BNWAS)	
16 電子傾斜計 Electronic inclinometer	

(略)

第 5 号の 2 の 2 様式 (第 2 条関係)

番号 第 号
Certificate No.

国際液化ガスばら積船適合証書

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK

(略)

この証書は、次のことを証明する。

(略)

5 上記の規約の第1. 3項及び第2. 6. 2項に従い、同規約の規定は、この船舶に関し次のように修正されていること。

That, in accordance with 1. 3/2. 6. 2, the provisions of the Code are modified in respect of the ship in the following manner :

(略)

2 救命設備の詳細

DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 (略)	
2～8 (略)	
9 イマーシオン・スーツ Immersion suits	
9. 1 総数 Total number	
9. 2 救命胴衣の要件を満たすイマーシオン・スーツの数 Number of suits complying with the requirements for lifejackets	
10 (略)	

(略)

5 航海設備の詳細

DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

項 目 Item	実際の措置 Actual provision
1～14 (略)	
15 船橋航海当直警報装置 (BNWAS) Bridge navigational watch alarmsystem (BNWAS)	

(略)

第 5 号の 2 の 2 様式 (第 2 条関係)

番号 第 号
Certificate No.

国際液化ガスばら積船適合証書

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK

(略)

この証書は、次のことを証明する。

(略)

5 上記の規約の第1. 4項及び第2. 6. 2項に従い、同規約の規定は、この船舶に関し次のように修正されていること。

That, in accordance with 1. 4/2. 6. 2, the provisions of the Code are modified in respect of the ship in the following manner :

(略)

第6号の2様式（第2条関係）

番号 第 号
Certificate No. _____

高速船安全証書
HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

(略)

高速船安全証書の設備の記録
RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

(略)

2 救命設備の詳細
Details of life-saving appliances

1～8 (略)	
9 イマーシヨン・スーツの数 Number of Immersion suits	_____
10 耐暴露服の数 Number of anti-exposure suits	_____

(略)

第6号の2様式（第2条関係）

番号 第 号
Certificate No. _____

高速船安全証書
HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

(略)

高速船安全証書の設備の記録
RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

(略)

2 救命設備の詳細
Details of life-saving appliances

1～8 (略)	
9 イマーシヨン・スーツ Immersion suits	_____
9.1 総数 Total number	_____
9.2 救命胴衣の要件を満たすイマーシヨン・スーツの数 Number of suits complying with the requirements for lifejackets	_____
10 耐暴露服の数 Number of anti-exposure auits	_____
10.1 総数 Total number	_____
10.2 救命胴衣の要件を満たす耐暴露服の数 Number of suits complying with the requirements for lifejackets	_____

(略)

(船舶等型式承認規則の一部改正)
第五條 船舶等型式承認規則（昭和四十八年運輸省令第五十号）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後					改 正 前				
別表第一（第3条、第29条関係）					別表第一（第3条、第29条関係）				
型 式 承 認 及			型式承認 (単位 円)	検定 (単位 円)	型 式 承 認 及			型式承認 (単位 円)	検定 (単位 円)
	(略)	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)	(略)
	回頭角速度計		70,500	1 個につき 3,000		回頭角速度計		70,500	1 個につき 3,000
	電子傾斜計		156,200	1 個につき 6,300					
	(略)		(略)	(略)		(略)		(略)	(略)

び 検 定			
(略)			

別表第一の二（第29条関係）

		型式承認 (単位 円)	検定 (単位 円)	
型 式 承 認 及 び 検 定	(略)	(略)	(略)	
	回頭角速度計	70,400	1 個につき	2,950
	電子傾斜計	156,000	1 個につき	6,300
	(略)	(略)	(略)	
(略)				

別表第二（第29条関係）

		検定 (単位 円)	
検 定	(略)	(略)	
	回頭角速度計	1 個につき	2,600
	電子傾斜計	1 個につき	5,800
	(略)	(略)	

別表第二の二（第29条関係）

		検定 (単位 円)	
検 定	(略)	(略)	
	回頭角速度計	1 個につき	2,550
	電子傾斜計	1 個につき	5,800
	(略)	(略)	

(船舶防火構造規則の一部改正)

第六条 船舶防火構造規則（昭和五十五年運輸省令第十一号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改 正 後	改 正 前
(隔壁及び甲板) 第十条 (略) 2・3 (略)	(隔壁及び甲板) 第十条 (略) 2・3 (略)

び 検 定			
(略)			

別表第一の二（第29条関係）

		型式承認 (単位 円)	検定 (単位 円)	
型 式 承 認 及 び 検 定	(略)	(略)	(略)	
	回頭角速度計	70,400	1 個につき	2,950
	(略)	(略)	(略)	
(略)				

別表第二（第29条関係）

		検定 (単位 円)	
検 定	(略)	(略)	
	回頭角速度計	1 個につき	2,600
	(略)	(略)	

別表第二の二（第29条関係）

		検定 (単位 円)	
検 定	(略)	(略)	
	回頭角速度計	1 個につき	2,550
	(略)	(略)	

4 自走用の燃料を有する自動車を積載する場所（以下「車両甲板区域」という。）は、次の各号のいずれかに該当する暴露甲板に設けてはならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内の暴露甲板 イ 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所 ロ 招集場所 ハ 脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板 二 居住区域、業務区域及び制御場所（以下「居住区域等」という。）から管海官庁が指示する距離以下の範囲内の暴露甲板 （外板） 第十条の二 開口は、告示で定める要件に適合するものを除き、次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内及び当該場所の下方の外板（車両甲板区域と面するものに限る。）に設けてはならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 居住区域等 二 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所 三 招集場所 四 脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板 （窓） 第十五条 居住区域等の隔壁に設ける窓は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 2 （略） （通風装置） 第十六条 通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一・二 （略） 三 特定機関区域、調理室又は車両甲板区域の通風用のダクトは、居住区域、業務区域（調理室を除く。次号において同じ。）及び制御場所を通じていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 四・六 （略） 2・3 （略）					
（船舶構造規則の一部改正） 第七条 船舶構造規則（平成十年運輸省令第十六号）の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 <table><tr><th>改正後</th><th>改正前</th></tr><tr><td> （ディーブタンク） 第二十条 ディーブタンク（船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積載するために設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。）は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一・五 （略） </td><td> （ディーブタンク） 第二十条 ディーブタンク（船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積載するために船倉内又は甲板間に設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。）は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一・五 （略） </td></tr></table>		改正後	改正前	（ディーブタンク） 第二十条 ディーブタンク（船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積載するために設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。）は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一・五 （略）	（ディーブタンク） 第二十条 ディーブタンク（船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積載するために船倉内又は甲板間に設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。）は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一・五 （略）
改正後	改正前				
（ディーブタンク） 第二十条 ディーブタンク（船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積載するために設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。）は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一・五 （略）	（ディーブタンク） 第二十条 ディーブタンク（船体の一部を構成するタンクであつて水、燃料油その他の液体を積載するために船倉内又は甲板間に設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。）は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一・五 （略）				
（新設） 第十五条 居住区域、業務区域及び制御場所（以下「居住区域等」という。）内の隔壁に設ける窓は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 2 （略） （通風装置） 第十六条 通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一・二 （略） 三 特定機関区域、調理室又は自走用の燃料を有する自動車を積載する場所（以下「車両甲板区域」という。）の通風用のダクトは、居住区域、業務区域（調理室を除く。次号において同じ。）及び制御場所を通じていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 四・六 （略） 2・3 （略）					

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、令和八年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

（船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置）

第二条 この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶（以下「現存船」という。）については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程（以下この条及び次条第三項において「新船舶設備規程」という。）第五条第二項、第十五条の二十三の第三第二項及び第三項、第十五条の三十三、第四百六条の八、第四百六条の二十第二項、第四百六条の二十の二、第四百六条の二十三第二項並びに第四百六条の四十九の二の規定は、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

2 現存船については、新船舶設備規程第四百六条の二十七の二の規定は、適用しない。

3 現存船については、新船舶設備規程第四百六条の四十六の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

4 現存船であつて国際航海に従事する船舶であるものについては、新船舶設備規程第六十九条の四第一号及び第六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

5 現存船であつて国際航海に従事しない船舶であるものについては、新船舶設備規程第六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

6 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

（船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条 現存船については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則（以下この条において「新規則」という。）第五十一条第六項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

2 現存船であつて国際航海に従事するものについては、新規則第五十五条の四、第五十七条、第五十八条第二項及び第四項並びに第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

3 現存船であつて国際航海に従事しない船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置（この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。）であつて、新船舶設備規程第五編第一章の規定の適用を受けることとなる揚荷装置に、制限荷重を定め、装着して使用する揚貨装置については、これを引き続き当該船舶の揚貨装置に使用する場合に限り、新規則第五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 現存船であつて国際航海に従事しないものについては、新規則第五十五条の四、第五十八条第四項及び第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

5 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

（船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条 現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則（以下この条において「新船舶消防規則」という。）第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

2 現存船であつて国際航海に従事するものについては、新船舶消防規則第五十条第八項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

3 現存船であつて国際航海に従事しないものについては、新船舶消防規則第五十条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 現存船については、新船舶消防規則第六十三条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5 現存船については、新船舶消防規則第七十条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

6 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

（海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置）

第五条 第四条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び高速船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び高速船安全証書とみなす。

（船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置）

第六条 現存船については、第六条の規定による改正後の船舶防火構造規則（以下この条において「新船舶防火規則」という。）第十条第四項（新船舶防火規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。）及び第十条の二（新船舶防火規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

○防衛省令第十七号

防衛省の職員との給与等に関する法律の一部を改正する法律（令和七年法律第九十五号） 附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。

令和七年十二月二十四日

防衛大臣 小泉進次郎

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

（医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額額の切替え）

第一条 令和七年四月一日（以下「適用日」という。）の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。）第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級（同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。）における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。

適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額の差額×適用日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額の差額÷適用日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額の差額+適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額

（特定任期付職員の俸給月額額の切替え）

第二条 適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九一・一五三（令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額額の切替え）の規定の例による。

附則

この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

○防衛省令第十八号

防衛省の職員との給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号） 第四条第四項ただし書及び防衛省職員の災害補償に関する政令（昭和四十一年政令第三百十二号） 第四条の規定に基づき、並びに防衛省の職員との給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和七年政令第四百十三号）の施行に伴い、防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年十二月二十四日

防衛大臣 小泉進次郎

防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令

（防衛省職員の災害補償に関する省令の一部改正）

第一条 防衛省職員の災害補償に関する省令（昭和四十一年総理府令第四十九号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
（平均給与額計算の特例） 第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令（昭和四十一年政令第三百十二号） 第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。 一 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当（陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手	（平均給与額計算の特例） 第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令（昭和四十一年政令第三百十二号） 第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。 一 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当（陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手

当の支給を受けなかった者（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。） 第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。）にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。）の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特勤勤務手当（これに準ずる手当を含む。）の月額の合計額（法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額）を三十で除して得た金額

当の支給を受けなかった者（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。） 第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。）にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。）の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特勤勤務手当の月額の合計額（法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額）を三十で除して得た金額

備考 表中の「」の記載は注記である。

第二条 防衛省職員給与施行規則（昭和四十四年総理府令第四十五号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
（三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額） 第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律（以下「法」という。） 第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 一次に掲げる者 二十八万八千三百円 イ イー二 略 二 二次に掲げる者 三十万四千八百円 イ イー二 略 2 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、三十万八千四百円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。	（三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額） 第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律（以下「法」という。） 第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 一次に掲げる者 二十七万三千六百円 イ イー二 同上 二 二次に掲げる者 二十九万四百円 イ イー二 同上 2 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、二十九万四千五百円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。

備考 表中の「」の記載は注記である。

(若年定年退職者給付金に関する省令の一部改正)
第三条 若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
附則 154 [略] 5 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十五項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職した日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。 表 [略]	附則 154 [同上] 5 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十八項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職した日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。 表 [同上]

附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員の災害補償に関する省令、防衛省職員給与施行規則及び若年定年退職者給付金に関する省令の規定は、令和七年四月一日から適用する。

規

則

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一一(非常勤職員の給与)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和七年十二月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九一一二七

人事院規則九一一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九一一(非常勤職員の給与)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
第二条 給与法第二十二條第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万七千六百	第二条 給与法第二十二條第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万六千八百

円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九一一の規定は、令和七年四月一日から適用する。

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一一五(宿日直手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和七年十二月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九一一一四

人事院規則九一一五(宿日直手当)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九一一五(宿日直手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
(宿日直手当の額) 第二条 前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。 一 前条第一号の勤務については、四千七百円 二 前条第二号の勤務のうち次号及び第四号に規定する勤務以外の勤務については、五千六百円 三 前条第二号の勤務のうち規則一五一一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ、ホ(1)、ヘ(1)、チ(1)を除く。、又並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、六千四百円(人事院の定めるものにあつては、七千七百円) 四 前条第二号の勤務のうち規則一五一一四第十三条第一項第三号チ(1)に掲げる勤務については、二万二千五百円 2 (略)	(宿日直手当の額) 第二条 前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。 一 前条第一号の勤務については、四千四百円 二 前条第二号の勤務のうち次号及び第四号に規定する勤務以外の勤務については、五千三百円 三 前条第二号の勤務のうち規則一五一一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ、ホ(1)、ヘ(1)、チ(1)を除く。、又並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、六千四百円(人事院の定めるものにあつては、七千四百円) 四 前条第二号の勤務のうち規則一五一一四第十三条第一項第三号チ(1)に掲げる勤務については、二万千円 2 (略)

3	前条第三号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万三千五百円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万七千七百五十円とする。
4	(略)
3	前条第三号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万二千元とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万元とする。
4	(略)

附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九一五の規定は、令和七年四月一日から適用する。

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）に基づき、人事院規則九一七（俸給の特別調整額）の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和七年十二月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九一七（俸給の特別調整額）の一部を改正する人事院規則

人事院規則九一七（俸給の特別調整額）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後			改 正 前		
別表第二（第二関係）			別表第二（第二関係）		
一～五（略）			一～五（略）		
六 海事職俸給表（一）			六 海事職俸給表（一）		
職務の級	区 分	俸給の特別調整額	職務の級	区 分	俸給の特別調整額
	7 級 一 種	132,800円		7 級 一 種	131,900円
	(略)	(略)		(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
七～十三（略）	(略)	(略)	七～十三（略）	(略)	(略)
備考（略）	(略)	(略)	備考（略）	(略)	(略)

附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九一七の規定は、令和七年四月一日から適用する。

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）に基づき、人事院規則九一三四（初任給調整手当）の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和七年十二月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九一三四（初任給調整手当）の一部を改正する人事院規則

人事院規則九一三四（初任給調整手当）の一部を次のように改正する。

別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一（第六関係）

職員の区分	1 項 職 員					2項職員	3項職員
	1 種	2 種	3 種	4 種	5 種		
期間の区分	円	円	円	円	円	円	円
1 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	52,100	100,000
1 年以上 2 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	52,100	100,000
2 年以上 3 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	52,100	100,000
3 年以上 4 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	52,100	100,000
4 年以上 5 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	52,100	100,000
5 年以上 6 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	52,100	90,000
6 年以上 7 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	50,300	80,000
7 年以上 8 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	48,500	60,000
8 年以上 9 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	46,700	40,000
9 年以上 10 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	44,900	20,000
10 年以上 11 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	43,100	
11 年以上 12 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	41,300	
12 年以上 13 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	39,500	
13 年以上 14 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	37,700	
14 年以上 15 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	36,300	
15 年以上 16 年未満	417,600	371,300	310,800	253,100	186,000	34,900	
16 年以上 17 年未満	413,200	367,300	307,500	250,500	184,400	33,500	
17 年以上 18 年未満	408,800	363,300	304,200	247,900	182,800	32,100	
18 年以上 19 年未満	404,400	359,300	300,900	245,300	181,200	30,700	
19 年以上 20 年未満	400,000	355,300	297,600	242,700	179,600	29,300	
20 年以上 21 年未満	396,000	351,300	294,300	240,100	178,000	27,900	
21 年以上 22 年未満	381,600	339,000	283,300	230,500	170,500	27,300	
22 年以上 23 年未満	365,100	324,300	271,300	219,900	162,100	26,700	
23 年以上 24 年未満	348,600	308,800	258,800	208,900	153,700	25,700	
24 年以上 25 年未満	332,100	293,300	246,300	197,900	145,200	25,100	
25 年以上 26 年未満	315,600	277,300	233,800	186,900	136,700	24,500	
26 年以上 27 年未満	298,100	260,300	218,300	173,500	127,000	23,900	
27 年以上 28 年未満	280,600	243,300	202,800	160,100	117,300	23,300	
28 年以上 29 年未満	263,100	226,300	187,300	146,700	107,600	22,500	
29 年以上 30 年未満	245,100	208,800	171,800	133,300	97,900	22,200	
30 年以上 31 年未満	227,100	191,300	155,300	119,300	88,000	21,800	
31 年以上 32 年未満	209,100	173,800	138,800	105,300	78,100	21,200	
32 年以上 33 年未満	190,100	155,800	122,300	90,500	68,200	20,300	
33 年以上 34 年未満	171,100	137,300	104,300	74,000	56,700	19,400	
34 年以上 35 年未満	152,100	118,800	86,300	57,500	45,200	18,700	

- 備考
- この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
 - この表において、「1項職員」とは第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。
 - この表において、「1種」とは第2条第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の官職を占める職員をいう。

別表第二（第七条の二関係）

職員の区分		2項職員		3項職員	
期間の区分					
1	年未満		円		円
1	年以上 2 年未満		36,500		70,000
2	年以上 3 年未満		36,500		70,000
3	年以上 4 年未満		36,500		70,000
4	年以上 5 年未満		36,500		70,000
5	年以上 6 年未満		36,500		63,000
6	年以上 7 年未満		35,200		56,000
7	年以上 8 年未満		34,000		42,000
8	年以上 9 年未満		32,700		28,000
9	年以上 10 年未満		31,400		14,000
10	年以上 11 年未満		30,200		
11	年以上 12 年未満		28,900		
12	年以上 13 年未満		27,700		
13	年以上 14 年未満		26,400		
14	年以上 15 年未満		25,400		
15	年以上 16 年未満		24,400		
16	年以上 17 年未満		23,500		
17	年以上 18 年未満		22,500		
18	年以上 19 年未満		21,500		
19	年以上 20 年未満		20,500		
20	年以上 21 年未満		19,500		
21	年以上 22 年未満		19,100		
22	年以上 23 年未満		18,700		
23	年以上 24 年未満		18,000		
24	年以上 25 年未満		17,600		
25	年以上 26 年未満		17,200		
26	年以上 27 年未満		16,700		
27	年以上 28 年未満		16,300		
28	年以上 29 年未満		15,800		
29	年以上 30 年未満		15,500		
30	年以上 31 年未満		15,300		
31	年以上 32 年未満		14,800		
32	年以上 33 年未満		14,200		
33	年以上 34 年未満		13,600		
34	年以上 35 年未満		13,100		

備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
2 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。

附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九一三四の規定は、令和七年四月一日から適用する。

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）に基づき、人事院規則九一四〇（期末手当及び勤勉手当）の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 令和七年十二月二十四日 人事院規則九一四〇一六四 人事院規則九一四〇（期末手当及び勤勉手当）の一部を改正する人事院規則 第一条 人事院規則九一四〇（期末手当及び勤勉手当）の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。	
改 正 後	改 正 前
第十三条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。 一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体評価が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 六月に支給する場合には百分の百二十四以上百分の三百十五以下（給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員（以下この条及び次条において「特定管理職員」という。）にあつては、百分の百四十八以上百分の三百七十五以下）、十二月に支給する場合には百分の百二十六・五以上百分の三百二十二・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分の三百八十二・五以下）	第十三条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。 一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体評価が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十四以上百分の三百十五以下（給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員（以下この条及び次条において「特定管理職員」という。）にあつては、百分の百四十八以上百分の三百七十五以下）

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 六月に支給する場合には百分の百十二・五以上百分の百二十四未満（特定管理職員にあつては、百分の百三十三・五以上百分の百四十八未満）、十二月に支給する場合には百分の百十五以上百分の百二十六・五未満（特定管理職員にあつては、百分の百三十六以上百分の百五十・五未満）

ハ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（二の人事院の定める職員を除く。） 六月に支給する場合に百分の百一（特定管理職員にあつては、百分の百二十一）、十二月に支給する場合には百分の百三・五（特定管理職員にあつては、百分の百二十三・五）

ニ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 六月に支給する場合には百分の九十二・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百十一・五以下）、十二月に支給する場合には百分の九十五以下（特定管理職員にあつては、百分の百十四以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十二・五以上百分の百二十四未満（特定管理職員にあつては、百分の百三十三・五以上百分の百四十八未満）

ハ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（二の人事院の定める職員を除く。） 百分の百一（特定管理職員にあつては、百分の百二十一）

ニ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十二・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百十一・五以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 前号イに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の百三十八以上百分の百三十五以下（特定管理職員にあつては、百分の百八十五以上百分の三百七十五以下）、十二月に支給する場合には百分の百四十・五以上百分の三百二十二・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百八十七・五以上百分の三百八十二・五以下）

ロ 前号ロに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の百十七以上百分の百三十八未満（特定管理職員にあつては、百分の百四十七以上百分の百八十五未満）、十二月に支給する場合には百分の百十九・五以上百分の百四十・五未満（特定管理職員にあつては、百分の百四十九・五以上百分の百八十七・五未満）

ハ 前号ハに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の九十六（特定管理職員にあつては、百分の百十二）、十二月に支給する場合には百分の九十八・五（特定管理職員にあつては、百分の百十三・五）

ニ 前号ニに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の八十七・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百一・五以下）、十二月に支給する場合には百分の九十以下（特定管理職員にあつては、百分の百四以下）

三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 六月に支給する場合には百

イ 前号イに掲げる職員 百分の百三十八以上百分の三百十五以下（特定管理職員にあつては、百分の百八十五以上百分の三百七十五以下）

ロ 前号ロに掲げる職員 百分の百十七以上百分の百三十八未満（特定管理職員にあつては、百分の百四十七以上百分の百八十五未満）

ハ 前号ハに掲げる職員 百分の九十六（特定管理職員にあつては、百分の百十二）

ニ 前号ニに掲げる職員 百分の八十七・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百一・五以下）

三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十三・七五以上百

分の百十三・七五以上百分の二百十二・五以下（事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官（以下このイにおいて「事務次官等」という。）にあつては、百分の百六・二五）、十二月に支給する場合には百分の百十六・二五以上百分の二百十七・五以下（事務次官等にあつては、百分の百八・七五）

ロ 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。） 六月に支給する場合には百分の百・二五、十二月に支給する場合には百分の百二・七五

ハ 直近の業績評価の全体評価が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 六月に支給する場合には百分の九十一・七五以下、十二月に支給する場合には百分の九十四・二五以下

四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 六月に支給する場合には百分の八十七・五以上百分の二百

分の二百十二・五以下（事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官にあつては、百分の百六・二五）

ロ 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。） 百分の百・二五

ハ 直近の業績評価の全体評価が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十一・七五以下

四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の八十七・五以上百分の二百六十二・五以下

六十二・五以下、十二月に支給する場合には百分の九十以上百分の二百七十五以下

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。） 六月に支給する場合には百分の七十七・五、十二月に支給する場合には百分の八十

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 六月に支給する場合には百分の七十一以下、十二月に支給する場合には百分の七十三・五以下

255 (略)

第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 六月に支給する場合

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。） 百分の七十七・五

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の七十一以下

255 (略)

第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の五十一・五以

には百分の五十一・五以上（特定管理職員にあつては、百分の六十一・五以上）、十二月に支給する場合には百分の五十四以上（特定管理職員にあつては、百分の六十四以上）

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。）六月に支給する場合には百分の四十八（特定管理職員にあつては、百分の五十八）、十二月に支給する場合には百分の五十・五（特定管理職員にあつては、百分の六十・五）

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 六月に支給する場合には百分の四十六以下（特定管理職員にあつては、百分の五十六以下）、十二月に支給する場合には百分の四十八・五以下（特定管理職員にあつては、百分の五十八・五以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 前号イに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の五十四・五以上（特定管理職員にあつては、百分の六十九以上）、十二月に支給する場合には百分の五十七以上（特定管理職員にあつては、百分の七十一・五以上）

上（特定管理職員にあつては、百分の六十一・五以上）

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。）百分の四十八（特定管理職員にあつては、百分の五十八）

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十六以下（特定管理職員にあつては、百分の五十六以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 前号イに掲げる職員 百分の五十四・五以上（特定管理職員にあつては、百分の六十九以上）

口 前号ロに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の四十六（特定管理職員にあつては、百分の五十三）、十二月に支給する場合には百分の四十八・五（特定管理職員にあつては、百分の五十五・五） ハ 前号ハに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の四十四以下（特定管理職員にあつては、百分の五十一以下）、十二月に支給する場合には百分の四十六・五以下（特定管理職員にあつては、百分の五十三・五以下） 2・3 （略）		口 前号ロに掲げる職員 百分の四十六（特定管理職員にあつては、百分の五十三） ハ 前号ハに掲げる職員 百分の四十四以下（特定管理職員にあつては、百分の五十一以下） 2・3 （略）	
改 正 後 （勤勉手当の成績率） 第十三条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。 一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体評価が「非常に優秀」の段階以		改 正 前 （勤勉手当の成績率） 第十三条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。 一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体評価が「非常に優秀」の段階以	

第二条 人事院規則九一四〇の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

第二条 人事院規則九一四〇の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十五・二五以上百分の三百十八・七五以下（給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員（以下この条及び次条において「特定管理職員」という。）にあつては、百分の百四十九・二五以上百分の三百七十八・七五以下）

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十三・七五以上百分の百二十五・二五未満（特定管理職員にあつては、百分の百三十四・七五以上百分の百四十九・二五未満）

ハ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（二の人事院の定める職員を除く。） 百分の百二・二五（特定管理職員にあつては、百分の百二十二・二五）

上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 六月に支給する場合には、百分の百二十四以上百分の三百十五以下（給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員（以下この条及び次条において「特定管理職員」という。）にあつては、百分の百四十八以上百分の三百七十五以下）、十二月に支給する場合においては百分の百二十六・五以上百分の三百二十二・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分の三百八十二・五以下）

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 六月に支給する場合には百分の百十二・五以上百分の百二十四未満（特定管理職員にあつては、百分の百三十三・五以上百分の百四十八未満）、十二月に支給する場合には、百分の百十五以上百分の百二十六・五未満（特定管理職員にあつては、百分の百三十六以上百分の百五十・五未満）

ハ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（二の人事院の定める職員を除く。） 六月に支給する場合には百分の百一（特定管理職員にあつては、百分の百二十一）、十二月に支給する場合には百分の百三・五（特定管理職員にあつては、百分の百二十三・五）

二 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十三・七五以下（特定管理職員にあつては、百分の百十二・七五以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 前号イに掲げる職員 百分の百三十九・二五以上百分の三百十八・七五以下（特定管理職員にあつては、百分の百八十六・二五以上百分の三百七十八・七五以下）

ロ 前号ロに掲げる職員 百分の百十八・二五以上百分の百三十九・二五未満（特定管理職員にあつては、百分の百四十八・二五以上百分の百八十六・二五未満）

二 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 六月に支給する場合には百分の九十二・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百十一・五以下）、十二月に支給する場合には百分の九十五以下（特定管理職員にあつては、百分の百十四以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 前号イに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の百三十八以上百分の百三十五以下（特定管理職員にあつては、百分の百八十五以上百分の三百七十五以下）、十二月に支給する場合には百分の百四十・五以上百分の三百二十二・五以下（特定管理職員にあつては、百分の百八十七・五以上百分の三百八十二・五以下）

ロ 前号ロに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の百十七以上百分の百三十八未満（特定管理職員にあつては、百分の百四十七以上百分の百八十五未満）、十二月に支給する場合には百分の百十九・五以上百分の百四十・五未満（特定管理職員にあつては、百分の百四十九・五以上百分の百八十七・五未満）

ハ 前号ハに掲げる職員 百分の九十
七・二五（特定管理職員にあつては、
百分の百十二・二五）

二 前号二に掲げる職員 百分の八十
八・七五以下（特定管理職員にあつて
は、百分の百二・七五以下）

三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当
該職員が次に掲げる職員の区分のいずれ
に該当するかに応じ、次に定める割合
イ 直近の業績評価の全体評価が上位の
段階である職員のうち、勤務成績が優
秀な職員 百分の百十五以上百分の二
百十五以下（事務次官、会計検査院事
務総長、人事院事務総長、内閣法制次
長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁
長官、消費者庁長官及び子ども家庭庁
長官にあつては、百分の百七・五）

ロ 直近の業績評価の全体評価が上位の
段階である職員のうち勤務成績が良好
な職員並びに直近の業績評価の全体評
語が中位の段階である職員及び基準日
以前における直近の人事評価の結果が
ない職員（ハの人事院の定める職員を
除く。） 百分の百一・五

ハ 前号ハに掲げる職員 六月に支給す
る場合には百分の九十六（特定管理職
員にあつては、百分の百十一）、十二
月に支給する場合には百分の九十八・
五（特定管理職員にあつては、百分の
百十三・五）

二 前号二に掲げる職員 六月に支給す
る場合には百分の八十七・五以下（特
定管理職員にあつては、百分の百一・
五以下）、十二月に支給する場合には
百分の九十以下（特定管理職員にあつ
ては、百分の百四以下）

三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当
該職員が次に掲げる職員の区分のいずれ
に該当するかに応じ、次に定める割合
イ 直近の業績評価の全体評価が上位の
段階である職員のうち、勤務成績が優
秀な職員 六月に支給する場合には百
分の百十三・七五以上百分の二百十
二・五以下（事務次官、会計検査院事
務総長、人事院事務総長、内閣法制次
長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁
長官、消費者庁長官及び子ども家庭庁
長官（以下このイにおいて「事務次官
等」という。）にあつては、百分の百六・
二五）、十二月に支給する場合には百
分の百十六・二五以上百分の二百十
七・五以下（事務次官等にあつては、
百分の百八・七五）

ロ 直近の業績評価の全体評価が上位の
段階である職員のうち勤務成績が良好
な職員並びに直近の業績評価の全体評
語が中位の段階である職員及び基準日
以前における直近の人事評価の結果が
ない職員（ハの人事院の定める職員を
除く。） 六月に支給する場合には百分
の百・二五、十二月に支給する場合に
は百分の百二・七五

ハ 直近の業績評価の全体評価が下位の
段階である職員及び基準日以前六箇月
以内の期間において懲戒処分を受けた
職員その他の人事院の定める職員 百
分の九十三以下

四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の
適用を受ける職員 当該職員が次に掲げ
る職員の区分のいずれに該当するかに応
じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」
の段階以上である職員のうち、勤務成
績が優秀な職員 百分の八十八・七五
以上百分の二百六十六・二五以下

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」
の段階以上である職員のうち勤務成績
が良好な職員並びに直近の業績評価の
全体評価が「良好」の段階である職員
及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がない職員（ハの人事院の定
める職員を除く。） 百分の七十八・七
五

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや
不十分」の段階以下である職員及び基
準日以前六箇月以内の期間において懲
戒処分を受けた職員その他の人事院の
定める職員 百分の七十二・二五以下

255 (略)

ハ 直近の業績評価の全体評価が下位の
段階である職員及び基準日以前六箇月
以内の期間において懲戒処分を受けた
職員その他の人事院の定める職員 六
月に支給する場合には百分の九十一・
七五以下、十二月に支給する場合には
百分の九十四・二五以下

四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の
適用を受ける職員 当該職員が次に掲げ
る職員の区分のいずれに該当するかに応
じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」
の段階以上である職員のうち、勤務成
績が優秀な職員 六月に支給する場合
には百分の八十七・五以上百分の二百
六十二・五以下、十二月に支給する場
合には百分の九十以上百分の二百七十
以下

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」
の段階以上である職員のうち勤務成績
が良好な職員並びに直近の業績評価の
全体評価が「良好」の段階である職員
及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がない職員（ハの人事院の定
める職員を除く。） 六月に支給する場
合には百分の七十七・五、十二月に支
給する場合には百分の八十

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや
不十分」の段階以下である職員及び基
準日以前六箇月以内の期間において懲
戒処分を受けた職員その他の人事院の
定める職員 六月に支給する場合には
百分の七十一以下、十二月に支給する
場合には百分の七十三・五以下

255 (略)

第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員

の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の五十二・七五以上（特定管理職員にあつては、百分の六十二・七五以上）

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。） 百分の四十九・二五（特定管理職員にあつては、百分の五十九・二五）

第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員

の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 六月に支給する場合には百分の五十一・五以上（特定管理職員にあつては、百分の六十一・五以上）、十二月に支給する場合には百分の五十四以上（特定管理職員にあつては、百分の六十四以上）

ロ 直近の業績評価の全体評価が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（ハの人事院の定める職員を除く。） 六月に支給する場合には百分の四十八（特定管理職員にあつては、百分の五十八）、十二月に支給する場合には百分の五十五（特定管理職員にあつては、百分の六十五）

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十七・二五以下（特定管理職員にあつては、百分の五十七・二五以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 前号イに掲げる職員 百分の五十五・七五以上（特定管理職員にあつては、百分の七十・二五以上）

ロ 前号ロに掲げる職員 百分の四十七・二五（特定管理職員にあつては、百分の五十四・二五）

ハ 前号ハに掲げる職員 百分の四十五・二五以下（特定管理職員にあつては、百分の五十二・二五以下）

2・3 (略)

ハ 直近の業績評価の全体評価が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 六月に支給する場合には百分の四十六以下（特定管理職員にあつては、百分の五十六以下）、十二月に支給する場合には百分の四十八・五以下（特定管理職員にあつては、百分の五十八・五以下）

二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

イ 前号イに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の五十四・五以上（特定管理職員にあつては、百分の六十九以上）、十二月に支給する場合には百分の五十七以上（特定管理職員にあつては、百分の七十一・五以上）

ロ 前号ロに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の四十六（特定管理職員にあつては、百分の五十三）、十二月に支給する場合には百分の四十八・五（特定管理職員にあつては、百分の五十五・五）

ハ 前号ハに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の四十四以下（特定管理職員にあつては、百分の五十一以下）、十二月に支給する場合には百分の四十六・五以下（特定管理職員にあつては、百分の五十三・五以下）

2・3 (略)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の規則九―四〇の規定は、令和七年四月一日から適用する。

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和七年法律第八十九号）に基づき、人事院規則九一五五（特勤勤務手当等）の一部改正に關し次の人事院規則を制定する。

令和七年十二月二十四日

人事院規則九一五五―一五四

人事院規則九一五五（特勤勤務手当等）の一部を改正する人事院規則

人事院規則九一五五（特勤勤務手当等）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後		改 正 前																																					
（特勤勤務手当の月額） 第二条 特勤勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特勤官署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。 <table><tr><td>一</td><td>六級地</td><td>百分の二十五</td></tr><tr><td>二</td><td>五級地</td><td>百分の二十</td></tr><tr><td>三</td><td>四級地</td><td>百分の十六</td></tr><tr><td>四</td><td>三級地</td><td>百分の十二</td></tr><tr><td>五</td><td>二級地</td><td>百分の八</td></tr><tr><td>六</td><td>一級地</td><td>百分の四</td></tr></table>		一	六級地	百分の二十五	二	五級地	百分の二十	三	四級地	百分の十六	四	三級地	百分の十二	五	二級地	百分の八	六	一級地	百分の四	（特勤勤務手当の月額） 第二条 特勤勤務手当の月額は、特勤勤務手当基礎額に、別表の級別区分（前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分）に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額）とする。 <table><tr><td>一</td><td>六級地</td><td>百分の二十五</td></tr><tr><td>二</td><td>五級地</td><td>百分の二十</td></tr><tr><td>三</td><td>四級地</td><td>百分の十六</td></tr><tr><td>四</td><td>三級地</td><td>百分の十二</td></tr><tr><td>五</td><td>二級地</td><td>百分の八</td></tr><tr><td>六</td><td>一級地</td><td>百分の四</td></tr></table>		一	六級地	百分の二十五	二	五級地	百分の二十	三	四級地	百分の十六	四	三級地	百分の十二	五	二級地	百分の八	六	一級地	百分の四
一	六級地	百分の二十五																																					
二	五級地	百分の二十																																					
三	四級地	百分の十六																																					
四	三級地	百分の十二																																					
五	二級地	百分の八																																					
六	一級地	百分の四																																					
一	六級地	百分の二十五																																					
二	五級地	百分の二十																																					
三	四級地	百分の十六																																					
四	三級地	百分の十二																																					
五	二級地	百分の八																																					
六	一級地	百分の四																																					
2 前項の特勤官署の級別区分は、別表に定めるとおり（前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分）とする。		2 前項の特勤勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額（法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）にあつては、現に受ける俸給の月額）とする。 一 職員が特勤官署に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日（職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合（人事院が定める場合に限る。）には、その日前の人事院が定める日） 二 職員が特勤官署以外の官署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該官署が特勤官署に該当することとなつたとき その該当することとなつた日 三 第一号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特勤官署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該官署が当該移転後も引き続き特勤官署に該当するとき 当該官署の移転の日																																					
3 次各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十四年法律第百六号）の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。		3 次各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十四年法律第百六号）の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。																																					

二 前項各号に定める日が平成十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十五年法律第百四十一号）の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

三 前項各号に定める日が平成十七年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

四 前項各号に定める日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員（その日に平成二十一年度減額改定対象職員（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第八十六号）附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。）であつた者に限る。） 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第八十六号。以下この項において「平成二十一年改正法」という。）の施行の日における平成二十一年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十一年改正法第八条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

五 前項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員（その日に平成二十二年度減額改定対象職員（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第五十三号）附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。）であつた者に限る。） 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第五十三号。以下この項において「平成二十二年改正法」という。）の施行の日における平成二十二年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十二年改正法第七条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

六 前項各号に定める日が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にある職員（その日に平成二十三年度減額改定対象職員（国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号）附則第六条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。）であつた者に限る。） 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号。以下この項において「給与改定特例法」という。）の施行の日における給与改定特例法第二条の規定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

4 次各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第二項（前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二條の規定による短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）以外の職員であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの（同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七條（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第十七條（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

二 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの（同項（前項第一号から第三号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。）中「俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額」とあるのは「俸給の月額に育児休業法第十七條（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第十七條（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに」とする。

三 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの（同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七條（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）以下この項において同じ。」の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七條の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第十七條（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）以下この項において同じ。」の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七條の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

(特地勤務手当を支給しない期間) 第三条 (略)				
(削る) 第四条 (略) 2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。				
備考 前条各号に掲げる官署のうち次項第一号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に 対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該官署を準特地官署とみ なす。	(略)		支給割合	
	(略)	(略)	(略)	
		(略)	(略)	

四 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）第二項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数乗じて得た額並びに同日」とする。 (特地勤務手当を支給しない期間) 第二条の二 (略) (特地勤務手当と地域手当との調整) 第三条 規則九―四九（地域手当）別表第一に掲げる地域に所在する特地官署に勤務する職員（前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。）には、給与法第十一条の三の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。 (特地勤務手当に準ずる手当) 第四条 (略) 2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日（職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合（人事院が定める場合に限る。）には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。）に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給等の合計額」という。）に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額（同条において「上限額」という。）を超えるときは、当該額）とする。				
備考 第二条の二各号に掲げる官署のうち第四項第一号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該官署を準特地官署とみなす。	(略)		支給割合	
	(略)	(略)	(略)	
		(略)	(略)	

(削る)

3 | 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

一 前条各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの

二 (略)

(削る)

3 | 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第十七条（育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

二 育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「俸給及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「俸給の月額に育児休業法第十七条（育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数に乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」とする。

三 育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第十七条（育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。）以下この項において同じ。」の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数に乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

四 任期付短時間勤務職員 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数に乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

4 | 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

一 第二条の二各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの

二 (略)

第五条 給与法第十四条第二項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。

第五条 給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(削る)

一 新たに特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、新たに俸給表の適用を受ける職員となつて、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

二 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、新たに俸給表の適用を受けることとなつた日(以下この条において「適用日」という。)の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となつて当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとなるもの(次号に掲げるものを除く。)

三 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、適用日の前日に給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地位勤務手当に準ずる手当を支給されていたものうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地位勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの

四 前三号に掲げるもののほか、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認めるもの

2 給与法第十四条第二項の規定による特地位勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 新たに俸給表の適用を受ける職員となつて特地位官署又は準特地位官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 適用日に特地位官署又は準特地位官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により支給されることとなる期間及び額

二 新たに特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の前日に特地位官署又は準特地位官署に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

2 給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この条において同じ。)又は法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、特地位官署又は準特地位官署に在勤することとなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

二 新たに特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用若しくは法第六十条の二第一項の規定による採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

三 法第六十条の二第一項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該採用の前日から引き続き勤務していたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものとなるもの

四 法第六十条の二第二項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地位勤務手当に準ずる手当を支給されていたものうち、当該採用の前日から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地位勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの

五 前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認めるもの

3 給与法第十四条第二項の規定による特地位勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地位官署又は準特地位官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員 当該職員が俸給表の適用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採用をされた日に特地位官署又は準特地位官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項(同条第三項及び第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)並びに第十一条第二項の規定により支給されることとなる期間及び額

二 新たに特地位官署又は準特地位官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の前日に特地位官署又は準特地位官署に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

三 前項第一号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する官署が適用日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員が当該適用日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

四 前項第二号に規定する職員 適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

五 前項第三号に規定する職員 適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該適用日以降支給されることとなる期間及び額

六 前項第四号に規定する職員 別に人事院が定める期間及び額
3 前項の規定にかかわらず、前条第三項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

(削る)

(端数計算)

第六条 第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。

(報告)

第七条 (略)

(削る)

(雑則)

第八条 (略)

(削る)

三 前項第二号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する官署が、当該職員の俸給表の適用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

四 前項第三号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

五 前項第四号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額

六 前項第五号に規定する職員 別に人事院が定める期間及び額

4 前項の規定にかかわらず、前条第四項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

第六条 給与法第十四条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限り)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日の俸給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、第四条第二項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。

- 一 百分の二を超える支給割合 百分の二
二 百分の一を超え百分の二以下の支給割合 百分の一

(端数計算)

第七条 第二条の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項若しくは前条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。

(報告)

第八条 (略)

(特地官署等の見直し)

第八条の二 特地官署及び準特地官署並びに級別区分については、五年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)

第九条 (略)

(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)

第十条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、第二条第二項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(附則)

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(特勤勤務手当に準ずる手当に関する経過措置等)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和七年法律第八十九号。以下「令和七年改正法」という。）附則第三条の人事院規則で定める職員は、令和四年四月一日以前に検察官であった者又は行政執行法人職員等（給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等をいう。）であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて、又は交流採用（官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。）され特勤官署（給与法第十三条の二第二項に規定する特勤官署をいう。）又は準特勤官署（給与法第十四条第一項に規定する準特勤官署をいう。）に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員として令和七年改正法第一条の規定による改正後の給与法第十四条第二項の規定により特勤勤務手当に準ずる手当を支給されているもの（他の法令の規定により行政執行法人職員等とみなされて同項の規定が適用されるものを含む。）とする。

2 令和七年改正法附則第三条の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の規則九―五五第五条第二項の適用については、同項第一号中「期間」とあるのは、「期間のうち令和七年四月一日以後の期間」とする。

第三条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

(人事院規則一―三四の一部改正)

第四条 人事院規則一―三四（人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改		正		後	
別表	人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置（第三条、第四条関係）	別表	人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置（第三条、第四条関係）	別表	人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置（第三条、第四条関係）
一	(略)	一	(略)	一	(略)
二	給与	二	給与	二	給与

人事管理文書の区分

人事管理文書の区分	保存期間	保存期間満了時の措置
(略)	(略)	(略)
規則九―五五（特勤勤務手当等）	七年	廃棄
第七條第一項又は第二項の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署又は準特勤官署が移転する場合等の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署等実態票	三年	廃棄

人事管理文書の例

人事管理文書の例	保存期間	保存期間満了時の措置
(略)	(略)	(略)
規則九―五五（特勤勤務手当等）	七年	廃棄
第八條第一項又は第二項の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署又は準特勤官署が移転する場合等の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署等実態票	三年	廃棄

(附則)

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(特勤勤務手当に準ずる手当に関する経過措置等)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和七年法律第八十九号。以下「令和七年改正法」という。）附則第三条の人事院規則で定める職員は、令和四年四月一日以前に検察官であった者又は行政執行法人職員等（給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等をいう。）であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて、又は交流採用（官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。）され特勤官署（給与法第十三条の二第二項に規定する特勤官署をいう。）又は準特勤官署（給与法第十四条第一項に規定する準特勤官署をいう。）に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員として令和七年改正法第一条の規定による改正後の給与法第十四条第二項の規定により特勤勤務手当に準ずる手当を支給されているもの（他の法令の規定により行政執行法人職員等とみなされて同項の規定が適用されるものを含む。）とする。

2 令和七年改正法附則第三条の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の規則九―五五第五条第二項の適用については、同項第一号中「期間」とあるのは、「期間のうち令和七年四月一日以後の期間」とする。

第三条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

(人事院規則一―三四の一部改正)

第四条 人事院規則一―三四（人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改		正		前	
別表	人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置（第三条、第四条関係）	別表	人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置（第三条、第四条関係）	別表	人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置（第三条、第四条関係）
一	(略)	一	(略)	一	(略)
二	給与	二	給与	二	給与

人事管理文書の区分

人事管理文書の区分	保存期間	保存期間満了時の措置
(略)	(略)	(略)
規則九―五五（特勤勤務手当等）	七年	廃棄
第七條第一項又は第二項の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署又は準特勤官署が移転する場合等の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署等実態票	三年	廃棄

人事管理文書の例

人事管理文書の例	保存期間	保存期間満了時の措置
(略)	(略)	(略)
規則九―五五（特勤勤務手当等）	七年	廃棄
第八條第一項又は第二項の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署又は準特勤官署が移転する場合等の報告の文書	三年	廃棄
特勤官署等実態票	三年	廃棄

	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
	三〇二十 (略)					
	備考					
	一〇五 (略)					

	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
	三〇二十 (略)					
	備考					
	一〇五 (略)					

	(人事院規則九―五五―一五一の一部改正)					
	第五条 人事院規則九―五五―一五一（人事院規則九―五五（特地勤務手当等）の一部を改正する人事院規則）の一部を次のように改正する。					
	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がでないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。					
		改	正	後		
	附則					
	(削る)					

	附則	改	正	前
	(改正後の人事院規則九―五五における暫定再任用職員に関する経過措置)			
	第二条 国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号。次条第一項において「令和三年改正法」という。）附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員（次項及び次条において「暫定再任用職員」という。）は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）とみなして、この規則による改正後の規則九―五五（以下「改正後の規則九―五五」という。）第二条第二項から第四項まで並びに第四条第二項及び第三項の規定を適用する。			
	2 暫定再任用職員に対する改正後の規則九―五五第五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第一号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号。以下「令和三年改正法」という。）附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において『暫定再任用』という」と、同項第二号から第四号まで並びに同条第三項第一号及び第三号中「法第六十条の二第二項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同項第四号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員（令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。）」と、同項第五号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。			
	(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)			
	第三条 改正後の規則九―五五第五条第二項第一号及び第二号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五條第一項若しくは第二項の規定（以下この条において「法第六十条の二第一項等の規定」という。）による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。			

	(人事院規則九―五五―一五一の一部改正)					
	第五条 人事院規則九―五五―一五一（人事院規則九―五五（特地勤務手当等）の一部を改正する人事院規則）の一部を次のように改正する。					
	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がでないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。					
		改	正	後		
	附則					
	(削る)					

	(人事院規則九―五五―一五一の一部改正)					
	第五条 人事院規則九―五五―一五一（人事院規則九―五五（特地勤務手当等）の一部を改正する人事院規則）の一部を次のように改正する。					
	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がでないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。					
		改	正	後		
	附則					
	(削る)					

2 規則九一五五第五条第一項第二号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日又は当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなった日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

3 規則九一五五第五条第一項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特勤勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。

(削る)

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）に基づき、人事院規則九一一二三（本府省業務調整手当）の一部を改正する人事院規則
令和七年十二月二十四日
人事院規則九一一二三—四五

人事院規則九一一二三（本府省業務調整手当）の一部を改正する人事院規則
人事院規則九一一二三（本府省業務調整手当）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後

(国の行政機関の内部部局)

第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。

一五 (略)

六 内閣府の内部部局及び内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

七十一 (略)

十二 金融庁の内部部局（金融国際審議官を含む。）

十三十四 (略)

十五 デジタル庁設置法（令和三年法律第三十六号）第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

改 正 前

(国の行政機関の内部部局)

第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。

一五 (略)

六 内閣府の内部部局及び本府に置かれる職

七十一 (略)

十二 金融庁の内部部局

十三十四 (略)

十五 デジタル庁に置かれる職

2 改正後の規則九一五五第五条第二項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

3 改正後の規則九一五五第五条第二項第四号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特勤勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。

(令和十年三月三十一日までの間における特勤勤務手当と地域手当との調整に関する経過措置)

第四条 令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における規則九一五五第三条の規定の適用については、同条中「規則九一四九（地域手当）別表第二」とあるのは「規則九一四九一五七（人事院規則九一四九（地域手当）の一部を改正する人事院規則）附則別表第二」と、「給与法第十一条の三」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和六年法律第七十二号）附則第七条第一項」とする。

人事院総裁 川本 裕子

十六 総務省の内部部局及び本省に置かれる組織（国家行政組織法（昭和二十三年法律第二百十号）第二十條第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織をいう。以下この条において同じ。）

十七 〃二十三（略）

二十四 外務省の内部部局及び本省に置かれる組織

二十五 〃二十六（略）

二十七 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織

二十八 〃二十九（略）

三十 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織

三十一 〃三十八（略）

三十九 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織

四十 〃四十三（略）

四十四 環境省の内部部局（国民公園管理事務所及び千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。）及び本省に置かれる組織

四十五 〃四十六（略）

（給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務）

第四條 給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一 次に掲げる官職の業務

イ 事務次官、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、公正取引委員会事務総長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及び子ども家庭庁長官

ロ 外局（国家行政組織法第三条第三項の庁をいう。二において同じ。）の長官

ハ 内閣府審議官、防災監、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官及び地球環境審議官

ホ 外局並びに警察庁及び消費者庁の次長

イから二までに掲げる官職のほか、人事院が定めるもの

二 〃三（略）

（本府省業務調整手当の月額）

第六條 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

一 一次号に掲げる職員以外の職員 指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員にあつては当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員に適用される俸給表に依り、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額（育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二條の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五條第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三條第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五條第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乘じて得た額）

二（略）

十六 総務省の内部部局及び本省に置かれる職

十七 〃二十三（略）

二十四 外務省の内部部局及び本省に置かれる職

二十五 〃二十六（略）

二十七 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職

二十八 〃二十九（略）

三十 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職

三十一 〃三十八（略）

三十九 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職

四十 〃四十三（略）

四十四 環境省の内部部局（国民公園管理事務所及び千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。）及び本省に置かれる職

四十五 〃四十六（略）

（給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務）

第四條 給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

（新設）

一 〃二（略）

（本府省業務調整手当の月額）

第六條 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

一 一次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に依り、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額（育児休業法第十三條第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二條の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条（育児休業法第二十二條において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた勤務時間法第五條第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三條第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五條第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乘じて得た額）

二（略）

附則別表（附則第二條關係）

俸給表及び職務の級		月額
行政職俸給表(一)	一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上	六、四〇〇円 七、六〇〇円 一三、七〇〇円 一六、九〇〇円 三三、二〇〇円 三四、四〇〇円 三六、三〇〇円
専門行政職俸給表	一級 二級 三級 四級 五級以上	七、六〇〇円 一三、七〇〇円 一六、九〇〇円 三四、四〇〇円 三六、三〇〇円
税務職俸給表	一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上	六、四〇〇円 七、六〇〇円 一三、七〇〇円 一六、九〇〇円 三三、二〇〇円 三四、四〇〇円 三六、三〇〇円
公安職俸給表(一)	一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上	六、四〇〇円 七、六〇〇円 一三、七〇〇円 一六、九〇〇円 三三、二〇〇円 三四、四〇〇円 三六、三〇〇円

附則別表（附則第二條關係）

俸給表及び職務の級		月額
行政職俸給表(一)	一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上	五、〇〇〇円 六、二〇〇円 一一、三〇〇円 一五、五〇〇円 二六、二〇〇円 二七、四〇〇円 二九、三〇〇円
専門行政職俸給表	一級 二級 三級 四級 五級以上	六、二〇〇円 一一、三〇〇円 一五、五〇〇円 二七、四〇〇円 二九、三〇〇円
税務職俸給表	一級 二級 三級 四級 五級以上	五、〇〇〇円 六、二〇〇円 一一、三〇〇円 一五、五〇〇円 二九、三〇〇円
公安職俸給表(一)	一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上	五、〇〇〇円 六、二〇〇円 一一、三〇〇円 一五、五〇〇円 二六、二〇〇円 二七、四〇〇円 二九、三〇〇円

行政職俸給表(一)							俸給表及び職務の級	相当する職務の級	定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額	定年前再任用短時間勤務職員の基準月額
七級以上	六級	五級	四級	三級	二級	一級				
五一、八〇〇円	四九、二〇〇円	四七、四〇〇円	二四、一〇〇円	一九、五〇〇円	一〇、八〇〇円	九、二〇〇円				

別表（第五条、第六条関係）

行政職俸給表(一)							俸給表及び職務の級		職務の級		相当する 職務の級	定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額	定年前再任用短時間勤務職員の基準月額
七級以上	六級	五級	四級	三級	二級	一級							
四一、八〇〇円	三九、二〇〇円	三七、四〇〇円	二二、一〇〇円	一七、五〇〇円	八、八〇〇円	七、二〇〇円							
三四、五〇〇円	三〇、三〇〇円	二七、八〇〇円	一六、八〇〇円	一五、五〇〇円	八、六〇〇円	七、二〇〇円							

研究職俸給表							公安職俸給表(二)								
七級以上	六級	五級	四級	三級	二級	一級	七級以上	六級	五級	四級	三級	二級	一級	八級以上	七級
二九、三〇〇円	二七、四〇〇円	二六、二〇〇円	一五、五〇〇円	一二、三〇〇円	六、二〇〇円	五、〇〇〇円								二九、三〇〇円	二七、四〇〇円

専門行政職俸給表																												
一級	二級	三級	四級	五級以上	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級以上	公安職俸給表(一)												税務職俸給表				
一級	二級	三級	四級	五級以上	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級以上	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級以上	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級以上			
一〇、八〇〇円	一九、五〇〇円	二四、一〇〇円	四九、二〇〇円	五一、八〇〇円	一〇、八〇〇円	一九、五〇〇円	二四、一〇〇円	四九、二〇〇円	五一、八〇〇円	九、二〇〇円	九、二〇〇円	一〇、八〇〇円	一九、五〇〇円	二四、一〇〇円	四九、二〇〇円	五一、八〇〇円	九、二〇〇円	九、二〇〇円	一〇、八〇〇円	一九、五〇〇円	二四、一〇〇円	四九、二〇〇円	五一、八〇〇円	九、二〇〇円	九、二〇〇円			
一〇、六〇〇円	一七、五〇〇円	一八、八〇〇円	三七、八〇〇円	四四、五〇〇円	一〇、六〇〇円	一七、五〇〇円	一八、八〇〇円	三七、八〇〇円	四四、五〇〇円	九、二〇〇円	九、二〇〇円	一〇、六〇〇円	一七、五〇〇円	一八、八〇〇円	三七、八〇〇円	四四、五〇〇円	九、二〇〇円	九、二〇〇円	一〇、六〇〇円	一七、五〇〇円	一八、八〇〇円	三七、八〇〇円	四四、五〇〇円	九、二〇〇円	四〇、三〇〇円			

公安職俸給表(二)					公安職俸給表(一)								税務職俸給表					専門行政職俸給表							
六級	五級	四級	三級	二級	一級	八級以上	七級	六級	五級	四級	三級	二級	一級	七級以上	六級	五級	四級	三級	二級	一級	五級以上	四級	三級	二級	一級
六級	五級	四級	三級	二級	一級	七級以上	六級	五級	四級	三級	二級	一級	一級	七級以上	六級	五級	四級	三級	二級	一級	七級以上	六級	四級	三級	二級
三九、二〇〇円	三七、四〇〇円	二二、一〇〇円	一七、五〇〇円	八、八〇〇円	七、二〇〇円	四一、八〇〇円	三九、二〇〇円	三七、四〇〇円	二二、一〇〇円	一七、五〇〇円	八、八〇〇円	七、二〇〇円	七、二〇〇円	四一、八〇〇円	三九、二〇〇円	三七、四〇〇円	二二、一〇〇円	一七、五〇〇円	八、八〇〇円	七、二〇〇円	四一、八〇〇円	三九、二〇〇円	二二、一〇〇円	一七、五〇〇円	八、八〇〇円
三〇、三〇〇円	二七、八〇〇円	一六、八〇〇円	一五、五〇〇円	八、六〇〇円	七、二〇〇円	三四、五〇〇円	三〇、三〇〇円	二七、八〇〇円	一六、八〇〇円	一五、五〇〇円	八、六〇〇円	七、二〇〇円	七、二〇〇円	三四、五〇〇円	三〇、三〇〇円	二七、八〇〇円	一六、八〇〇円	一五、五〇〇円	八、六〇〇円	七、二〇〇円	三四、五〇〇円	三〇、三〇〇円	一六、八〇〇円	一五、五〇〇円	八、六〇〇円

研究職俸給表					七級以上	七級以上	五一、八〇〇円	四四、五〇〇円
	一級	二級	三級	四級	五級以上	七級以上	九、二〇〇円	九、二〇〇円
	一級	二級	四級	六級	七級以上		一〇、八〇〇円	一〇、六〇〇円
							二四、一〇〇円	一八、八〇〇円
							四九、二〇〇円	四〇、三〇〇円
							五一、八〇〇円	四四、五〇〇円
							五一、八〇〇円	

研究職俸給表					七級以上	七級以上	四一、八〇〇円	三四、五〇〇円
	一級	二級	三級	四級	五級以上	七級以上	七、二〇〇円	七、二〇〇円
	一級	二級	四級	六級	七級以上		八、八〇〇円	八、六〇〇円
							二二、一〇〇円	一六、八〇〇円
							三九、二〇〇円	三〇、三〇〇円
							四一、八〇〇円	三四、五〇〇円

附 則

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一二三及び人事院規則一―五七（復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

（人事院規則一―五七の一部改正）

第二条 規則一―五七の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改 正 後

改 正 前

（復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例）
第一条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

（略）	（略）	（略）	（略）
規則九―一二三（本府省業務調整手当）	第二条	次に掲げる組織	次に掲げる組織及び復興庁設置法（平成二十三年法律第百二十五号）第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

（略）	（略）	（略）	（略）
規則九―一二三（本府省業務調整手当）	第二条	次に掲げる組織	次に掲げる組織及び復興庁（復興局を除く。）に置かれる職

254（略）

254（略）

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和七年法律第八十九号）に基づき、同法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えに関し次の人事院規則を制定する。

令和七年十二月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九一―一五三

令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え

令和七年四月一日（以下「適用日」という。）の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、その者の適用日の前日における俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。

新俸給月額	前の月おける適用日における俸給月額
円 1,021,000	円 988,000
円 1,149,000	円 1,112,000
円 1,224,000	円 1,191,000

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

人事院は、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第九十一号）に基づき、人事院規則一六―〇（職員の災害補償）の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和七年十二月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則一六―〇七八

人事院規則一六―〇（職員の災害補償）の一部を改正する人事院規則
人事院規則一六―〇（職員の災害補償）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
（平均給与額の計算の特例） 第十二条 （略） 第十三条 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 一 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額	（平均給与額の計算の特例） 第十二条 （略） 第十三条 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 一 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額

に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特勤勤務手当（給与法第十四条の規定による手当を含む。）の月額の合計額を三十で除して得た金額

二・三 （略）

第十四条 （略）

第十五条 補償を行うべき事由が生じた日（以下「補償事由発生日」という。）において、直前の平均給与額（その額が補償法第四条の三又は同法第四条の四の規定の適用を受けて定められたものである場合にあっては、それらの規定の適用がなかったものとした場合における額。次条において同じ。）が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。

一 （略）

二 補償事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

第十六条 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。

一 （略）

二 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特勤勤務手当の月額の合計額を三十で除して得た金額

二・三 （略）

第十四条 （略）

第十五条 補償を行うべき事由が生じた日（以下「補償事由発生日」という。）において、直前の平均給与額（その額が補償法第四条の三又は同法第四条の四の規定の適用を受けて定められたものである場合にあっては、それらの規定の適用がなかったものとした場合における額。次条において同じ。）が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。

一 （略）

二 補償事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第十四条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

第十六条 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。

一 （略）

二 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第十四条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則一六―〇の規定は、令和七年四月一日から適用する。

法 規 的 告 示

○厚生労働省告示第三百二十号

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十二号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定に基づき、車両系建設機械特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。

令和七年十二月二十四日

厚生労働大臣 上野賢一郎

車両系建設機械特定自主検査基準

一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十二号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第百六十九条の二第一項に定める特定自主検査（次号において単に「特定自主検査」という。）について適用する。

二 特定自主検査は、別表第一から別表第七までの左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、これらの表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行われなければならない。

別表第1 全ての車両系建設機械

1.1 原動機

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.1.1 ディーゼル エンジン	(1) 本体	a 始動性	① エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べる。 ② 予熱栓がある場合は、作動の適否を調べる。
		b 回転の状態	① アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。 ② アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。 ③ エンジンを加速したとき、アクセルペダル又はレバーの引っ掛かり、エンジン停止及びノッキングの有無を調べる。
	c 排気の状態	① エンジンを十分に暖機した状態で、アイドリング時から高速回転時までの排気色及び排気音の異常の有無を調べる。	① 始動が容易で、かつ、異音がないこと。 ② 正常に作動すること。 ① 回転数が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 ② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。 ③ 引っ掛かり、エンジン停止及びノッキングがないこと。 ① 排気色及び排気音が正常であること。

	② 排気管の取付け部、マフラー本体、継手部等からのガス漏れの有無を調べる。	② ガス漏れがないこと。
d エアクリーナー	① ケースの亀裂、変形及び蓋部、接続管等の緩みの有無を調べる。	① ケースに亀裂及び変形がなく、かつ、蓋部、接続管等の緩みがないこと。
	② エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。	② 著しい汚れ及び損傷がないこと。
	③ 油量及び油の汚れの有無を調べる（オイルバス式のエアクリーナーに限る。）。)	③ 油量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、著しい汚れがないこと。
e 締付け	シリンダーヘッド及びマニホールドの締付け部におけるボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 ただし、これらの部分からガス漏れ及び水漏れが認められない場合は、この検査を省略することができる。	緩み及び脱落がないこと。
f 弁すき間	① 弁すき間を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。 ただし、弁すき間の異常による異音がなく、かつ、エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略することができる。	① 弁すき間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② 弁すき間について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。)	② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。
g 圧縮圧力	① 圧縮圧力を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。 ただし、アイドリング時及び加速時の回転の状態並びに排気の状態に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	① 圧縮圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。

		② 圧縮圧力について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。	② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。
h 過給機		① アイドリング時から高速回転時までの異常振動及び異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
		② 本体（吸排気管接続部を含む。）からのガス漏れの有無を調べる。	② ガス漏れがないこと。
	i エンジンマウント	① ブラケットの亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。
② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。		② 緩み及び脱落がないこと。	
③ 防振ゴムの損傷及び劣化の有無を調べる。		③ 損傷及び劣化がないこと。	
(2) 潤滑装置	① オイルパン内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。	
	② ヘッドカバー、オイルパン、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。	
	③ エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、省略することができる。	③ 著しい汚れ及び損傷がないこと。	
(3) 燃料装置	① 燃料タンク、噴射ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。	① 燃料漏れがないこと。	
	② 燃料ホースの損傷及び劣化の有無を調べる。	② 損傷及び劣化がないこと。	
	③ 燃料フィルターエレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、検査を省略することができる。	③ 著しい汚れ及び目詰まりがないこと。	
(4) 冷却装置		① 冷却水の量及び汚れの有無を調べる。	① 水量が適正で、著しい汚れがないこと。
		② ラジエーター、エンジン本体、ウォーターポンプ、ホース等からの水漏れの有無及びラジエーターのフィンの目詰まりの有無を調べる。	② 水漏れ及び目詰まりがないこと。
		③ ホースのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ ひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
		④ ラジエーターキャップのバルブ機能の異常の有無を調べる。	④ 正常に機能すること。
		⑤ ラジエーターキャップのバルブシート面の損傷の有無を調べる。	⑤ 損傷がないこと。
		⑥ ファンベルトの緩みを調べる。	⑥ 張り具合が適正であること。
		⑦ ファンベルトの摩耗及び損傷の有無を調べる。	⑦ 著しい摩耗及び損傷がないこと。
		⑧ 冷却ファン、カバー、ダクト等の亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑧ 亀裂、損傷及び変形がないこと。
		⑨ 冷却ファン、カバー等の各取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑨ 緩み及び脱落がないこと。
	(5) 電気装置	a 充電装置	電流計及び充電表示灯によって機能の異常の有無を調べる。
b バッテリー		① 電解液の量が規定の範囲内にあるかを調べる。 ただし、液量を確認できない構造のバッテリーについては、インジケータの表示確認又は電圧を測定することにより、バッテリーの充電状態を確認する。	① 電解液の量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 インジケータの表示確認又は電圧測定による場合は、表示又は測定値が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
		② 端子部の緩み、損傷及び腐食の有無を調べる。	② 緩み、損傷及び著しい腐食がないこと。

	c 配線	① 接続部の緩みの有無を調べる。	① 緩みがないこと。
		② 損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
	(6) エアコンプレッサー	① 作動させて異常振動及び異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
		② コンプレッサー及び周辺機器各部からのエア漏れ及び油漏れの有無を調べる。	② エア漏れ及び油漏れがないこと。
		③ エアタンク等のドレンコックを開いて水が溜まっていないかを調べる。	③ 水が溜まっていないこと。
1.1.2 電動機	(1) 電動機本体	④ アンローダー機能の適否を調べる。	④ 上限規定圧力で無負荷運転になり、下限規定圧力で負荷運転になること。
		① 異常振動及び軸受部の異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
		② コイルの絶縁抵抗を調べる。	② 絶縁抵抗が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ スリップリングのしゅう動面の汚れ、荒れ、腐食及び亀裂の有無を調べる。	③ 汚れ、荒れ、腐食及び亀裂がないこと。
		④ ブラシの摩耗量及び当たりの状態を調べる。	④ 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲であり、全周の当たり具合が正常であること。
	(2) 駆動用ベルト	⑤ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
		① ベルトの緩みを調べる。	① 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。	② 損傷及び著しい摩耗がないこと。
	(3) 始動装置（別名起動装置）	③ ベルトカバーの亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	③ 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
		① ヒューズの容量及び取付け状態を調べる。	① ヒューズの容量及び取付け状態が適正であること。

			② 電動機を始動させ、機能の異常の有無を調べる。	② 正常に機能すること。
			③ 接点の損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
			④ 配線の接続部の緩みの有無を調べる。	④ 緩みがないこと。
			⑤ 配線の損傷の有無を調べる。	⑤ 損傷がないこと。
	(4) 保護装置		① 漏電ブレーカーの作動テストを行う。	① 確実に作動すること。
			② 過電流リレーの動作電流設定値を調べる。	② 過電流リレーの動作電流設定値が電動機定格電流に合致していること。
			③ 過電流リレーの作動テストを行う。	③ 確実に作動すること。
	(5) 配線等	a 分電盤	① ヒューズの容量及び取付け状態を調べる。	① ヒューズの容量及び取付け状態が適正であること。
			② 配線及び各取付けボルトの損傷、緩み及び脱落の有無を調べる。	② 損傷、緩み及び脱落がないこと。
			③ 各器具の破損の有無を調べる。	③ 破損がないこと。
		b ケーブル	① 損傷及び変形の有無を調べる。	① 損傷及び著しい変形がないこと。
			② 端末処理の状態を調べる。	② 適正であること。
		c 接地線	電動機及び制御盤の接地線の有無並びに外れ及び断線の有無を調べる。	接地線が正常に取り付けられ、外れ及び断線がないこと。

1.2 油圧装置

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.2 油圧装置	(1) 作動油タンク	① 取付け部及び外周壁面の溶接部並びにカバー、継手、油面計等の接続部からの油漏れの有無を調べる。 作動油タンクが加圧式タンクの場合は、エア漏れ（安全弁からのものを含む。）の有無を調べる。	① 油漏れ及びエア漏れがないこと。

	② 機械を水平な場所に置き、油量及び油の汚れの有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法によりオイル管理を行っている場合は、油の汚れの有無の確認を省略することができる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	③ プリーザーの目詰まりの有無を調べる。	③ 目詰まりがないこと。
	④ ブラケットの取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。
(2) フィルター（サクシオンフィルター、リターンフィルター、ラインフィルターを含む。）	① フィルターエレメントを取り出し、汚れ、目詰まり及び損傷の有無を調べる。 ただし、フィルターエレメントについて、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。	① 汚れ、目詰まり及び損傷がないこと。
	② フィルターケース、取付けフランジ、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。）	① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれの有無を調べる。 ② 継手部からの油漏れの有無を調べる。 ③ 取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれがないこと。 ② 油漏れがないこと。 ③ 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。
(4) 油圧ポンプ（駆動装置を含む。）	① パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。 ② 油圧ポンプを作動させて無負荷及び負荷状態における異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 油漏れがないこと。 ② 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

		③ 油圧ポンプに負荷をかけて、負荷時の吐出量及び吐出圧力を調べる。 ただし、②の検査の結果、異常振動、異音及び異常発熱がない場合は、この検査を省略することができる。	③ 吐出量及び吐出圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
(5) H S T 用ポンプ付属弁	a ポンプコントロール弁	① 前進、後進及び中立の切換えが円滑に行えるかを調べる。	① 切換えが円滑であること。
		② 中立位置の適否を調べる。	② ポンプの中立位置と一致し、中立位置で機械が静止していること。
		③ 接合部及びシール部からの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
	b プレッシュャーオーバーライド弁	① プレッシュャーオーバーライド弁の作動圧をかけ、ポンプの吐出量を調べる。 ② 接合部からの油漏れの有無を調べる。	① 吐出量が0になること。 ② 油漏れがないこと。
(6) 油圧モーター		① パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。 ② 油圧モーターを作動させ、無負荷及び負荷状態における異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 油漏れがないこと。 ② 作動の適否に異常がなく、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
(7) 油圧シリンダー		① 油圧シリンダーの作動の適否を調べる。 ② 数回伸縮させた後、シール部からの油漏れの有無を調べる。 ③ 負荷をかけて静止させ、シリンダーの伸縮量を調べる。 ④ シリンダーチューブ及びロッドの打痕、亀裂、曲がり及び擦り傷の有無を調べる。	① 円滑に作動すること。 ② 油漏れがないこと。 ③ 伸縮量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。 ④ 打痕、亀裂、曲がり及び擦り傷がないこと。

(8) 方向制御弁（コントロール弁、パイロットコントロール弁を含む。）	① スプールを動かし、円滑に作動するか調べる。	① 円滑に作動すること。
	② 本体、配管及び継手部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ 取付け状態を調べる。	③ 取付け状態が適正であること。
(9) 電磁弁	① 電磁弁を作動させて、異音及び異常発熱の有無並びに作動の適否を調べる。	① 異音及び異常発熱がなく、かつ、正常に作動すること。
	② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(10) 圧力制御弁（リリーフ弁、減圧弁、シーケンス弁、カウンタバランス弁、アンロード弁、ブレーキ弁を含む。）	① アクチュエーターを作動させるなどして負荷をかけ、作動の適否を調べる。	① 圧力制御弁が正常に作動すること。
	② 本体、配管及び継手部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(11) 流量制御弁（絞り弁、フローコントロール弁、デバダー弁を含む。）	① アクチュエーターを作動させて、作動の適否を調べる。	① 流量制御弁が正常に作動すること。
	② 本体、配管及び継手部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(12) 逆止め弁（チェック弁、パイロットチェック弁、シャトル弁を含む。）	① アクチュエーターを作動させて、作動の適否を調べる。	① 逆止め弁が正常に作動すること。
	② 本体、配管及び継手部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(13) オイルクーラー	① 暖機運転の後、油温の適否を調べる。	① 冷却効果が適正であること。
	② フィンの目詰まり並びにパイプの変形及び破損の有無を調べる。	② 目詰まり並びに著しい変形及び破損がないこと。
	③ クーラー本体及び配管接続部からの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。

		④ ファンベルトの緩みを調べる。	④ 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		⑤ ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。	⑤ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		⑥ 電動式にあっては、モーターの異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	⑥ 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
(14) アキュムレーター	①	① アクチュエーターを作動させ、作動速度等の異常の有無を調べる。	① アキュムレーターが正常に作動すること。
	②	② 配管、ホース等の振れ及び異音の有無を調べる。	② 振れ及び異音がないこと。
	③	③ ガス封入圧を調べる。 ただし、①の検査の結果、正常に作動し、かつ、②の検査の結果、振れ及び異音がない場合は、この検査を省略することができる。	③ ガス封入圧が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
(15) 回転継手（センタージョイント、スィベルジョイントを含む。）		負荷をかけた状態で回転させ、回転の状態及び回転継手からの油漏れの有無を調べる。	円滑に回転し、油漏れがないこと。

1.3 上部旋回体

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.3.1 原動機	ディーゼルエンジン	この表の「1.1.1 ディーゼルエンジン」に掲げる検査方法及び判定基準を適用すること。	
1.3.2 動力伝達装置	(1) 主クラッチ（機械式的ものに限る。）	① アイドリング状態でクラッチを切り、異音の有無を調べるとともにギヤを切り替えて、クラッチの切れ具合を調べる。	① 異音がなく、かつ、クラッチが完全に切れること。
		② クラッチを徐々に接続し、発進の具合を調べる。	② 滑りがなく、かつ、接続が円滑であること。
	(2) クラッチペダル及びレバー（機械式的ものに限る。）	① 操作して重さ及び戻り具合を調べる。 ② ペダルの遊び及びクラッチが完全に切れたときのペダルと床面との隙間を調べる。	① 重さ及び戻り具合が適正であること。 ② ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。

(3) クラッチケース (機械式のものに 限る。)	① ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
	② ケースからの油漏れの 有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(4) トランスミッ ション	① レバーを前進又は後進 に入れ、車体を駆動させ て作動の適否並びにレ バーの抜け、異音及び異 常発熱の有無を調べる。	① 正常に作動し、かつ、 レバーの抜け、異音及び 異常発熱がないこと。
	② ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
	③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(5) 流体継手及びト ルクコンバーター (機械式のものに 限る。)	① 負荷をかけ、異音及び 異常発熱の有無を調べ る。	① 異音及び異常発熱がな いこと。
	② ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
	③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(6) チェーン及びス プロケット (チェーンケース を含む。)(機械式 のものに限る。)	① 回転の状態における異 常振動及び異音の有無を 調べる。	① 異常振動及び異音がな いこと。
	② チェーンの緩み及び伸 びを調べる。 ただし、①の検査の結 果、異常振動及び異音が 認められない場合は、こ の検査を省略することが できる。	② 緩み及び伸びが当該車 体の構造及び性能に照ら し、適正な範囲にあるこ と。
	③ ケース内の油量及び油 汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
	④ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
(7) ギヤ及びピニオ ン (機械式のもの に限る。)	回転の状態における異音 及び歯当たりの異常の有無 を調べる。 ただし、回転時に異音が 認められない場合は、歯当 たりの検査を省略すること ができる。	異音がなく、かつ、歯当 たりが適正であること。

(8) ギヤボックス、 ギヤケース及びギ ヤカバー (機械式 のものに限る。)	① 亀裂及び変形の有無を 調べる。	① 亀裂及び著しい変形が ないこと。
	② ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
	③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(9) 軸及び軸受 (機 械式のものに限 る。)	負荷をかけた回転の状態 における異常振動、異音及 び異常発熱の有無を調べ る。	異常振動、異音及び異常 発熱がないこと。
(10) 巻上げ減速機 (油圧式のものに 限る。)	① 負荷をかけた状態にお ける異常振動、異音及び 異常発熱の有無を調べ る。	① 異常振動、異音及び異 常発熱がないこと。
	② ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
	③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(11) 旋回減速機 (油 圧式のものに限 る。)	① 旋回中の異音及び異常 発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がな いこと。
	② ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
	③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(12) ドラム本体	① 亀裂、変形及び摩耗の 有無を調べる。	① 亀裂、著しい変形及び 摩耗がないこと。
	② ドラムロック用のラ チェット部の欠損及び摩 耗の有無を調べる。	② 欠損及び著しい摩耗が ないこと。
(13) ドラム軸及び軸 受	ドラムに負荷をかけ、異 音、異常発熱及び振れの有 無を調べる。	異音、異常発熱及び振れ がないこと。
(14) カムクラッチ (機械式のものに 限る。)	作動させてスリップの有 無及び作動の適否を調べ る。	スリップがなく、かつ、 正常に作動すること。
(15) ジブ降ろし装置 (機械式のものに 限る。)	① ジブを起伏させ、パウ ルの作動の適否を調べ る。	① 円滑に作動すること。
	② カバーを取り外し、パ ウルの亀裂、変形及び摩 耗の有無を調べる。	② 亀裂、著しい変形及び 摩耗がないこと。

		ただし、①の検査の結果、作動異常が認められない場合は、この検査を省略することができる。	
(16) 旋回及び走行切換えクラッチ（機械式のものに限る。）	① クラッチの作動具合及び負荷をかけたときの拔出しの有無を調べる。	① 入り及び切りが円滑で、かつ、拔出しがないこと。	
	② クラッチの爪部の摩耗の有無を調べる。 ただし、①の検査の結果、作動異常が認められない場合は、この検査を省略することができる。	② 著しい摩耗がないこと。	
(17) クラッチ、ブレーキバンド、シュー、ライニング及びドライバ	① クラッチ及びブレーキの作動の適否を調べる。	① 円滑に作動すること。	
	② バンド、シュー及びドライバの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。	
	③ ライニングの摩耗量を調べる。	③ 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。	
	④ ライニングとドラムの当たりの異常の有無を調べる。	④ クラッチ又はブレーキを解放したとき、ライニングがドラムに接触しないこと。 ライニングの当たりが均一で、かつ、条痕がないこと。	
	⑤ ライニングの当たり面の油脂の付着等の汚れの有無を調べる。	⑤ 汚れがないこと。	
	⑥ リベットの緩みの有無を調べる。	⑥ 緩みがないこと。	
(18) マスターシリンダー	① ペダル又はレバーを反復操作し、油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。	
	② リザーバータンク内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。	
(19) ホイールシリンダー	圧力をかけた状態を保持し、油漏れの有無を調べる。	油漏れがないこと。	
(20) ロッド、リンク及びケーブル類	① 損傷の有無及びクランプの緩みの有無を調べる。	① 損傷及び緩みがないこと。	

		② クラッチ及びブレーキを作動させ、連結部の緩み及びがた並びに割りピンの欠損の有無を調べる。	② 緩み及びがたがなく、かつ、割りピンの欠損がないこと。
	(21) ホース及びパイプ	① 圧力をかけ、油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
		② ひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	② 著しいひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
		③ ホースクランプ及びパイプ支持部の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無並びにホース及びパイプと車体その他の部分との干渉の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がなく、かつ、干渉がないこと。
1.3.3 操縦装置 (ホイール式のものに限る。)	(1) ハンドル	① 走行状態で、ハンドルの振れ及び取られの有無並びに戻り具合及び重さを調べる。	① 振れ及び取られがなく、かつ、戻り具合及び重さが適正であること。
		② 上下左右及び前後に動かして緩み及びがたの有無を調べる。	② 著しいがたがなく、かつ、取付け部に緩みがないこと。
	(2) パワーステアリング装置（ハイドロスタティック式のものに限る。)	① 油圧ポンプを作動させ、ポンプ、バルブ、ホース、パイプ、シリンダー等からの油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
		② ホース及びパイプのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	② 著しいひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
		③ ポンプ、バルブ、ホース、パイプ、シリンダー等に係る取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無並びにホース及びパイプと車体その他の部分との干渉の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がなく、かつ、干渉がないこと。
1.3.4 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。)	この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

		(4) 油圧ポンプ（駆動装置を含む。） (5) 油圧モーター (6) 油圧シリンダー (7) 方向制御弁 (8) 電磁弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) オイルクーラー (13) アキュムレーター (14) 回転継手		
1. 3. 5 操作装置		レバー、ペダル及びスイッチ	レバー等を操作し、ストロークの適否及びがたの有無を調べる。	ストロークが適正で、かつ、著しいがたがないこと。
1. 3. 6 安全装置	(1) 旋回ロック及び旋回制動装置	a 旋回ロック	① ロックの効き具合を調べる。	① 効き具合が正常であること。
			② ロック部の亀裂及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
			③ 油圧によって作動する型式のものは、油漏れの有無並びに油圧ホースのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ 油漏れ並びに油圧ホースのひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
		b ブレーキ式旋回制動装置	① ブレーキの作動の適否を調べる。	① 確実に作動すること。
		② バンド、シュー、ディスク、レバー等の亀裂及び変形の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい変形がないこと。	
		③ ライニング、ディスク及びパッドの摩耗の有無を調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。	
		④ 油圧によってブレーキ式旋回制動装置が作動する型式のものにあっては、油漏れの有無並びに油圧ホースのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	④ 油漏れ並びに油圧ホースのひび割れその他損傷及び劣化がないこと。	

	(2) ドラムロック装置	a 爪及びドラム	① 掛かり及び外れの操作を繰り返し、操作レバー及び爪の作動の適否を調べる。	① 作動が正常であること。
		b 操作機構	② 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
			① レバーを操作し、作動の適否を調べる。	① 円滑に作動すること。
			② 損傷及び腐食の有無を調べる。	② 損傷及び腐食がないこと。
		c パウルコントロール	③ ドラムロック装置が油圧によって作動する型式のものは、油漏れの有無並びに油圧ホースのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ 油漏れ並びに油圧ホースのひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
			① ばねのへたりの有無を調べる。	① へたりがないこと。
	(3) ペダルロック及びレバーロック	② フリクションシューの摩耗量を調べる。	② 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。	
		ロックの効き具合並びに損傷及び変形の有無を調べる。	効き具合が正常で、かつ、損傷及び変形がないこと。	
	1. 3. 7 車体関係	(1) 旋回フレーム及びブラケット	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
			② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
(2) ローラーパス、ローラーブラケット、ローラー及びピン（機械式のものに限る。）		① ローラーパス及びローラーブラケット溶接部の亀裂の有無を調べる。	① 亀裂がないこと。	
		② ローラーブラケットの取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。	
		③ ローラー及びローラーパス面の汚れ及び偏摩耗の有無を調べる。	③ 汚れ及び偏摩耗がないこと。	
		④ 無負荷状態及び負荷状態で緩回転させてローラーの回転の状態を調べる。	④ 回転が円滑で、かつ、上部旋回体の揺れがないこと。	
		⑤ ローラーとローラーパスの隙間を、90度間隔で4箇所について調べる。	⑤ 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。	

(3) 旋回ベアリング及び旋回ギヤ	① 緩旋回を行って旋回時の引っ掛かり及び異音の有無を調べる。	① 引っ掛かり及び異音がないこと。
	② 旋回ギヤの亀裂及び摩耗の有無を調べる。 ただし、①の検査の結果、引っ掛かり及び異音がない場合は、この検査を省略することができる。	② 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ ベアリングシールの損傷の有無を調べる。	④ 損傷がないこと。
(4) スリップリング及びブラシ（油圧式のものに限る。）	旋回させて各計器及びモーターの作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
(5) キャブ	① 亀裂、変形、腐食及び雨漏りの有無を調べる。	① 亀裂、著しい変形、腐食及び雨漏りがいないこと。
	② ドア及びカバーの開閉状態並びにロック及びキーの異常の有無を調べる。	② 開閉状態並びにロック及びキーに異常がないこと。
	③ ガラスのがた及び破損の有無を調べる。	③ がた及び破損がないこと。
(6) カウンターウェイト	取付けボルトの緩み、脱落及び伸びの有無を調べる。	緩み、脱落及び伸びがないこと。
(7) 座席	① 調整・ロック装置の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
(8) シートベルト	① ベルトの損傷の有無を調べる。	① 損傷がないこと。
	② シートベルトを締め、バックルの巻取装置のロックの状態を調べる。	② 正常にロックされること。

	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
(9) 昇降設備及び滑り止め	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
	② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
(10) 表示板	車両系建設機械構造規格（昭和47年労働省告示第150号）第8条及び第15条に規定する事項が表示された表示板の損傷の有無及び取付け状態を調べる。	損傷がなく、かつ、適正に取り付けられていること。
(11) スイッチ類及び灯火類（灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。）	① 各スイッチ類を操作し、作動の適否及び取付け状態を調べる。	① 正常に作動し、かつ、適正に取り付けられていること。
	② 各灯火類のレンズの破損及び水等の侵入の有無を調べる。	② 破損及び水等の侵入がないこと。
(12) 計器類（油圧計、空圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、表示灯、多重電送装置を含む。）	エンジンを回転させた状態及び走行状態で、各計器の作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
(13) 後写鏡及び反射鏡	汚れ及び損傷の有無並びに写影の状態を調べる。	汚れ及び損傷がなく、かつ、写影が正常であること。

1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.4.1 走行装置	(1) 起動輪、遊動輪及びスプロケット	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		② 走行させて起動輪及び遊動輪軸部の異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 異音及び異常発熱がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
		④ 軸部からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。

(2) 上下転輪（別名 上部ローラー及び 下部ローラー）	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
	② 走行させて軸部の異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 異音及び異常発熱がないこと。
	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ ローラー軸部からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
(3) 履 帯（別 名 ク ローラベルト）	① シューの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
	② シューボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ リンク及びブシュの亀裂及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
	④ 履帯の張り具合を調べる。	④ 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	⑤ トラックピンの抜出しの有無を調べる。	⑤ 抜出しがないこと。
(4) ゴム履帯	① スチールコードの切断及び損傷の有無を調べる。	① 切断及び著しい損傷がないこと。
	② ゴムの欠け、劣化及び摩耗の有無を調べる。	② 著しい欠け、劣化及び摩耗がないこと。
	③ 芯金の脱落の有無を調べる。	③ 芯金の脱落がないこと。
	④ 履帯の張り具合を調べる。	④ 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。

(5) 履帯調整装置	① グリースタイプのものにあっては、調整装置のシリンダー内にグリースを注入し、スクリュータイプのものにあっては、調整ねじを回転させて装置の作動具合を調べる。	① 正常に作動すること。
	② 調整ボルト、ナット、ロッド及びヨークの亀裂、変形、腐食及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	② 亀裂、変形、腐食及び著しい摩耗がないこと。
	③ 調整シリンダーからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(6) 走行チェーン （機械式のものに限る。）	① 緩みを調べる。	① 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② 伸びを調べる。	② 著しい伸びがないこと。
	③ 亀裂、摩耗及びかしめ部分の異常の有無を調べる。	③ 亀裂、著しい摩耗及びかしめ部分の異常がないこと。
	④ Tピンの損傷及び脱落の有無を調べる。	④ 損傷及び脱落がないこと。
(7) 走行減速機	① 走行させて異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。
	② ケース等の亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	④ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	⑤ 油漏れの有無を調べる。	⑤ 油漏れがないこと。
(8) ギヤ、ピニオン及び駆動軸（機械式のものに限る。）	① 回転の状態における異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
	② 亀裂の有無及びバックラッシュを調べる。	② 亀裂がなく、かつ、バックラッシュが適正であること。

		③ 歯当たり及びかみ合いの状態を調べる。	③ 正常であること。
	(9) ギヤケース及びカバー（機械式のものに限る。）	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ 油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
1.4.2 制動装置	(1) 走行ブレーキ	走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。	効き具合が適正であり、片効きがなく、かつ、車両系建設機械構造規格第5条第2項の規定に適合すること。
	(2) ブレーキバンド及びライニング	① バンドの亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② ライニングの摩耗量を調べる。	② 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ ブレーキを開放したときのライニングとドラムとの隙間を調べる。	③ 隙間が過大又は過小でないこと。
		④ ライニングの当たり面の油脂の付着等の汚れの有無を調べる。	④ 汚れがないこと。
	(3) 駐車ブレーキ	無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で、駐車ブレーキの効き具合を調べる。	効き具合が適正であり、無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で停止する能力を有すること。
	(4) 爪及びロック部	① 爪の掛かり及び外れの状態を調べる。	① 確実に作動すること。
		② 爪及びロック部の亀裂及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
1.4.3 油圧装置	(1) 油圧モーター (2) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (3) 圧力制御弁（ブレーキ弁に限る。） (4) 方向制御弁（拡幅機構用に限る。） (5) 油圧シリンダー（拡幅機構用に限る。）	この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

1.4.4 車体関係	(1) 下部架台フレーム及びブラケット（クローラフレームを含む。）	① 亀裂、変形及びびゅう動部の摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(2) 昇降設備	この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ビーム及びロック（拡幅機構用のものに限る。）	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		② ロックの着脱状態を調べる。	② 正常であること。

1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.5.1 動力伝達装置	(1) クラッチ	① アイドリング状態でクラッチを切り、異音の有無を調べるとともにトランスミッションを変速し、クラッチの切れ具合を調べる。	① 異音がなく、かつ、クラッチが完全に切れること。
		② クラッチを徐々に接続し、発進の具合を調べる。	② 滑りがなく、かつ、接続が円滑であること。
	(2) クラッチペダル (3) マスターシリンダー	この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) パワーシリンダー	シリンダーに圧力をかけた状態で放置し、油漏れの有無を調べる。	油漏れがないこと。
	(5) トルクコンバーター (6) トランスミッション	この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

1. 5. 2 走行装置	(7) 動力取出し装置 (別名P T O)	① 作動させて作動の適否及び異音の有無を調べる。	① 正常に作動し、異音がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
	(8) プロペラシャフト	① 両輪を浮かせた状態で駆動させ、振れの有無を調べる。	① 異常な振れがないこと。
		② スプライン、ユニバーサルジョイント及びセンタベアリングのがた及び損傷の有無を調べる。	② 著しいがた及び損傷がないこと。
		③ 連結部のボルト及びナットの緩み、損傷及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み、損傷及び脱落がないこと。
	(9) デファレンシャル	① 両輪接地又は片輪接地で駆動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
		④ デフロック装置の作動の適否を調べる。	④ 正常に作動すること。
	(10) ファイナルドライブ	① 両輪接地又は片輪接地で駆動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
	(1) フロントアクスル	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。
		② キングピンとの結合部の損傷及びがたの有無を調べる。	② 損傷及びがたがないこと。
	(2) フロントアクスルハウジング及びリヤアクスルハウジング	亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂、損傷及び変形がないこと。
	(3) タイヤ (ホイールを含む。)	① 空気圧を調べる。	① 空気圧が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② 亀裂、損傷及び偏摩耗の有無を調べる。	② 走行上支障となる亀裂、損傷及び偏摩耗がないこと。
		③ 溝の深さを調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。
		④ 金属片、石その他異物のかみ込みの有無を調べる。	④ 異物のかみ込みがないこと。
		⑤ ホイールのナット及びボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
		⑥ リム、サイドリング及びホイールディスクの亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑥ 走行上支障となる亀裂、損傷及び変形がないこと。
		⑦ 走行させ、若しくは、車輪を浮かせて駆動させ、又は手動させ、ホイールベアリング部のがた、異音及び異常発熱の有無を調べる。	⑦ がた、異音及び異常発熱がないこと。
	(4) シャシーばね	① スプリングの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② 車体の前方及び後方から車両姿勢を調べる。	② 著しい傾きがないこと。
		③ リーフスプリングのUボルト及びスプリングバンド取付け部の緩み及び損傷の有無を調べる。	③ 緩み及び損傷がないこと。
		④ スプリング、シャックル、ピン等の連結部のがた及び損傷の有無を調べる。	④ がた及び損傷がないこと。

		⑤ リーフの横ずれ及び前後のずれ並びにセンターボルトの緩み及び損傷の有無を調べる。	⑤ リーフの横ずれ及び前後のずれ並びにセンターボルトの緩み及び損傷がないこと。
		⑥ スプリングブラケットの亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	⑥ 亀裂及び損傷がないこと。
		⑦ ブラケット部のリベット及びボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑦ 緩み及び脱落がないこと。
	(5) スタビライザー	取付け部の緩み及びがたの有無を調べる。	緩み及びがたがないこと。
	(6) イコライザー ビーム及びトルク ロッド	① 連結部を手でゆするなどしてシャフト、ピン及びボールジョイント部のがたの有無を調べる。	① がたがないこと。
		② ビーム、ロッド等の損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
	(7) ショックアブ ソーバー	① 油漏れ及び損傷の有無を調べる。	① 油漏れ及び損傷がないこと。
		② 取付け部の亀裂及びがたの有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	② 亀裂及びがたがないこと。
1.5.3 操縦装置	(1) ハンドル	この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) ギヤボックス	① ギヤボックス内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		② ギヤボックスからの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(3) ロッド及びアーム類	① 亀裂、損傷及び曲がりの有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、損傷及び曲がりが ないこと。

	② ダストブーツの亀裂及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
	③ ハンドルを左右に切って、連結部のがた及び摩擦の有無を調べる。	③ 著しいがた及び摩耗がないこと。
	④ 連結部の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
(4) ナックル	① 連結部のがたの有無を調べる。	① がたがないこと。
	② ナックルとフロントアクスルとの隙間を調べる。	② 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	③ 亀裂の有無を調べる。	③ 亀裂がないこと。
(5) かじ取り車輪	① ハンドルを左右に切って、ハンドルの回転角度及びかじ取り車輪のかじ取り角度について左右の関係を調べる。	① 左右で著しい相異がないこと。
	② スTOPパーボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ かじ取り車輪と他の部分との接触の有無を調べる。	③ 接触していないこと。
(6) パワーステアリング装置	① リザーバータンク内の油量を調べる。	① 適正であること。
	② 油圧ポンプを作動させ、ポンプ、バルブ、ホース、パイプ、シリンダー等からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ ホース及びパイプのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ 著しいひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
	④ ポンプ、バルブ、ホース、パイプ、シリンダー等の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落並びにホース及びパイプと車体その他の部分との干渉の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がなく、かつ、干渉がないこと。

1.5.4 制動装置	(1) 走行ブレーキ	① ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床面との隙間を調べる。	① ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。
		② 走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。	② 効き具合が適正であり、片効きがなく、かつ、車両系建設機械構造規格第5条第2項の規定に適合すること。
		③ ペダルの踏み具合によってエアの混入の有無を調べる。	③ エアの混入がないこと。
	(2) 駐車ブレーキ	① レバーを一杯に引いた状態で、引きしろの余裕の有無を調べる。	① 引きしろに余裕があること。
		② 無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で、駐車ブレーキの効き具合を調べる。	② 効き具合が適正であり、無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で停止する能力を有すること。
		③ レバーの引く力又はペダルの踏力及びレバー又はペダルの戻り具合を調べる。	③ レバーの引く力又はペダルの踏力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、レバー又はペダルの戻り具合が正常であること。
		④ 爪及びラチェット部の損傷及び摩耗の有無を調べる。	④ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
	(3) ブレーキロック (AOH式ブレーキを含む。)	① 駐車ブレーキレバーを引いて、ブレーキロック作動スイッチを操作したときの作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② ブレーキロック作動時におけるブレーキの効き具合を調べる。	② 適正であること。
	(4) ロッド、リンク及びケーブル類	この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) ホース及びパイプ		
	(6) オイルブレーキ	① ペダルを操作し、マスターシリンダー及びホイールシリンダーの作動の適否を調べる。	① 円滑に作動すること。
		ただし、ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	
		② ペダルを操作した後、マスターシリンダー及びホイールシリンダーからの油漏れの有無を調べる。 ただし、ホイールシリンダーについては、ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	② 油漏れがないこと。
	(7) エアブレーキ	③ リザーバータンク内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		① ペダルを操作し、ブレーキチャンバーロッドのストローク及びペダルの戻り具合を調べる。	① ストロークが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、ペダルの戻り具合に異常がないこと。
	(8) ブレーキ倍力装置	② エアリザーバーを規定値まで加圧した後、リザーバー、バルブ及びブレーキチャンバーからのエア漏れ及び油漏れの有無を調べる。	② エア漏れ及び油漏れがないこと。
		① チェック弁及びリレー弁の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	(9) ブレーキドラム及びブレーキシュー	② ペダルを反復操作し、エア漏れ及び油漏れの有無を調べる。	② エア漏れ及び油漏れがないこと。
		① ドラムとライニングとの隙間を調べる（アジャスター手動調整式のものに限る。）。 ② ドラムを取り外し、ライニングの剥離、損傷及び摩耗の有無を調べる。 ただし、ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	① 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 ② 剥離、損傷及び著しい摩耗がないこと。

	③ ドラムを取り外し、アンカーピンの腐食及びスプリングのへたりの有無を調べる。 ただし、ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	③ 腐食及びへたりのないこと。
	④ ドラムを取り外し、ドラム内面の亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。 ただし、ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	④ 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
(10) バックプレート	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。
	② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
(11) ブレーキディスク及びパッド	① ペダルを操作し、パッドを安定させた後、ブレーキの引きずりの有無を調べる。	① 引きずりがないこと。
	② パッドの厚さを調べる。	② パッドの厚さが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	③ ディスク及びキャリパーの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
	④ ピストンからの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	⑤ ディスク及びパッドの取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
(12) 駐車ブレーキドラム及びライニング	① ドラム取付け部のボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 緩み及び脱落がないこと。

		② ドラムを取り外し、ライニングの剥離、損傷及び摩耗の有無を調べる。 ただし、駐車ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	② 剥離、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		③ ドラムを取り外し、ドラムの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。 ただし、駐車ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	③ 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
	(13) 二重安全ブレーキ機構	自動漏出防止弁及び非常用制御装置（スプリングブレーキを含む。）の作動具合を調べる。	正常に作動すること。
1.5.5 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (4) 油圧ポンプ（駆動装置を含む。） (5) 油圧シリンダー（アウトリガー用に限る。） (6) 方向制御弁（アウトリガー用に限る。） (7) 電磁弁（アウトリガー用に限る。） (8) 逆止め弁（アウトリガー用に限る。） (9) 圧力制御弁 (10) オイルクーラー	この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
1.5.6 安全装置	(1) 車枠及び車体	① シャシーフレーム、クロスメンバー、フェンダー、サイドガード等の亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
1.5.7 車体関係			

		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
(2) アウトリガー	a ビーム、ビームボックス及びフロート	① ビームを伸縮させ、引っ掛かり等の異常の有無を調べる。	① 円滑に作動すること。
		② ビーム、ビームボックス及びフロートの亀裂及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	② 亀裂及び著しい変形がないこと。
	b ロック及びロックピン等	① ロック作動時の異常の有無を調べる。	① 正常に作動すること。
		② ピンの変形及びチェーンの損傷の有無を調べる。	② 変形及び損傷がないこと。
	c ジャッキ	ジャッキを上下させて、亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
	(3) キャブ (4) 座席 (5) シートベルト (6) 昇降設備及び滑り止め (7) 表示板 (8) スイッチ類及び灯火類(灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。) (9) 計器類(油圧計、空圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、速度計、表示灯を含む。) (10) 後写鏡及び反射鏡	この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

1.6 下部走行体（ホイール式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.6.1 動力伝達装置	(1) トルクコンバーター (2) トランスミッション又は減速機	この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(3) 動力取出し装置(別名PTO) (4) プロペラシャフト (5) デファレンシャル (6) ファイナルドライブ	この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
1.6.2 走行装置	(1) フロントアクスル (2) フロントアクスルハウジング及びリヤアクスルハウジング (3) タイヤ（ホイールを含む。） (4) シャシーばね (5) スプリングロックシリンダー	この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		① 作動させてスプリングロックの掛かり及び外れの状態を調べる。	① 確実に作動すること。
		② 外筒からの油漏れ及び損傷の有無を調べる。	② 油漏れ及び損傷がないこと。
		③ 取付け部の亀裂及びがたの有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂及びがたがないこと。
1.6.3 操縦装置	(1) ロッド及びアーム類 (2) ナックル (3) かじ取り車輪 (4) 油圧シリンダー（ステアリングシリンダーに限る。） (5) ステアリングロック	この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		① 操作して掛かり具合を調べる。	① 確実にロックされること。
		② ロック部、支持部及びリンク部の亀裂及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
		③ 油圧又は空圧によって作動する形式のものは、油漏れ及びエア漏れの有無並びに油圧ホース及びエアホースのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ 油漏れ及びエア漏れ並びにホースのひび割れその他損傷及び劣化がないこと。

1. 6. 4 制動装置	(1) 走行ブレーキ (2) 駐車ブレーキ		この表の「1. 5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(3) ロッド、リンク及びケーブル類 (4) ホース及びパイプ		この表の「1. 3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(5) オイルブレーキ (6) エアブレーキ (7) ブレーキ倍力装置 (8) ブレーキドラム及びブレーキシュー (9) バックプレート (10) ブレーキディスク及びパッド (11) 駐車ブレーキドラム及びライニング		この表の「1. 5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
1. 6. 5 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (4) 油圧ポンプ (5) 油圧シリンダー（アウトリガー用に限る。） (6) 電磁弁（アウトリガー用に限る。） (7) 逆止め弁（アウトリガー用に限る。） (8) 圧力制御弁		この表の「1. 2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。
1. 6. 6 安全装置	(1) 車枠及び車体		この表の「1. 5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
1. 6. 7 車体関係	(2)	a ビーム、ビームボックス及びフロート b ロック及びロックピン等 c ジャッキ	

	(3) 昇降設備及び滑り止め	この表の「1. 3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(4) 反射鏡	

1. 7 ジブ

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
1. 7. 1 ラチス構造 ジブ	(1) ジブ本体		① 上下、左右の曲がり及びねじれの有無を調べる。
			② ジブフート部の亀裂及び曲がりの有無を調べる。
			③ ジブ支柱及び補助桁の亀裂、曲がり及び打痕の有無を調べる。
			④ 溶接部の亀裂及び腐食の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。
			⑤ ジブフートピン及びブシュの摩耗の有無を調べる。
			⑥ 接合部（クレビスを含む。）の変形の有無を調べる。
			⑦ ジブ接合ボルト又はピンの緩み及び脱落の有無を調べる。
	(2) ジブ支持機構	a Aフレーム又はガントリー	① 亀裂、損傷及び曲がりの有無を調べる。
			② ジョイントピンの取付け状態並びに損傷及び摩耗の有無を調べる。
		b ブライドル、スプレッダー又はイコライザー	① 亀裂及び変形の有無を調べる。
			② シープ、ベアリング又はブシュ及びピンの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。

① 全長にわたって上下及び左右に著しい曲がり及びねじれがないこと。

② 亀裂及び曲がりがないこと。

③ 亀裂、曲がり及び打痕がないこと。

④ 亀裂及び腐食がないこと。

⑤ 著しい摩耗がないこと。

⑥ 変形がないこと。

⑦ 緩み及び脱落がないこと。

① 亀裂、損傷及び曲がりがないこと。


② 割りピン等の抜け止めが確実にセットされており、ピンに損傷及び著しい摩耗がないこと。

① 亀裂及び変形がないこと。

② 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。

	c ペンダントロープ	① 圧縮止め部又はソケット部におけるワイヤロープの腐食及び素線切れ(ただし、フィラ線の素線切れを除く。)の有無を調べる。	① 著しい腐食及び素線切れがないこと。
		② 接続部及びコッターピンの亀裂及び変形の有無を調べる。	② 亀裂及び変形がないこと。
		③ 連結ピンの取付け状態並びに損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 割りピン等の抜け止めが確実にセットされており、ピンに損傷及び著しい摩耗がないこと。
1.7.2 ボックス構造ジブ	(1) ジブ本体	① 全伸長させて全体の曲がり及び長手方向のねじれ(底板のねじれを含む。)の有無を調べる。	① 全長にわたって上下及び左右に曲がりがなく、かつ、著しいねじれがないこと。
		② 伸縮させて各ジブの曲がりの有無を調べる。	② 著しい曲がりがなく、かつ、伸縮動作に支障がないこと。
		③ ジブラップ部のへこみ(底板の湾曲を含む。)の有無を調べる。	③ 著しいへこみがないこと。
		④ 側面板のうねり及びひずみの有無を調べる。	④ 下半分にうねり及びひずみがないこと。
		⑤ 打痕及び局所的なへこみの有無を調べる。	⑤ 著しい打痕及び局所的なへこみがないこと。
		⑥ ジブを全伸長させて上下、左右に振り、各スライディングパッド部のがたの状態及び摩耗の有無を調べる。	⑥ 著しいがた及び摩耗がないこと。
		⑦ 溶接部の亀裂及び損傷の有無を、特に次の各号に掲げる事項について重点的に調べる。 (イ) 起伏シリンダー取付けブラケット部分 (ロ) ジブラップ部の上下補強部分 (ハ) ジブフート部分	⑦ 亀裂及び損傷がないこと。

		(ニ) ジブポイント部分 (ホ) 側面補強板部分 (ヘ) 伸縮ロープ取付け部分 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	
		⑧ 伸縮させて各ピン部のがたの有無を調べる。	⑧ 著しいがたがないこと。
		⑨ ピン抜け止めボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑨ 緩み及び脱落がないこと。
(2) ジブ伸縮・起伏機構	a ホースリール	① 巻取り機能を調べる。	① 適正な張力を保ち、円滑に巻き取られること。
		② ホースのひび割れその他損傷及び油漏れの有無を調べる。	② ひび割れその他損傷及び油漏れがないこと。
	b ジブ伸縮用ワイヤロープ	この表の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	c 配管(ホース類、高压パイプに限る。)油圧機器 ロ 油圧シリンダー ハ 逆止め弁	この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
1.7.3 シーブ	(1) シーブ	① 溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。	① 著しい摩耗がないこと。
		② ピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
	(2) 保護金物及びロープ外れ止め	① 欠損、変形及び取付け部の緩みの有無を調べる。	① 欠損及び著しい変形がなく、かつ、取付け部の緩みがないこと。
		② シーブとの間隔を調べる。	② 適正であること。

1.7.4 フックブ ロック	フックブロック	① フックの変形及び摩耗の有無を調べる。	① フックの摩耗量（下図に掲げるaに同じ。）が下図に掲げるbの3%以内であること。 フックの開き（下図に掲げるcに同じ。）が原寸法の±5%以内であること。 				④ ロープの端末処理の状態を調べる。	④ 端末処理が適正に行われていること。
		② フック先端を接地させた状態でフックブロックのがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。				⑤ つりチェーンの亀裂及び損傷の有無を調べる。	⑤ 亀裂及び損傷がないこと。
1.7.5 安全装置等	(1) 巻過ぎ防止装置及び巻過ぎ防止警報装置	③ フックブロックを分解して、トラニオン及びフックナットの損傷及び摩耗並びにベアリングの軌道面のフレーキング、圧痕、損傷及び腐食の有無を調べる。 ただし、②の検査の結果、著しいがたがない場合は、この検査を省略することができる。	③ トラニオン及びフックナットの損傷及び著しい摩耗並びにベアリングの軌道面のフレーキング、圧痕、損傷及び腐食がないこと。				⑥ 手で電源のオン・オフを繰り返し、リミットスイッチの作動の適否を調べる。	⑥ 正常に作動すること。
		④ ワイヤロープ外れ止めの損傷の有無を調べる。	④ 損傷がないこと。				⑦ リミットスイッチの損傷の有無を調べる。	⑦ 損傷がないこと。
		⑤ 各部の取付け状態を調べる。	⑤ 適正であること。				⑧ 警報装置の作動の適否を調べる。	⑧ 正常に作動すること。
		⑥ 給油脂状態を調べる。	⑥ 給油脂が十分であること。				⑨ 警報装置の損傷の有無を調べる。	⑨ 損傷がないこと。
		① 装置のスイッチを入れ、フックその他のつり具が重錘に接触するまで巻き上げ、作動の適否を調べる。	① ジブの先端部の下面とつり具等の上面との間隔が、所定の値に達したとき、作動すること。				⑩ ケーブル（コードを含む。）の損傷、断線の有無及び絶縁の状態を調べる。	⑩ 損傷及び断線がなく、かつ、絶縁が良好であること。
		② 重錘の亀裂及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい摩耗がないこと。				⑪ カバーを開き、ケーブル接続部又は端子部の腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。	⑪ 腐食、焼損及び緩みがないこと。
(2) ジブ起伏制限装置		③ つりロープの腐食、素線切れ及びキンクの有無を調べる。	③ 腐食、素線切れ及びキンクがないこと。				⑫ ケーブルを手で引っ張り、ケーブルリールのばねの張力の適否及び回転の状態を調べる。	⑫ 張力が適正で、かつ、円滑に回転すること。
							⑬ ケーブルリールの損傷の有無を調べる。	⑬ 損傷がないこと。
							⑭ 各機器の取付け状態を調べる。	⑭ 適正であること。
							① ジブを最大傾斜角度まで起こし、作動の適否を調べる。	① ジブが最大傾斜角度に達する前に作動すること。
							② リンク機構の亀裂、変形、腐食及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、著しい変形、腐食及び摩耗がないこと。
							③ 手で電源のオン・オフを繰り返し、リミットスイッチの作動の適否を調べる。	③ 正常に作動すること。
							④ リミットスイッチの損傷の有無を調べる。	④ 損傷がないこと。

		⑤ 警報装置の作動の適否を調べる。	⑤ 正常に作動すること。
		⑥ 警報装置の損傷の有無を調べる。	⑥ 損傷がないこと。
		⑦ ケーブル（コードを含む。）の損傷、断線の有無及び絶縁の状態を調べる。	⑦ 損傷及び断線がなく、かつ、絶縁が良好であること。
		⑧ カバーを開き、ケーブル接続部又は端子部の腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。	⑧ 腐食、焼損及び緩みがないこと。
		⑨ 電磁弁を作動させて、異音及び異常発熱の有無を調べる。	⑨ 異音及び異常発熱がなく、かつ、正常に作動すること。
		⑩ 電磁弁からの油漏れの有無を調べる。	⑩ 油漏れがないこと。
		⑪ 各機器の取付け状態を調べる。	⑪ 適正であること。
(3) ジブ倒れ止め装置（パイプ式バックストッパーを含む。）		① ジブを水平にし、亀裂、変形、腐食及び摩耗の有無を調べる。	① 亀裂、著しい変形、腐食及び摩耗がないこと。
		② 取付け状態を調べる。	② 適正であること。
(4) 角度計	a 角度計（電気式的のものに限る。）	① ジブを起伏させ、角度計の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 角度検出器の損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
		③ 角度検出器からの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
		④ 角度表示計の各スイッチを操作し、スイッチ及び指針の動き並びにランプ等の作動の適否を調べる。	④ 正常に作動すること。
		⑤ 角度表示計の損傷及び汚れの有無を調べる。	⑤ 損傷及び著しい汚れがなく、かつ、容易に表示計の文字が読み取れること。
		⑥ ケーブル（コードを含む。）の損傷、断線の有無及び絶縁の状態を調べる。	⑥ 損傷及び断線がなく、かつ、絶縁が良好であること。

			⑦ カバーを開き、ケーブル接続部又は端子部の腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。	⑦ 腐食、焼損及び緩みがないこと。
			⑧ 各機器の取付け状態を調べる。	⑧ 適正であること。
		b 角度計（機械式的のものに限る。）	① 起伏角度の範囲内でジブを起伏させ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
			② 損傷の有無及び目盛等の鮮明度を調べる。	② 損傷がなく、かつ、目盛等が鮮明であること。
			③ 取付け状態を調べる。	③ 適正であること。

1.8 リーダー

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.8 リーダー	(1) リーダー（鋼管形、ラチス形、ボックス形に限る。）	① 曲がり、亀裂及び打痕の有無並びにはしこの損傷の有無を調べる。	① 著しい曲がり、亀裂及び打痕並びにはしこの著しい損傷がないこと。
		② 上部シーブ（トップシーブを含む。）の摩耗並びに軸、ロープ外れ止め及びブラケットの損傷及び摩耗の有無を調べる。	② 損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、回転時にロープが外れないこと。
		③ 中間シーブの摩耗並びに軸、ロープ外れ止め及びブラケットの損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、回転時にロープが外れないこと。
		④ リーダー上部取付け部の亀裂及び変形の有無を調べる（懸垂式のリーダーに限る。）。	④ 亀裂及び著しい変形がないこと。
		⑤ リーダー下部取付け部の亀裂及び変形の有無を調べる。	⑤ 亀裂及び著しい変形がないこと。
		⑥ バックステー取付け部の亀裂及び変形の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑥ 亀裂及び著しい変形がないこと。
		⑦ 起伏ペンダントロープの取付け部の亀裂及び変形の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑦ 亀裂及び著しい変形がないこと。



	⑧ 回転リーダーの上部回転部のリーダー回転ロックピン取付け部に係る亀裂及び変形の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑧ 亀裂及び著しい変形がないこと。
	⑨ 回転リーダーの上部回転部のステーロックピン取付け部に係る亀裂及び変形の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑨ 亀裂及び著しい変形がないこと。
	⑩ 回転リーダーの下部回転部の回転ロックピンに係る亀裂及び損傷の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑩ 亀裂及び損傷がないこと。
	⑪ 回転リーダーの回転装置の損傷の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑪ 損傷がないこと。
	⑫ リーダー左右固定ピンの変形及び摩耗の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑫ 変形及び著しい摩耗がないこと。
	⑬ ガイドパイプの曲がり、変形及び摩耗並びに継ぎ目のずれの有無を調べる。	⑬ 著しい曲がり、変形及び摩耗並びに継ぎ目のずれがないこと。
	⑭ リーダー接合ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑭ 緩み及び脱落がないこと。
(2) キャッチフォーク（懸垂式のものに限る。）	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
	② 調整シリンダー取付け部の変形の有無を調べる。	② 変形がないこと。
(3) リーダーブラケット（三点支持式のリーダーに限る。）	① 亀裂及び変形並びにリーダー下部しゅう動溝部の摩耗の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形並びにしゅう動溝部の著しい摩耗がないこと。
	② リーダー下部取付け軸部（ユニバーサルジョイント及びスピンドルに限る。）の変形及び摩耗の有無を調べる。	② 変形及び著しい摩耗がないこと。

		③ 引き起こし用ジャッキ（フロントジャッキを含む。）及びリンク装置の亀裂及び変形の有無を調べる。	③ 亀裂及び変形がないこと。
		④ リーダーブラケット上面のシープの摩耗並びに軸、ロープ外れ止め及びブラケットの損傷及び摩耗の有無を調べる。	④ 損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、シープ回転時にロープが外れないこと。
		⑤ 回転リーダーのシリンダー及び調整シリンダー取付け部の変形の有無を調べる。	⑤ 変形がないこと。
(4) バックステアー（三点支持式のリーダーに限る。）		① 曲がり及び変形の有無を調べる。	① 曲がり及び変形がないこと。
		② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		③ 取付け具の損傷の有無を調べる。	③ 損傷がないこと。
		④ バックステアーシリンダー球座部の摩耗並びにボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 著しい摩耗並びにボルトの緩み及び脱落がないこと。
(5) アウトリガー	a ビーム、 ビームボックス及びフロート b ロック及び ロックピン等 c ジャッキ	この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(6) ワイヤロープ		この表の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(7) 油圧装置	a 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） b 油圧シリンダー（バックステアー用、リーダー回転用、リーダー調整用、フロントジャッキ用、アウトリガー用に限る。）	この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

(8) 計器及び安全装置	a リーダー傾斜角度計（電気式のものに限る。）	リーダーを前後左右に傾斜させ、作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
	b 荷重計	① 負荷をかけ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 検出器及び取付け部の亀裂及び変形の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい変形がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	c 巻過ぎ防止装置及び巻過ぎ防止警報装置	この表の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

1.9 ワイヤロープ

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1.9 ワイヤロープ	(1) ワイヤロープ	① 仕様及び長さの適否を調べる。	① 当該車体の構造及び性能に照らし、適正な仕様及び長さであること。
		② 直径の減少量を調べる。	② 減少量は公称径の7%以下であること。
		③ 素線切れの有無を調べる。	③ ワイヤロープの一より当たりの素線切れの数が、素線数の10%以内であること。
		④ キンク、形くずれ及び腐食の有無を調べる。	④ キンク、著しい形くずれ及び腐食がないこと。
		⑤ 油切れの発生の有無を調べる。	⑤ 油切れが発生していないこと。

(2) ワイヤロープの 端末処理	① クリップの適否を調べる（クリップ止めのワイヤロープに限る。）。 	① クリップの方向が正しく、かつ、下図に掲げる間隔はワイヤロープの太さdの6倍（6d）以上であり、かつ、締付けが適正であること。
	② ソケットの装着状態を調べる（コッター止めのワイヤロープに限る。）。 また、クリップ併用の場合は、クリップの適否を調べる。	② コッターはソケット長さいっぱいに入り、かつ、ロープに締めしろがあること。 下図に掲げるソケットとコッターの接触はワイヤロープの太さdの4倍（4d）以上であること。 
	③ ソケットの亀裂及び変形の有無を調べる（コッター止めのワイヤロープに限る。）。 ④ ピン及びピンの抜け止めの異常の有無を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑤ 腐食の有無を調べる（合金詰めソケット止め及び圧縮止めに限る。）。 ⑥ ワイヤロープの捻じれを調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑦ ワイヤロープの錆びを調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑧ ワイヤロープの断線を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑨ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑩ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑪ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑫ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑬ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑭ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑮ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑯ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑰ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑱ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑲ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ⑳ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉑ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉒ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉓ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉔ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉕ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉖ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉗ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉘ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉙ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉚ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉛ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉜ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉝ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉞ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㉟ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊱ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊲ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊳ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊴ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊵ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊶ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊷ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊸ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊹ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊺ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊻ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊼ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊽ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊾ ワイヤロープの破断を調べる（合金詰めソケット止めに限る。）。 ㊿ ワイヤ	

別表第2 整地・運搬・積込み用機械

2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
2.1.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

2.1.2 動力伝達装置	(1) 主クラッチ (2) クラッチペダル又はイン칭ングペダル (3) クラッチケース	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) イナーシャブ レーキ及びイン ターロック	① アイドリング状態でクラッチを切り、イナーシャブレーキの作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 走行中にエンジンの回転を上げ下げし、インターロックの作動の適否を調べる。	② 正常に作動すること。
	(5) トルクコンバーター（ダンパーを含む。）	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) ユニバーサル ジョイント	① エンジンを低速から高速まで急加減速させて、異常振動及び異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
		② シャフトの曲がり、スプライン部の摩耗並びにジョイント部の損傷及びがたの有無を調べる。	② 曲がり、摩耗、損傷及びがたがないこと。
		③ 連結部のボルト及びナットの緩み、損傷及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み、損傷及び脱落がないこと。
	(7) トランスミッション	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(8) 操向機構（横軸を含む。）	① 走行させて操向レバー又はペダルを操作し作動の適否を調べる。	① 異音及び滑りがなく、かつ、確実に作動すること。
		② レバーを操作し、遊び及び引きしろの適否を調べる。	② 遊び及び引きしろが適正であること。
③ レバーを操作し、ロッド、リンク、軸受部及び接続部のがた並びに各ピンの腐食の有無を調べる。		③ がた及び各ピンの腐食がないこと。	
④ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。		④ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。	
⑤ ケースからの油漏れの有無を調べる。		⑤ 油漏れがないこと。	
(9) ステアリングモーター	別表第1の「1.2.1 油圧装置」の「(6) 油圧モーター」の検査方法及び判定基準を適用すること。		

2.1.3 走行装置	(10) ファイナルドライブ（H S Tの走行減速機を含む。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(1) 起動輪及び遊動輪 (2) 上下転輪（別名上部ローラー及び下部ローラー）（ボギーを含む。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		② 走行させて軸部の異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 異音及び異常発熱がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
		④ ローラー軸部からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
		⑤ 凹凸のある地面を走行させてボギーの作動の適否を調べる。	⑤ 円滑に首振り作動すること。
	(3) 履帯（別名クローラベルト） (4) ゴム履帯 (5) 履帯調整装置	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) トラックフレーム、ダイヤゴナルブレース及びイコライザー	① 亀裂、変形、損傷及びしゅう動部の摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
2.1.4 制動装置	(1) 走行ブレーキ	① ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床面との隙間を調べる。	① ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。
		② 走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。	② 効き具合が適正であり、片効きがなく、かつ、車両系建設機械構造規格第5条第2項の規定に適合すること。
	(2) 駐車ブレーキ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ペダルロック	① ペダルを踏み込み、足を離れたときの作動の適否を調べる。	① 確実にロックされていること。
		② ロック状態におけるブレーキの効き具合を調べる。	② ブレーキが十分に効いていること。

		③ ロック部の損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
	(4) ロッド、リンク及びケーブル類	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.1.5 作業装置	(1) ブレード、バケット、アーム及びリンク	① 各部の亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		② ブレード等を作動させ、各連結部のがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(2) バケットコントロール（トラクター・ショベルに限る。）	① レバーを操作し、バケットポジショナーの作動の適否を調べる。	① バケットが設定した角度で停止すること。
		② レバーを操作し、リフトキックアウトの作動の適否を調べる。	② バケットが設定した高さで停止すること。
	(3) アタッチメント（リッパ、ウインチを含む。）	① リッパ等を作動させ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 各部の亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	② 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		③ 取付け状態を調べる。	③ 適正であること。
2.1.6 油圧装置	(1) 作動油タンク	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) フィルター		
	(3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。）		
	(4) 油圧ポンプ		
	(5) HST用ポンプ 付属弁		
	(6) 油圧モーター		
	(7) 油圧シリンダー		
	(8) 方向制御弁		
	(9) 電磁弁		
	(10) 圧力制御弁		

	(11) 流量制御弁 (12) 逆止め弁 (13) オイルクーラー		
2.1.7 操作装置	操作レバー	レバーを操作し、ストロークの適否及びがたの有無を調べる。	ストロークが適正で、かつ、著しいがたがないこと。
2.1.8 安全装置 2.1.9 車体関係	(1) 車枠及び車体	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(2) キャブ（ヘッドガードを含む。） (3) 座席 (4) シートベルト (5) 昇降設備及び滑り止め	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) 連結装置	① 亀裂及び損傷の有無を調べる。	① 亀裂及び損傷がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(7) レバーロック	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(8) 作業装置安全ピン及び安全リンク	亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂及び損傷がないこと。
	(9) 表示板 (10) スイッチ類及び灯火類（灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。） (11) 計器類（油圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、速度計、表示灯を含む。） (12) 後写鏡及び反射鏡	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(13) 給油脂	① 各部の給油脂状態を調べる。	① 給油脂が十分であること。
		② 自動給油脂装置の作動の適否を調べる。	② 正常に作動すること。
2. 1. 10 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
2.2.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.2.2 動力伝達装置	(1) トルクコンバーター	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) トランスミッション		
	(3) プロペラシャフト	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) デファレンシャル		
	(5) ファイナルドライブ		
	(6) チェーンケース（スキッドステアリング式のものに限る。）	① 前進させ、及び後進させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	② 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
		③ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		④ カバー取付け面及び車軸からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
		⑤ ケース取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。

2.2.3 走行装置	(1) フロントアクスルハウジング及びリヤアクスルハウジング (2) タイヤ（ホイールを含む。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.2.4 操縦装置	(1) ハンドル	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) ギヤボックス (3) ロッド及びアーム類	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) アーティキュレート機構	① 左右にかじ取りをしてアーティキュレート角度を調べる。	① アーティキュレート角度が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② 左右にかじ取りをしてセンターピンのがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
		③ センターピン部の亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	③ 亀裂、損傷及び変形がないこと。
	④ ステアリングシリンダーの異常の有無を、別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準により調べる。		
	(5) パワーステアリング装置	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.2.5 制動装置	(1) 走行ブレーキ (2) 駐車ブレーキ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ロッド、リンク及びケーブル類 (4) ホース及びパイプ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) オイルブレーキ (6) エアブレーキ (7) ブレーキ倍力装置 (8) ブレーキドラム及びブレーキシュー (9) バックプレート (10) ブレーキディスク及びパッド（キャリパー式のものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(11) ブレーキディスク及びブレーキプレート（湿式ディスク式のものに限定する。）	ディスク及びプレートの摩耗状態を調べる。 ただし、ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	摩耗が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(12) 駐車ブレーキドラム及びライニング	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限定する。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(13) 駐車ブレーキディスク及びパッド	① パッドの厚さを調べる。	① パッドの厚さが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
② ディスク及びキャリパーの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。 ただし、駐車ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。		② 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。	
③ スプリングチャンバーの作動の適否並びにエア漏れ及び油漏れの有無を調べる。		③ 正常に作動し、かつ、エア漏れ及び油漏れがないこと。	
2.2.6 作業装置	(1) バケット、ブレード、アーム（ブームを含む。）及びリンク	① 各部の亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		② バケット等を作動させ、各連結部のがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(2) バケットコントロール	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限定する。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.2.7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

2.2.8 操作装置	(3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (4) 油圧ポンプ (5) HST用ポンプ 付属弁 (6) 油圧モーター (7) 油圧シリンダー (8) 方向制御弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) オイルクーラー		
	操作レバー	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限定する。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.2.9 安全装置 2.2.10 車体関係	(1) 車枠及び車体	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限定する。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) キャブ（ヘッドガードを含む。） (3) 座席 (4) シートベルト (5) 昇降設備及び滑り止め (6) レバーロック	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(7) 作業装置安全ピン及び安全リンク	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限定する。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(8) 表示板 (9) スイッチ類及び灯火類（灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。） (10) 計器類（油圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、速度計、表示灯を含む。） (11) 後写鏡及び反射鏡	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(12) 給油脂	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限定する。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

2.2.11 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
-----------------	--	-----------------------------------

2.3 スクレーパー

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
2.3.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.3.2 動力伝達装置	(1) トルクコンバーター	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) トランスミッション		
	(3) プロペラシャフト	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) デファレンシャル		
	(5) ファイナルドライブ		
2.3.3 走行装置	(1) フロントアクスルハウジング及びリヤアクスルハウジング	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) タイヤ（ホイールを含む。）		
	(3) サスペンションアーム（クッションヒッチ、ヒッチピンを含む。）	① 連結部のがたの有無を調べる。	① 著しいがたがないこと。
		② アーム等の損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
	(4) サスペンションシリンダー及びクッションシリンダー	① アイドリング状態でコントロールレバー又はスイッチを操作し、シリンダーロッドの伸びを調べる。	① 伸びが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② 油漏れ及び損傷の有無を調べる。	② 油漏れ及び損傷がないこと。
		③ 取付け部の亀裂、がた及び緩みの有無を調べる。	③ 亀裂、がた及び緩みがないこと。

2.3.4 操縦装置	(1) ハンドル	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) ギヤボックス (3) ロッド及びアーム類	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) アーティキュレート機構	この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) パワーステアリング装置	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.3.5 制動装置	(1) 走行ブレーキ	① ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床面との隙間を調べる。	① ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。
		② 走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。	② 効き具合が適正であり、片効きがなく、かつ、車両系建設機械構造規格第5条第2項の規定に適合すること。
		③ ペダルの踏み具合によってエア混入の有無を調べる。	③ エアの混入がないこと。
		④ リターダーブレーキの効き具合を調べる。	④ 効き具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(2) 駐車ブレーキ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ロッド、リンク及びケーブル類 (4) ホース及びパイプ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) エアブレーキ (6) ブレーキドラム及びブレーキシュー (7) バックプレート	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(8) ブレーキディスク及びブレーキプレート（湿式ディスク式のものに限る。）	この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

2.3.6 作業装置	(1) ボウル、エプロン及びエジェクター	① ボウル等を作動させ、異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② 各部の緩み及び損傷の有無を調べる。	② 緩み及び著しい損傷がないこと。
	(2) エッジ	① 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 緩み及び脱落がないこと。
		② 亀裂及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
2.3.7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管(ホース類、高圧パイプに限る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧シリンダー (6) 方向制御弁 (7) 圧力制御弁 (8) 流量制御弁 (9) 逆止め弁 (10) オイルクーラー (11) アキュムレーター	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.3.8 操作装置	操作レバー	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.3.9 安全装置	(1) 車枠及び車体	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.3.10 車体関係	(2) キャブ(ヘッドガードを含む。) (3) 座席 (4) シートベルト (5) 昇降設備及び滑り止め (6) レバーロック (7) 表示板 (8) スイッチ類及び灯火類(灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。)	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(9) 計器類(油圧計、空圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、速度計、表示灯を含む。) (10) 後写鏡及び反射鏡		
	(11) 給油脂	この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.3.11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

2.4 スクレーブ・ドーザー

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
2.4.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.4.2 動力伝達装置	(1) 主クラッチ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) クラッチレバー	① レバーを操作し、レバーの重さ及び戻り具合を調べる。	① 重さ及び戻り具合が適正であること。
		② レバーの遊びを調べる。	② レバーの遊びが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(3) クラッチケース (4) トルクコンバーター (5) トランスミッション(伝達歯車機構を含む。)	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) 操向クラッチ	① 走行させて操向レバー又はペダルを操作し、作動の適否を調べる。	① 異音及び滑りがなく、かつ、確実に作動すること。
		② レバーを操作し、遊び及び引きしろの適否を調べる。	② 遊び及び引きしろが適正であること。
		③ レバーを操作し、ロッド、リンク、軸受部及び接続部のがた並びに各ピンの腐食の有無を調べる。	③ がた及び腐食がないこと。

		④ ケースからの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	(7) 各ギヤボックス（中央大歯車及びファイナルドライブを含む。）	① 走行させて異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
2.4.3 走行装置	(1) 起動輪及び遊動輪 (2) 上下転輪（別名上部ローラー及び下部ローラー） (3) 履帯（別名クローラベルト） (4) 履帯調整装置	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) トラックフレーム	① 亀裂、変形、損傷及びしゅう動部の摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
2.4.4 制動装置	(1) 走行ブレーキ	① ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床面との隙間を調べる。	① ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。
		② 走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。	② 効き具合が適正であり、片効きがなく、かつ、車両系建設機械構造規格第5条第2項の規定に適合すること。
		③ ブレーキペダルを踏んでブレーキシリンダーのストロークを調べる。	③ ストロークが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(2) 駐車ブレーキ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

2.4.5 作業装置	ボウル、エプロン、エジェクター及びドーザー	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		② ボウルの底板及び各カッターの摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
2.4.6 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (4) 油圧ポンプ (5) 油圧シリンダー (6) 方向制御弁 (7) 圧力制御弁 (8) 逆止め弁 (9) アキュムレーター	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.4.7 操作装置	操作レバー	この表の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.4.8 安全装置 2.4.9 車体関係	(1) キャブ（ヘッドガードを含む。） (2) 座席 (3) シートベルト (4) 昇降設備及び滑り止め (5) 表示板 (6) 警報装置 (7) 計器類（油圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、速度計、表示灯を含む。） (8) 後写鏡 (9) 給油脂	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。
		スイッチ類を操作し、作動の適否及び取付け状態を調べる。	正常に作動し、適正に取り付けられていること。
		エンジンを回転させた状態及び走行状態で、各計器の作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
		汚れ及び損傷の有無並びに写影の状態を調べる。	汚れ及び損傷がなく、かつ、写影が正常であること。
		各部の給油脂状態を調べる。	給油脂が十分であること。

2.4.10 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
-----------------	--	-----------------------------------

2.5 モーター・グレーダー

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
2.5.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.5.2 動力伝達装置	(1) 主クラッチ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) クラッチペダル又はイン칭ングペダル		
	(3) クラッチケース		
	(4) マスターシリンダー		
	(5) パワーシリンダー	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) トルクコンバーター	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(7) トランスミッション		
	(8) ファイナルドライブ（ベベルギヤを含む。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(9) タンデム装置	① 走行させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
2.5.3 走行装置	(1) フロントアクスル	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。
		② センターピン及びリーニングピンとの結合部の損傷及びがたの有無を調べる。	② 損傷及びがたがないこと。

	(2) タイヤ（ホイールを含む。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.5.4 操縦装置	(1) ハンドル	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) ギヤボックス	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ロッド及びアーム類		
	(4) ナックル及びナックルブラケット	① ナックルとキングピンとの連結部のがたの有無を調べる。	① がたがないこと。
		② ナックルとナックルブラケットとの隙間を調べる。	② 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ 亀裂の有無を調べる。	③ 亀裂がないこと。
	(5) かじ取り車輪	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) パワーステアリング装置（油圧倍力装置を含む。）		
2.5.5 制動装置	(7) アーティキュレート機構	この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(8) 油圧シリンダー（ステアリング用、リーニング用、アーティキュレート用に限る。）	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(1) 走行ブレーキ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) 駐車ブレーキ		
	(3) ロッド、リンク及びケーブル類	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) ホース及びパイプ		
	(5) オイルブレーキ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) エアブレーキ		
	(7) ブレーキ倍力装置		
	(8) ブレーキドラム及びブレーキシュー		
	(9) バックプレート		

	(10) ブレーキディスク及びブレーキプレート（湿式ディスク式のものに限る。）	この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(11) 駐車ブレーキドラム及びライニング	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(12) 駐車ブレーキディスク及びパッド（キャリパー式のものに限る。）	① パッドの厚さを調べる。	① パッドの厚さが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② ディスク及びキャリパーの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。 ただし、駐車ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	② 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
	(13) 駐車ブレーキディスク及びプレート（スプリングチャンバー式のものに限る。）	① ディスクの厚さを調べる。 ただし、駐車ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	① ディスクの厚さが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② ライニングの剥離、損傷及び摩耗の有無を調べる。	② 剥離、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		③ スプリングチャンバーの作動の適否及びエア漏れの有無を調べる。	③ 作動が正常で、かつ、エア漏れがないこと。
2.5.6 作業装置	(1) サークル	① ブレードを地面に下ろし、ガイドシューとサークルの隙間を調べる。	① 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② サークルギヤの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	② 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
	(2) ブレード回転ギヤケース	① ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		② ケースからの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。

	(3) ブレードレールガイド	ブレードを移動させ、レールとガイドの隙間を調べる。	隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(4) ブレード及びスカリアファイヤ	① ブレード等を作動させ、異音及びがたの有無を調べる。	① 異音及び著しいがたがないこと。
		② 損傷及び変形の有無を調べる。	② 損傷及び著しい変形がないこと。
		③ カuttingエッジ及びツースの摩耗の有無を調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。
2. 5. 7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管(ホース類、高圧パイプに限る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧モーター (6) 油圧シリンダー (7) 方向制御弁 (8) 圧力制御弁 (9) 流量制御弁 (10) 逆止め弁 (11) 回転継手	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2. 5. 8 操作装置	操作レバー	この表の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2. 5. 9 安全装置	(1) 車枠及び車体	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
2. 5. 10 車体関係		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(2) キャブ(ヘッドガードを含む。) (3) 座席 (4) シートベルト (5) 昇降設備及び滑り止め (6) レバーロック	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(7) 作業装置安全ピン及び安全リンク	この表の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(8) 表示板	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(9) スイッチ類及び灯火類(灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。)		
	(10) 計器類(油圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、速度計、表示灯を含む。)		
	(11) 後写鏡及び反射鏡		
	(12) 給油脂	この表の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
2.5.11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

別表第3 掘削用機械

3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
3.1.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.1.2 走行装置	(1) 起動輪及び遊動輪 (2) 上下転輪（別名上部ローラー及び下部ローラー） (3) 履帯（別名クローラベルト） (4) ゴム履帯 (5) 履帯調整装置 (6) 走行減速機	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.1.3 制動装置	駐車ブレーキ	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

3.1.4 作業装置	(1) ブーム、アーム、バケット及びリンク	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		② ブーム等を作動させ、各連結部のがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
		③ 取付けピン及びプシュの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	③ 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		④ ピンシールの損傷の有無を調べる。	④ 損傷がないこと。
		⑤ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
	(2) ツース	脱落、がた及び摩耗の有無を調べる。	脱落、がた及び著しい摩耗がないこと。
	(3) ブレード（別名排土板）	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		② 作動させて各連結部のがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(4) フック	① 変形及び摩耗の有無を調べる。	① 変形及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付け部の亀裂の有無を調べる。	② 亀裂がないこと。
		③ ワイヤロープ外れ止めの機能の適否及び損傷の有無を調べる。	③ 正常に作動し、損傷がないこと。
3.1.5 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管(ホース類、高圧パイプに限る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧モーター	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(6) 油圧シリンダー (7) 方向制御弁 (8) 電磁弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) 回転継手 (13) オイルクーラー		
3. 1. 6 操作装置	操作レバー等	別表第 1 の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3. 1. 7 安全装置	(1) 下部架台フレーム及びブラケット (クローラフレームを含む。)	別表第 1 の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3. 1. 8 車体関係	(2) 旋回フレーム及び ブラケット (3) 旋回ベアリング 及び旋回ギヤ	別表第 1 の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。	
	(4) 旋回減速機	① 旋回中の異音及び異常 発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がな いこと。
		② ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
		④ 取付けボルトの緩み及 び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこ と。
	(5) 旋回ロック (6) ペダルロック及 びレバーロック (7) キャブ（ヘッド ガードを含む。） (8) カウンターウェ イト (9) 座席 (10) シートベルト (11) 昇降設備及び滑 り止め (12) 表示板	別表第 1 の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。	

	(13) スイッチ類及び灯火類（灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。） (14) 計器類（油圧計、空圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、表示灯を含む。） (15) 後写鏡及び反射鏡	
	(16) 給油脂	別表第2の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
3.1.9 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。)

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
3.2.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.2.2 動力伝達装置	(1) クラッチ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) クラッチペダル (3) マスターシリンダー	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) パワーシリンダー	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) トランスミッション	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(6) 動力取出し装置（別名PTO） (7) プロペラシャフト (8) デファレンシャル (9) ファイナルドライブ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(10) 走行減速機	① 走行させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
3.2.3 走行装置	(1) フロントアクスル (2) フロントアクスルハウジング及びリヤアクスルハウジング (3) タイヤ（ホイールを含む。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) イコライザー	① 亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂及び損傷がないこと。
		② 連結部のがたの有無を調べる。	② がたがないこと。
		③ アクスルロックを操作し、効き具合を調べる。	③ 確実にロックされること。
3.2.4 操縦装置	(1) ハンドル (2) ロッド及びアーム類 (3) ナックル (4) かじ取り車輪 (5) 油圧シリンダー（ステアリングシリンダーに限る。） (6) パワーステアリング装置	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.2.5 制動装置	(1) 走行ブレーキ (2) 駐車ブレーキ (3) ロッド、リンク及びケーブル類 (4) ホース及びパイプ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(5) オイルブレーキ (6) エアブレーキ (7) ブレーキ倍力装置 (8) ブレーキドラム及びブレーキシュー (9) バックプレート (10) ブレーキディスク及びパッド (11) 駐車ブレーキドラム及びライニング	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.2.6 作業装置	(1) ブーム、アーム、バケット及びリンク (2) ツース (3) プレード（別名排土板） (4) フック	この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.2.7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (4) 油圧ポンプ (5) 油圧モーター (6) 油圧シリンダー（作業機用、アウトリガー用に限る。） (7) 方向制御弁 (8) 電磁弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) 回転継手 (13) オイルクーラー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.2.8 操作装置		この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

3.2.9 安全装置 3.2.10 車体関係	(1) 下部架台フレーム及びブラケット	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) ア ウ ト リ ガ ー a ビーム、 ビームボックス及びフロート b ロック及び ロックピン等	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) 旋回フレーム及びブラケット (4) 旋回ベアリング及び旋回ギヤ (5) 旋回減速機 (6) 旋回ロック (7) ペダルロック及びレバーロック (8) キャブ（ヘッドガードを含む。） (9) カウンターウェイト (10) 座席 (11) シートベルト (12) 昇降設備及び滑り止め (13) 表示板 (14) スイッチ類及び灯火類（灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。） (15) 計器類（油圧計、空圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、表示灯を含む。） (16) 後写鏡及び反射鏡	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(17) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.2.11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

3.3 機械式クラムシェル（クローラ式、トラック式、ホイール式）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
3.3.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.4 操縦装置	(3) 下部走行体（トラック式のものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.5 制動装置	(4) 下部走行体（ホイール式のものに限る。）	別表第1の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.6 作業装置	(1) ジブ	別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) クラムシェルバケット	① ワイヤロープの取付け部の亀裂及び損傷の有無を調べる。	① 亀裂及び損傷がないこと。
		② 損傷及び溶接部の亀裂の有無を調べる。	② 損傷及び溶接部の亀裂がないこと。
		③ ツースの摩耗並びに取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 著しい摩耗並びに取付けボルトの緩み及び脱落がないこと。
		④ シープの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。	④ 著しい摩耗がないこと。
		⑤ シープのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。	⑤ 著しい摩耗がないこと。
		⑥ シープのロープ外れ止めガイドの変形及び摩耗の有無並びにロープの外れの有無を調べる。	⑥ 変形及び著しい摩耗並びにロープの外れがないこと。
		⑦ ロープガイドローラーの内径の損傷及び摩耗の有無を調べる。	⑦ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		⑧ ロープ固定ソケットの変形の有無を調べる。	⑧ 変形がないこと。
		⑨ タグライン用チェーン及びシャックルの損傷及び摩耗の有無を調べる。	⑨ 著しい損傷及び摩耗がないこと。

	(3) 油圧式タグライン	① 油圧モーターからの油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
		② 油圧モーターを作動させ、異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 作動の適否に異常がなく、かつ、異音及び異常発熱がないこと。
		③ 制御弁を切換え、回転方向及びトルクを調べる。	③ 正規の方向に円滑に回転し、かつ、トルクが適正であること。
		④ タグラインドラムの損傷の有無を調べる。	④ 著しい損傷がないこと。
		⑤ 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
	(4) スプリング式タグライン	① タグラインスプリングのへたりの有無を調べる。	① 著しいへたりのないこと。
		② タグラインドラムの損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。
		③ 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(5) ワイヤロープ	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.7 油圧装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.8 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.9 安全装置	(3) 下部走行体（トラック式のものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.10 車体関係	(4) 下部走行体（ホイール式のものに限る。）	別表第1の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.3.11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

3.4 油圧式クラムシェル（クローラ式及びホイール式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
3.4.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.4.2 動力伝達装置	3.4.3 走行装置 3.4.4 操縦装置 3.4.5 制動装置	この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.4.6 作業装置		(1) ブーム、伸縮アーム、シープ及びリンク	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。
		② ブーム等を作動させ、各連結部のがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
		③ 取付けボルト、ナット及び各取付けピンの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
		④ ピンシールの損傷の有無を調べる。	④ 損傷がないこと。
		⑤ ワイヤロープ取付け部の亀裂及び損傷の有無を調べる。	⑤ 亀裂及び損傷がないこと。
		⑥ シープの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。	⑥ 著しい摩耗がないこと。
		⑦ シープのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。	⑦ 著しい摩耗がないこと。
		⑧ シープのロープ外れ止めガイドの変形及び摩耗の有無並びにロープの外れの有無を調べる。	⑧ 変形及び著しい摩耗並びにロープの外れがないこと。
		⑨ ロープガイドローラーの内径の損傷及び摩耗の有無を調べる。	⑨ 損傷及び著しい摩耗がないこと。

		⑩ ロープ固定ソケットの変形の有無を調べる。	⑩ 変形がないこと。
	(2) クラムシェルパケット	① 損傷及び溶接部の亀裂の有無を調べる。	① 損傷及び溶接部の亀裂がないこと。
		② ツースの摩擦並びに取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 著しい摩耗並びに取付けボルトの緩み及び脱落がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(3) ワイヤロープ	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
3.4.7 油圧装置	この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
3.4.8 操作装置			
3.4.9 安全装置			
3.4.10 車体関係			
3.4.11 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。		各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

別表第4 基礎工事用機械

4.1 ディーゼルパイルドライバー

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
4.1.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.1.2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.1.3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.1.4 制動装置			

4.1.5
作業装置

(1) ディーゼルパイルハンマー

a 上部シリンダー	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。
	② ラム起動用上下ストッパー（別名カム）の摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
b 下部シリンダー	③ ハンマー本体つり上げ用リブ（別名カム）の下面と起動装置ストッパーの摩耗の有無を調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。
	④ シリンダー取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
	① ガイドジョーとリーダーガイドパイプとの隙間を調べる。	① 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② ガイドジョー取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
c ラム及びアンビル	③ 取付けボルトの緩み及びフランジの変形の有無を調べる。	③ ボルトの緩みがなく、かつ、フランジの変形がないこと。
	④ エンドリング、二つ割金物及び取付けフランジの変形及び摩耗量を調べる。	④ 変形がなく、かつ、摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	⑤ 亀裂及び変形の有無を調べる。	⑤ 亀裂及び変形がないこと。
	⑥ 冷却水タンク及び排水ロプラグからの水漏れの有無を調べる。	⑥ 水漏れがないこと。
	① 油だめ室のプラグの緩みの有無を調べる。	① 緩みがないこと。
	② ガイドリングの摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
	③ ピストンリングの折損の有無並びにへたりの量及び摩耗量を調べる。 ただし、ハンマーの作動の異常及びガス漏れがない場合は、この検査を省略することができる。	③ 折損がなく、かつ、へたりの量及び摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。

d	燃料機器	イ 燃料タンク及び配管	④ ラム凸球面及びアンピル凹球面の損傷の有無を調べる。 ただし、ハンマーの作動時に異音等の異常がない場合は、この検査を省略することができる。	④ 損傷がないこと。
			⑤ 緩衝ゴムの劣化及び摩耗の有無を調べる。	⑤ 劣化及び著しい摩耗がないこと。
			⑥ アウターエンドリング、取付けフランジ、ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑥ 緩み及び脱落がないこと。
	ロ 打撃式燃料ポンプ		① 排油プラグからの油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
			② ロッキングスピンドル（別名開閉レバー）の損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
			③ 燃料ろ過器ストレーナーの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。	③ 汚れ及び目詰まりがないこと。
			④ 燃料配管の損傷及びナットの緩みの有無を調べる。	④ 損傷及び緩みがないこと。
	ハ ノズル式（別名J型）燃料ポンプ		① 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 緩み及び脱落がないこと。
			② カムの摩耗量を調べる。	② 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			③ 燃料ストップ弁の作動の適否を調べる。	③ 正常に作動すること。
			④ 油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。

e	潤滑装置	イ 潤滑油タンク及び配管	① 排油プラグからの油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
			② 潤滑油タンク及びロッキングスピンドル（別名開閉レバー）の損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
			③ 潤滑油ろ過器ストレーナーの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。	③ 汚れ及び目詰まりがないこと。
			④ 潤滑油配管の損傷及び継手部からの油漏れの有無を調べる。	④ 損傷及び油漏れがないこと。
	ロ 潤滑油ポンプ		① ブランジャーの作動の適否及び油漏れの有無を調べる。	① 正常に作動し、かつ、油漏れがないこと。
			② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	f 起動装置		① ガイドギブ（別名案内金物）とリーダーガイドパイプとの隙間を調べる。	① 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			② ガイドギブ取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
			③ ラムのつり上げ爪及びパウルの摩耗量を調べる。	③ 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			④ 起動レバーの摩耗量を調べる。	④ 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			⑤ つり上げ装置用ラチェット止め金具及びリンク等の作動の適否及び摩耗の有無を調べる。	⑤ 正常に作動し、かつ、著しい摩耗がないこと。
			⑥ ハンマーのつり上げフックの損傷の有無及び摩耗量を調べる。	⑥ 損傷がなく、かつ、摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			⑦ つり上げシーブピン及びブシュの摩耗の有無を調べる。	⑦ 著しい摩耗がないこと。

	g キャップ	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② 緩衝材（プラグを含む。）の損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。
		③ つりワイヤロープの損傷の有無及び取付け長さを調べる。	③ 損傷がなく、かつ、長さが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(2) ジブ	別表第 1 の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) リーダー	別表第 1 の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) ワイヤロープ	別表第 1 の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.1.6 油圧装置	(1) 上部旋回体	別表第 1 の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.1.7 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）	別表第 1 の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.1.8 安全装置	(3) 給油脂	別表第 2 の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び 判定基準を適用すること。	
4.1.9 車体関係			
4.1.10 総合テスト		走行及び各作業装置の操 作を行い、機能すること を確認し、異常振動、異音 及び異常発熱の有無を調 べる。	各装置が正常に機能し、 かつ、異常振動、異音及び 異常発熱がないこと。

4.2 油圧パイルドライバー

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
4.2.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第 1 の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方 法及び判定基準を適用すること。	
4.2.2 動力伝達装 置	(1) 上部旋回体	別表第 1 の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。	
4.2.3 走行装置	(2) 下部走行体（ク ローラ式のものに 限る。）	別表第 1 の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.2.4 制動装置			

4.2.5
作業装置

(1) 油圧パイルハンマー

a ケーシング	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
	② ガイドジョーとリーダーガイドパイプとの隙間を調べる。	② 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	③ ガイドジョー取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ ラムとケーシングしゅう動部の隙間を調べる。	④ 隙間が過大又は過小でないこと。
	⑤ 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
	⑥ ハンマー本体つり上げ用リブ下面の摩耗の有無を調べる。	⑥ 著しい摩耗がないこと。
	⑦ つり上げ用ブラケット、フック及びピンの亀裂、損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。	⑦ 亀裂、損傷、著しい変形及び摩耗がないこと。
b ラム	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
	② ラムとシリンダーとの連結部の亀裂、損傷、変形及び緩みの有無を調べる（シリンダー直結式のものに限る。）。	② 亀裂、損傷、著しい変形及び緩みがないこと。
	③ ワイヤロープの損傷の有無を調べる（ワイヤつり式のものに限る。）。	③ 損傷がないこと。
	④ 落下高さ検知センサー（鉄片を含む。）溶接部の亀裂及び摩耗の有無を調べる。	④ 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
	⑤ Uパッキングの損傷及び摩耗の有無を調べる（ラムピストン式のものに限る。）。	⑤ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
c アンビル、 キャップ及び カバー	① アンビルの亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
	② ラムクッション及びキャップクッションの損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。

			③ カバー及びキャップの取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。		
			④ カバー及びキャップの亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	④ 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。		
			⑤ アンビルガイド及びアンビルのかじり及び摩耗の有無を調べる。	⑤ かじり及び著しい摩耗がないこと。		
			⑥ 緩衝ゴムの亀裂及び損傷の有無を調べる。	⑥ 亀裂及び損傷がないこと。		
			⑦ ハイドロコンバーターの損傷及び油漏れ並びにボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑦ 損傷及び油漏れ並びにボルトの緩み及び脱落がないこと。		
			⑧ 密閉式アンビル部の潤滑用液量の適否を調べる。	⑧ 量が適正であること。		
			⑨ 二つ割金物の変形の有無及び摩耗量を調べる。	⑨ 変形がなく、かつ、摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。		
			d	つり上げ装置	① ガイドギブ（別名案内金物）とリーダーガイドパイプとの隙間を調べる。	① 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
					② ガイドギブ取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ つり上げ装置用ラチェット止め金具及びリンク等の作動の適否及び摩耗の有無を調べる。	③ 正常に作動し、かつ、著しい摩耗がないこと。				
			④ ハンマーつり上げフックの損傷の有無及び摩耗量を調べる。	④ 損傷がなく、かつ、摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。		
			⑤ つり上げシーブのピン及びブシュの摩耗の有無を調べる。	⑤ 著しい摩耗がないこと。		
e			油圧機器	イ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。）	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	ロ 油圧シリンダー					

		ハ 方向制御弁		
		ニ 電磁弁		
	ホ 逆止め弁			
	ヘ アクチュエーター			
	f 制御装置（別名コントロールボックス）	① ストローク調整装置、インターバル調整装置及びブローカウンタ等の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。	
	(2) ジブ		② キャブタイヤケーブルの損傷及び断線の有無を調べる。	② 損傷及び断線がないこと。
			別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
			別表第1の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
			別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) 油圧パワーユニット		① ハンマーを作動させ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
			② 作動油の量及び汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
			③ 原動機及び各油圧機器（配管を含む。）からの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
4.2.6 油圧装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
		別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.2.7 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。)			
4.2.8 安全装置	(3) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.2.9 車体関係				
4.2.10 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。		各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。	

4.3 硬質地盤油圧式くい圧入機

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
4.3.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.3.2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.3.3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.3.4 操縦装置	(3) 下部走行体（トラック式のものに 限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.3.5 制動装置	(4) 下部走行体（ホイール式のものに 限る。）	別表第1の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.3.6 作業装置	(1) a 減速機	① 無負荷状態で作動させて異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
		② カップリングの取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		③ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		④ ケース内及びスィベル部からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	b オーガースクリュー	① スクリューロッド、羽根及び継手部の損傷及び曲がりの有無並びに摩耗量の有無を調べる。	① 著しい損傷及び曲がりがなく、かつ、摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② スクリュー内管におけるモルタル、ベントナイトその他異物の詰まりの有無を調べる。	② 詰まりがないこと。

c オーガーヘッド	① 羽根の損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい損傷、変形及び著しい摩耗がないこと。
	② 爪の損傷の有無及び取付け状態を調べる。	② 著しい損傷がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
	③ ヘッド弁の損傷及び摩耗の有無並びに開閉状態を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、正常に作動すること。
	④ ヘッド内管におけるモルタル、ベントナイトその他異物の詰まりの有無を調べる。	④ 詰まりがないこと。
d オーガーケーシング	① オーガーケーシング、排土口及び継手部の損傷の有無及び摩耗量を調べる。	① 著しい損傷がなく、かつ、摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
e 先行ガイド	先行ガイドの損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。	著しい損傷、変形及び摩耗がないこと。
f 軸受	軸受の損傷及び摩耗の有無を調べる。	著しい損傷及び摩耗がないこと。
g オーガーフレーム	① オーガーフレームの損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい損傷及び摩耗がないこと。
	② ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
h しゅう動部	しゅう動部の損傷及び摩耗の有無を調べる。	著しい損傷及び摩耗がないこと。
i ジャバラ	① ジャバラスライドの損傷及び変形の有無を調べる。	① 著しい損傷及び変形がないこと。
	② ジャバラの布地における裂け、ほつれその他損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。
	③ 取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。

(2)	圧入機本体	a 爪	イ チャック	① 摩耗量を調べる。	① 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
				② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		ロ クランブ	ロ クランブ	① 摩耗量を調べる。	① 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
				② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		ハ ケーシングチャック	ハ ケーシングチャック	① 摩耗量を調べる。	① 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
				② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	主構成フレーム	b	イ リーダースト ロ クランブ ハ サドル ニ スライドフレーム ホ チャックフレーム ヘ チャック ト ケーシングチャック	亀裂、損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂、著しい損傷、変形及び著しい摩耗がないこと。
		チ ホースリール		① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、著しい損傷及び変形がないこと。
				② 取付け部の状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 取付け部の状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。
				③ 起状がスムーズにできるか調べる。	③ 起状がスムーズにできること。
				④ ホースリールを操作し、作動の適否を調べる。	④ 正常に作動すること。

	c	昇降設備、作業ステージ及びステップ	① 亀裂、損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、著しい損傷、変形及び著しい摩耗がないこと。	
			② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。	
		d	しゅう動部	① 損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい損傷及び摩耗がないこと。
			② 給油脂状態を調べる。	② 給油脂が十分であること。	
	e	ギヤ、ピニオン及び駆動軸	① 回転させて、引っ掛かり及び異音の有無を調べる。	① 円滑に回転し、かつ、異音がないこと。	
			② 回転ギヤの亀裂及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい摩耗がないこと。	
			③ 取付けボルトの緩み、折損及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み、折損及び脱落がないこと。	
			④ 軸受の摩耗の有無を調べる。	④ 著しい摩耗がないこと。	
	(3)	反力架台	a フレーム	フレームの損傷及び変形の有無を調べる。	著しい損傷及び変形がないこと。
			b アーム	① アームの損傷及び変形の有無を調べる。	① 著しい損傷及び変形がないこと。
				② アームを開閉させて、スムーズに動くか調べる。	② スムーズに動くこと。
	(4)	パワーユニット	① 圧入機を作動させて、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。	
② 作動油の量及び汚れの有無を調べる。			② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。		
③ 原動機及び各油圧機器(配管を含む。)からの油漏れの有無を調べる。			③ 油漏れがないこと。		
④ ケーブルの作動の適否及び損傷の有無を調べる。			④ 正常に作動し、かつ、著しい損傷がないこと。		
(5)	油圧装置	a フィルター b 配管 c 油圧モーター d 油圧シリンダー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。		

	e 方向制御弁 f 電磁弁 g 圧力制御弁 h 流量制御弁 i 逆止め弁 j アキュムレーター k 回転継手		
電 気 機 器	(6) a 各センサー	各操作を行い、作動の適否を調べる。	正常に作動し、かつ、適正に制御されていること。
	b モニター	① 各操作を行い、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② モニターの破損及び水等の浸入の有無を調べる。	② 破損及び水等の浸入がないこと。
	c 安全灯及び警報装置	① 各操作を行い、作動の適否及び取付け状態を調べる。	① 正常に作動し、かつ、取付け状態が適正であること。
		② 各安全灯のレンズの破損及び水等の浸入の有無を調べる。	② 破損及び水等の浸入がないこと。
	d 配線	① 接続部の緩みの有無を調べる。	① 緩みがないこと。
		② 損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
	e 操作盤	① 各スイッチを操作し、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② ケーブル及びコードの損傷、ねじれ及び断線の有無並びに絶縁の状態を調べる。	② 損傷、ねじれ及び断線がなく、かつ、絶縁が良好であること。
		③ 操作盤の破損及び水等の浸入の有無を調べる。	③ 破損及び水等の浸入がないこと。
	f エンジン停止スイッチ	① スwitchを操作し、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 取付け部の緩みの有無を調べる。	② 緩みがないこと。

	(7) つり具	a つりワイヤ	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		b シャックル及びつりボルト	① スナップピンの損傷、変形及び脱落の有無を調べる。	① 著しい損傷、変形及び脱落がないこと。
			② シャックル及びつりボルトの亀裂、変形及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂、著しい変形及び損傷がないこと。
			③ ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
		c つりベルト	① 長さその他仕様の適否を調べる。	① 仕様が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
			② 損傷、変形及び摩擦の有無を調べる。	② 損傷、著しい変形及び摩擦がないこと。
4.3.7 油圧装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.3.8 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.3.9 安全装置	(3) 下部走行体（トラック式のものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.3.10 車体関係	(4) 下部走行体（ホイール式のものに限る。）	別表第1の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
	(5) 表示板	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
	(6) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.3.11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。	

4.4 振動パイルドライバー（電動式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
4.4.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

4.4.2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体			別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.4.3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）			別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.4.4 操縦装置	(3) 下部走行体（トラック式のものに限る。）			別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.4.5 制動装置	(4) 下部走行体（ホイール式のものに限る。）			別表第1の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.4.6 作業装置	(1) 振動 バイル ハンマー	a 緩衝機	イ ハンガー	亀裂及び損傷の有無を調べる。	亀裂及び著しい損傷がないこと。
ロ シャックル及びシャックルピン			① 亀裂の有無及び摩耗量を調べる。	① 亀裂がなく、かつ、摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。	
			② シャックル止め及び軸止め金具の緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。	
			ハ シャフト及びブシュ	摩耗の有無を調べる。	著しい摩耗がないこと。
			ニ スプリング	① コイルスプリングの亀裂の有無を調べる。	① 亀裂がないこと。
				② ハンマーをつらない状態で、主スプリングのへたりの有無を調べる。	② 著しいへたりがないこと。
				③ ハンマーをつった状態で、補助スプリングのへたりの有無を調べる。	③ 著しいへたりがないこと。
				④ クッションゴム及びストッパゴムの亀裂、劣化及び脱落の有無を調べる。	④ 亀裂、劣化及び脱落がないこと。
b 電動機		別表第1の「1.1.2 電動機」の検査方法及び判定基準を適用すること。			
c 起振機		① 無負荷状態で作動させ、異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。		
		② 亀裂及び変形の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい変形がないこと。		
		③ ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。		

	d チャック	イ チャック歯	④ つり環の摩耗の有無を調べる。	④ 著しい摩耗がないこと。
			⑤ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	⑤ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
			⑥ ケースからの油漏れの有無を調べる。	⑥ 油漏れがないこと。
		ロ チャック	① 摩耗の有無を調べる。	① 著しい摩耗がないこと。
			② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		ハ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） ニ 油圧シリンダー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		ホ 逆止め弁（パイロットチェック弁を含む。）	① チャックを作動させ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
			② 本体、配管及び継手部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
			③ 取付け状態を調べる。	③ 取付け状態が適正であること。
		e 油圧パワーユニット	① チャックを作動させ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。

(2) ジブ	別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(3) リーダー	別表第1の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(4) ワイヤロープ	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4. 4. 7 油圧装置	(1) 上部旋回体	別表第 1 の「1. 3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 4. 8 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）	別表第 1 の「1. 4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 4. 9 安全装置	(3) 下部走行体（トラ ック式のものに 限る。）	別表第 1 の「1. 5 下部走行体（トラック式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 4. 10 車体関係	(4) 下部走行体（ホイ ール式のものに 限る。）	別表第 1 の「1. 6 下部走行体（ホイール式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) 給油脂	別表第 2 の「2. 1 プル・ドーザー及びトラクター・ ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び 判定基準を適用すること。	
4. 4. 11 総合テスト		走行及び各作業装置の操 作を行い、機能すること を確認し、異常振動、異音 及び異常発熱の有無を調 べる。	各装置が正常に機能し、 かつ、異常振動、異音及び 異常発熱がないこと。

4. 5 振動パイルドライバー（油圧式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
4. 5. 1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第 1 の「1. 1. 1 ディーゼルエンジン」の検査方 法及び判定基準を適用すること。	
4. 5. 2 動力伝達装 置	(1) パワー・ショベル系機体	別表第 3 の「3. 1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3. 2 パワー・ ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限 る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 5. 3 走行装置	(2) クレーン系機体	a 上部旋回体	別表第 1 の「1. 3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。
4. 5. 4 操縦装置		b 下部走行体（クローラ式 の 物 に 限 る。）	別表第 1 の「1. 4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4. 5. 5 制動装置		c 下部走行体（トラック式 の 物 に 限 る。）	別表第 1 の「1. 5 下部走行体（トラック式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
		d 下部走行体（ホイール式 の 物 に 限 る。）	別表第 1 の「1. 6 下部走行体（ホイール式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4. 5. 6
作業装置

(1) 振動パイルハンマー	a 緩衝機	イ ハ ン ガ ー フ レ ー ム	亀裂及び損傷の有無を調 べる。	亀裂及び著しい損傷がな いこと。
		ロ つり金 具	亀裂及び摩耗の有無を調 べる。	亀裂及び著しい摩耗がな いこと。
		ハ ピン及 びブシュ	摩耗の有無を調べる。	著しい摩耗がないこと。
		ニ シャッ クル及び シャック ルピン	この表の「4. 4 振動パイルドライバー（電動式の ものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	ホ スプリ ング		① コイルスプリングの亀 裂の有無を調べる。	① 亀裂がないこと。
			② ハンマーをつらない状 態で、コイルスプリング のへたりの有無を調べる。	② 著しいへたりがな いこと。
			③ ラバースプリング及び ストップゴムの亀裂及び 劣化の有無を調べる。	③ 亀裂及び劣化がないこ と。
			④ ラバースプリング及び ストップゴムの取付けボ ルト及びナットの緩み及 び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこ と。
	ヘ ロック 機構（垂 直、水平、 旋回に限 る。）		① 亀裂、変形及び摩耗の 有無を調べる。	① 亀裂、著しい変形及び 摩耗がないこと。
			② 操作して掛かり及び外 れの状態を調べる。	② 確実に作動すること。
			③ 油圧シリンダーからの 油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
			④ 油圧ホースのひび割れ その他損傷、劣化及び取 付け状態における干渉の 有無を調べる。	④ ひび割れその他損傷、 劣化及び干渉がないこ と。
	b 起振機	イ 起振機 本体	① 無負荷状態で作動さ せ、異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
			② 亀裂及び変形の有無を 調べる。	② 亀裂及び著しい変形が ないこと。
			③ ボルト及びナットの緩 み及び脱落の有無を調 べる。	③ 緩み及び脱落がないこ と。

		④ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	④ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		⑤ ケースからの油漏れの有無を調べる。	⑤ 油漏れがないこと。
	ロ 油圧モーター ハ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。）	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	ニ ベルトカバー及びチェーンカバー	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
c チャック	イ チャック歯	この表の「4.4 振動パイルドライバー（電動式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	ロ チャック		
	ハ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） ニ 油圧シリンダー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	ホ 逆止め弁（パイロットチェック弁を含む。）	この表の「4.4 振動パイルドライバー（電動式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
d 油圧パワーユニット	① 起振機及びチャックを作動させ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。	
	② 作動油の量及び汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。	
	③ 原動機及び各油圧機器（配管を含む。）からの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。	

e 油圧コントロールユニット	① 方向制御弁を操作し、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	② 各油圧機器（配管を含む。）からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
f エクステンションアーム	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
	② ハンマーを作動させ、各連結部のがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
	③ 取付けボルト、ナット及び取付けピンの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ シーブの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。	④ 著しい摩耗がないこと。
	⑤ シーブのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。	⑤ 著しい摩耗がないこと。
(2) ブーム、アーム及びリンク（パワー・ショベル系機体に限る。）	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
	② ハンマーを作動させ、各連結部のがたの有無を調べる。	② 著しいがたがないこと。
	③ 取付けボルト、ナット及び取付けピンの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ ピンシールの損傷の有無を調べる。	④ 損傷がないこと。
(3) ジブ（クレーン系機体に限る。）	別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(4) ワイヤロープ（クレーン系機体に限る。）	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

4. 5. 7 油圧装置	クレーン系機体	(1) パワー・ショベル系機体	別表第3の「[3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」又は「[3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 5. 8 操作装置		(2)	a 上部旋回体	別表第1の「[1.3 上部旋回体]」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4. 5. 9 安全装置			b 下部走行体（クローラ式のものに限る。）	別表第1の「[1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4. 5. 10 車体関係			c 下部走行体（トラック式のものに限る。）	別表第1の「[1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
			d 下部走行体（ホイール式のものに限る。）	別表第1の「[1.6 下部走行体（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
		(3) 給油脂	別表第2の「[2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 5. 11 総合テスト			走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

4.6 アース・ドリル（油圧式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置		検査方法		判定基準	
4.6.1 原動機	ディーゼルエンジン		別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.6.2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体		別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.6.3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）		別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4.6.4 制動装置					
4.6.5 作業装置	(1) ドリル装置	a アースドリルバケット（拡底バケットを含む。）	① 亀裂及び損傷の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい損傷がないこと。	
			② 爪及びシャンクのがた及び摩耗の有無を調べる。	② 著しいがた及び摩耗がないこと。	
			③ 底蓋開閉装置の作動の適否を調べる。	③ 正常に作動すること。	

		④	底蓋の損傷の有無を調べる。	④	著しい損傷がないこと。
		⑤	サイドカッターの摩耗の有無並びに取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤	著しい摩耗並びに取付けボルトの緩み及び脱落がないこと。
		⑥	ラッチキーパー及びラッチバーの摩耗の有無を調べる。	⑥	著しい摩耗がないこと。
		⑦	レバー及びピンの損傷及び摩耗の有無を調べる。	⑦	損傷及び著しい摩耗がないこと。
		⑧	ジョイントピンの損傷及び曲がりの有無を調べる。	⑧	損傷及び著しい曲がりがないこと。
		⑨	拡大翼の変形及び摩耗の有無を調べる（拡底バケットに限る。）。	⑨	著しい変形及び摩耗がないこと。
		⑩	カッターの摩耗及び割れの有無を調べる。	⑩	著しい摩耗及び割れがないこと。
	b ケリーバー	①	損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。	①	損傷、著しい変形及び摩耗がないこと。
		②	緩衝用ボルトの損傷及び曲がりの有無を調べる。	②	著しい損傷及び曲がりがないこと。
		③	緩衝用ばねの損傷及びへたりの有無を調べる。	③	損傷及びへたりがないこと。
		④	緩衝用ナットの緩みの有無を調べる。	④	緩みがないこと。
		⑤	ストッパーの損傷及び変形の有無を調べる。	⑤	損傷及び著しい変形がないこと。
		⑥	回転継手の回転の状態を調べる。	⑥	円滑に回転すること。
		⑦	回転継手からの油漏れ及び取付けピンの緩みの有無を調べる。	⑦	油漏れ及び取付けピンの緩みがないこと。

	c ケリーバー 押下げ装置		ケリーバー押下げ装置の 作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
	d フロントフ レーム		フレームの損傷及び変形 の有無を調べる。	損傷及び著しい変形がな いこと。
	e ケリードラ イブ装置		① 作動させて異音の有無 を調べる。	① 異音がないこと。
			② ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
			③ ケースからの油漏れの 有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
			④ バッファの亀裂の有 無を調べる。	④ 著しい亀裂がないこ と。
	f フレームサ ポート及びフ レーム起伏ガ イドシーブ		① シープブラケット及び ターンバックルの亀裂及 び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形が ないこと。
			② シープの溝部及びフラン ジ部の摩耗の有無を調 べる。	② 著しい摩耗がないこ と。
			③ シープのピン及び軸受 の摩耗の有無を調べる。	③ 著しい摩耗がないこ と。
	g	イ 配管 (ホース 類、高圧 パイプに 限る。) ロ 油 圧 モーター ハ 油圧シ リンダー ニ 電磁弁	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基 準を適用すること。	
(2) ジブ		別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を 適用すること。		
(3) ワイヤロープ		別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判 定基準を適用すること。		
4.6.6 油圧装置	(1) 上部旋回体		別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。	
4.6.7 操作装置	(2) 下部走行体（ク ローラ式のものに 限る。）		別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.6.8 安全装置	(3) 給油脂		別表第2の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び 判定基準を適用すること。	
4.6.9 車体関係				

4. 6. 10 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。		各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。	
-------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

4. 7 アース・ドリル（機械式のものに限る。）					
検査対象の構造及び装置			検 査 方 法		判 定 基 準
4. 7. 1 原動機	ディーゼルエンジン		別表第1の「1. 1. 1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4. 7. 2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体		別表第1の「1. 3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4. 7. 3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）		別表第1の「1. 4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
4. 7. 4 制動装置					
4. 7. 5 作業装置	(1) ドリル装置	a アースドリルバケット	① 亀裂及び損傷の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい損傷がないこと。	
			② 爪及びシャンクのがた及び摩耗の有無を調べる。	② 著しいがた及び摩耗がないこと。	
			③ 底蓋開閉装置の作動の適否を調べる。	③ 正常に作動すること。	
			④ 底蓋の損傷の有無を調べる。	④ 著しい損傷がないこと。	
			⑤ サイドカッターの摩耗の有無並びに取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 著しい摩耗並びに取付けボルトの緩み及び脱落がないこと。	
			⑥ ラッチキーパー及びラッチバーの摩耗の有無を調べる。	⑥ 著しい摩耗がないこと。	
			⑦ レバー及びピンの損傷及び摩耗の有無を調べる。	⑦ 損傷及び著しい摩耗がないこと。	
			⑧ ジョイントピンの損傷及び曲がりの有無を調べる。	⑧ 損傷及び著しい曲がりがないこと。	
		b ケリーバー	この表の「4. 6 アース・ドリル（油圧式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		

c ケリーバー 押下げ装置 (油圧押下げ 装置を含む。)	① スイベルブロック及び コッターの摩耗の有無を 調べる。	① 著しい摩耗がないこ と。
	② コッターばねの損傷及 びへたりの有無を調べる。	② 損傷及びへたりがない こと。
	③ ブラケット及びステー の亀裂及び変形の有無を 調べる。	③ 亀裂及び著しい変形が ないこと。
	④ 取付けボルトの緩み及 び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこ と。
d フロントフ レーム	① フレームの損傷及び変 形の有無を調べる。	① 損傷及び著しい変形が ないこと。
	② フレームレバーの変形 及び摩耗の有無を調べる。	② 著しい変形及び摩耗が ないこと。
	③ ブームフートレバーの 変形の有無を調べる。	③ 著しい変形がないこ と。
	④ ばねの損傷及びへたり の有無を調べる。	④ 損傷及びへたりがない こと。
	⑤ フレームロック用爪の 変形及び摩耗の有無を調 べる。	⑤ 著しい変形及び摩耗が ないこと。
	⑥ カバーの損傷及び変形 の有無を調べる。	⑥ 損傷及び著しい変形が ないこと。
	⑦ テークアップのアジャ ストボルトの損傷の有無 を調べる。	⑦ 著しい損傷がないこ と。
e ドラム軸	① 軸及び軸受の摩耗の有 無を調べる。	① 著しい摩耗がないこ と。
	② ドラムの損傷及び摩耗 の有無を調べる。	② 著しい損傷及び摩耗が ないこと。
	③ チェーンの緩みを調べ る。	③ 張り具合が当該車体の 構造及び性能に照らし、 適正な範囲にあること。
	④ チェーン及びスプロ ケットの亀裂及び摩耗の 有無を調べる。	④ 亀裂及び著しい摩耗が ないこと。
	⑤ 滑りクラッチのかみ合 いの適否及び動き具合を 調べる。	⑤ かみ合いが適正で、か つ、動きが円滑であるこ と。

		⑥ ギヤボックスの異音及び油漏れの有無を調べる。	⑥ 異音及び油漏れがないこと。
		⑦ ギヤ付き軸の摩耗の有無を調べる。	⑦ 著しい摩耗がないこと。
		⑧ バッファーの損傷の有無を調べる。	⑧ 著しい損傷がないこと。
	f フレームサポート及びフレーム起伏ガイドシーブ		この表の「4.6 アース・ドリル（油圧式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	g 油圧機器	イ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） ロ 油圧シリンダー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(2) ジブ		別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(3) ワイヤロープ		別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.7.6 油圧装置	(1) 上部旋回体		別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4.7.7 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）		別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4.7.8 安全装置	(3) 給油脂		別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4.7.9 車体関係			
4.7.10 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。		各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

4.8 一体型せん孔機

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
4.8.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方 法及び判定基準を適用すること。	

4. 8. 2 動力伝達装置	(1) 流体継手	① 作動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ 油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
	(2) Vプーリー	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(3) Vベルト（ポンプ駆動用、ウインチ駆動用に限る。）	① 緩みを調べる。	① 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
② 損傷及び摩耗の有無を調べる。		② 著しい損傷及び摩耗がないこと。	
4. 8. 3 走行装置	下部走行体（クローラ式ののものに限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式ののものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 8. 4 制動装置			
4. 8. 5 作業装置	(1) ウインチ	① 作動させて異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
		② ブレーキ及びクラッチの作動の適否を調べる。	② 正常に作動すること。
		③ ドラムの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	③ 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		④ バンドの亀裂及び変形並びにライニングの摩耗の有無を調べる。	④ 亀裂及び変形並びにライニングの著しい摩耗がないこと。
	(2) ウインチ減速機	① 作動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② チェーンの損傷及び摩耗の有無並びに伸びを調べる。	② 損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、伸びが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ スプロケットの損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		④ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	④ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		⑤ ケースからの油漏れの有無を調べる。	⑤ 油漏れがないこと。

(3) ウインチ操作装置	a マスターシリンダー	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	b パワーシリンダー	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式ののものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	c ロッド、リンク及びケーブル類	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	d ホース及びパイプ	① 圧力をかけ、油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
(4) ブーム	a ブーム	② ひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	② 著しいひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
		③ ホースクランプ、パイプ支持部の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落並びにホース及びパイプと車体との干渉の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がなく、かつ、干渉がないこと。
		① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	① 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		② 取付けピン及び固定ピンの摩耗量を調べる。	② 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ シーブの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。
		④ シーブのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。	④ 著しい摩耗がないこと。
	b キャリッジ	⑤ はしご、手すり及び踊り場の損傷及び変形の有無を調べる。	⑤ 損傷及び変形がないこと。
		⑥ ブームステーの変形及び摩耗の有無を調べる。	⑥ 著しい変形及び摩耗がないこと。
		① 損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② ストッパーの作動の適否を調べる。	② 正常に作動すること。
	③ 緩衝機の平ばねのへたりの有無を調べる。	③ へたりのないこと。	

		c 排土板	亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		d クラウンヘッド	① 変形及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい変形及び摩耗がないこと。
			② クラウンボール及びピンの摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
		e シュート	亀裂及び変形の有無を調べる。	亀裂及び著しい変形がないこと。
	(5) チューピング装置	a クランピングユニット	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
			② 連結用のピン及びブシュの変形及び摩耗の有無を調べる。	② 著しい変形及び摩耗がないこと。
			③ 取付け部の変形及び摩耗の有無を調べる。	③ 著しい変形及び摩耗がないこと。
			④ 締付けシリンダーを作動させ、チューブの締めしろを調べる。	④ 締めしろが適正であること。
		b アーム	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
			② 揺動シリンダーの取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		c 下部ガイド	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
			② ガイドピン及びコッターの緩みの有無を調べる。	② 緩みがないこと。
	(6) 旋回装置	a クランピングユニット	この表の「4.8.5 作業装置」の「(5) チューピング装置」の「a クランピングユニット」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		b 減速機	① 作動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
			② ピニオン及びギヤの損傷及び摩耗の有無を調べる。	② 損傷及び著しい摩耗がないこと。
			③ ケースの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	③ 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。

		④ スライド部の亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	④ 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		⑤ ボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
		⑥ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	⑥ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		⑦ ケースからの油漏れの有無を調べる。	⑦ 油漏れがないこと。
	c クランプ開閉装置	① タイヤの空気圧を調べる。	① 空気圧が適正であること。
		② タイヤの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
		③ 回転体の損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
	(7) ハンマーグラフ	① グラブヘッドとクラウンヘッドとの連結状態を調べる。	① 確実に連結されていること。
		② 作動させてシェルの開閉状態を調べる。	② 正常に作動すること。
		③ グラブの亀裂、損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。	③ 亀裂、損傷、著しい変形及び摩耗がないこと。
		④ シェルの亀裂、損傷、変形及び摩耗の有無を調べる。	④ 亀裂、損傷、著しい変形及び摩耗がないこと。
		⑤ 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
	(8) ワイヤロープ	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.8.6 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管(ホース類、高圧パイプに限る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧モーター (6) 油圧シリンダー (7) 方向制御弁 (8) 電磁弁	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(9) 圧力制御弁 (10) オイルクーラー (11) アキュムレーター (12) 回転継手	
	(13) 走行関係油圧機器	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4.8.7 操作装置	操作レバー	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4.8.8 安全装置	(1) 前部フレーム	① 損傷及び変形の有無を調べる。 ① 損傷及び著しい変形がないこと。
4.8.9 車体関係		② 揺動シリンダーの取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。 ② 緩み及び脱落がないこと。
	(2) 後部フレーム	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。 ① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。 ② ボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。 ② 緩み及び脱落がないこと。
	(3) アウトリガー	① 前部及び伸び部のアウトリガーを作動させ、引っ掛かり等の異常の有無を調べる。 ① 円滑に作動すること。 ② 構造部の変形及び摩耗の有無を調べる。 ② 著しい変形及び摩耗がないこと。 ③ 固定ピン部の変形及び摩耗の有無を調べる。 ③ 著しい変形及び摩耗がないこと。 ④ 前部アウトリガーのフートアセンブリーの締付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。 ④ 緩み及び脱落がないこと。 ⑤ 後部アウトリガーのインナーボックスのがたの有無を調べる。 ⑤ 著しいがたがないこと。
	(4) 表示板	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(5) 警報装置	別表第2の「2.4 スクレープ・ドーザー」の検査方法及び判定基準を適用すること。

	(6) 計器類(油圧計、水温計、電流計を含む。)	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(7) 下部架台フレーム及びブラケット（クローラフレームを含む。)	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(8) 給油脂	各部の給油脂状態を調べ。 給油脂が十分であること。
4.8.10 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。 各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

4.9 分離型せん孔機

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
4.9.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.9.2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.9.3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。)	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.9.4 制動装置			
4.9.5 作業装置	(1) 把持装置（くさび式及びバンド式に限る。）	a メインチャック ① チャックフレームの亀裂及び変形の有無を調べる。 ① 亀裂及び変形がないこと。 ② 締付けバンド、くさび及びスペーサーの亀裂、変形及び把持部の摩耗の有無を調べる。 ② 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。 ③ 連結用のリンク及びピンの変形及び摩耗を調べる。 ③ 変形及び著しい摩耗がないこと。	
	b サブチャック	① 締付けバンド、くさび及びスペーサーの亀裂、変形及び把持部の摩耗の有無を調べる。 ① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。 ② 連結用のリンク及びピンの変形及び摩耗を調べる。 ② 変形及び著しい摩耗がないこと。	

(2) 押込み・引抜き装置	a ガイドポスト	① ガイドポストの亀裂、変形及びブシュの摩耗の有無を調べる。 ② ガイドポストの取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。 ② 緩み及び脱落がないこと。
	b ステージ	① 亀裂及び変形の有無を調べる。 ② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。 ② 緩み及び脱落がないこと。
(3) 回転駆動装置	a ドライブフレーム	① ドライブフレームの亀裂及び変形の有無を調べる。 ② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。 ② 緩み及び脱落がないこと。
	b 回転減速機	① 回転中の異音及び異常発熱の有無を調べる。 ② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。 ③ ケース内の封入グリース量及び汚れの有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。 ② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。 ③ 封入グリース量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	c 旋回ベアリング及び旋回ギヤ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(4) 水平調整装置	a ベースフレーム	① ベースフレームの亀裂及び変形の有無を調べる。 ② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。 ② 緩み及び脱落がないこと。
	b レベルジャッキ	球座のかじり及び変形の有無を調べる。	かじり及び著しい変形がないこと。
	c 反力装置（おもり式、バー式のものに限る。）	① 架台の亀裂及び変形の有無を調べる。 ② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。 ② 緩み及び脱落がないこと。
(5) 油圧装置	a 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） b 油圧シリンダー c 油圧モーター	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

4.9.6 油圧装置	d 方向制御弁 e 電磁弁 f 逆止め弁 g アクキュムレーター		
	(6) パワーユニット	① せん孔機を作動させ、作動の適否を調べる。 ② 作動油の量及び汚れの有無を調べる。 ③ 原動機及び各油圧機器（配管を含む。）からの油漏れの有無を調べる。 ④ リモコン、角度計及びケーブルの作動の適否及び損傷の有無を調べる。	① 正常に作動すること。 ② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。 ③ 油漏れがないこと。 ④ 正常に作動し、かつ、著しい損傷がないこと。
	(7) ジブ	別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(8) ワイヤロープ	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(9) ハンマーグラフ	この表の「4.8 一体型せん孔機」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.9.7 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.9.8 安全装置	(3) 表示板	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.9.9 車体関係	(4) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.9.10 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。	

4.10 アース・オーガー

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
4.10.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.10.2 動力伝達装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.10.3 走行装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.10.4 操縦装置	(3) 下部走行体（トラック式のものに 限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに 限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.10.5 制動装置			
4.10.6 作業装置	(1) a 減速機	掘削機 ① 無負荷状態で作動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② カップリングの取付け ボルト及びナットの緩み 及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		③ ケース内の油量及び油 の汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、 著しい汚れがないこと。
		④ ケース、スィベル部及び 下部カップリングからの 油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	b 減速機ホルダー	① 亀裂及び変形の有無を 調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② シープの溝部及びフランジ 部の摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
		③ シープのピン及び軸受 の摩耗の有無を調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。
		④ ガイドジョーとリーダー ガイドパイプとの隙間を 調べる。	④ 隙間が当該車体の構造 及び性能に照らし、適正 な範囲にあること。
		⑤ バランスウエイト及び カウンターウエイトの取 付け状態を調べる。	⑤ 取付け状態が適正であること。

c オーガースクリュー		① スクリューロッド、羽根及び継手部の損傷、曲がり及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい損傷、曲がり及び摩耗がないこと。
		② スクリュー内管におけるモルタル、ベントナイトその他異物の詰まりの有無を調べる。	② 詰まりがないこと。
		③ スクリュー芯金及びパッキンの損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
d オーガーヘッド		① 羽根の損傷、曲がり及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい損傷、曲がり及び摩耗がないこと。
		② 爪の損傷の有無及び取付け状態を調べる。	② 著しい損傷がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
		③ ヘッド弁の損傷及び摩耗の有無並びに開閉状態を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、正常に作動すること。
		④ ヘッド内管におけるモルタル、ベントナイトその他異物の詰まりの有無を調べる。	④ 詰まりがないこと。
e 電動機		別表第1の「1.1.2 電動機」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
f 油圧機器	イ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） ロ 油圧モーター	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
g ト ッ プ シーブ		① 溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。	① 著しい摩耗がないこと。
		② ピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
h 中間振れ止め装置		① ガイドジョーとリーダーガイドパイプとの隙間を調べる。	① 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② シープの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
		③ シープのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。
		④ スパーサーの損傷及び摩耗の有無を調べる。	④ 損傷及び著しい摩耗がないこと。

	i 下部振れ止め装置	① ローラーの損傷及び摩耗の有無並びに回転の状態を調べる。	① 損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、円滑に回転すること。
		②ホルダークランプの亀裂及び損傷の有無並びに取付け状態を調べる。	② 亀裂及び損傷がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
	(2) ジブ	別表第1の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) リーダー	別表第1の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(4) ワイヤロープ	別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 10. 7 油圧装置	(1) 上部旋回体	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 10. 8 操作装置	(2) 下部走行体（クローラ式のものに限る。）	別表第1の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 10. 9 安全装置	(3) 下部走行体（トラック式のものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 10. 10 車体関係	(4) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 10. 11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

4. 11 建柱車

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
4. 11. 1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 11. 2 動力伝達装置	下部走行体（トラック式のものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4. 11. 3 走行装置			
4. 11. 4 操縦装置			
4. 11. 5 制動装置			

4. 11. 6
作業装置

(1) オーガー装置

a オーガーサポート	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
	② オーガーサポートの連結部のがた及びスライダの摩耗の有無を調べる。	② 上下及び左右に著しいがたがなく、かつ、スライダの摩耗がないこと。
	③ オーガー自動スライド装置のスプリングのへたりの有無及び作動の適否を調べる。	③ へたりがなく、かつ、正常に作動すること。
	④ スライダー取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
b アーム	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
	② ピン及びブシュの摩耗の有無を調べる。	② 著しい摩耗がないこと。
	③ ピン取付けナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
c オーガー減速機	① 無負荷状態で作動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
	② ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	④ ケース及び出力軸からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	⑤ サポート及びモーターケースの亀裂及び変形の有無を調べる。	⑤ 亀裂及び著しい変形がないこと。
	⑥ サポートのボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑥ 緩み及び脱落がないこと。
d オーガースクリュー	① スクリューパイプ及びオーガーブレード（別名羽根）の損傷、曲がり及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい損傷、曲がり及び摩耗がないこと。

	② 伸縮用シャフトの伸縮状態を調べる。	② 伸縮状態が適正であること。
	③ 固定ピンの損傷及び変形の有無並びにロック状態を調べる。	③ 損傷及び変形がなく、かつ、ロック状態が適正であること。
	④ スクリュー取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
	⑤ スクリューストッパーの損傷の有無を調べる。	⑤ 損傷がないこと。
e オーガーヘッド	① 損傷、曲がり及び摩耗の有無を調べる。	① 著しい損傷、曲がり及び摩耗がないこと。
	② カッター及び爪の損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。
	③ カッター取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
f 格納装置	① ステアの亀裂及び開きの有無を調べる。	① 亀裂及び著しい開きがないこと。
	② カムの摩耗の有無及び作動の適否を調べる。	② 著しい摩耗がなく、かつ、作動が適正であること。
g 巻過ぎ防止装置	① 作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
h 送油ガイド	① ジブを伸縮させ、作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	② ケース、帯板及びシーブの損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。
	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
i ウインチ装置	① 作動させて異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

			② 最大定格荷重の荷をつり、ブレーキの効き具合を調べる。	② 効き具合が正常であること。
			③ ドラムの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	③ 亀裂、著しい変形及び摩耗がないこと。
			④ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	④ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
			⑤ ケースからの油漏れの有無を調べる。	⑤ 油漏れがないこと。
			⑥ 取付け状態を調べる。	⑥ 取付け状態が適正であること。
			j ジブ伸縮装置	イ ワイヤガード
	ロ フック平行移動装置	② ガイド及びスライダの損傷及び摩耗の有無並びに取付け状態を調べる。		② 著しい損傷及び摩耗がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
	(2) ジブ		別表第1の「1.7.2 ボックス構造ジブ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ワイヤロープ		別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.11.7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管(ホース類、高圧パイプに限る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧モーター (6) 油圧シリンダー (7) 方向制御弁 (8) 圧力制御弁 (9) 逆止め弁 (10) 回転継手		別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
4.11.8 操作装置	レバー、ペダル及びハンドル		別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

4. 11. 9 安全装置 4. 11. 10 車体関係	(1) 旋回装置	a ターンテーブル	亀裂及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂及び著しい変形がないこと。	
		b 旋回ベアリング及び旋回ギヤ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
		c 旋回減速機	別表第3の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式ののものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
	(2) 架台装置	a サブフレーム（操作架台を含む。）	① フレームの亀裂及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。	
			② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。	
		b ジブ受け及びボール受け	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。	
			② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。	
	(3) ペダルロック及びレバーロック	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。			
	(4) アウトリガー	a ビーム、ビームボックス及びフロート	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式ののものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
		b ロック及びロックピン			
(5) 座席	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。				
(6) 昇降設備及び滑り止め					
(7) 表示板					
(8) 下部走行体（トラック式ののものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式ののものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。				
(9) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式ののものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。				

4. 11. 11 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
--------------------	--	-----------------------------------

別表第5 締固め用機械

5. 1 ロードローラー及びタイヤローラー

検査対象の構造及び装置		検査方法		判定基準	
5.1.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。			
5.1.2 動力伝達装置	(1) 主クラッチ (2) クラッチペダル	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。			
	(3) マスターシリンダー	① ペダルを反復操作して油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。		
		② リザーバータンク内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。		
	(4) パワーシリンダー	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。			
	(5) カップリング	アイドリング状態で、異音の有無を調べる。	異音がないこと。		
	(6) トルクコンバーター (7) トランスミッション（前後進機を含む。）	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。			
	(8) プロペラシャフト (9) デファレンシャル	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。			
	(10) ファイナルドライブ	a チェーン及びスプロケット	① チェーンの緩みを調べる。	① 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。	
② リンクプレート、ローラー及びピンの摩耗の有無並びにクリップ及び割りピンの欠損及び脱落の有無を調べる。			② 著しい摩耗並びにクリップ及び割りピンの欠損及び脱落がないこと。		
③ スプロケットの歯の損傷及び摩耗の有無を調べる。			③ 損傷及び著しい摩耗がないこと。		

	b 駆動ギヤ	① 走行させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② 損傷及び摩耗の有無を調べる。	② 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
		④ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	④ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		⑤ ケースからの油漏れの有無を調べる。	⑤ 油漏れがないこと。
5.1.3 走行装置	(1) ヨーク（キングピンを含む。）	① 走行させてヨークピンのがた及び異音の有無を調べる。	① がた及び異音がないこと。
		② 損傷及び変形の有無を調べる。	② 損傷及び変形がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(2) ロール（ロードローラーに限る。）	① 走行させてがた及び異音の有無を調べる。	① がた及び異音がないこと。
		② 損傷及び変形の有無を調べる。	② 損傷及び著しい変形がないこと。
	(3) タイヤ（ホイールを含む。）（タイヤローラーに限る。）	① 空気圧を調べる。	① 空気圧が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② 亀裂、損傷及び偏摩耗の有無を調べる。	② 走行上支障となる亀裂、損傷及び偏摩耗がないこと。
		③ 金属片、石その他異物のかみ込みの有無を調べる。	③ 異物のかみ込みがないこと。
		④ ホイールナット及びボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
		⑤ リム、サイドリング及びホイールディスクの亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑤ 走行上支障となる亀裂、損傷及び変形がないこと。

		⑥ 走行させ、若しくは、車輪を浮かせて駆動させ、又は手動させ、ホイールベアリング部のがた、異音及び異常発熱の有無を調べる。	⑥ がた、異音及び異常発熱がないこと。
5.1.4 操縦装置	(1) 操 向 レ バ ー（ロードローラーに限る。）	① 走行状態でレバーの振れ及び取られの有無並びに戻り具合及び重さを調べる。	① 振れ及び取られがなく、かつ、戻り具合及び重さが適正であること。
		② レバーを操作し、遊びを調べる。	② レバーの遊びが適正であること。
	(2) ハンドル	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ギヤボックス (4) ロッド及びアーム類 (5) かじ取り車輪 (6) パワーステアリング装置（油圧倍力装置を含む。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(7) アーティキュレート機構（ロードローラーに限る。）	別表第2の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.1.5 制動装置	(1) 走行ブレーキ (2) 駐車ブレーキ	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) ロッド、リンク及びケーブル類 (4) ホース及びパイプ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) オイルブレーキ (6) エアブレーキ (7) ブレーキ倍力装置 (8) ブレーキドラム及びブレーキシュー (9) バックプレート (10) 駐車ブレーキドラム及びライニング	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

5.1.6
作業装置

(1) 散水装置	a ポンプ駆動装置（機械式のものに限る。）	① 作動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② プロペラシャフトのスプライン、ユニバーサルジョイント及びベアリングのがた及び損傷の有無を調べる。	② がた及び損傷がないこと。
		③ ベルトの緩みを調べる。	③ 張り具合が適正であること。
		④ ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。	④ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
	b ポンプ駆動装置（電動式のものに限る。）	作動させて異常振動及び異音の有無を調べる。	異常振動及び異音がないこと。
	c 散水ポンプ	① 作動させて散水状態を調べる。	① 作動が正常であること。
		② 水漏れ及び損傷の有無を調べる。	② 水漏れ及び損傷がないこと。
	d 散水タンク	① 亀裂、損傷及び取付け部の緩みの有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び取付け部の緩みがないこと。
		② 水漏れの有無を調べる。	② 水漏れがないこと。
		③ 水の汚れの有無を調べる。	③ 著しい汚れがないこと。
	e 散水フィルター	① フィルターエレメントの目詰まりの有無を調べる。	① 目詰まりがないこと。
		② 水漏れ及び損傷の有無を調べる。	② 水漏れ及び損傷がないこと。
	f ホース、パイプ及びコック類	ホース、パイプ及びコック類の損傷及び取付け部の緩みの有無を調べる。	損傷及び緩みがないこと。
(2) 泥よけ装置		① 前進させ、及び後進させて泥よけ機能の異常の有無を調べる。	① 正常に作動すること。
		② ブレード及びアーム等の損傷及び変形の有無並びに取付け状態を調べる。	② 損傷及び著しい変形がなく、かつ、取付け状態が適正であること。

	(3) マットブラシ	① タイヤ及びローラーへの接触状態を調べる。	① 正常に接触していること。
		② ブラシ及びホルダーの損傷及び変形の有無並びに取付け状態を調べる。	② 損傷及び著しい変形がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
5.1.7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (4) 油圧ポンプ (5) HST用ポンプ付属弁 (6) 油圧モーター (7) 油圧シリンダー (8) 方向制御弁 (9) 圧力調整弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) オイルクーラー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.1.8 操作装置	操作レバー	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.1.9 安全装置	(1) シャシーフレーム	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(2) キャブ (3) 座席 (4) シートベルト (5) 昇降設備及び滑り止め	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.1.10 車体関係	(6) けん引具	① 損傷及び変形の有無を調べる。	① 損傷及び著しい変形がないこと。
		② ピンの欠損の有無を調べる。	② 欠損がないこと。
	(7) 歯止め	欠落及び損傷の有無を調べる。	欠落及び損傷がないこと。

	(8) 表示板 (9) スイッチ類及び灯火類(灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。) (10) 計器類(油圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、速度計、表示灯を含む。) (11) 後写鏡及び反射鏡	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(12) 給油脂	別表第2の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5. 1. 11 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。		各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

5.2 振動ローラー

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
5.2.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.2.2 動力伝達装置	(1) 遠心クラッチ	作動させて無負荷及び負荷状態における異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
	(2) カップリング	この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(3) 分配機	① エンジンを始動させ、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
	(4) トランスミッション	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) 減速機	① 走行させて異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。

	(6) プロペラシャフト (7) デファレンシャル (8) ファイナルドライブ	② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
5.2.3 振動装置	(1) 振動機	別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		① 作動させて異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	(2) ベルト	③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
		① 緩みを調べる。	① 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② 損傷及び摩耗の有無を調べる。	② 損傷及び著しい摩耗がないこと。
5.2.4 走行装置	(3) 防振ゴム	① へたり、劣化、ひび割れ及び損傷の有無を調べる。	① へたり、劣化、ひび割れ及び損傷がないこと。
	(1) ヨーク(キングピンを含む。) (2) ロール (3) タイヤ(ホイールを含む。)	この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.2.5 操縦装置	(1) 棒ハンドル(ハンドガイド式のものに限る。)	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
		② 取付け部のがたの有無及びロックの効き具合を調べる。	② がたがなく、かつ、効き具合が適正であること。
	(2) ハンドル	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(3) ギヤボックス (4) ロッド及びアーム類 (5) かじ取り車輪 (6) パワーステアリング装置（油圧倍力装置を含む。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
	(7) アーティキュレート機構	別表第2の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
5.2.6 制動装置		この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」の検査方法及び判定基準を適用すること。
5.2.7 作業装置	(1) 散水装置 a ポンプ駆動装置（電動式のものに限る。） b 散水ポンプ c 散水タンク d 散水フィルター e ホース、パイプ及びコック類 (2) 泥よけ装置 (3) マットブラシ	この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」の検査方法及び判定基準を適用すること。 この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」の検査方法及び判定基準を適用すること。
5.2.8 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） (4) 油圧ポンプ (5) HST用ポンプ付属弁 (6) 油圧モーター (7) 油圧シリンダー (8) 方向制御弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) オイルクーラー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。

5.2.9 操作装置 5.2.10 安全装置 5.2.11 車体関係	この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.2.12 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

別表第6 コンクリート打設用機械

6.1 コンクリートポンプ車

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
6.1.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
6.1.2 動力伝達装置 6.1.3 走行装置 6.1.4 操縦装置 6.1.5 制動装置	下部走行体（トラック式のものに限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
6.1.6 作業装置	(1) ブーム装置 a ブーム b リンク、ピン及び抜け止めボルト	① 全伸長させて全体の曲がり及び長手方向のねじれの有無を調べる。 ② 打痕及び局部的なへこみ並びに溶接部の亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。 ① 亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。 ② 屈伸させ、及び旋回させて各連結のがたの有無を調べる。	① ブームの全長にわたって上下及び左右に著しい曲がりがなく、かつ、著しいねじれがないこと。 ② 著しい打痕及びへこみ並びに溶接部の亀裂及び損傷がないこと。 ① 亀裂及び損傷がないこと。 ② 著しいがたがないこと。

		③ ピンの抜け止めボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	c ホースガイド	亀裂及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂及び著しい変形がないこと。
圧送装置	a ポンプ本体	① 操作スイッチ及びレバーを操作し、ポンプの作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② コンクリートピストン、吸入吐出弁及びローターを作動させ、ストローク数又はローターの回転数を調べる。	② ストローク数又はローターの回転数が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ 亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂及び損傷がないこと。
		④ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
	b 真空ポンプ	① 作動させて真空度を調べる。	① 真空度が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② ベルトの緩みを調べる。	② 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
	c 自動給油装置	作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
	d ホッパー及び攪拌装置	① 攪拌装置 ^{かくはん} を作動させ、正転時及び逆転時の異常の有無を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 攪拌羽根 ^{かくはん} の回転速度を調べる。	② 回転速度が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ ホッパー、スクリーン及び羽根の亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	③ 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。

		④ 駆動チェーンの緩みを調べる。	④ 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		⑤ チェーンカバーの変形の有無及び取付け状態を調べる。	⑤ 著しい変形がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
	e 輸送管、ホース及び継手	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② クランプの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
洗浄装置	a 水ポンプ	① 作動させて異音その他異常の有無を調べる。	① 異音がなく、かつ、正常に作動すること。
		② 吐出圧力を調べる。	② 吐出圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ 水漏れの有無を調べる。	③ 著しい水漏れがないこと。
	b エアコンプレッサー	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	c 洗浄用詰物の受け管	亀裂及び変形の有無を調べる。	亀裂及び著しい変形がないこと。
	d ホース及び配管類	① 亀裂、損傷及び劣化の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び劣化がないこと。
		② 継手部の緩み、水漏れ及びエア漏れの有無を調べる。	② 緩み、水漏れ及びエア漏れがないこと。
6.1.7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管(ホース類、高圧配管に限る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧モーター(コンクリートポンプ用、攪拌機用、旋回用に限る。) (6) 油圧シリンダー(コンクリート圧送用、バルブ切換用、ブーム屈伸用、アウトリガー用に限る。)	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

		(7) 方向制御弁 (8) 電磁弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) オイルクーラー (13) アクキュムレーター (14) 回転継手		
6. 1. 8 操作装置	(1) 操作レバー（回転制御レバー、吐出量調整レバー、攪拌装置操作レバー、アウトリガーレバー、ブーム手動レバーに限る。）	① レバーを操作し、操作力及び遊びを調べる。	① 操作力が適正で、かつ、著しい遊びがないこと。	
		② ロック作動時の異常の有無を調べる。	② 正常に作動すること。	
6. 1. 9 安全装置	(2) 操作パネルスイッチ（リモコンスイッチを含む。）	① 各スイッチを操作し、各装置の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。	
		② 取付け部の緩みの有無を調べる。	② 緩みがないこと。	
6. 1. 10 車体関係	(1) 旋回装置	a ターンテーブル	亀裂及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂及び著しい変形がないこと。
		b 旋回ベアリング及び旋回ギヤ	① 緩旋回させて引っ掛かり及び異音の有無を調べる。	① 円滑に旋回し、かつ、異音がないこと。
			② 旋回ギヤの亀裂及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
			③ 取付けボルトの緩み、折損及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み、折損及び脱落がないこと。
			④ ベアリングシールの損傷の有無を調べる。	④ 損傷がないこと。
	c 旋回減速機	① 旋回中の異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。	
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。	

		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
		④ 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
		⑤ 旋回中に旋回ブレーキを作動させ、効き具合を調べる。	⑤ 効き具合が正常であること。
(2) 架台装置	a サブフレーム及び旋回ベアリング架台	① 亀裂及び変形の有無を調べる 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	b ブーム受台	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② 緩衝ゴムの損傷及び脱落の有無を調べる。	② 著しい損傷及び脱落がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
(3) アウトリガー装置	a ビーム、ビームボックス及びフロート	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	b ロック及びロックピン		
	(4) 昇降設備及び滑り止め	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) 表示板		
(7) 計器類（圧力計、真空計、温度計、回転計を含む。）	(6) 表示灯及び作業灯	作業装置を作動させ、各計器の作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
	(8) 下部走行体（トラック式に限る。）	別表第1の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	

	(9) 給油脂	別表第 2 の「2.1 プル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
6. 1. 11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。 各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

別表第 7 解体用機械

7.1 油圧ブレーカ

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
7. 1. 1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第 1 の「1. 1. 1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7. 1. 2 動力伝達装置		別表第 3 の「3. 1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3. 2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7. 1. 3 走行装置			
7. 1. 4 操縦装置			
7. 1. 5 制動装置			
7. 1. 6 作業装置	(1) ブレーカ本体		
	a ブレーカ上部	① 封入ガス圧力を調べる。 異常がある場合は、石けん水等を用いてガス漏れの有無を調べる。	① 封入ガス圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	b シリンダー	① 油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
		② ピン穴部の亀裂及びブラケットはめ合い部の摩耗の有無を調べる。	② 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	c ブレーカ下部	① 亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。

		③ チゼルしゅう動部のブシュの摩耗量を調べる。	③ 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		④ チゼルしゅう動部からの油漏れの有無を調べる。	④ 著しい油漏れがないこと。
		⑤ チゼルしゅう動部の給脂状態を調べる。	⑤ 給脂が十分であること。
d アキュムレーター		① ブレーカを作動させ、ホースの異常な振れ、打撃のむら打ち、異音その他異常の有無を調べる。	① ホースの異常な振れ、打撃のむら打ち、異音その他異常がないこと。
		② 接続部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
e チゼル保持ピン		亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
f チゼル保持ピン用抜け止めピン		亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
g チゼル		破碎先端部、本体との間のしゅう動部、打撃受け面その他の部分の亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
(2) ブラケット等	a ブラケット	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けピン及びブシュの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		③ ピンシールの損傷の有無を調べる。	③ 損傷がないこと。
		④ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
	b 緩衝材	防振ゴムその他の緩衝材の金具、ゴム及び合成樹脂の亀裂、摩耗及び劣化の有無を調べる。	亀裂、著しい摩耗及び劣化がないこと。
(3) ブーム等	a ブーム、アーム及びリンク	別表第 3 の「3. 1. 4 作業装置」の「(1) ブーム、アーム、バケット及びリンク」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	b 散水配管	① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれの有無を調べる。	① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれがないこと。

			② 取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。
7.1.7 油圧装置	(1) 作動油タンク (2) フィルター (3) 配管(ホース類、 高圧パイプに限 る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧モーター (6) 油圧シリンダー (作業機用、アウ トリガー用に限 る。) (7) 方向制御弁 (8) 電磁弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁(起伏 装置用、伸縮装置 用を含む。) (12) 回転継手 (13) オイルクーラー	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
7.1.8 操作装置	操作レバー等	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
7.1.9 安全装置	(1) 作業範囲規制装置	① 作業装置を作動させ、自動停止装置及び警報装置の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。	
7.1.10 車体関係		② 各機器の損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。	
		③ ケーブル及びコードの損傷及び断線の有無並びに絶縁の状態を調べる。	③ 損傷及び断線がなく、かつ、絶縁が良好であること。	
		④ ケーブル及びコードの接続部及び端子部のカバーを開けて、腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。	④ 腐食、焼損及び緩みがないこと。	
		⑤ 取付け状態を調べる。	⑤ 取付け状態が適正であること。	

(2) 水準器	① 水準器の作動の適否を調べる。		① 正常に作動すること。
	② 損傷の有無及び取付け状態を調べる。		② 損傷がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
(3) 角度計	① 起伏角度の範囲内で起伏操作を行い、作動の適否を調べる。		① 正常に作動すること。
	② 角度計の損傷の有無及び目盛等の鮮明度を調べる。		② 損傷がなく、かつ、目盛等が鮮明であること。
	③ 取付け状態を調べる。		③ 取付け状態が適正であること。
(4) 下部架台フレーム及びブラケット(クローラフレームを含む。)		別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(5) アウトリガー	a ビーム、ビームボックス及びフロート(ホイール式のものに限る。)	別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	b ロック及びロックピン等(ホイール式のものに限る。)		
(6) 旋回フレーム及びブラケット (7) 旋回ベアリング及び旋回ギヤ (8) 旋回減速機 (9) 旋回ロック (10) ペダルロック及びレバーロック (11) キャブ(ヘッドガードを含む。)	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。		
(12) 飛来物防護設備	亀裂、変形及び腐食の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂、著しい変形及び腐食がないこと。	

	(13) カウンターウェイト (14) 座席 (15) シートベルト (16) 昇降設備及び滑り止め (17) 表示板 (18) スイッチ類及び灯火類(灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。) (19) 計器類(油圧計、空圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計、表示灯を含む。) (20) 後写鏡及び反射鏡	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(21) 給油脂	別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7.1.11 総合テスト	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。		各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

7.2 空圧ブレーカ

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
7.2.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7.2.2 動力伝達装置		別表第3の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7.2.3 走行装置			
7.2.4 操縦装置			
7.2.5 制動装置			

7.2.6
作業装置

(1) ブレーカ本体	a ブレーカ上部	① 接続部の緩みの有無を調べる。	① 緩みがないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	b シリンダー	① ピン穴部の亀裂及びブラケットはめ合い部の摩耗の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	c ブレーカ下部	① 亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
		③ チゼルしゅう動部のブシュの摩耗量を調べる。	③ 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		④ チゼルしゅう動部の給脂状態を調べる。	④ 給脂が十分であること。
	d チゼル保持ピン e チゼル保持ピン用抜け止めピン f チゼル	この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(2) ブラケット		この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(3) 空圧装置	a エアホース	① ひび割れその他損傷及び劣化並びに継手部分の緩み及びエア漏れの有無を調べる。	① ひび割れその他損傷及び劣化並びに継手部分の緩み及びエア漏れがないこと。
		② クランプの状態を調べる。	② クランプの状態が適正であること。
	b 操作弁	操作して作動の適否を調べる。	正常な打撃で、かつ、むら打ちがなく、かつ、確実に停止すること。
	c ラインオイル	油量及び油の汚れの有無を調べる。	油量が適正で、かつ、汚れないこと。

	(4) ブーム等	a ブーム、アーム及びリンク b 散水配管	この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること。
7.2.7 油圧装置 7.2.8 操作装置 7.2.9 安全装置 7.2.10 車体関係			この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること。
7.2.11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

7.3 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
7.3.1 原動機	ディーゼルエンジン	別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7.3.2 動力伝達装置 7.3.3 走行装置 7.3.4 操縦装置 7.3.5 制動装置		別表第3の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7.3.6 作業装置	(1) 鉄骨切断具、コンクリート圧砕具	a フレーム（上部フレーム及び下部フレームに限る。）	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。
		② 取付けピン及びブシュの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
		③ ピンシールの損傷の有無を調べる。	③ 損傷がないこと。
		④ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。

及び解体用つかみ具

b 旋回装置	イ 旋回ベアリング及び旋回ギヤ	別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	ロ 旋回制御器（鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機のものに限る。）	① 効き具合を調べる。	① 効き具合が適正であること。
		② 旋回中の異音の有無を調べる。	② 異音がないこと。
c 油圧装置	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。	
	イ 油圧モーター（旋回用に限る。）	別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	ロ 回転継手		
	ハ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。）		
	ニ 油圧シリンダー（開閉用に限る。）		
	ホ 方向制御弁		
d 切断部、圧砕部及びつかみ部	ヘ 電磁弁		
	ト 圧力制御弁		
	チ 流量制御弁		
	イ 切断アーム、圧砕アーム及びつかみアーム	亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
	ロ カッター（鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機のものに限る。）	① 亀裂、欠け及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、欠け及び著しい摩耗がないこと。
		② ボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。

		ハ つかみリンク (解体用つかみ機に限る。)	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
			② 取付けピン及びブシュの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
			③ ピンシールの損傷の有無を調べる。	③ 損傷がないこと。
			④ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
		二 圧砕ポイント及びつかみポイント	脱落、がた及び摩耗の有無を調べる。	脱落、がた及び著しい摩耗がないこと。
	(2) ブーム等	a ブーム、アーム及びリンク b 散水配管	この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7.3.7 油圧装置			この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
7.3.8 操作装置				
7.3.9 安全装置				
7.3.10 車体関係				
7.3.11 総合テスト			走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

○厚生労働省告示第三百二十二号

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十三号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定に基づき、フォークリフト特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。

令和七年十二月二十四日

厚生労働大臣 上野賢一郎

フォークリフト特定自主検査基準

一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十三号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第四百五十一条の二十四第一項に定める特定自主検査（次号において単に「特定自主検査」という。）について適用する。

二 特定自主検査は、次の表の左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行われなければならない。

検査対象の構造及び装置			検査方法	判定基準
1 原動機（ガソリンエンジンに限る。）	(1) 本体	a 始動性	エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べる。	始動が容易で、かつ、異音がないこと。
		b 回転の状態	① アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。 ② アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。 ③ エンジンを加速したとき、アクセルペダル又はレバーの引っ掛かり、エンジン停止及びノッキングの有無を調べる。	① 回転数が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 ② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。 ③ 引っ掛かりがなく、かつ、エンジン停止及びノッキングがないこと。
			c 排気の状態	① 排気色及び排気音が正常であること。 ② 排気管の取付け部、マフラー本体、継手部等からのガス漏れの有無を調べる。
			d エアクリーナー	① ケースの亀裂及び変形並びに蓋部、接続管等の緩みの有無を調べる。 ② エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。 ③ 油量及び油の汚れの有無を調べる（オイルバス式のエアクリーナーに限る。）。 ① ケースの亀裂及び変形並びに蓋部、接続管等の緩みがないこと。 ② 著しい汚れ及び損傷がないこと。 ③ 油量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、かつ、著しい汚れがないこと。

e 締付け	シリンダーヘッド及びマニホールドの締付け部のボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 ただし、これらの部分からガス漏れ及び水漏れが認められない場合は、この検査を省略することができる。	緩み及び脱落がないこと。
f 弁すき間	① 弁すき間を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。 ただし、弁すき間の異音がなく、エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略することができる。	① 弁すき間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② 弁すき間について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。	② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。
g 圧縮圧力	① 圧縮圧力を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。 ただし、アイドリング時及び加速時の回転の状態並びに排気の状態に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	① 圧縮圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② 圧縮圧力について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。	② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。
h 過給機	① アイドリング時から高速回転時までの異常振動及び異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
	② 本体（吸排気管接続部を含む。）のガス漏れの有無を調べる。	② ガス漏れがないこと。
i エンジンマウント	① ブラケットの亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。

	② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ 防振ゴムの損傷及び劣化の有無を調べる。	③ 損傷及び劣化がないこと。
(2) 潤滑装置	① オイルパン内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	② ヘッドカバー、オイルパン、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。	③ 著しい汚れ及び損傷がないこと。
(3) 燃料装置	① 燃料タンク、燃料ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。	① 燃料漏れがないこと。
	② 燃料ホースの損傷及び劣化の有無を調べる。	② 損傷及び劣化がないこと。
	③ 燃料フィルターエレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。	③ 著しい汚れ及び目詰まりがないこと。
(4) 高圧ガス燃料装置	① 導管及び接続部のガス漏れの有無を調べる。	① ガス漏れがないこと。
	② 導管及び接続部の亀裂及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
	③ ガスボンベ取付け金具及びクランプの緩み及び損傷の有無を調べる。	③ 緩み及び損傷がないこと。
(5) ブローバイガス還元装置	① メターリングバルブに負圧をかけ、バルブの作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	② メターリングバルブ及び配管の詰まり及び損傷の有無を調べる。	② 詰まり及び損傷がないこと。

(6) 冷却装置	① 冷却水の量及び汚れの有無を調べる。	① 水量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	② ラジエーター、エンジン本体、ウォーターポンプ、ホース等からの水漏れの有無及びラジエーターのフィンの目詰まりの有無を調べる。	② 水漏れ及び目詰まりがないこと。
	③ ホースのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ ひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
	④ ラジエーターキャップのバルブ機能の異常の有無を調べる。	④ 正常に機能すること。
	⑤ ラジエーターキャップのバルブシート面の損傷の有無を調べる。	⑤ 損傷がないこと。
	⑥ ファンベルトの緩みを調べる。	⑥ 張り具合が適正であること。
	⑦ ファンベルトの摩耗及び損傷の有無を調べる。	⑦ 著しい摩耗及び損傷がないこと。
	⑧ 冷却ファン、カバー、ダクト等の亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑧ 亀裂、損傷及び変形がないこと。
(7) 点火装置	⑨ 冷却ファン、カバー等の各取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑨ 緩み及び脱落がないこと。
	① ディストリビューターキャップの亀裂の有無を調べる。	① 亀裂がないこと。
	② 高圧コード端部の損傷の有無及びディストリビューターへのはめ込みの適否を調べる。	② 損傷がなく、かつ、はめ込みが正常であること。
	③ コンタクトポイントの隙間並びに接触面の焼損及び突起の有無を調べる。	③ 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、かつ、焼損及び突起がないこと。
	④ 点火プラグの電極及びがい子の汚れ、焼損及び破損の有無を調べる。	④ 汚れ、焼損及び破損がないこと。

2 原 動 機 (ディーゼルエンジンに限る。)	(8) 電気装置	a 充電装置	電流計及び充電表示灯によって機能の異常の有無を調べる。	⑤ 緩み及び損傷がないこと。
		b バッテリー	① 電解液の量が規定の範囲にあるかを調べる。 ただし、液量を確認できない構造のバッテリーについては、インジケータの表示確認又は電圧測定により、バッテリーの充電状態を確認すること。	⑥ 点火時期が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			② 端子部の緩み、損傷及び腐食の有無を調べる。	⑤ 緩み及び損傷がないこと。
		c 配線	① 接続部の緩みの有無を調べる。	⑥ 点火時期が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			② 損傷の有無を調べる。	機能に異常がないこと。
				① 電解液の量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 インジケータの表示確認又は電圧測定による場合は、表示又は測定値が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
	(1) 本体	a 始動性	① エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べる。 ② 予熱栓がある場合は、作動の適否を調べる。	① 電解液の量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 インジケータの表示確認又は電圧測定による場合は、表示又は測定値が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
		b 回転の状態	この表の「1 原動機（ガソリンエンジンに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		c 排気の状態		
		d エアクリーナー		
		e 締付け		
		f 弁すき間		
	(2) 潤滑装置	g 圧縮圧力	この表の「1 原動機（ガソリンエンジンに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
		h 過給機		
		i エンジンマウント		

	(3) 燃料装置	① 燃料タンク、噴射ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。	① 燃料漏れがないこと。
		② 燃料ホースの損傷及び劣化の有無を調べる。	② 損傷及び劣化がないこと。
		③ 燃料フィルターエレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。	③ 著しい汚れ及び目詰まりがないこと。
	(4) 冷却装置	この表の「1 原動機（ガソリンエンジンに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	(5) 電気装置	a 充電装置 b バッテリー c 配線	この表の「1 原動機（ガソリンエンジンに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
3 原動機（電動機に限る。）	(1) 電動機	① ブラシの摩耗量及び当たりの状態を調べる。	① 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、かつ、全周の当たり具合が正常であること。
		② ブラシのばねの戻り具合を調べる。	② ばねの戻り具合が適正であること。
		③ コンミテーター面の汚れ及び摩耗の有無を調べる。	③ 汚れ及び著しい摩耗がないこと。
		④ 内部渡り線及びピグテールの取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
		⑤ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
	(2) 制御装置	a コントローラー	① 車輪を浮かせ、モーターの低速時から高速時までの回転の状態並びに異音及び異臭の有無を調べる。 ② 荷役装置を作動させ、モーターの低速時から高速時までの回転の状態並びに異音及び異臭の有無を調べる。
			① 回転が円滑で、かつ、異音及び異臭がないこと。 ② 回転が円滑で、かつ、異音及び異臭がないこと。

b コンタクター	① 接点の緩み、損傷及び摩耗の有無を調べる（開放式のコンタクターに限る。）。	① 緩み、損傷及び著しい摩耗がないこと。
	② 補助接点の作動具合並びに汚れ及び摩耗の有無を調べる（開放式のコンタクターに限る。）。	② 正常に作動し、かつ、汚れ及び著しい摩耗がないこと。
	③ 作動させて機能を調べる。	③ 正常に機能すること。
c マイクロスイッチ	① 開閉のタイミング及び作動の適否を調べる。	① タイミングが適正で、かつ、正常に作動すること。
	② 損傷の有無並びに取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 損傷、緩み及び脱落がないこと。
d 抵抗器（別名 レジスタ）	① 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 緩み及び脱落がないこと。
	② 焼損の有無を調べる。	② 焼損がないこと。
e 過電流制限装置	走行用及び荷役用モーターの最大電流を調べる（可変抵抗器を用いて過電流値を設定する制御方式のものに限る。）。	最大電流が当該車体の構造及び性能に照らし、設定された過電流値を超えないこと。
f 安全装置	強制的に安全装置を作動させ、作動の適否を調べる（サイリスターチョッパ制御方式のものに限る。）。	確実に作動すること。
(3) ヒューズ	① 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 緩み及び脱落がないこと。
	② ヒューズの容量を調べる。	② ヒューズの容量が当該車体の構造及び性能に照らし、ヒューズを入れる回路の容量に見合ったものであること。
(4) 配線	① 接続部の緩みの有無を調べる。	① 緩みがないこと。
	② 損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。

4 動力伝達装置	(5) 充電装置（車体と一体となっているものに限る。）	① タイマーの作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② マグネットスイッチの作動の適否及び充電状態を調べる。	② マグネットスイッチが正常に作動し、かつ、充電状態が正常であること。
		③ 充電用コード及びコンセントの損傷及び荒れの有無を調べる。	③ 損傷及び荒れがないこと。
	(6) バッテリー	① 電解液の量を調べる。 ただし、液量を確認できない構造のバッテリーについては、インジケータの表示確認又は電圧測定により、バッテリーの充電状態を確認すること。	① 電解液の量が過多又は過少でないこと。 インジケータの表示確認又は電圧測定による場合は、表示又は測定値が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
		② 電解液の比重を調べる。 ただし、液量を確認できない構造のバッテリーについては、①の検査により省略することができる。	② 比重が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ すべての電槽の電圧を調べる。	③ 電圧が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		④ 端子の緩み、損傷及び腐食の有無を調べる。	④ 緩み、著しい損傷及び腐食がないこと。
		⑤ 容器の損傷及び液漏れの有無を調べる。	⑤ 損傷及び液漏れがないこと。
		⑥ バッテリーコード及びコネクタの損傷の有無並びに接続の適否を調べる。	⑥ 損傷がなく、かつ、接続が適正であること。
	(1) クラッチ	① アイドリング状態でクラッチを切り、異音の有無を調べるとともに、トランスミッションを変速し、クラッチの切れ具合を調べる。	① 異音がなく、かつ、クラッチが完全に切れること。
		② クラッチを徐々に接続し、発進の具合を調べる。	② 滑りがなく、かつ、接続が円滑であること。

(2) クラッチペダル	① 操作してペダルの重さ及び戻り具合を調べる。	① 重さ及び戻り具合が適正であること。
	② ペダルの遊び及びクラッチが完全に切れたときのペダルと床面との隙間を調べる。	② ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。
(3) マスターシリンダー	① クラッチペダルを操作し、油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
	② リザーバータンク内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
(4) クラッチレリーズシリンダー	シリンダーに圧力をかけた状態で放置し、油漏れの有無を調べる。	油漏れがないこと。
(5) トランスミッション	① レバーを前進又は後進に入れ、車体を駆動させて作動の適否並びにレバーの抜け及び異音の有無を調べる。	① 正常に作動し、かつ、レバーの抜け及び異音がないこと。
	② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(6) トルクコンバーター	① 負荷をかけ、異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
	② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
	④ 中立及び各変速位置でのレバーのがたの有無並びに入り具合を調べる。	④ 著しいがたがなく、かつ、操作が円滑であること。
	⑤ レバーを中立にし、エンジンの回転を上げて車体の動きを調べる。	⑤ 車体が動き出さないこと。
	⑥ インチングペダルを最大限に踏み込んだ状態のまま、レバーを前進又は後進に入れ、エンジンの回転を上げて車体の動きを調べる。	⑥ 車体が動き出さないこと。

5 走行装置	(7) プロペラシャフト	① 両輪を浮かせた状態で駆動させ、振れの有無を調べる。	① 異常な振れがないこと。
		② スプライン、ユニバーサルジョイント及びセンターベアリングのがた及び損傷の有無を調べる。	② 著しいがた及び損傷がないこと。
		③ 連結部のボルト及びナットの緩み、損傷及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み、損傷及び脱落がないこと。
	(8) デファレンシャル	① 両輪接地又は片輪接地で駆動させて異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
		④ デファレンシャルキャリア取付けボルト及びナットの緩み、損傷及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み、損傷及び脱落がないこと。
	(9) ファイナルドライブ	① 両輪接地又は片輪接地で駆動させて異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。
		② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(1) フロントアクスル	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。
	② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。	② 緩み及び脱落がないこと。
(2) リヤアクスル	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。
	② センターピンのがた並びにキャップ取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 著しいがた、緩み及び脱落がないこと。	② 著しいがた、緩み及び脱落がないこと。

6 操縦装置	(3) タイヤ（ホイールを含む。）	① 空気圧を調べる。	① 空気圧が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
		② 亀裂、損傷及び偏摩耗の有無を調べる。	② 走行上支障となる亀裂、損傷及び偏摩耗がないこと。
		③ 溝の深さを調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。
		④ 金属片、石その他異物のかみ込みの有無を調べる。	④ 異物のかみ込みがないこと。
		⑤ ホイールのナット及びボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
		⑥ リム、サイドリング及びホイールディスクの亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑥ 走行上支障となる亀裂、損傷及び変形がないこと。
		⑦ 走行させ、若しくは、車輪を浮かせて駆動させ、又は手動させ、ホイールベアリング部のがた、異音及び異常発熱の有無を調べる。	⑦ がた、異音及び異常発熱がないこと。
	(4) サスペンション	リンク、スプリング等の亀裂、損傷及び変形並びに取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	亀裂、損傷、変形、緩み及び脱落がないこと。
	(1) ハンドル	① 走行状態で、ハンドルの振れ及び取られの有無並びに戻り具合及び重さを調べる。	① 振れ及び取られがなく、かつ、戻り具合及び重さが適正であること。
		② 上下左右及び前後に動かして緩み及びがたの有無を調べる。	② 著しいがたがなく、かつ、取付け部に緩みがないこと。
	(2) ギヤボックス	① ギヤボックス内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		② ギヤボックスからの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。

(3) ロッド及びアーム類	① 亀裂、損傷及び曲がりの有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、損傷及び曲がないこと。
	② ダストブーツの亀裂及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
	③ ハンドルを左右に切つて、連結部のがた及び摩耗の有無を調べる。	③ 著しいがた及び摩耗がないこと。
	④ 連結部の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がないこと。
(4) ナックル	① キングピンのがたの有無を調べる。	① がたがないこと。
	② 亀裂及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
(5) かじ取り車輪	① ハンドルを左右に切つて、ハンドルの回転角度及びかじ取り車輪のかじ取り角度について左右の関係を調べる。	① 左右で著しい相異がないこと。
	② ストップーボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ かじ取り車輪と他の部分との接触の有無を調べる。	③ 接触していないこと。
(6) パワーステアリング装置（油圧式のものに限る。）	① リザーバータンク内の油量を調べる。	① 適正であること。
	② 油圧ポンプを作動させ、ポンプ、バルブ、ホース、パイプ、シリンダー等からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ ホース及びパイプのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ 著しいひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
	④ ポンプ、バルブ、ホース、パイプ、シリンダー等の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落並びにホース及びパイプと車体その他の部分との干渉の有無を調べる。	④ 緩み及び脱落がなく、かつ、干渉がないこと。

	(7) パワーステアリング装置（電気式のものに限る。）	① ブラシの摩耗量及び当たりの状態を調べる。	① 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、かつ、全周の当たり具合が正常であること。
		② ブラシのばねの戻り具合を調べる。	② ばねの戻り具合が適正であること。
		③ コンミテーター面の汚れ及び摩耗の有無を調べる。	③ 汚れ及び著しい摩耗がないこと。
		④ アクチュエーターを作動させ、異音の有無を調べる。	④ 異音がないこと。
		⑤ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
	(8) ステアリング用チェーン及びワイヤケーブル	張り具合並びに損傷及び摩耗の有無を調べる。	張り具合が適正で、かつ、著しい損傷及び摩耗がないこと。
7 制動装置	(1) 走行ブレーキ	① ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床面との隙間を調べる。	① ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。
		② 走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。	② 効き具合が適正であり、片効きがなく、かつ、フォークリフト構造規格（昭和47年労働省告示第89号）第4条第2項の規定に適合すること。
		③ ペダルの踏み具合によってエアの混入の有無を調べる。	③ エアの混入がないこと。
		④ ペダルを操作し、ブレーキの開放状態及びロック状態並びにスイッチの開閉のタイミングを調べる（デットマン式の走行ブレーキに限る。）。	④ 開放及びロックが確実に、かつ、スイッチの開閉のタイミングが適正であること。
		⑤ ブレーキ締付けスプリングの伸びを調べる（デットマン式の走行ブレーキに限る。）。	⑤ ブレーキ締付けスプリングの伸びが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。

(2) 駐車ブレーキ	① レバーを最大限に引いた状態で、引きしろの余裕の有無を調べる（ラチェット式の駐車ブレーキに限る。）。	① 引きしろに余裕があること。
	② レバーの引く力又はペダルの踏力及びレバー又はペダルの戻り具合を調べる（トグル式の駐車ブレーキに限る。）。	② レバーの引く力又はペダルの踏力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、レバー又はペダルの戻り具合が正常であること。
	③ 無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で、駐車ブレーキの効き具合を調べる。	③ 効き具合が適正であり、かつ、無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で停止する能力を有すること。
	④ 爪及びラチェット部の損傷及び摩耗の有無を調べる。	④ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
	⑤ ブレーキ締付けスプリングの伸びを調べる（デットマン式の駐車ブレーキに限る。）。	⑤ ブレーキ締付けスプリングの伸びが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
(3) ロッド、リンク及びケーブル類	① 損傷の有無及びクランプの緩みの有無を調べる。	① 損傷及び緩みがないこと。
	② ブレーキを作動させ、連結部の緩み及びがた並びに割りピンの欠損の有無を調べる。	② 緩み及びがたがなく、かつ、割りピンの欠損がないこと。
(4) ホース及びパイプ	① 圧力をかけて、油漏れ及びエア漏れの有無を調べる。	① 油漏れ及びエア漏れがないこと。
	② ひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	② 著しいひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
	③ ホースクランプ、パイプ支持部の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落並びにホース及びパイプと車体その他の部分との干渉の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がなく、かつ、干渉がないこと。
(5) オイルブレーキ	① ペダルを操作し、マスターシリンダー及びホイールシリンダーの作動の適否を調べる。	① 円滑に作動すること。

	② ペダルを操作した後、マスターシリンダー及びホイールシリンダーからの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ リザーバータンク内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
(6) エアブレーキ	① ペダルを操作し、ブレーキチャンバーロッドのストローク及び戻り具合を調べる。	① ストロークが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、かつ、戻り具合に異常がないこと。
	② エアリザーバーを規定値まで加圧した後、リザーバー、バルブ及びブレーキチャンバーからのエア漏れ及び油漏れの有無を調べる。	② エア漏れ及び油漏れがないこと。
(7) ブレーキ倍力装置	① チェック弁及びリレー弁の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	② ペダルを反復操作し、エア漏れ及び油漏れの有無を調べる。	② エア漏れ及び油漏れがないこと。
(8) ブレーキドラム及びブレーキシュー	① ドラムとライニングの隙間を調べる（アジャスター手動調整式のものに限る。）。	① 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② ドラムを取り外し、ライニングの剥離、損傷及び摩耗の有無を調べる。	② 剥離、損傷及び著しい摩耗がないこと。
	③ ドラムを取り外し、アンカーピンの腐食及びスプリングのへたりの有無を調べる。	③ 腐食及びへたりのないこと。
	④ ドラムを取り外し、ドラム内面の亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	④ 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。

(9) バックプレート	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び変形がないこと。
	② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
(10) ブレーキディスク及びパッド(キャリパー式ディスクブレーキに限る。)	① ペダルを操作し、パッドを安定させた後、ブレーキの引きずりの有無を調べる。	① 引きずりがないこと。
	② パッドの厚さを調べる。	② パッドの厚さが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	③ ディスク及びキャリパーの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
	④ ピストンからの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	⑤ ディスク及びパッドの取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
(11) ブレーキディスク及びブレーキプレート(湿式ディスク式のものに限る。)	ディスク及びプレートの摩耗状態を調べる。 ただし、ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	摩耗が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
(12) 駐車ブレーキドラム及びライニング	① ブレーキ締付けスプリングのへたりの有無を調べる(デットマン式の駐車ブレーキに限る。)	① へたりがないこと。
	② ドラム取付け部のボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ ドラムを取り外し、ライニングの剥離、損傷及び摩耗の有無を調べる。 ただし、駐車ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	③ 剥離、損傷及び著しい摩耗がないこと。

		④ ドラムを取り外し、ドラムの亀裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。 ただし、駐車ブレーキの効き具合に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	④ 亀裂、損傷及び著しい摩耗がないこと。
8 荷役装置	(1) フォーク	① フォーク止めピン部の変形、亀裂及び摩耗の有無を調べる。	① 変形、亀裂及び著しい摩耗がないこと。
		② フォーク先端の開きの差及び高さの差を調べる。	② 開きの差及び高さの差が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ フォーク根元部、アッパーフック部及びローアフック部の亀裂の有無を探傷器等で調べる。	③ 亀裂がないこと。
		④ 摩耗量を調べる。	④ 摩耗量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(2) マスト、ストラドルアーム及びリフトブラケット	① 変形、亀裂及び損傷の有無を調べる。	① 変形、亀裂及び損傷がないこと。
		② ローラーの摩耗及びベアリングのがたの有無を調べる。	② 著しい摩耗及びがたがないこと。
		③ ローラーピン溶接部の亀裂の有無を調べる。	③ 亀裂がないこと。
		④ マストサポート部のがた並びにキャップ取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 著しいがた、緩み及び脱落がないこと。
	(3) チェーン及びチェーンホイール	① 左右のチェーンの張り具合を調べる。	① 張り具合が均等であること。
		② チェーンの伸びを調べる。	② 伸びが当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ チェーンの亀裂、変形、損傷及び腐食の有無を調べる。	③ 亀裂、変形、損傷及び腐食がないこと。
		④ チェーンホイールの変形、損傷及びがたの有無を調べる。	④ 変形、損傷及びがたがないこと。

	(4) アタッチメント装置	① 本体への取付け状態を調べる。 ② 各部のボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 ③ 各部の亀裂、変形、損傷及び摩耗の有無を調べる。 ④ 各部の作動の適否及び異音の有無を調べる。	① 適正であること。 ② 緩み及び脱落がないこと。 ③ 亀裂、変形、著しい損傷及び摩耗がないこと。 ④ 正常に作動し、かつ、異音がないこと。
9	油圧装置	(1) 作動油タンク ① タンク取付け部、外周壁面の溶接部及びカバー、継手、油面計等の接続部からの油漏れの有無を調べる。 ② 機械を水平な場所に置き、油量及び油の汚れの有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法によりオイル管理を行っている場合は、油の汚れの有無の確認を省略することができる。 ③ プリーザーの目詰まりの有無を調べる。 ④ ブラケットの取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 (2) フィルター（サクションフィルター、リターンフィルター、ラインフィルターに限る。） ① フィルターエレメントを取り出し、汚れ、目詰まり及び損傷の有無を調べる。 ただし、フィルターエレメントについて、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。 ② フィルターケース、取付けフランジ、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。 (3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） ① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。 ② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。 ③ 目詰まりがないこと。 ④ 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。 ① 汚れ、目詰まり及び損傷がないこと。 ② 油漏れがないこと。 ① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれがないこと。

		② 継手部からの油漏れの有無を調べる。 ③ 取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 油漏れがないこと。 ③ 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。
	(4) 油圧ポンプ（駆動装置を含む。）	① パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。 ② 油圧ポンプを作動させて無負荷及び負荷状態における異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。 ③ 油圧ポンプに負荷をかけて、負荷時の吐出量及び吐出圧力を調べる。 ただし、②の検査の結果、異常振動、異音及び異常発熱がない場合は、この検査は省略することができる。	① 油漏れがないこと。 ② 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。 ③ 吐出量及び吐出圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(5) 油圧モーター（アタッチメント用のものに限る。）	① パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。 ② 油圧モーターを作動させ、無負荷及び負荷状態における異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 油漏れがないこと。 ② 作動状態に異常がなく、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
	(6) 油圧シリンダー（リフト用、ティルト用、リーチ用、アタッチメント用のものに限る。）	① 油圧シリンダーの作動の適否を調べる。 ② 数回伸縮させた後、シール部からの油漏れの有無を調べる。 ③ 負荷をかけて静止させ、シリンダーの伸縮量を調べる。 ④ シリンダーチューブ及びロッドの打痕、亀裂、曲がり及び擦り傷の有無を調べる。	① 円滑に作動すること。 ② 油漏れがないこと。 ③ 伸縮量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 ④ 打痕、亀裂、曲がり及び擦り傷がないこと。

10 車体関係		⑤ ティルトシリンダー取付けピンの摩耗並びに取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 著しい摩耗、緩み及び脱落がないこと。
	(7) コントロール弁 (安全弁、方向制御弁を含む。)	① レバーを操作し、作動の適否を調べる。	① 円滑に作動すること。
		② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
		④ 安全弁のリリーフ圧を調べる。	④ リリーフ圧が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(8) 電磁弁	① 電磁弁を作動させて、異音及び異常発熱の有無並びに作動の適否を調べる。	① 異音及び異常発熱がなく、かつ、正常に作動すること。
		② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	(9) 回転継手（アタッチメント用のものに限る。）	負荷をかけた状態で回転させ、回転の状態及び回転継手からの油漏れの有無を調べる。	円滑に回転し、かつ、油漏れがないこと。
	(1) 車枠及び車体	① シャシーフレーム、クロスメンバー、フェンダー、サイドガード等の亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(2) キャブ	① 亀裂、変形、腐食及び雨漏りの有無を調べる。	① 亀裂、変形、腐食及び雨漏りがないこと。
		② ドア及びカバーの開閉状態並びにロック及びキーの異常の有無を調べる。	② 開閉状態並びにロック及びキーに異常がないこと。
		③ ガラスのがた及び破損の有無を調べる。	③ がた及び破損がないこと。
	(3) 座席	① 調整・ロック装置の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(4) シートベルト	① ベルトの損傷の有無を調べる。	① 損傷がないこと。
		② シートベルトを締め、バックルの巻取装置のロックの状態を調べる。	② 正常にロックされること。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(5) 昇降設備及び滑り止め	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(6) 表示板	フォークリフト構造規格第12条に規定する事項が表示された表示板の損傷の有無及び取付け状態を調べる。	損傷がなく、かつ、適正に取り付けられていること。
	(7) ヘッドガード及びバックレスト	① 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	① 緩み及び脱落がないこと。
		② 亀裂、変形及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂、著しい変形及び損傷がないこと。
	(8) スイッチ類及び灯火類(灯火装置、警報装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスターを含む。)	① 各スイッチ類を操作し、作動の適否及び取付け状態を調べる。	① 正常に作動し、かつ、適正に取り付けられていること。
		② 各灯火類のレンズの破損及び水等の侵入の有無を調べる。	② 破損及び水等の侵入がないこと。
	(9) 計器類(油圧計、空圧計、電流計、燃料計、水温計、速度計、表示灯を含む。)	エンジンを回転させた状態及び走行状態で、各計器の作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
	(10) 後写鏡及び反射鏡	汚れ及び損傷の有無並びに写影の状態を調べる。	汚れ及び損傷がなく、かつ、写影が正常であること。

	(11) 給油脂	① 各部の給油脂状態を調べる。	① 給油脂が十分であること。
		② 自動給油脂装置の作動の適否を調べる。	② 正常に作動すること。
	(12) 離席時誤操作防止装置（走行用、荷役用のものに限る。）	作動させて機能を調べる。	正常に機能すること。
11 総合テスト		走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	各装置が正常に機能し、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

○厚生労働省告示第三百二十二号

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十二号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定に基づき、不整地運搬車特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。

令和七年十二月二十四日

厚生労働大臣 上野賢一郎

不整地運搬車特定自主検査基準

一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十二号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第百五十一条の五十六第一項に定める特定自主検査（次号において単に「特定自主検査」という。）について適用する。

二 特定自主検査は、次の表の左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に並び、同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行われなければならない。

検査対象の構造及び装置			検査方法	判定基準
1 原 動 機 （ディーゼルエンジンに限る。）	(1) 本 体	a 始動性	① エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べる。	① 始動が容易で、かつ、異音がないこと。
			② 予熱栓がある場合は、作動の適否を調べる。	② 正常に作動すること。
		b 回転の状態	① アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。	① 回転数が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
			② アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。	② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。

		③ エンジンを加速したとき、アクセルペダル又はレバーの引っ掛かり、エンジン停止及びノッキングの有無を調べる。	③ 引っ掛かり、エンジン停止及びノッキングがないこと。
c 排気の状態	① エンジンを十分に暖機した状態で、アイドリング時から高速回転時までの排気色及び排気音の異常の有無を調べる。		① 排気色及び排気音が正常であること。
	② 排気管の取付け部、マフラー本体、継手部等からのガス漏れの有無を調べる。		② ガス漏れがないこと。
d エアクリーナー	① ケースの亀裂、変形及び蓋部、接続管等の緩みの有無を調べる。		① ケースの亀裂、変形及び蓋部、接続管等の緩みがないこと。
	② エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。		② 著しい汚れ及び損傷がないこと。
	③ 油量及び油の汚れの有無を調べる（オイルバス式のエアクリーナーに限る。）。)		③ 油量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、著しい汚れがないこと。
e 締付け	シリンダーヘッド及びマニホールドの締付け部のボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 ただし、これらの部分からガス漏れ及び水漏れが認められない場合は、この検査を省略することができる。		緩み及び脱落がないこと。
f 弁すき間	① 弁すき間を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。 ただし、エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略することができる。		① 弁すき間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	② 弁すき間について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。)		② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。

g 圧縮圧力	① 圧縮圧力を調べる（非電子制御式のエンジンに限る。）。	① 圧縮圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	ただし、アイドルリング時及び加速時の回転の状態並びに排気の状態に異常がない場合は、この検査を省略することができる。	
	② 圧縮圧力について異常を示す表示及び警告灯の点灯の有無を調べる（電子制御式のエンジンに限る。）。	② 異常を示す表示及び警告灯の点灯がないこと。
h 過給機	① アイドリング時から高速回転時までの異常振動及び異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
	② 本体（吸排気管接続部を含む。）からのガス漏れの有無を調べる。	② ガス漏れがないこと。
i エンジンマウント	① ブラケットの亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び変形がないこと。
	② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ 防振ゴムの損傷及び劣化の有無を調べる。	③ 損傷及び劣化がないこと。
(2) 潤滑装置	① オイルパン内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	② ヘッドカバー、オイルパン、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。	③ 著しい汚れ及び損傷がないこと。
ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。		

(3) 燃料装置	① 燃料タンク、燃料ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。	① 燃料漏れがないこと。
	② 燃料ホースの損傷及び劣化の有無を調べる。	② 損傷及び劣化がないこと。
	③ 燃料フィルターエレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。	③ 著しい汚れ及び目詰まりがないこと。
ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。		
(4) 冷却装置	① 冷却水の量及び汚れの有無を調べる。	① 水量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	② ラジエーター、エンジン本体、ウォーターポンプ、ホース等からの水漏れの有無及びラジエーターのフィンの目詰まりの有無を調べる。	② 水漏れ及び目詰まりがないこと。
	③ ホースのひび割れその他損傷及び劣化の有無を調べる。	③ ひび割れその他損傷及び劣化がないこと。
	④ ラジエーターキャップのバルブ機能の異常の有無を調べる。	④ 正常に機能すること。
	⑤ ラジエーターキャップのバルブシート面の損傷の有無を調べる。	⑤ 損傷がないこと。
	⑥ ファンベルトの緩みを調べる。	⑥ 張り具合が適正であること。
	⑦ ファンベルトの摩耗及び損傷の有無を調べる。	⑦ 著しい摩耗及び損傷がないこと。
	⑧ 冷却ファン、カバー、ダクト等の亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑧ 亀裂、損傷及び変形がないこと。
	⑨ 冷却ファン、カバー等の各取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑨ 緩み及び脱落がないこと。

2 原動機（ガソリンエンジンに限る。）	(5) 電気装置	a 充電装置	電流計及び充電表示灯によって機能の異常の有無を調べる。	機能に異常がないこと。
		b バッテリー	① 電解液の量が規定の範囲にあるかを調べる。 ただし、液量を確認できない構造のバッテリーについては、インジケータの表示確認又は電圧測定により、バッテリーの充電状態を確認すること。	① 電解液の量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。 インジケータの表示確認又は電圧測定による場合は、表示又は測定値が当該車体の構造及び性能に照らし、適正であること。
			② 端子部の緩み、損傷及び腐食の有無を調べる。	② 緩み、損傷及び著しい腐食がないこと。
		c 配線	① 接続部の緩みの有無を調べる。	① 緩みがないこと。
			② 損傷の有無を調べる。	② 損傷がないこと。
		(6) エアコンプレッサー	① コンプレッサーを作動させて異常振動及び異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
			② コンプレッサー及び周辺機器各部からのエア漏れ及び油漏れの有無を調べる。	② エア漏れ及び油漏れがないこと。
			③ エアタンク等のドレンコックを開いて水が溜まっているかを調べる。	③ 水が溜まっていないこと。
			④ アンローダー機能の適否を調べる。	④ 上限規定圧力で無負荷運転になり、下限規定圧力で負荷運転になること。
		(1) a 始動性	エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べる。	始動が容易で、かつ、異音がないこと。

この表の「1 原動機(ディーゼルエンジンに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。

(2) 潤滑装置	この表の「1 原動機(ディーゼルエンジンに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(3) 燃料装置	① 燃料タンク、噴射ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。	① 燃料漏れがないこと。
	② 燃料ホースの損傷及び劣化の有無を調べる。	② 損傷及び劣化がないこと。
	③ 燃料フィルターエレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。	③ 著しい汚れ及び目詰まりがないこと。
(4) 高圧ガス燃料装置	① 導管及び接続部についてガス漏れの有無を調べる。	① ガス漏れがないこと。
	② 導管及び接続部の亀裂及び損傷の有無を調べる。	② 亀裂及び損傷がないこと。
	③ ガスボンベ取付け金具及びクランプの緩み及び損傷の有無を調べる。	③ 緩み及び損傷がないこと。
(5) ブローバイガス還元装置	① メターリングバルブに負圧をかけ、バルブの作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
	② メターリングバルブ及び配管の詰まり及び損傷の有無を調べる。	② 詰まり及び損傷がないこと。
(6) 冷却装置	この表の「1 原動機(ディーゼルエンジンに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(7) 点火装置	① ディストリビューターのキャップの亀裂の有無を調べる。	① 亀裂がないこと。
	② 高圧コード端部の損傷の有無及びディストリビューターへのはめ込みの適否を調べる。	② 損傷がなく、かつ、はめ込みが正常であること。
	③ コンタクトポイント間の隙間並びに接触面の焼損及び突起の有無を調べる。	③ 隙間が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、焼損及び突起がないこと。

3 動力伝達装置	(8) 電気装置	a 充電装置	この表の「1 原動機(ディーゼルエンジンに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。	④ 点火プラグの電極及びがい子の汚れ、焼損及び破損の有無を調べる。	④ 汚れ、焼損及び破損がないこと。
		b バッテリー		⑤ フルトランジスターユニットの取付け部の緩み及び損傷並びに端子の緩みの有無を調べる。	⑤ 緩み及び損傷がないこと。
		c 配線		⑥ 点火時期を調べる。	⑥ 点火時期が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(1) 主クラッチ			① アイドリング状態でクラッチを切り、異音の有無を調べるとともに、トランスミッションを変速し、クラッチの切れ具合を調べる。	① 異音がなく、かつ、クラッチが完全に切れること。
				② クラッチを徐々に接続し、発進の具合を調べる。	② 滑りがなく、かつ、接続が円滑であること。
	(2) クラッチペダル又はインチングペダル			① 操作してペダルの重さ及び戻り具合を調べる。	① 重さ及び戻り具合が適正であること。
				② ペダルの遊び及びクラッチが完全に切れたときのペダルと床面との隙間を調べる。	② ペダルの遊び及びペダルと床面との隙間が過大又は過小でないこと。
	(3) クラッチケース			① ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	① 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
				② ケースからの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	(4) イナーシャブレーキ			アイドリング状態でクラッチを切り、イナーシャブレーキの作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
	(5) 駆動用ベルト			① ベルトの緩みを調べる。	① 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
				② 外観の損傷及び汚れの有無を調べる。	② 損傷及び油脂類の付着等の汚れがないこと。
(6) カップリング				① 連結部取付けボルト及びナットの緩み、損傷及び脱落の有無を調べる。 ただし、カップリングを露出させ、又は目視することが困難な構造の場合は、作動中に異音その他異常の有無を調べることによることができる。	① 緩み、損傷及び脱落又は異音その他異常がないこと。
				② 取付け部ゴムカップリングの変形、劣化及びがたの有無を調べる。	② 変形、劣化及びがたがないこと。
(7) ユニバーサルジョイント				① エンジンを低速から高速まで急加減速させて、異常振動及び異音の有無を調べる。	① 異常振動及び異音がないこと。
				② シャフトの曲がり、スプライン部の摩耗並びにジョイント部の損傷及びがたの有無を調べる。	② 曲がり、摩耗、損傷及びがたがないこと。
				③ 連結部のボルト及びナットの緩み、損傷及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み、損傷及び脱落がないこと。
(8) トランスミッション				① レバーを前進又は後進に入れ、車体を駆動させて作動の適否並びにレバーの抜け、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 正常に作動し、かつ、レバーの抜け、異音及び異常発熱がないこと。
				② ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
				③ ケースからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
(9) 操向クラッチ(横軸を含む。)				① 走行させて操向レバー又はペダルを操作し、作動の適否を調べる。	① 異音及び滑りがなく、かつ、確実に作動すること。
				② レバーを操作し、遊び及び引きしろの適否を調べる。	② 遊び及び引きしろが適正であること。

4 走行装置 (クローラ式に限る。)		③ レバーを操作し、ロッド、リンク、軸受部及び接続部のがた並びに各ピンの腐食の有無を調べる。	③ がた及び腐食がないこと。
		④ ケース内の油量を調べる。	④ 油量が適正であること。
		⑤ 油の汚れの有無を調べる。	⑤ 著しい汚れがないこと。
		⑥ ケースからの油漏れの有無を調べる。	⑥ 油漏れがないこと。
	(10) ファイナルドライブ (H S T の走行減速機を含む。)	① 両輪接地又は片輪接地で駆動させて異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異音及び異常発熱がないこと。
		② ケース内の油量を調べる。	② 油量が適正であること。
		③ 油の汚れの有無を調べる。	③ 著しい汚れがないこと。
		④ ケースからの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	(11) 車軸ケース (チェーンケースを含む。)(ホイール式に限る。)	① エンジンをフル回転の状態 で前進させ、及び後進させ、異音の有無を調べる。	① 異音がないこと。
		② 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	② 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
		③ ケース内の油量を調べる。	③ 油量が適正であること。
		④ 油の汚れの有無を調べる。	④ 著しい汚れがないこと。
		⑤ カバー取付け面及び車軸周辺からの油漏れの有無を調べる。	⑤ 油漏れがないこと。
		⑥ ケース取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑥ 緩み及び脱落がないこと。
	(1) 起動輪及び遊動輪	① 亀裂、変形及び磨耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい磨耗がないこと。

(2) 上下転輪 (別名 上部ローラー及び下部ローラー)(滑り板を含む。)	② 走行させて起動輪及び遊動輪軸部の異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 異音及び異常発熱がないこと。
	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ 軸部からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい摩耗がないこと。
	② 走行させて軸部の異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 異音及び異常発熱がないこと。
	③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	④ ローラー軸部周辺からの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
	⑤ 走行させ、ローラーブラケットの首振り動作の適否を調べる。	⑤ 地盤の凹凸にしたがって、円滑に作動すること。
(3) 履帯 (別名 クローラベルト)	① シューの亀裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形及び著しい磨耗がないこと。
	② シューボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	③ リンク及びブシュの亀裂及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂及び著しい磨耗がないこと。
	④ 履帯の張り具合を調べる。	④ 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	⑤ トラックピンの拔出しの有無を調べる。	⑤ 拔出しがないこと。

5 走行装置 (ホイール式に限る。)	(4) ゴム履帯	① スチールコードの切断及び損傷の有無を調べる。	① 切断及び著しい損傷がないこと。
		② ゴムの欠け、劣化及び摩耗の有無を調べる。	② 著しい欠け、劣化及び摩耗がないこと。
		③ 芯金の脱落の有無を調べる。	③ 芯金の脱落がないこと。
		④ 履帯の張り具合を調べる。	④ 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
	(5) 履帯調整装置	① グリースタイプのものにあっては、調整装置のシリンダー内にグリースを注入し、スクリュータイプのものにあっては、調整ねじを回転させて装置の作動具合を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 調整ボルト、ナット、ロッド及びヨークの亀裂、変形、腐食及び摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	② 亀裂、変形、腐食及び著しい摩耗がないこと。
		③ 調整シリンダーからの油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。
	(6) トラックフレイム	① 亀裂、変形、損傷及びしゅう動部の摩耗の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	① 亀裂、変形、損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(7) 走行装置	① 空気圧を調べる。	① 空気圧が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		② 亀裂、損傷及び偏摩耗の有無を調べる。	② 走行上支障となる亀裂、損傷及び偏摩耗がないこと。
		③ 溝の深さを調べる。	③ 著しい摩耗がないこと。

6 操縦装置	操作レバー、操向レバー及び荷役レバー	④ 金属片、石その他異物のかみ込みの有無を調べる。	④ 異物のかみ込みがないこと。
		⑤ ホイールのナット及びボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑤ 緩み及び脱落がないこと。
		⑥ リム、サイドリンク及びホイールディスクの亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑥ 走行上支障となる亀裂、損傷及び変形がないこと。
		⑦ 走行させ、若しくは、車輪を浮かせて駆動させ、又は手動させ、ホイールベアリング部のがた、異音及び異常発熱の有無を調べる。	⑦ がた、異音及び異常発熱がないこと。
	6 操縦装置	レバーを操作してストロークの適否及びがたの有無を調べる。	ストロークが適正で、かつ、著しいがたがないこと。
		(1) 走行ブレーキ	① ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床面との隙間を調べる。
		② 走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。	② 効き具合が適正であり、片効きがなく、かつ、不整地運搬車構造規格（平成2年労働省告示第69号）第3条第2項の規定に適合すること。
	7 制動装置	(2) 駐車ブレーキ	① レバーを最大限に引いた状態で、引きしろの余裕の有無を調べる。
		② 無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で、駐車ブレーキの効き具合を調べる。	② 効き具合が適正であり、無負荷状態において、20パーセント勾配の床面で停止する能力を有すること。
		③ レバーの引く力又はペダルの踏力及びレバー又はペダルの戻り具合を調べる。	③ レバーの引く力又はペダルの踏力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあり、レバー又はペダルの戻り具合が正常であること。
	7 制動装置	④ 爪及びラチェット部の損傷及び摩耗の有無を調べる。	④ 損傷及び著しい摩耗がないこと。

	(3) ロッド、リンク及びケーブル類	① 損傷の有無及びクランブの緩みの有無を調べる。	① 損傷及び緩みがないこと。
		② プレーキを作動させ、連結部の緩み及びがた並びに割りピンの欠損の有無を調べる。	② 緩み及びがたがなく、かつ、割りピンの欠損がないこと。
	(4) ペダルロック（クローラ式に限る。）	① ペダルを踏み込み、足を離したときの作動の適否を調べる。	① 確実にロックされていること。
		② ロック状態におけるブレーキの効き具合を調べる。	② プレーキが十分に効いていること。
		③ ロック部の損傷及び摩擦の有無を調べる。	③ 損傷及び著しい摩擦がないこと。
8 荷役装置	荷台、テールゲート及びサイドゲート	① 荷台の上下並びにテールゲート及びサイドゲートの開閉の動作の適否を調べる。	① 円滑に作動すること。
		② ダンプ時にテールゲートが自動的に開放し、下降時にロックするかを調べる。	② 開放が滑らかで、かつ、確実にロックできること。
		③ 各部の亀裂、変形及び摩擦の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂、著しい変形及び摩擦がないこと。
		④ 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ ボルトの緩み及び脱落がないこと。
		⑤ 荷台を上下させ、フレームと荷台との取付けピン、ダンプシリンダー取付けピン等のがたを調べる。	⑤ 各ピン部に著しいがたがないこと。
9 油圧装置	(1) 作動油タンク	① タンク取付け部及び外周壁面の溶接部並びにカバー、継手、油面計等の接続部からの油漏れの有無を調べる。 加圧式タンクの場合は、その安全弁を含め、エア漏れの有無を調べる。	① 油漏れ及びエア漏れがないこと。

	② 機械を水平な場所に置き、油量及び油の汚れの有無を調べる。 ただし、製造者が定める方法によりオイル管理を行っている場合は、油の汚れの有無の確認を省略することができる。	② 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
	③ プリーザーの目詰まりの有無を調べる。	③ 目詰まりがないこと。
	④ ブラケットの取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	④ 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。
(2) フィルター（サクシオンフィルター、リターンフィルター、ラインフィルターに限る。）	① フィルターエレメントを取り出し、汚れ、目詰まり及び損傷の有無を調べる。 ただし、フィルターエレメントについて、製造者が定める方法により定期的に交換されている場合は、この検査を省略することができる。	① 汚れ、目詰まり及び損傷がないこと。
	② フィルターケース、取付けフランジ、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(3) 配管（ホース類、高圧パイプに限る。）	① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれの有無を調べる。	① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣化及びねじれがないこと。
	② 継手部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ 取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 取付け状態が適正で、かつ、ボルト及びナットの緩み及び脱落がないこと。
(4) 油圧ポンプ（駆動装置を含む。）	① パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
	② 油圧ポンプを作動させ、無負荷及び負荷状態における異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

		③ 油圧ポンプに負荷をかけて、負荷時の吐出量及び吐出圧力を調べる。 ただし、②の検査の結果、異常振動、異音及び異常発熱がない場合は、この検査を省略することができる。	③ 吐出量及び吐出圧力が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
(5)	H S T用ポンプ付属弁	a ポンプコントロール弁	① 前進、後進及び中立の切換えが円滑に行えるかを調べる。
			② 中立位置の適否を調べる。
			③ 接合部及びシール部からの油漏れの有無を調べる。
	ブ レ ッ シャー オー パー ライド 弁	① プレッシャーオーバーライド弁の作動圧をかけ、ポンプの吐出量を調べる。	① 吐出量が0になること。
		② 接合部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(6)	油圧モーター	① パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。	① 油漏れがないこと。
		② 油圧モーターを作動させ、無負荷及び負荷状態における異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 作動状態に異常がなく、かつ、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
(7)	油圧シリンダー	① 油圧シリンダーの作動の適否を調べる。	① 円滑に作動すること。
		② 数回伸縮させた後、シール部からの油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
		③ 負荷をかけて静止させ、シリンダーの伸縮量を調べる。	③ 伸縮量が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。

	④ シリンダーチューブ及びロッドの打痕、亀裂、曲がり及び擦り傷の有無を調べる。	④ 打痕、亀裂、曲がり及び擦り傷がないこと。
(8) 方向制御弁（コントロール弁、パイロットコントロール弁を含む。）	① スプールを動かし、円滑に作動するか調べる。	① 円滑に作動すること。
	② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
	③ 取付け状態を調べる。	③ 取付け状態が適正であること。
(9) 電磁弁	① 電磁弁を作動させて、異音及び異常発熱の有無並びに作動の適否を調べる。	① 異音及び異常発熱がなく、かつ、正常に作動すること。
	② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(10) 圧力制御弁（安全弁、減圧弁、シーケンス弁、カウンタバランス弁、アンロード弁、ブレーキ弁を含む。）	① アクチュエーターを作動させる等により負荷をかけ、作動の適否を調べる。	① 圧力制御弁が正常に作動すること。
	② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(11) 流量制御弁（絞り弁、フローコントロール弁、デバイダー弁を含む。）	① アクチュエーターを作動させて、作動の適否を調べる。	① 流量制御弁が正常に作動すること。
	② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(12) 逆 止 め 弁（チェック弁、パイロットチェック弁、シャトル弁を含む。）	① アクチュエーターを作動させて、作動の適否を調べる。	① 逆止め弁が正常に作動すること。
	② 油漏れの有無を調べる。	② 油漏れがないこと。
(13) オイルクーラー	① 暖機運転の後、油温の適否を調べる。	① 冷却効果が適正であること。
	② フィンの目詰まり並びにパイプの変形及び破損の有無を調べる。	② 目詰まり、著しい変形及び破損がないこと。
	③ 油漏れの有無を調べる。	③ 油漏れがないこと。

10 車体関係		④ ファンベルトの緩みを調べる。	④ 張り具合が当該車体の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		⑤ ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。	⑤ 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		⑥ 電動式にあっては、モーターの異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	⑥ 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
	(1) 車枠及び車体	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(2) キャブ	① 亀裂、変形、腐食及び雨漏りの有無を調べる。	① 亀裂、著しい変形、腐食及び雨漏りがいないこと。
		② ドア及びカバーの開閉状態並びにロック及びキーの異常の有無を調べる。	② 開閉状態並びにロック及びキーに異常がないこと。
		③ ガラスのがた及び破損の有無を調べる。	③ がた及び破損がないこと。
	(3) 座席	① 調整・ロック装置の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。
	(4) シートベルト	① ベルトの損傷の有無を調べる。	① 損傷がないこと。
		② シートベルトを締め、バックルの巻取装置のロックの状態を調べる。	② 正常にロックされること。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(5) 昇降設備及び滑り止め	① 亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	① 亀裂、損傷及び著しい変形がないこと。
		② 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	② 緩み及び脱落がないこと。

11 総合テスト	(6) 表示板	不整地運搬車構造規格第5条及び第12条に規定する事項が表示された表示板の損傷の有無及び取付け状態を調べる。	損傷がなく、かつ、適正に取り付けられていること。
	(7) スイッチ類及び灯火類(灯火装置、警報装置、方向指示器を含む。)	① 各スイッチ類を操作し、作動の適否及び取付け状態を調べる。	① 正常に作動し、かつ、適正に取り付けられていること。
		② 各灯火類のレンズの破損及び水等の侵入の有無を調べる。	② 破損及び水等の侵入がないこと。
	(8) 計器類(油圧計、電流計、燃料計、油温計、水温計を含む。)	エンジンを作動させた状態及び走行状態で、各計器の作動の適否を調べる。	正常に作動すること。
	(9) 後写鏡及び反射鏡	汚れ及び損傷の有無並びに写影の状態を調べる。	汚れ及び損傷がなく、かつ、写影が正常であること。
	(10) レバーロック	ロックの効き具合並びに損傷及び変形の有無を調べる。	効き具合が正常で、かつ、損傷及び変形がないこと。
	(11) 荷台降下防止装置	① 荷台を上げて装置の取付け状態を調べる。	① 確実に取り付けられていること。
		② 曲がり及び変形の有無を調べる。	② 著しい曲がり及び変形がないこと。
		③ 安全支柱、ストッパー等の取付け部の亀裂及び損傷の有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場合は探傷器等で調べる。	③ 亀裂及び損傷がないこと。
	(12) 給油脂	① 各部の給油脂状態を調べる。	① 給油脂が十分であること。
		② 自動給油脂装置の作動の適否を調べる。	② 正常に作動すること。
	(13) 離席時誤操作防止装置(走行用、荷役用のものに限る。)	作動させて機能を調べる。	正常に機能すること。
	走行及び各作業装置の操作を行い、機能することを確認し、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。		各装置が正常に機能し、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。

○厚生労働省告示第百二十二号

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十三号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定に基づき、動力プレス特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。

令和七年十二月二十四日

厚生労働大臣 上野賢一郎

動力プレス特定自主検査基準

一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十三号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条第三項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第二百三十五条の三第一項に規定する特定自主検査（次号において単に「特定自主検査」という。）について適用する。

二 特定自主検査は、別表第一から別表第三までの左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、これらの表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行われなければならない。ただし、別表第一の八の項目は、平成二十三年七月一日以降に製造された動力プレスに限り、行つものとする。

別表第1 機械プレス

検査対象の構造及び装置		検査方法	判定基準
1 機械本体	(1) 外見	① 本体各部について亀裂、損傷その他の外見上の異常の有無を調べる。 ② スパナ等により、本体各部（基礎、本体下部のビット及びクラウン上部を含む。）のボルト及びナットの締付け状態を調べる。	① 亀裂、損傷その他の外見上の異常がないこと。 ② 適正に締め付けられていること。
	(2) 潤滑系統	給油の状態を調べる。	潤滑系統の機能が正常で、かつ、確実に給油されていること。
2 動力伝達装置	(1) クランクシャフト等及びその軸受	① 損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② 機械を運転し、クランクシャフト等の異音及び異常発熱の有無を調べる。	② 異音及び異常発熱がないこと。
	(2) フライホイール及び主歯車並びにその軸受	① 亀裂、損傷その他の外見上の異常の有無を調べる。	① 亀裂、損傷その他の外見上の異常がないこと。
		② 機械を運転し、異音、横振れ及び異常発熱の有無を調べる。	② 異音、横振れ及び異常発熱がないこと。

		③ ①及び②の検査の結果、異常があるときは、横振れ量を測定する。	③ 図1において、フライホイール（主歯車があるときは、主歯車。）（以下「フライホイール等」という。）の横振れ量の実測値（単位：ミリメートル）を、当該横振れ量を測定した位置から当該フライホイール等の回転軸までの距離（単位：ミリメートル）で除し、500ミリメートルを乗じた値（図1のaに同じ。）が、フライホイール等がすべり軸受の場合には1ミリメートル以下、主歯車等が転がり軸受の場合には0.5ミリメートル以下であること。
	(3) 回転カムスイッチ駆動部分	① 手回し、惰走等により、がた、摩耗及び取付けの緩みの有無を調べる。	① がた、摩耗及び取付けの緩みがないこと。
		② 回転カムスイッチがチェーン駆動の場合には、チェーンの張り具合を調べる。	② 張り具合が正常な状態であること。
	(4) その他部品	機械を運転し、軸受、歯車、伝導軸等の亀裂、損傷その他の外見上の異常の有無を調べる。	亀裂、損傷その他の外見上の異常がないこと。
3 スライディングピンクラッチ	(1) クラッチピン	① クラッチピンを取り外し、図2に示すとおり、Rゲージにより、摩耗により丸くなった部分を測定する。	① プレスの圧力能力が、300キロニュートン以下の場合には摩耗により丸くなった部分が3 R（Rの単位はミリメートルとする。以下同じ。）以下、300キロニュートンを超え1,000キロニュートン以下の場合には4 R以下、1,000キロニュートンを超える場合には5 R以下であること。
		② 破損及び亀裂の有無を調べる。	② 破損及び亀裂がないこと。
	(2) クラッチピンの当て金	① ボス面に取り付けてある当て金について、図3に示すとおり、Rゲージにより、摩耗により丸くなった部分を測定する。	① プレスの圧力能力が、300キロニュートン以下の場合には摩耗によって丸くなった部分が2 R以下、300キロニュートンを超え1,000キロニュートン以下の場合には3 R以下、1,000キロニュートンを超える場合には4 R以下であること。

	② 当て金の当たり具合を調べる。	② 図4のaに示すとおり、フライホール軸受に設置されている当て金に対して、クラッチピン幅(図4のbに同じ。)が適正で、かつ、当て金に全面が当たっていること。
	③ 破損及び亀裂の有無を調べる。	③ 破損及び亀裂がないこと。
(3) クラッチ作動用カム	図5に示すとおり、クラッチの掛け外しを数回行い、クラッチを外したときに、クラッチピンが当たった衝撃により、クラッチ作動用カムが運動方向に押し下げられる距離を測定する。	プレスの圧力能力が、300キロニュートン以下の場合には左記距離が1ミリメートル以下、300キロニュートンを超え1,000キロニュートン以下の場合には1.5ミリメートル以下、1,000キロニュートンを超える場合には2ミリメートル以下であること。
(4) クラッチブラケット	機械(主電動機を含む。)が停止した状態で、図6に示すとおり、隙間ゲージにより、クラッチブラケットとクラッチ作動用カムのスライド部との摩耗隙間を測定し、摩耗状態を調べる。	前後方向及び左右方向の隙間がそれぞれ0.3ミリメートル以下であること。
(5) ばね類	ばね類の破損、折損その他の損傷及びがたつきの有無を調べる。	ばね類に著しい損傷がなく、かつ、がたつきがないこと。
(6) クラッチ連結部のピン及びピン穴	図7に示すとおり、ノギスにより、ピン径及びピン穴径を測定し、摩耗状態及び調整不良の有無を調べる。	ピン径とピン穴径との差が1ミリメートル以下であり、かつ、調整不良がないこと。
(7) クランクシャフトとクラッチカップリングとを固定するキー	スライドを下死点に停止し、スパナ等により回転方向に動かし、隙間ゲージ等により、クランクシャフトの外周のがたを測定する。	プレスの圧力能力が、300キロニュートン以下の場合にはがたが0.5ミリメートル以下、300キロニュートンを超え1,000キロニュートン以下の場合には1ミリメートル以下、1,000キロニュートンを超える場合には1.5ミリメートル以下であること。
(8) フライホイール及び主歯車のボス面及びカップリング面	フライホイール及び主歯車を分解し、傷の状態を調べる。	傷を受けている部分の面積が全面積の3分の1以下であること。

	(9) クラッチピン及びクラッチカップリングのスライド面	クラッチピンを取り外し、ノギスにより、クラッチピンの溝の幅又はクラッチピン穴の穴径及びクラッチピンの幅又は外径を測定する。	クラッチピンの溝の幅又はクラッチピン穴の穴径とクラッチピンの幅又は外径との差が1ミリメートル以下であること。
	(10) 各部分	破損及び亀裂の有無を調べる。	破損及び亀裂がないこと。
4 ローリング キークラ ッチ	(1) ローリングキー及びバックローリングキーの角部	ローリングキー及びバックローリングキーを取り外し、Rゲージにより、ローリングキー及びバックローリングキーの角部の摩耗により丸くなった部分を測定する。	プレスの圧力能力が、300キロニュートン以下の場合には摩耗により丸くなった部分が2.5R以下、300キロニュートンを超え1,000キロニュートン以下の場合には5R以下、1,000キロニュートンを超える場合には6R以下であること。
	(2) 中央のクラッチリング	ローリングキー及びバックローリングキーを取り外し、図8に示すとおり、Rゲージにより、摩耗によって丸くなった部分を測定する。	プレスの圧力能力が、300キロニュートン以下の場合には摩耗によって丸くなった部分が3R以下、300キロニュートンを超え1,000キロニュートン以下の場合には6R以下、1,000キロニュートンを超える場合には7R以下であること。
	(3) クラッチ作動用カムと内側のクラッチリングとの隙間	図9に示すとおり、隙間ゲージ等により、クラッチ作動用カムと内側のクラッチリングとの隙間を測定する。	内側のクラッチリングの外周の隙間が3ミリメートル以下であること。
	(4) 各部取付けキー	フライホイール及び主歯車を分解し、内側、外側及び中央の各クラッチリングを回転方向に動かし、がたの有無を調べる。	がたがないこと。
	(5) ばね類	ばね類の破損、折損その他の損傷及びがたつきの有無を調べる。	ばね類に著しい損傷がなく、かつ、がたつきがないこと。
	(6) クラッチ連結部のピン及びピン穴	ノギスにより、ピン径及びピン穴径を測定し、摩耗状態を調べる。	ピン径とピン穴径との差が1ミリメートル以下であること。
	(7) 各部分	破損及び亀裂の有無を調べる。	破損及び亀裂がないこと。

5 フリクションクラッチ	(1) クラッチの摩擦板、押し板、受け板及び締めばね	① スライドを下死点に停止した状態で、主電動機を停止し、寸動機構により、クラッチを数回作動させて押し板の動きを調べる。	① 押し板の動きが円滑かつ敏しょうであり、かつ、エア漏れがないこと。
		② 隙間ゲージ等により、押し板のストロークを測定する。	② ストロークが当該機械の構造及び性能に照らし、適正な範囲にあること。
		③ 目視、機器等により、ライニングの亀裂の有無及び摩耗状態を調べる。	③ 著しい亀裂がなく、かつ、摩耗量が当該機械の構造及び性能に照らし適正であること。
		④ ①から③までの検査の結果、異常があるときは、必要に応じて、クラッチを分解し、摩擦板、押し板、受け板、ライニング、クラッチハブ、ばね等の状態を調べる。	④ 破損、摩耗、へたり及びスブライン等の損傷がないこと。 ライニングについては、亀裂及び著しい偏摩耗がないこと。 ライニングを小ねじ等で取り付けてあるものにあつては、小ねじ等の頭の摩耗がないこと。
6 シュー又はバンドを有するブレーキ	(2) 油（ウェットタイプのフリクションクラッチに限る。）	① 油漏れの有無及び油量を調べる。	① 油漏れがなく、かつ、油量が適正であること。
		② 油を取り出して異常の有無を調べる。	② 異物の混入、あわ立ち、乳化、変色及び著しい汚れがないこと。
	(1) ライニング	① スライドを下死点に停止した状態で、ライニングの亀裂の有無及び摩耗状態を調べる。	① 亀裂及び著しい偏摩耗がなく、かつ、摩耗量が当該機械の構造及び性能に照らし、適正であること。 ライニングを小ねじ等で取り付けてあるものにあつては、小ねじ等の頭の摩耗がないこと。
		② ライニングへの油の付着の有無を調べる。	② 油が付着していないこと。
	(2) ブレーキドラムの摩擦面	ブレーキドラムの摩擦面の傷の状態を調べる。	傷を受けている部分の面積が全摩擦面積の3分の1以下であつて、かつ、著しい傷がないこと。
	(3) ブレーキドラムを固定するキー	ブレーキドラムを回転方向に動かし、隙間ゲージ等により、取付け軸の外周のがたを測定する。	がたが0.2ミリメートル以下であること。

	(4) ブレーキ締めばね	一行程運転を行い、ばねの状態を調べる。	破損及び不具合がなく、かつ、コイルが密着せず、正しく調整されていること。
	(5) ブレーキの支点ピン、ばね用ボルト、ナット等の部品	亀裂及び損傷の有無を調べる。	亀裂及び損傷がないこと。
	(6) ブレーキシュー又はバンド	亀裂及び損傷の有無を調べる。	亀裂及び損傷がないこと。
	(7) 空気シリンダー及びばね	ブレーキを分解し、摩耗及び損傷並びにばねの破損及びへたりの有無を調べる。	摩耗及び損傷がなく、かつ、ばねの破損及びへたりがないこと。
7 ディスクブレーキ	(1) ブレーキ摩擦板、押し板、受け板及びブレーキ締めばね	① スライドを下死点に停止した状態で、主電動機を停止し、寸動機構により、ブレーキを数回作動させて押し板の動きを調べる。	① 押し板の動きが円滑かつ敏しょうであり、かつ、エア漏れがないこと。
		② 隙間ゲージ等により、押し板のストロークを測定する。	② ストロークに著しい遊びがなく、かつ、動作に異常がないこと。
		③ 目視等により、ライニングの摩耗状態を調べる。	③ 著しい亀裂、損傷、摩耗がなく、かつ、動作に異常がないこと。
		④ ①から③までの検査の結果、異常があるときは、必要に応じて、ブレーキを分解し、摩擦板、押し板、受け板、ライニング、ブレーキハブ、ばね等の状態を調べる。	④ 破損、摩耗、へたり及びスブライン等の損傷がないこと。 ライニングについては、亀裂及び著しい偏摩耗がなく、かつ、油が付着していないこと。 ライニングを小ねじ等で取り付けてあるものにあつては、小ねじ等の頭の摩耗がないこと。
	(2) 油（ウェットタイプのディスクブレーキに限る。）	① 油漏れの有無及び油量を調べる。	① 油漏れがなく、かつ、油量が適正であること。
		② 油を取り出して異常の有無を調べる。	② 異物の混入、あわ立ち、乳化、変色及び著しい汚れがないこと。

8 サーボプレスの停止機構	(1) プレーキ	プレーキの摩耗状態の異常の有無を調べる。	摩耗量が当該機械の構造及び性能に照らし、適正であること。
	(2) ベルト（駆動部がベルト連結の場合に限る。）	破損及びへたりの有無を調べる。	破損及びへたりのないこと。
9 回転角度表示計等	(1) 回転角度表示計	ダイヤルゲージにより、スライドの下死点を求め、スライドの位置及び回転角度表示計の表示を調べる。	スライドの位置及び回転角度表示計の表示が一致していること。
	(2) 停止角度（ポジティブクラッチ付きプレスに限る。）	一行程運転を行い、回転角度表示計により、上死点と実際の停止点との角度を調べる。	上死点と実際の停止点との角度が10度以内であること。
	(3) オーバーラン監視装置	ブレーキ制御用電磁弁の空気口を絞る、止める等の方法により、ブレーキの制御時間を遅延させ、作動状態を調べる。	クランクシャフト、エキセン軸等の停止角度がオーバーラン監視装置の設定位置の角度を超えたときに、確実に作動すること。 平成23年7月1日以降に製造された機械プレスにあっては、スライドを寸動機構により始動の状態に戻した後でなければスライドが作動しないこと。
10 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置	(1) 一行程一停止機構	主電動機を起動した後、押しボタン等を押し続け、又はフートスイッチ等を踏み続けて作動状態を調べる。	確実に一行程で上死点位置に停止すること。
	(2) 一行程一停止機構（ポジティブクラッチ付きプレスに限る。）	① 亀裂、損傷その他の外見上の異常の有無を調べる。	① 亀裂、損傷その他の外見上の異常がないこと。
		② 一行程一停止レバーの異常の有無を調べる。	② 異常がないこと。
		③ 一行程一停止カムの摩耗、亀裂、損傷等の有無を調べる。	③ 摩耗、亀裂、損傷等がなく、かつ、固定キーのがた及び取付けねじの緩みがないこと。
		④ スパナ等により、ボルト及びナットの締付け状態を調べる。	④ 適正に締め付けられていること。
		⑤ ばね類の破損、折損その他損傷及びがたつきの有無を調べる。	⑤ ばね類に著しい損傷がなく、かつ、がたつきがないこと。

	(3) 急停止機構	測定可能な装置により、運転中に急停止機構を作動させ、急停止時間を測定する。	急停止時間が当該機械の構造及び性能に照らし、適正であること。
	(4) 非常停止装置	① 非常停止装置の操作部の損傷の有無を調べる。 ② 運転中に非常停止装置の操作部を数回操作し、作動状態を調べる。	① 損傷がないこと。 ② 確実に急停止すること。 寸動機構により、スライドを始動の状態に戻した後でなければ、スライドが作動しないこと。
11 スライド関係	(1) スライド	しゅう動面、金型取付け部等の摩耗、亀裂、損傷等の有無及びスライドの作動状態を調べる。	摩耗、亀裂、損傷等がなく、かつ、スライドが円滑に作動すること。
	(2) コネクティングスクリュー及びコネクティングロッド	① 亀裂、損傷、曲がりその他の外見上の異常の有無を調べる。	① 亀裂、損傷、曲がりその他の外見上の異常がないこと。
		② スパナ等により、ボルト及びナットの締付け状態を調べる。	② 適正に締め付けられていること。
	(3) スライド調節装置	① 製造者が定める方法により、スライド調節装置の作動状態を調べる。	① プレス機械による作業に必要な調節量の範囲内で円滑に作動すること。
		② スライドの上限リミットスイッチ及び下限リミットスイッチの作動を調べる。	② 上限及び下限で確実に停止すること。
	(4) カウンターバランス	スライドつり棒等の亀裂、損傷等及びばねの破損又はエア漏れの有無を調べる。	スライドつり棒等に亀裂、損傷等がなく、かつ、ばねの破損又は著しいエア漏れがないこと。
	(5) 安全ブロック若しくはスライドを固定する装置又は安全ブラク若しくはキーロック	① 破損、変形、チェーンの損傷その他の外見上の異常及び取付けボルトの緩みの有無を調べる。	① 破損、変形、チェーンの損傷その他の外見上の異常及び取付けボルトの緩みがないこと。
		② スライドを固定する装置の機能を調べる。	② 当該機械の構造及び性能に照らし、スライドが適正かつ確実に固定されていること。
		③ インターロック機構の異常の有無を調べる。	③ 確実にインターロック機構が作動すること。

12 空圧系統	(1) クラッチ・ブレーキ制御用電磁弁	主電動機を停止し、各々の弁を停止させ、外見上の異常並びに給気及び排気の異常音の有無及び機能を調べる。	外見上の異常並びに給気及び排気の異常音がなく、かつ、確実に作動すること。
	(2) 圧力調整弁及び圧力計	調整弁を操作し、圧力計により圧力の変化を調べる。	圧力の変化が正常であること。
	(3) 圧力スイッチ	圧力調整弁及び圧力計により作動圧力を調べる。	作動圧力が当該機械の構造及び性能に照らし、適正であること。
	(4) 油霧給油器及びフィルター	損傷の有無及び機能を調べる。	損傷がなく、かつ、機能が確実であること。
	(5) 消音器	損傷等の有無及び機能を調べる。	目詰まり、損傷等がなく、かつ、機能が確実であること。
	(6) その他の部品	亀裂、損傷、エア漏れその他の外見上の異常の有無を調べる。	亀裂、損傷、エア漏れその他の外見上の異常がないこと。
13 電気系統	(1) 配線	① 劣化及び損傷の有無を調べる。	① 劣化及び損傷がないこと。
		② 接地線の取付け状態を調べる。	② 確実に取り付けられていること。
	(2) 起動操作部	起動操作部の機能の適否を調べる。	操作部を操作しないとスライドが作動しないこと。 接触等により不意に作動しないこと。
	(3) 切替えキースイッチ	① キースイッチのがた及び曲がりの有無を調べる。	① がた及び曲がりがないこと。
		② キースイッチを各切替え位置にセットし、作動状態を調べる。	② スイッチの切替えにより、機械が各切替え位置における表示どおりに作動すること。 平成23年7月1日以降に製造された機械プレスにあっては、意図に反した連続行程によるスライドの作動を防止する機能が正常に作動すること。

(4) 回転カムスイッチ等	① カム、リミットスイッチ、近接スイッチ、エンコーダー等の摩耗、損傷その他の外見上の異常の有無及び接触状態を調べる。	① 著しい摩耗、損傷その他の外見上の異常がなく、かつ、ずれがないこと。
	② リミットスイッチ、近接スイッチ、エンコーダー等の機能の適否を調べる。	② 不意の接触により、又は容易にその位置を変更できないこと。
	③ 上死点停止用、上昇無効用、エジェクター用、電磁カウンタ用等の各カムの作動状態を調べる。	③ 作動状態が適正であること。
(5) 電動機	① 亀裂、損傷、汚れその他の外見上の異常の有無を調べる。	① 亀裂、損傷、汚れその他の外見上の異常がないこと。
	② 電動機を運転し、異音及び異常振動の有無を調べる。	② 異音及び異常振動がないこと。
(6) 表示ランプ	電源を入れて運転可能な状態にし、表示ランプの表示を調べる。	正常に表示されること。
(7) リレー（別名継電器）	① 接点の変色及び焼損の有無を調べる。	① 著しい変色及び焼損がないこと。
	② 機械を運転し、リレーの作動状態を調べる。	② 接点が確実に作動し、かつ、異常振動がないこと。
(8) 配電盤、制御盤、操作盤及びターミナルボックス	① 覆い、とびら等を開き、内部における油、ごみ等の異物の混入及び外力変形の有無を調べる。	① 異物の混入及び外力変形がないこと。
	② 端子の異常の有無を調べる。	② 緩み、著しい焼損及び破損がないこと。
	③ 絶縁覆いから露出している充電部分の有無を調べる。	③ 絶縁覆いから露出している充電部分がないこと。
(9) 各部品の取付け部分	① ねじ回し等により、小ねじの脱落、緩み等の有無を調べる。	① 脱落、緩み等がないこと。
	② 防振装置の異常の有無を調べる。	② ばね、ゴム等の防振材の緩み、変形、劣化等がないこと。

	(10) その他の電気部品	① ヒューズ、サーマルリレー、ブレーカー等の定格を調べる。	① ヒューズ、サーマルリレー、ブレーカー等の定格が当該機械の構造及び性能に照らし、適正であること。
		② 摩耗、損傷、汚れその他の外見上の異常の有無を調べる。	② 摩耗、損傷、汚れその他の外見上の異常がないこと。
14 ダイクッション及びその付属機器	(1) ボルト及びナット	スパナ等により、各部のボルト及びナットの緩みを調べる。	適正に締め付けられていること。
	(2) ダイクッション並びにその付属機器及び配管	機能及び作動状態を調べる。	機能及び作動状態が適正であること。

別表第2 液圧プレス

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
1 機械本体	(1) 外見	① 本体各部について亀裂、損傷その他の外見上の異常の有無を調べる。	① 亀裂、損傷その他の外見上の異常がないこと。
		② スパナ等により、本体各部（基礎、本体下部のビット及びクラウン上部を含む。）のボルト及びナットの締付け状態を調べる。	② 適正に締め付けられていること。
	(2) 潤滑系統	給油の状態を調べる。	潤滑系統の機能が正常で、かつ、確実に給油されていること。
2 ラム及びその関連装置	(1) ラム及びシリンダー	① ラム及びシリンダーの外見上の異常の有無を調べる。	① 油漏れ等の原因となる外見上の異常がないこと。
		② スパナ等により、パッキンの締付け状態を調べる。	② 適正に締め付けられていること。
	(2) ラム取付け部	① スパナ等により、ラム取付けボルトの締付け状態を調べる。	① 適正に締め付けられていること。
		② ラム取付け板の損傷及び変形の有無を調べる。	② 損傷及び変形がないこと。

	(3) スライド	しゅう動面、金型取付け部等の摩耗、亀裂、損傷その他の外見上の異常の有無及び作動状態を調べる。	摩耗、亀裂、損傷その他の外見上の異常がなく、かつ、スライドが円滑に作動すること。
	(4) 位置検出装置及び取付け部	① 破損、変形、緩みその他の異常の有無を調べる。	① 破損、変形、緩みその他の異常がないこと。
		② 作動状態を調べる。	② 作動状態が適正であること。
	(5) 安全ブロック若しくはスライドを固定する装置又は安全プラグ若しくはキーロック	① 破損、変形、チェーンの損傷その他の外見上の異常の有無及び取付けボルトの緩みを調べる。	① 破損、変形、チェーンの損傷その他の外見上の異常及び取付けボルトの緩みがないこと。
		② スライドを固定する装置の機能を調べる。	② 当該機械の構造及び性能に照らし、スライドが適正かつ確実に固定されること。
		③ インターロック機構の異常の有無を調べる。	③ 確実にインターロック機構が作動すること。
3 油圧系統	(1) 油圧ポンプ	① 油圧ポンプを運転し、異音、異常振動、異常発熱及び軸振れの有無を調べる。	① 異音、異常振動、異常発熱及び軸振れがないこと。
		② 電動機と油圧ポンプとの軸継手を回転方向に動かし、結合キーのがたの有無を調べる。	② がたがないこと。
	(2) 油圧配管	油漏れの有無を調べる。	油漏れがないこと。
	(3) 圧力調整弁及び圧力計	調整弁を操作し、圧力計により、圧力の変化を調べる。	圧力の変化が正常であり、かつ、圧力を0にしたとき圧力計が0を表示すること。
	(4) 電磁弁及び主操作弁	① 機械を運転し、作動状態を調べる。	① 作動状態が適正であること。
		② ①の検査の結果、異常があるときは、必要に応じて、加圧ラムを操作する主操作弁を分解し、ばね及びばね受け座の損傷及びへたりの有無を調べる。	② 損傷及びへたりのないこと。

	(5) スライド落下防止装置	① スライドの作業上限で停止させ、落下量を調べる。	① 著しい落下量がないこと。
		② 平成23年7月1日以降に製造された液圧プレスにあっては、スライドの作業上限で停止させ、作動状態を調べる。	② スライドが自重で下降しないよう自動的に保持し、スライドを作動させる操作部を操作したとき、自動的に保持を解除すること。
	(6) 油面計及び作動油	① 油面計の汚れ及び損傷の有無を調べる。	① 著しい汚れ及び損傷がないこと。
		② 油面計により、油量を調べる。	② 油量が適正であること。
4 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置		③ 油を取り出して、異常の有無を調べる。	③ 異物の混入、あわ立ち、乳化、変色及び著しい汚れがないこと。
	(7) その他の機器	油漏れの有無を調べる。	油漏れがないこと。
	(1) 一行程一停止機構	主電動機を起動した後、押しボタン等押し続け、又はフートスイッチ等を踏み続けて作動状態を数回調べる。	確実に一行程で作業上限位置に停止すること。
	(2) 急停止機構	① 運転中に急停止機構を作動させ、測定装置により、急停止時間を測定する。	① 当該機械の構造及び性能に照らし、適正な急停止時間の範囲内で確実に急停止すること。
5 電気系統		② 運転中に急停止機構を作動させ、スケールにより、慣性下降値を測定する。	② 当該機械の構造及び性能に照らし、適正な慣性下降値の範囲内で確実に急停止すること。
	(3) 非常停止装置	① 非常停止装置の操作部の損傷の有無を調べる。	① 損傷がないこと。
		② 運転中に非常停止装置の操作部を数回操作し、作動状態を調べる。	② 確実に急停止すること。 寸動機構により、スライドを始動の状態に戻した後でなければ、スライドが作動しないこと。
	(1) 配線	① 劣化及び損傷の有無を調べる。	① 劣化及び損傷がないこと。
		② 接地線の取付け状態を調べる。	② 確実に取り付けられていること。

(2) 起動操作部	起動操作部の機能の適否を調べる。	操作部を操作しないとスライドが作動しないこと。 接触等により不意に作動しないこと。
(3) 切替えキースイッチ	① キースイッチのがた及び曲がりの有無を調べる。	① がた及び曲がりがないこと。
	② キースイッチを各切替え位置にセットし、運転状態を調べる。	② スイッチの切替えにより、機械が各切替え位置における表示どおりに作動すること。 平成23年7月1日以降に製造された液圧プレスにあっては、意図に反した連続行程によるスライドの作動を防止する機能が正常に作動すること。
(4) 電動機	① 亀裂、損傷、汚れその他の外見上の異常の有無を調べる。	① 亀裂、損傷、汚れその他の外見上の異常がないこと。
	② 電動機を運転し、異音及び異常振動の有無を調べる。	② 異音及び異常振動がないこと。
(5) 表示ランプ	電源を入れて運転可能な状態にし、表示ランプの表示を調べる。	正常に表示されること。
(6) リミットスイッチ	① 摩耗、亀裂、損傷、汚れその他の外見上の異常の有無を調べる。	① 摩耗、亀裂、損傷、汚れその他の外見上の異常がないこと。
	② リミットスイッチ、近接スイッチ、エンコーダー等の機能の適否を調べる。	② 不意の接触により、又は容易にその位置を変更できないこと。
	③ 主電動機を停止した状態でリミットスイッチを動かし、損傷及びがたの有無を調べる。	③ 損傷及びがたがないこと。
(7) リレー（別名継電器）	① 接点の変色及び焼損の有無を調べる。	① 著しい変色及び焼損がないこと。
	② 機械を運転し、リレーの作動状態を調べる。	② 接点が確実に作動し、かつ、異常振動がないこと。

6 ダイクッション及び その付属機器	(8) 配電盤、制御盤、 操作盤及びターミ ナルボックス	① 覆い とびら等を開き、 内部における油、ごみ等 の異物の混入及び外力変 形の有無を調べる。	① 異物の混入及び外力変 形がないこと。
		② 端子の異常の有無を調 べる。	② 緩み、著しい焼損及び 破損がないこと。
		③ 絶縁覆いから露出して いる充電部分の有無を調 べる。	③ 絶縁覆いから露出して いる充電部分がないこ と。
	(9) 各 부품の取付け 部分	① ねじ回し等により、小 ねじの脱落、緩み等の有 無を調べる。	① 脱落、緩み等がないこ と。
		② 防振装置の異常の有無 を調べる。	② ばね、ゴム等の防振材 の緩み、変形、劣化等が ないこと。
	(10) その他電気部品	① ヒューズ、サーマルリ レー、ブレーカー等の定 格を調べる。	① ヒューズ、サーマルリ レー、ブレーカー等の定 格が当該機械の構造及び 性能に照らし、適正であ ること。
② 摩耗、損傷、汚れその 他の外見上の異常の有無 を調べる。		② 摩耗、損傷、汚れその 他の外見上の異常がない こと。	
	(1) ボルト及びナッ ト	スパナ等により、各部の ボルト及びナットの緩みを 調べる。	適正に締め付けられてい ること。
	(2) ダイクッション 並びにその付属機器 及び配管	機能及び作動状態を調べ る。	機能及び作動状態が適正 であること。

別表第3 安全プレス

検査対象の構造及び装置		検 査 方 法	判 定 基 準
1 危険防止機 構の共通事 項	(1) 切替えスイッチ	スイッチを各切替え位置 にセットし、作動状態を数 回調べる。	スイッチの切替えにより 各位置において安全上必要 な機能が確実に作動するこ と。
	(2) 危険防止機能	危険防止機能の構造を調 べる。	改造等により、容易に変 更ができないようになって いること。
2 インター ロックガー ド式の危険 防止機構	インターロックガー ド及びその駆動部	① 損傷及び変形の有無並 びに取付け状態を調べ る。	① 損傷及び変形がなく、 かつ両側面の囲いの取付 けが確実であること。
		② しゅう動部分及び回転 部分の損傷及び摩耗の有 無を調べる。	② 損傷及び摩耗がないこ と。

3 両手操作式 の危険防止 機構	(1) スライドを作動 させる操作部	③ 機械を運転して、ガー ドの開閉を行い、異常の 有無を調べる（スライド が寸動の場合を除く。）。	③ ガードを閉じなければ スライドが作動せず、か つ、スライドの作動中は ガードを開くことができ ないこと、又はガードを 開けてから、身体の一部 が危険限界に達するまで の間に、スライドが停止 すること。
		① 摩耗及び損傷の有無を 調べる。	① 摩耗及び損傷がないこ と。
		② 操作部の作動状態を調 べる。	② 円滑に作動すること。
		③ 操作部の破損の有無及 び飛来物等による操作部 の誤作動防止機能を調べ る。	③ 破損がなく、かつ、適 正に機能すること。
		④ 押しボタン等を取り外 し、接点等の焼損その他 の異常の有無を調べる。	④ 接点等に著しい焼損が なく、かつ、油及び異物 が入っていないこと。
		⑤ 操作部の間隔を調べ る。	⑤ 両手によらない操作を 防止する措置が講じられ ていること。
		⑥ スケールにより、操作 部と危険限界との距離を 調べる。	⑥ 操作部と危険限界との 距離が当該機械の構造及 び性能に照らし、適正で あること。
	(2) 操作装置	① 主電動機を起動し、操 作部をそれぞれ片手で操 作し、作動の適否を調べ る。	① スライドが作動しない こと。
		② スライドの作動中に操 作部からそれぞれ片手を 離し、作動の適否を数回 調べる。	② 確実に急停止するこ と。
		③ 操作部を両手で操作し 続け、作動の適否を数回 調べる。	③ 一行程ごとに、確実に スライドが停止するこ と。
		④ ③の検査に続いて、操 作部からそれぞれ片手を 離し、再び操作して、作 動の適否を数回調べる。	④ スライドの作動が適正 であること。

4 光線式の危険防止機構	(1) 投光器及び受光器（反射板を含む。）	① 覆いを取り外し、損傷、変形及び汚れの有無を調べる。	① 損傷、変形及び汚れがないこと。
		② 表示ランプ及びチェックボタンの状態を調べる。	② 表示ランプが正常に表示され、かつ、チェックボタンが正常に作動すること。
		③ 光軸ごとに投光器側で光線を遮光し、作動状態を調べる。	③ 確実に作動すること。
		④ 平成23年7月1日以降に製造された安全プレスにあっては、遮光棒で連続遮光幅を調べる。	④ 連続遮光幅が適正であり、かつ、最上光軸から最下光軸まで遮光状態になること。
		⑤ スケールにより、取付け高さの範囲を調べる。	⑤ 当該機械の構造及び性能に照らし、適正な高さの範囲に確実に取り付けられていること。
		⑥ スケールにより、光軸面と危険限界との距離を調べる。	⑥ 光軸面と危険限界との距離が当該機械の構造及び性能に照らし、適正であること。
		⑦ 平成23年7月1日以降に製造された安全プレスにあっては、危険防止機構の連続遮光幅に応じた追加距離を調べる。	⑦ 追加距離が、危険防止機構の連続遮光幅に応じたものであること。
5 制御機能付き光線式の危険防止機構	(2) 安全囲い等	① 安全囲い等の両側面の高さ及び取付け状態を調べる。	① 高さが十分で確実に固定され、かつ、光軸以外の部分から手が入る隙間がないこと。
		② 安全囲い等の下部、後面及び正面の取付け状態を調べる。	② 確実に固定され、かつ、光軸以外の部分から手が入る隙間がないこと。
		③ 可動式の安全囲い等の取付け状態及びインターロック機構の異常の有無を調べる。	③ 確実に固定され、かつ、インターロック機構に異常がないこと。
		④ 覆いを取り外し、損傷、変形及び汚れの有無を調べる。	④ 損傷、変形及び汚れがないこと。
	(1) 投光器及び受光器	① 覆いを取り外し、損傷、変形及び汚れの有無を調べる。	① 損傷、変形及び汚れがないこと。
		② 表示ランプ及びチェックボタンの状態を調べる。	② 表示ランプが正常に表示され、かつ、チェックボタンが正常に作動すること。

		③ 光軸ごとに投光器側で光線を遮光し、作動状態を調べる。	③ 確実に作動すること。
		④ 遮光棒で連続遮光幅を調べる。	④ 連続遮光幅が適正であり、かつ、最上光軸から最下光軸まで遮光状態になること。
		⑤ スケールにより、取付け高さの範囲を調べる。	⑤ 当該機械の構造及び性能に照らし、適正な高さの範囲に確実に取り付けられていること。
		⑥ 安全囲い等の取付け状態及び最下光軸の位置を調べる。	⑥ 光軸以外の部分から手が入る隙間がないこと。
		⑦ スケールにより、光軸と危険限界との距離を調べる。	⑦ 光軸と危険限界と距離が当該機械の構造及び性能に照らし、適正であること。
		⑧ 危険防止機構の連続遮光幅に応じた追加距離を調べる。	⑧ 追加距離が、危険防止機構の連続遮光幅に応じたものであること。
	(2) 全周防護機構	① 全周防護機構の両側面の高さ及び取付け状態を調べる。	① 高さが十分で確実に固定されていること。
		② 全周防護機構の下部、後面及び正面の取付け状態を調べる。	② 確実に固定されていること。
		③ 可動式的全周防護機構の取付け状態及びインターロック機構の異常の有無を調べる。	③ 確実に固定され、かつ、インターロック機構に異常がないこと。
	(3) 制御機能	① キースイッチを各切替え位置にセットし、運転状態を調べる。	① 各切替え位置で確実に作動すること。
		② 起動準備の操作をし、作動の適否を調べる。	② 適正に作動すること。
		③ 制御機能の作動の適否を調べる。	③ 適正に作動すること。
		④ セットアップタイマーの機能の適否を調べる。	④ セットアップ後、30秒以内に制御機能が解除されること。
		⑤ コネクター・ケーブルの異常の有無を調べる。	⑤ 異常がないこと。




図1






図2



(a) 正常な状態 (b) 摩耗している状態

図3



(a) 正常 (b) 不良

図4




図5




図6




図7




図8




図9

国土交通省告示第千八百十六号

船舶設備規程（昭和九年逋通信省令第六号）第百十五条の二十三の三第二項、第百四十六条の二十七の二及び第百四十六条の四十六、船舶消防設備規則（昭和四十年運輸省令第三十七号）第五条、小型船舶安全規則（昭和四十九年運輸省令第三十六号）第六十五条並びに船舶防火構造規則（昭和五十五年運輸省令第十一号）第十条の二（同令第二十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、船舶からの視界及び船舶に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示を次のように定める。

令和七年十二月二十四日

国土交通大臣 金子 恭之

船舶からの視界及び船舶に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示

（船舶からの視界及び船舶に設ける窓の要件を定める告示の一部改正）

第一条 船舶からの視界及び船舶に設ける窓の要件を定める告示（平成十年運輸省告示第三百三十七号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
（船舶に設ける窓）	（船舶に設ける窓）
第三条 規程第百十五条の二十三の三第二項の告示で定める要件は、次の各号に定めるところとする。	第三条 規程第百十五条の二十三の三第二項の告示で定める要件は、次の各号に定めるところとする。
一 極海域航行船等の船舶に設ける窓は、次に掲げる要件に適合するものであること。	一 極海域航行船の船舶に設ける窓は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ・ロ（略）	イ・ロ（略）
二（略）	二（略）

（航海用具の基準を定める告示の一部改正）

第二条 航海用具の基準を定める告示（平成十四年国土交通省告示第五百十二号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後	改正前
目次	目次
第一章（略）	第一章（略）
第二章 航海用具	第二章 航海用具
第一節～第十一節（略）	第一節～第十一節（略）
第十二節 回頭角速度計（第二十二條）	第十二節 回頭角速度計（第二十二條）
第十三節 電子傾斜計（第二十二條の二）	第十三節 電子傾斜計（第二十二條の二）
第十三節～第二十七節（略）	第十三節～第二十七節（略）

第十二節の二 電子傾斜計

(電子傾斜計)

第二十二条の二 規程第百四十六条の二十七の二の告示で定める要件は、第五条第一項第九号並びに第六条第六号及び第八号から第十四号までに掲げる要件のほか、次に掲げる要件とする。

一 横傾斜角、横揺れ周期及び横揺れ振幅(最大の横傾斜角をいう。)の精度及び表示その他の事項が、管海官庁が適当と認めるものであること。

二 船橋の適当な場所において、計測値その他の情報を表示することができるものであること。

三 あらかじめ設定された横傾斜角を超えた場合に警報を発するものであること。

四 機能が適正に維持されていることを内部で自動的に確認し、その結果を表示することができるものであること。

五 管海官庁の指示するところにより、接続した航海情報記録装置その他の機器に必要な情報を記録することができるものであること。

(監視装置)

第三十六条 規程第百四十六条の四十六の告示で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一 ロールオン・ロールオフ貨物区域、車両区域その他管海官庁が定める場所を継続的かつ有効に監視することができるものであること。

二 管海官庁が適当と認める場所に設置されるものであること。

三 火災発生場所を迅速に特定することができるよう、記録した映像を速やかに再生することができるものであること。

(新設)

(新設)

第三十六条 規程第百四十六条の四十六第一項の告示で定める要件は、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるものであることとする。

(新設)

(新設)

(新設)

四 管海官庁が認める場合を除き、連続して百六十八時間以上の映像を記録することができるものであること。 五 船橋又は管海官庁が適当と認める場所において、記録した映像を再生することができるものであること。 六 前各号に掲げるもののほか、管海官庁が適当と認める要件を満たすものであること。		(新設) (新設) (新設)	
第三條 (船舶の消防設備の基準を定める告示の一部改正) 第三條 船舶の消防設備の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。		改正後 改正前	
目次 第一章 (略) 第二章 消防設備の要件 第一節 第五節 (略) 第五節の二 固定式水系消火装置(第十条の二) 第五節の三 固定式放水モニター(第十条の三) 第六節 第十五節 (略) 第三章 (略) 第五節の三 固定式放水モニター(固定式放水モニター) 第十五条の三 固定式放水モニターは、第四条第一項第二号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならぬ。 一 自動車の輸送を目的とする暴露甲板の区域又は自動車を保管する区域のうち管海官庁が必要と認める区域(以下この条において「保護区域」という。)に放水することができるものであること。		目次 第一章 (略) 第二章 消防設備の要件 第一節 第五節 (略) 第五節の二 固定式水系消火装置(第十条の二) 第六節 第十五節 (略) 第三章 (略) 第六節 第十五節 (略) 第三章 (新設) (新設)	

二 毎分千二百五十リットル以上の水を放出し、かつ、保護区域の面積一平方メートルにつき毎分二リットル以上の均一な放水ができるものであること。 三 当該固定式放水モーターから保護区域内の最遠端までの距離が、管海官庁が指示する条件の下に当該固定式放水モーターからの放水が到達する最大距離の四分の三に相当する距離以下であること。 四 火災が発生した場合に、保護区域のいずれの部分にも放水が到達することができようにするために、保護区域外の安全な場所に設置されるものであること。 五 保護区域に最大積載台数の自動車を積載した場合において、管海官庁の定めるところにより、水流が妨げられることなく、保護区域に放水することができものであること。 六 速やかに使用可能なものであつて、管海官庁が指示する水準以上の給水能力を維持することができるものであること。 七 前各号に掲げるもののほか、管海官庁が適当と認める措置を講じたものであること。	
（小型船舶の基準を定める告示の一部改正） 第四条 小型船舶の基準を定める告示（平成十四年国土交通省告示第五百十七号）の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。	
改正後 （小型船舶用液体消火器） 第二条 小型船舶用液体消火器（自動拡散型のものを除く。）に係る規則第六十五条の告示で定める要件は、次のとおりとする。 一～五（略）	改正前 （小型船舶用液体消火器） 第二条 小型船舶用液体消火器（自動拡散型のものを除く。）に係る規則第六十五条の告示で定める要件は、次のとおりとする。 一～五（略）

六 消火剤は、人体に有害なガスを発生しないものであり、かつ、ペルフルオロ（オクタン―一―スルホン酸（別名PFOS））又はその塩を含まないものであること。 七～十二（略） 2（略）	
（船舶の防火構造の基準を定める告示の一部改正） 第五条 船舶の防火構造の基準を定める告示（平成十四年国土交通省告示第五百十八号）の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。	
改正後 （隔壁及び甲板） 第五条 規則第十条第一項の告示で定める仕切りは、次のとおりとする。 一～七（略） （開口） 第五条の二 規則第十条の二（規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。）の告示で定める要件は、サイド・ポート、ランブドアその他の動力開閉装置（閉鎖時において、鋼と同等の防火性能を有するものに限る。）により開閉することができるものであることとする。 （多層甲板公室の保護） 第五条の三（略） （階段及び昇降機の保護） 第六条（略） 2 規則第十二条第四項の告示で定める仕切りは、第五条第一号及び第二号の規定のほか、別表第三及び別表第四に定める仕切りとする。	改正前 （隔壁及び甲板） 第五条 規則第十条の告示で定める仕切りは、次のとおりとする。 一～七（略） （新設） 第五条の二（略） （多層甲板公室の保護） 第五条の二（略） （階段及び昇降機の保護） 第六条（略） 2 規則第十二条第四項の告示で定める仕切りとは、前条第一号及び第二号の規定のほか、別表第三及び別表第四に定める仕切りとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和八年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

2 (航海用具の基準を定める告示の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶（以下「現存船」という。）に現に備え付けている監視装置（施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。）については、第二条の規定による改正後の航海用具の基準を定める告示第三十六条の規定は、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該現存船の航海の態様、船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

3 (小型船舶の基準を定める告示の一部改正に伴う経過措置)

現存船に現に備え付けている小型船舶用液体消火器（自動拡散型のものを除く。）（施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。）については、第四条の規定による改正後の小型船舶の基準を定める告示第二条第一項第六号の規定は、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

国 会 事 項

国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程

国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程は、十二月十六日両議院議長において、次のとおり協議決定した。

国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程

国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程（平成二年六月二十日両議院議長協議決定）の一部を次のように改正する。

第四条第一項及び第二項中「給料」の下に「業務調整手当」を加える。

附 則

(施行期日等)

1 この規程は、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律（令和七年法律第九十二号）の施行の日から施行し、この規程による改正後の国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程及び国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程（昭和三十三年三月三十一日両議院議長協議決定）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

2 (国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部改正)

国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「給料月額」の下に「業務調整手当月額」を加える。

国会議員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程は、十二月十六日両議院議長において、次のとおり決定した。

国会議員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程

(国会議員の給与等に関する規程の一部改正)

第一条 国会議員の給与等に関する規程（昭和二十二年十月十六日両議院議長決定）の一部を次のように改正する。

第六条の四第一項中「行政職給料表(一)」を「特別給料表、指定職給料表、行政職給料表(一)」に改め、「管理監督職員及び」を削り、同条第二項中「行政職給料表(一)」を「特別給料表又は指定職給料表の適用を受ける国会議員にあつては行政職給料表(一)の十級、同表」に、「百分の十」を「百分の十二」に改める。

第七条の三第二項中「百分の百七十二・五」を「六月に支給する場合には百分の百七十二・五、十二月に支給する場合には百分の百七十七・五」に、「百分の百二十五」を「六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」に、「百分の百五」を「六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」に、「百分の百六・二五」を「六月に支給する場合には百分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百六十八・七五」に改め、同条第三項中「百分の七十」との下に「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」とを「百分の六十」との下に「百分の百七・五」とあるのは「百分の七十二・五」とを加える。

第七条の四第二項第一号イ中「加算した額に」の下に「六月に支給する場合には」を「百分の百二十五」の下に「十二月に支給する場合には百分の百七・五（特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五）を加え、同号ロ中「百分の百六・二五」を「六月に支給する場合には百分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百八・七五」に改め、同項第二号中「勤勉手当基礎額に」の下に「六月に支給する場合には」を「百分の六十」の下に「十二月に支給する場合には百分の五十二・五（特定管理職員にあつては、百分の六十二・五）を加える。

第十五条第一項中「三万四千七百円」を「三万五千七百円」に改める。

別表第一 特別給料表（第一条関係）

職 名	給 料 月 額
各議院事務局の事務総長	一、四六六、〇〇〇円
各議院法制局の法制局長	
国立国会図書館の館長	
各議院事務局の常任委員会専門員	三、〇七八、〇〇〇円
国立国会図書館の専門調査員	一、〇〇六、〇〇〇円
	九三三、〇〇〇円
	六〇九、二〇〇円
	五七七、一〇〇円
	五四七、一〇〇円
	五一三、六〇〇円
	四八二、一〇〇円
	四五四、七〇〇円
	四一九、四〇〇円
	三八〇、九〇〇円
	三四三、八〇〇円
	三一二、六〇〇円
	二八九、九〇〇円
	二八七、七〇〇円

各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事

別表第二 指定職給料表（第一条関係）

号	給	給料月額
1		円 736,000
2		794,000
3		852,000
4		933,000
5		1,006,000
6		1,078,000
7		1,153,000
8		1,224,000

備考 この表は、各議院事務局の事務次長その他の職を占める国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

別表第三 行政職給料表（第一条関係）

イ 行政職給料表(一)

職員 の区 分	職務の級										
	号	給	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額
	1		円 195,800	円 242,000	円 276,300	円 309,800	円 332,600	円 366,800	円 420,700	円 471,900	円 525,300
	2		196,900	243,300	277,300	311,300	334,400	368,500	422,600	477,200	532,000
	3		198,100	244,700	278,300	312,700	336,200	370,100	424,500	482,100	537,100
	4		199,200	246,100	279,300	314,100	337,900	371,700	426,300	486,700	541,300
	5		200,300	247,500	280,300	315,500	339,600	373,300	428,100	490,700	544,700
	6		202,000	248,900	281,300	316,600	341,300	375,100	429,900	494,100	547,900
	7		203,600	250,300	282,200	317,600	343,000	376,600	431,700	497,000	550,800
	8		205,200	251,700	283,200	318,800	344,600	378,200	433,500	499,500	553,300
	9		206,700	253,100	284,200	320,000	346,200	379,500	435,100	501,500	555,300
	10		208,400	254,300	285,200	321,600	347,900	381,100	436,600		
	11		210,000	255,600	286,200	323,200	349,600	382,700	438,100		
	12		211,600	256,900	287,200	324,800	351,200	384,200	439,600		
	13		213,100	258,100	288,200	326,200	352,700	386,100	441,100		
	14		214,800	259,300	289,500	327,800	354,300	388,000	442,400		
	15		216,500	260,500	290,800	329,400	355,900	389,900	443,700		
	16		218,200	261,700	292,000	331,000	357,400	391,700	444,900		
	17		219,400	262,800	293,200	332,400	358,800	393,200	446,100		
	18		221,000	263,900	294,500	334,100	360,500	395,000	447,400		
	19		222,600	265,000	295,700	335,700	362,100	396,700	448,700		
	20		224,100	266,100	296,900	337,300	363,700	398,300	449,900		

21	225,600	267,000	297,900	338,700	364,800	400,000	451,100
22	227,200	268,000	299,100	340,400	366,300	401,400	451,900
23	228,800	269,000	300,300	342,100	367,800	402,800	452,700
24	230,400	270,000	301,600	343,700	369,300	404,200	453,500
25	232,000	271,000	302,900	344,900	371,000	405,600	454,100
26	233,700	271,900	303,900	346,800	372,800	406,800	454,700
27	235,000	272,700	304,900	348,500	374,400	408,000	455,300
28	236,300	273,600	305,900	350,100	376,100	409,000	455,900
29	237,600	274,400	307,000	351,600	377,500	410,100	456,600
30	238,700	275,200	308,200	353,200	378,800	411,300	457,400
31	239,800	276,000	309,300	354,800	380,000	412,400	457,800
32	240,900	276,700	310,500	356,400	381,400	413,500	458,500
33	242,000	277,400	311,600	358,100	382,500	414,200	459,000
34	242,900	278,200	312,900	359,900	383,400	414,900	459,400
35	243,800	279,000	314,200	361,700	384,400	415,500	459,800
36	244,800	279,600	315,500	363,500	385,400	416,200	460,200
37	245,800	280,300	316,700	365,000	386,200	416,800	460,600
38	246,700	281,100	318,000	366,400	387,100	417,400	460,900
39	247,600	281,800	319,300	367,800	388,000	417,900	461,200
40	248,400	282,500	320,600	369,200	388,800	418,300	461,500
41	249,200	283,200	321,900	370,700	389,600	418,700	461,800
42	249,900	283,900	323,100	371,500	390,400	418,900	462,100
43	250,500	284,600	324,400	372,400	391,200	419,200	462,400
44	251,100	285,300	325,500	373,400	391,900	419,500	462,700
45	251,800	286,000	326,400	374,300	392,600	419,800	463,000
46	252,400	286,600	327,700	375,400	393,300	420,100	
47	253,000	287,300	329,000	376,300	394,000	420,400	
48	253,600	287,900	330,300	377,300	394,700	420,700	
49	254,100	288,600	331,400	378,200	395,200	420,900	
50	254,700	289,200	332,700	378,900	395,800	421,200	
51	255,300	289,900	333,900	379,600	396,400	421,400	
52	255,800	290,600	335,100	380,200	397,100	421,700	
53	256,200	291,100	336,400	380,600	397,500	421,900	
54	256,600	291,700	337,400	381,200	398,100	422,200	
55	256,900	292,300	338,500	381,800	398,700	422,500	
56	257,200	293,000	339,600	382,500	399,200	422,800	
57	257,500	293,600	340,300	382,800	399,600	423,000	
58	257,800	294,200	341,200	383,500	400,200	423,300	
59	258,100	294,800	341,900	384,200	400,800	423,600	
60	258,400	295,500	342,700	384,800	401,300	423,800	

定年 再 用 時 勤 務 員 以 外 の 職 員	61	258,700	296,100	343,500	385,100	401,700	424,000
	62	259,000	296,700	343,900	385,600	402,200	424,300
	63	259,300	297,200	344,400	386,200	402,700	424,600
	64	259,600	297,700	345,100	386,800	403,300	424,800
	65	259,900	298,200	345,900	387,100	403,600	425,000
	66	260,200	298,800	346,600	387,700	404,000	425,300
	67	260,500	299,300	347,300	388,400	404,300	425,600
	68	260,800	299,900	347,900	389,000	404,700	425,800
	69	261,100	300,300	348,400	389,400	405,000	426,000
	70	261,400	300,800	349,000	389,900	405,300	426,300
	71	261,700	301,300	349,500	390,500	405,600	426,600
	72	262,000	301,900	350,100	391,000	405,800	426,800
	73	262,300	302,400	350,400	391,500	406,000	427,000
	74	262,600	302,800	350,900	392,100	406,300	
	75	262,900	303,100	351,200	392,500	406,600	
	76	263,200	303,400	351,600	392,800	406,800	
	77	263,500	303,600	352,000	393,200	407,000	
	78	263,800	303,900	352,500	393,700	407,300	
	79	264,100	304,100	353,000	394,100	407,600	
	80	264,400	304,400	353,500	394,500	407,800	
	81	264,700	304,600	353,800	394,900	408,000	
	82	265,000	304,800	354,200	395,400	408,300	
	83	265,300	305,100	354,600	395,800	408,600	
	84	265,600	305,300	355,000	396,200	408,800	
	85	265,900	305,600	355,300	396,500	409,000	
	86	266,200	305,800	355,700			
	87	266,500	306,100	356,100			
	88	266,800	306,400	356,500			
	89	267,100	306,700	356,700			
	90	267,400	307,000	357,100			
91	267,700	307,300	357,500				
92	268,000	307,600	357,900				
93	268,300	307,800	358,100				
94		308,000	358,400				
95		308,300	358,800				
96		308,700	359,100				

	97		308,900	359,400								
	98		309,200	359,800								
	99		309,500	360,200								
	100		309,900	360,600								
	101		310,100	361,100								
	102		310,400	361,500								
	103		310,700	361,900								
	104		311,000	362,300								
	105		311,200	362,800								
	106		311,500	363,200								
	107		311,800	363,500								
	108		312,100	363,800								
	109		312,300	364,200								
	110		312,600									
	111		313,000									
	112		313,300									
	113		313,500									
	114		313,700									
	115		314,000									
	116		314,400									
	117		314,600									
	118		314,800									
	119		315,100									
	120		315,400									
	121		315,700									
	122		315,900									
	123		316,200									
	124		316,500									
	125		316,800									
定年前再任用短時間勤務職員		基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額
		円 200,300	円 227,800	円 269,500	円 290,100	円 305,700	円 331,900	円 374,800	円 409,200	円 462,400	円 544,100	

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条第一項の非常勤の職員を除く。

□ 行政職給料表(二)

職員の区分	職務の級	1級	2級	3級	4級	5級
	号給	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額
	1	円 198,200	円 240,400	円 260,400	円 291,600	円 319,000
	2	199,900	241,200	261,300	292,300	320,300
	3	201,600	242,000	262,200	293,000	321,600
	4	203,300	242,700	263,100	293,500	322,800
	5	205,000	243,400	264,100	294,100	323,700
	6	206,700	244,100	265,000	294,700	324,900
	7	208,300	244,900	266,000	295,300	326,100
	8	209,900	245,600	266,900	295,800	327,200
	9	211,500	246,400	267,800	296,300	328,200
	10	213,000	247,100	268,600	296,900	329,200
	11	214,500	247,800	269,300	297,500	330,300
	12	215,900	248,400	269,700	297,900	331,400
	13	217,300	249,100	270,300	298,300	332,400
	14	218,800	249,500	270,700	298,800	333,400
	15	220,300	250,000	271,100	299,200	334,500
	16	221,800	250,400	271,500	299,500	335,600
	17	223,200	250,900	271,900	299,900	336,600
	18	224,600	251,300	272,400	300,300	337,700
	19	226,000	251,800	272,900	300,700	338,800
	20	227,400	252,200	273,500	301,000	339,800
	21	228,800	252,500	274,200	301,300	340,800
	22	229,800	252,800	274,800	301,700	341,800
	23	230,900	253,100	275,400	302,100	342,700
	24	232,000	253,400	276,200	302,400	343,700
	25	233,000	253,900	277,000	302,700	344,700
	26	233,800	254,400	277,700	303,100	345,600
	27	234,700	254,800	278,200	303,400	346,600
	28	235,500	255,300	278,900	303,800	347,600

29	236,400	255,800	279,700	304,100	348,600
30	237,200	256,300	280,400	304,600	349,600
31	238,000	256,700	281,100	305,000	350,600
32	238,800	257,100	281,700	305,500	351,500
33	239,600	257,400	282,400	306,000	352,400
34	240,100	257,900	283,100	306,400	353,300
35	240,600	258,400	283,800	306,900	354,100
36	241,100	258,800	284,400	307,400	355,000
37	241,700	259,200	285,000	307,900	355,900
38	242,200	259,700	285,700	308,500	356,900
39	242,700	260,100	286,300	309,100	357,900
40	243,200	260,500	286,800	309,800	358,800
41	243,700	260,900	287,200	310,300	359,700
42	244,000	261,300	287,700	310,800	360,600
43	244,300	261,800	288,100	311,400	361,500
44	244,700	262,100	288,500	311,900	362,300
45	245,100	262,400	289,000	312,400	363,100
46	245,500	262,800	289,500	312,900	363,900
47	245,900	263,200	290,000	313,500	364,700
48	246,300	263,500	290,300	314,100	365,400
49	246,600	263,900	290,700	314,700	366,100
50	246,900	264,300	291,100	315,400	366,900
51	247,200	264,600	291,500	316,100	367,700
52	247,500	264,900	292,000	316,800	368,300
53	247,700	265,300	292,300	317,400	369,000
54	248,000	265,600	292,700	318,100	369,600
55	248,300	265,900	293,200	318,700	370,300
56	248,600	266,300	293,700	319,300	371,000
57	248,800	266,600	294,100	319,900	371,600
58	249,100	266,900	294,700	320,600	372,100
59	249,400	267,200	295,200	321,300	372,600
60	249,600	267,500	295,800	321,900	373,100

定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員以 外の 職員	61	249,800	267,800	296,400	322,400	373,500				89	256,800	274,900	308,400	332,000		
	62	250,100	268,100	296,900	322,900					90	257,100	275,100	308,900	332,300		
	63	250,400	268,400	297,500	323,500					91	257,400	275,400	309,400	332,600		
	64	250,600	268,700	298,000	324,100					92	257,600	275,600	309,900	332,800		
	65	250,800	268,900	298,500	324,700					93	257,800	275,900	310,200	333,000		
	66	251,100	269,200	299,000	325,100					94	258,100	276,200	310,600	333,300		
	67	251,400	269,500	299,500	325,500					95	258,400	276,500	311,000	333,600		
	68	251,600	269,700	300,000	326,000					96	258,600	276,700	311,500	333,800		
	69	251,800	269,900	300,400	326,300					97	258,800	276,900	311,900	334,000		
	70	252,100	270,200	300,800	326,800					98	259,100	277,200	312,300			
	71	252,400	270,500	301,200	327,300					99	259,400	277,400	312,600			
	72	252,600	270,700	301,600	327,700					100	259,600	277,700	312,900			
										101	259,800	277,900	313,200			
	73	252,800	270,900	302,000	327,900					102	260,100	278,100	313,600			
	74	253,100	271,200	302,300	328,200					103	260,400	278,400	313,900			
	75	253,400	271,500	302,700	328,400					104	260,600	278,700	314,300			
	76	253,600	271,700	303,100	328,700											
										105	260,800	278,900	314,600			
	77	253,800	271,900	303,500	329,000					106		279,100	315,000			
	78	254,100	272,200	303,900	329,300					107		279,400	315,400			
	79	254,400	272,500	304,300	329,600					108		279,600	315,600			
	80	254,600	272,700	304,700	329,800											
										109		279,900	315,800			
	81	254,800	272,900	305,000	330,000					110		280,200	316,100			
	82	255,100	273,200	305,500	330,300					111		280,500	316,400			
	83	255,300	273,500	305,900	330,600					112		280,700	316,600			
	84	255,600	273,700	306,400	330,800											
										113		280,900	316,800			
	85	255,800	273,900	306,700	331,000					114		281,200	317,100			
	86	256,000	274,100	307,200	331,200					115		281,400	317,400			
	87	256,300	274,400	307,700	331,500					116		281,600	317,600			
	88	256,600	274,700	308,000	331,800											
										117		281,900	317,800			
										118		282,200	318,100			
										119		282,500	318,400			
										120		282,700	318,600			

	121		282,900	318,800		
	122		283,100	319,100		
	123		283,400	319,400		
	124		283,700	319,600		
	125		283,900	319,800		
	126		284,100	320,100		
	127		284,400	320,400		
	128		284,700	320,600		
	129		284,900	320,800		
	130		285,100			
	131		285,400			
	132		285,700			
	133		285,900			
	134		286,100			
	135		286,400			
	136		286,700			
	137		286,900			
定年前再任用短勤務職員		基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額
		円 206,200	円 217,300	円 235,900	円 257,800	円 290,200

備考 この表は、機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

別表第四 速記職給料表（第一条関係）

職員の区分	職務の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
	号 給	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額
	1	円 213,100	円 242,000	円 276,300	円 326,400	円 350,300	円 375,900
	2	214,800	243,300	277,100	328,200	352,200	378,200
	3	216,500	244,700	277,900	330,000	354,100	380,400
	4	218,200	246,100	278,700	331,800	356,000	382,800

5	219,400	247,500	279,400	333,400	357,800	384,900
6	221,000	248,900	280,700	335,200	359,600	387,900
7	222,600	250,300	281,800	337,100	361,400	390,800
8	224,100	251,700	283,000	338,900	363,100	393,600
9	225,600	253,100	284,000	340,500	364,900	396,300
10	227,200	254,300	285,400	342,400	366,900	398,600
11	228,800	255,600	286,800	344,200	368,700	400,900
12	230,400	256,900	288,300	346,000	370,500	402,800
13	232,000	258,100	289,600	347,700	371,800	404,600
14	233,700	259,300	291,200	349,500	373,600	406,800
15	235,000	260,500	292,800	351,400	375,400	408,900
16	236,300	261,700	294,300	353,000	376,900	411,000
17	237,600	262,800	295,800	354,700	378,900	412,900
18	238,700	263,900	297,400	356,800	381,400	414,900
19	239,800	265,000	299,100	358,600	383,600	417,000
20	240,900	266,100	300,800	360,300	386,000	419,100
21	242,000	267,000	302,200	362,100	388,300	420,700
22	242,900	268,000	303,700	363,900	390,400	422,400
23	243,800	269,000	305,200	365,700	392,600	424,200
24	244,800	270,000	306,800	367,300	394,700	426,000
25	245,800	271,000	308,200	369,100	395,500	427,600
26	246,700	271,900	309,400	371,100	396,500	429,500
27	247,600	272,700	310,600	373,000	397,500	431,300
28	248,400	273,600	311,800	374,900	398,600	433,000
29	249,200	274,400	313,200	376,500	399,600	434,300
30	249,900	275,200	314,600	378,200	400,600	435,500
31	250,500	276,000	315,900	380,100	401,700	436,700
32	251,100	276,700	317,300	382,000	402,700	437,900
33	251,800	277,400	318,800	383,700	403,400	439,000
34	252,400	278,200	320,300	385,000	404,500	440,300
35	253,000	279,000	321,900	386,500	405,600	441,600
36	253,600	279,600	323,400	388,200	406,600	442,800

定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員以 外の 職員	37	254,100	280,300	324,700	389,800	407,200	443,900				65	263,500	298,200	361,600	404,900	424,900	461,400
	38	254,700	281,100	326,300	390,600	408,100	445,200				66		298,800	362,400	405,600	425,300	
	39	255,300	281,800	327,900	391,300	409,000	446,500				67		299,300	363,400	406,100	425,700	
	40	255,800	282,500	329,500	391,900	409,900	447,700				68		299,900	364,200	406,500	425,900	
	41	256,200	283,200	331,000	392,600	410,500	448,800				69		300,300	365,100	406,900	426,200	
	42	256,600	283,900	332,500	393,200	411,400	449,600				70		300,800	365,800	407,500	426,600	
	43	256,900	284,600	334,100	393,800	412,200	450,400				71		301,300	366,400	408,000	427,000	
	44	257,200	285,300	335,500	394,300	413,000	451,200				72		301,900	367,100	408,500	427,200	
	45	257,500	286,000	336,700	394,500	413,600	451,900				73		302,400	367,500	408,800	427,500	
	46	257,800	286,600	338,300	395,100	414,300	452,500				74		302,800	368,100	409,400	427,900	
	47	258,100	287,300	339,900	395,500	415,000	453,100				75		303,100	368,500	409,900	428,300	
	48	258,400	287,900	341,500	396,100	415,600	453,700				76		303,400	369,000	410,400	428,500	
											77		303,600	369,500	410,600	428,800	
	49	258,700	288,600	342,800	396,400	416,500	454,500				78		303,900	370,200			
	50	259,000	289,200	344,500	397,000	417,300	455,300				79		304,100	370,900			
	51	259,300	289,900	346,000	397,500	418,100	455,700				80		304,400	371,500			
	52	259,600	290,600	347,500	398,000	418,800	456,400				81		304,600	371,800			
											82		304,800	372,300			
	53	259,900	291,100	349,000	398,300	419,500	457,000				83		305,100	372,800			
	54	260,200	291,700	350,400	398,800	420,100	457,400				84		305,300	373,200			
	55	260,500	292,300	351,800	399,400	420,600	457,800				85		305,600	373,800			
	56	260,800	293,000	353,300	400,000	421,300	458,200				86		305,800	374,300			
											87		306,100	374,800			
	57	261,100	293,600	354,500	400,300	421,700	458,800				88		306,400	375,300			
	58	261,400	294,200	355,600	400,900	422,200	459,100				89		306,700	375,700			
	59	261,700	294,800	356,500	401,600	422,600	459,400				90		307,000	376,100			
	60	262,000	295,500	357,500	402,200	423,100	459,700				91		307,300	376,500			
											92		307,600	376,900			
	61	262,300	296,100	358,400	402,700	423,600	460,100				93		307,800	377,300			
	62	262,600	296,700	359,100	403,300	424,000	460,400				94		308,000	377,800			
	63	262,900	297,200	359,800	404,000	424,400	460,700				95		308,300	378,300			
	64	263,200	297,700	360,700	404,600	424,600	461,000				96		308,700	378,700			

	97		308,900	379,100			
	98		309,200	379,600			
	99		309,500	380,100			
	100		309,900	380,600			
	101		310,100	381,100			
	102		310,400	381,600			
	103		310,700	382,100			
	104		311,000	382,600			
	105		311,200	383,100			
	106		311,500	383,600			
	107		311,800	384,000			
	108		312,100	384,400			
	109		312,300	384,800			
	110		312,600				
	111		313,000				
	112		313,300				
	113		313,500				
定年前任用短時間勤務職員		基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額	基 準 給料月額
		円 195,100	円 222,100	円 295,100	円 326,800	円 357,200	円 390,100

備考 この表は、速記に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

別表第五 議院警察職給料表（第一条関係）

職員の区分	職務の級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
	号 給	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額	給料月額
	1	円 225,800	円 269,600	円 308,200	円 345,600	円 371,300	円 396,700
	2	228,500	271,500	309,200	346,900	373,000	398,400
	3	231,100	273,600	310,100	348,100	374,700	400,000
	4	233,900	275,700	311,000	349,500	376,300	401,700

5	236,700	277,700	311,600	351,200	378,000	403,200
6	239,200	279,000	312,300	352,600	379,700	404,900
7	241,700	280,300	312,900	353,900	381,200	406,600
8	244,000	281,600	313,600	355,200	382,600	408,400
9	246,600	282,900	314,200	356,600	384,100	410,200
10	248,800	284,200	314,900	358,200	385,800	411,900
11	251,000	285,400	315,600	359,800	387,500	413,500
12	253,200	286,600	316,200	361,400	389,200	415,200
13	255,400	287,800	316,900	363,100	390,700	416,900
14	257,400	288,800	317,600	364,900	392,300	419,000
15	259,400	289,800	318,200	366,500	393,900	421,100
16	261,200	291,200	319,000	368,100	395,500	423,300
17	263,000	292,300	319,700	369,400	397,000	425,300
18	264,700	293,500	320,500	371,100	398,700	427,100
19	266,400	294,700	321,500	372,700	400,400	428,900
20	267,800	295,900	322,300	374,400	402,100	430,800
21	269,200	297,100	323,200	375,700	403,800	432,400
22	271,000	297,800	324,500	377,400	405,400	434,000
23	272,300	298,400	325,900	379,100	407,100	435,500
24	273,700	299,200	327,300	380,800	408,800	437,000
25	275,100	299,800	328,600	382,200	410,800	438,500
26	276,300	300,400	330,100	383,900	412,800	440,300
27	277,500	300,900	331,400	385,600	414,700	442,100
28	278,600	301,400	332,400	387,100	416,600	443,800
29	279,900	301,900	333,300	388,800	418,200	445,600
30	281,000	302,600	334,600	390,600	420,000	447,300
31	282,200	303,200	335,800	392,300	421,600	448,900
32	283,300	303,900	337,000	393,800	423,300	450,600
33	284,600	304,400	338,000	395,500	424,500	452,000
34	285,900	305,100	339,400	397,600	426,000	453,300
35	287,100	305,600	340,800	399,600	427,400	454,600
36	288,300	306,100	342,000	401,600	428,900	455,900

	37	289,200	306,600	343,100	403,300	430,300	456,900				69	309,700	337,000	391,500	439,000	451,800	468,200	
	38	290,200	307,200	344,700	405,100	431,900	457,800				70	310,500	338,200	392,700	439,500	452,100	468,400	
	39	291,300	307,800	346,100	406,700	433,500	458,800				71	311,300	339,500	393,900	440,100	452,400	468,800	
	40	292,300	308,300	347,500	408,400	435,100	459,600				72	312,200	340,800	395,100	440,600	452,600	469,100	
	41	293,500	309,100	348,600	409,600	436,500	460,600											
	42	294,100	309,800	349,800	411,200	437,600	460,900				73	313,000	341,700	396,400	440,800	452,900	469,300	
	43	294,700	310,500	351,100	412,800	438,700	461,100				74	313,800	343,000	397,700	441,400	453,100		
	44	295,300	311,100	352,400	414,400	439,600	461,400			定年前再任用短時間勤務職員以外の職員	75	314,600	344,300	399,000	441,800	453,400		
									76		315,400	345,600	400,200	442,000	453,600			
	45	295,700	311,900	353,700	416,100	440,400	461,600											
	46	296,300	312,800	355,200	417,700	441,300	461,900					77	316,300	346,800	401,200	442,200	453,900	
	47	296,900	313,700	356,700	419,300	442,300	462,200					78	317,100	348,200	402,500	442,700	454,100	
	48	297,400	314,500	358,200	420,900	443,100	462,400					79	318,000	349,600	403,700	443,000	454,400	
												80	318,900	351,000	405,000	443,300	454,600	
	49	297,800	315,400	359,500	422,700	443,700	462,600											
	50	298,400	316,500	361,000	424,000	444,200	463,000											
	51	299,000	317,600	362,500	425,400	444,900	463,400					81	319,500	352,200	406,200	443,600	454,900	
	52	299,500	318,600	364,000	426,700	445,700	463,800					82	320,400	353,800	407,000	444,000	455,100	
												83	321,300	355,300	407,700	444,400	455,400	
	53	299,900	319,800	365,200	427,700	446,100	464,000					84	322,100	356,800	408,400	444,800	455,600	
	54	300,400	321,000	366,800	428,800	446,500	464,200											
	55	300,900	322,100	368,400	429,800	447,000	464,500											
	56	301,400	323,200	369,900	430,900	447,500	464,700					85	322,700	358,200	409,000	445,100	455,900	
											86	323,600	359,700	409,700				
	57	301,900	324,300	371,200	431,600	448,000	464,900				87	324,500	361,200	410,400				
	58	302,400	325,400	373,000	432,600	448,500	465,200				88	325,500	362,600	411,100				
	59	303,000	326,500	374,900	433,600	448,900	465,600											
	60	303,500	327,600	376,800	434,400	449,300	465,800				89	326,400	363,800	411,700				
											90	327,400	365,000	412,200				
	61	304,100	328,500	378,400	435,200	449,500	466,000				91	328,300	366,200	412,700				
	62	304,700	329,600	380,400	435,600	449,800	466,200				92	329,300	367,500	413,200				
	63	305,400	330,700	382,300	436,100	450,100	466,600											
	64	306,000	331,800	384,300	436,600	450,400	466,900											
	65	306,600	332,700	386,000	437,200	450,700	467,100				93	330,200	368,900	413,800				
	66	307,400	333,800	387,500	437,600	451,000	467,300				94	331,200	370,400	414,200				
	67	308,200	334,900	388,900	438,100	451,300	467,700				95	332,200	371,900	414,700				
	68	308,900	336,000	390,400	438,600	451,500	468,000				96	333,200	373,300	415,200				

第二条 国会議員の給与等に関する規程の一部を次のように改正する。

第六条第三号中「初任給調整手当」の下に「第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。」を加える。

第六条の五中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

第六条の六及び第六条の七を次のように改める。

第六条の六 新たに採用された国会職員であつて、採用の日において、当該国会職員に適用される給料表の給料月額のうち第一条第五項の規定により当該国会職員の属する職務の級並びに同条第六項、第七項、第九項及び第十項の規定により当該国会職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める額）並びにこれに第七条の規定により支給される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額（その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に十二を乗じ、その額を勤務時間規程第三条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額（その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額）（次項において「特定額」という。）が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して両議院の議長が協議して定める額（次項において「基準額」という。）を下回るものには、採用の日から両議院の議長が協議して定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。

第二種初任給調整手当の月額は、両議院の議長が協議して定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。

第一項の規定の適用を受ける国会職員以外の国会職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支給される国会職員との権衡上必要があると認められるものとして両議院の議長が協議して定めるものには、両議院の議長が協議して定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。

前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

第六条の七 削除

第七条の三第二項中「六月に支給する場合には百分の百七十二・五、十二月に支給する場合には百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に、「六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に、「六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・七五」を「百分の六十七・五」に改め、同条第三項を次のように改める。

定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。

第七条の四第二項第一号イ中「六月に支給する場合には百分の百五」を「百分の百六・二五」に、「百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百七・五（特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五）」を「百分の百二十六・二五」に改め、同号ロ中「六月に支給する場合には百分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百八・七五」を「百分の百七・五」に改め、同項第二号中「六月に支給する場合には百分の五十」を「百分の五十一・二五」に、「百分の六十、十二月に支給する場合には百分の五十二・五（特定管理職員にあつては、百分の六十二・五）」を「百分の六十一・二五」に改める。

第七条の五第四項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

（特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正）

第三条 特定任期付職員の給与の特例に関する規程（平成十九年十一月二十六日両院議長決定）の一部を次のように改正する。

第二条第一項の表を次のように改める。

号	給	給料月額
		円
1		405,000
2		455,000
3		508,000
4		574,000
5		655,000
6		765,000
7		893,000

第三条第二項中「百分の九十五」との下に「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の九十七・五」とを、「百分の八十七・五」との下に「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」とを加える。

第四条 特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の九十五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の九十七・五」を「百分の九十六・二五」に、「百分の百五」を「百分の百六・二五」に、「百分の八十七・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」を「百分の八十八・七五」に改める。

附則

（施行期日等）

第一条 この規程は、令和七年十二月二十四日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国会職員の給与等に関する規程（次条において「改正後の給与規程」という。）の規定及び第三条の規定による改正後の特定任期付職員の給与の特例に関する規程（次条において「改正後の特定任期付職員給与特例規程」という。）の規定は、令和七年四月一日から適用する。

（給与の内払）

第二条 改正後の給与規程又は改正後の特定任期付職員給与特例規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会職員の給与等に関する規程又は第三条の規定による改正前の特定任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の特定任期付職員給与特例規程の規定による給与の内払とみなす。

（両院議長協議決定への委任）

第三条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

（育児短時間勤務国会職員等についての国会職員の給与等に関する規程等の特例に関する規程の一部改正）

第四条 育児短時間勤務国会職員等についての国会職員の給与等に関する規程等の特例に関する規程（平成十九年五月九日両院議長決定）の一部を次のように改正する。

第五条の表第七条の五第四項の項中欄中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

(国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第五条 国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和三年十二月四日閣議議決)の一部を次のように改正する。

附則第二条中「第一条の規定による改正後の」及び「(次条において「新給与規程」という。)」を削る。

附則第三条第四項中「新給与規程」を「国会職員の給与等に関する規程」に改め、同条第五項中「新給与規程」を「国会職員の給与等に関する規程第六条の六第一項及び」に改め、同条第六項中「新給与規程」を「国会職員の給与等に関する規程」に改め、同条第七項中「第七項、第九項及び第十一項、第六条第一号及び第三号並びに第六条の五並びに新給与規程第一条第八項及び第十項」を「から第十一項まで、第六条第一号及び第三号(第一種初任給調整手当に係る部分に限る。))並びに第六条の五」に改め、同条第八項中「第一条の規定による改正後の」を削る。

官 庁 報 告

官 庁 事 項

人事院公示第 25 号

人事院は、人事院規則 2—4 (人事院の職員に対する権限の委任) 第 2 項の規定に基づき、昭和 38 年人事院公示第 5 号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

令和 7 年 12 月 24 日 人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改 正 後	改 正 前
人事院は、人事院規則 2—4 (人事院の職員に対する権限の委任) 第 2 項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)、人事院規則 9—1 (非常勤職員の給与)、人事院規則 9—5 (給与簿)、人事院規則 9—6 (俸給の調整額)、人事院規則 9—6—6 (人事院規則 9—6 (俸給の調整額) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—7 (俸給等の支給)、人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準)、人事院規則 9—8—8 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—14 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—18 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—40 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の	人事院は、人事院規則 2—4 (人事院の職員に対する権限の委任) 第 2 項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)、人事院規則 9—1 (非常勤職員の給与)、人事院規則 9—5 (給与簿)、人事院規則 9—6 (俸給の調整額)、人事院規則 9—6—6 (人事院規則 9—6 (俸給の調整額) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—7 (俸給等の支給)、人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準)、人事院規則 9—8—8 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—14 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—18 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—40 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の

一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—57 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—68 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—90 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—94 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—15 (宿日直手当)、人事院規則 9—17 (俸給の特別調整額)、人事院規則 9—24 (通勤手当)、人事院規則 9—30 (特殊勤務手当)、人事院規則 9—34 (初任給調整手当)、人事院規則 9—40 (期末手当及び勤勉手当)、人事院規則 9—43 (休日給)、人事院規則 9—49 (地域手当)、人事院規則 9—49—57 (人事院規則 9—49 (地域手当) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—54 (住居手当)、人事院規則 9—55 (特地勤務手当等)、人事院規則 9—55—154 (人事院規則 9—55 (特地勤務手当等) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—80 (扶養手当)、人事院規則 9—82 (俸給の半減)、人事院規則 9—89 (単身赴任手当)、人事院規則 9—93 (管理職員特別勤務手当)、人事院規則 9—97 (超過勤務手当)、人事院規則 9—102 (研究員調整手当)、人事院規則 9—121 (広域異動手当)、人事院規則 9—122 (専門スタッフ職調整手当)、人事院規則 9—123 (本府省業務調整手当)、人事院規則 9—129 (東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則 9—30 (特殊勤務手当) の特例)、人事院規則 9—147 (給与法附則第 8 項の規定による俸給月額)、人事院規則 9—148 (給与法附則第 10 項、第 12 項又は第 13 項の規定による俸給) 及び人事院規則 9—151 (在宅勤務等手当) に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。

1 (略)

一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—57 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—68 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—90 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—8—94 (人事院規則 9—8 (初任給、昇格、昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—15 (宿日直手当)、人事院規則 9—17 (俸給の特別調整額)、人事院規則 9—24 (通勤手当)、人事院規則 9—30 (特殊勤務手当)、人事院規則 9—34 (初任給調整手当)、人事院規則 9—40 (期末手当及び勤勉手当)、人事院規則 9—43 (休日給)、人事院規則 9—49 (地域手当)、人事院規則 9—49—57 (人事院規則 9—49 (地域手当) の一部を改正する人事院規則)、人事院規則 9—54 (住居手当)、人事院規則 9—55 (特地勤務手当等)、人事院規則 9—80 (扶養手当)、人事院規則 9—82 (俸給の半減)、人事院規則 9—89 (単身赴任手当)、人事院規則 9—93 (管理職員特別勤務手当)、人事院規則 9—97 (超過勤務手当)、人事院規則 9—102 (研究員調整手当)、人事院規則 9—121 (広域異動手当)、人事院規則 9—122 (専門スタッフ職調整手当)、人事院規則 9—123 (本府省業務調整手当)、人事院規則 9—129 (東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則 9—30 (特殊勤務手当) の特例)、人事院規則 9—147 (給与法附則第 8 項の規定による俸給月額)、人事院規則 9—148 (給与法附則第 10 項、第 12 項又は第 13 項の規定による俸給) 及び人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務 一～十二 (略) 十三 人事院規則9―55(特地勤務手当等) に規定する次に掲げる事項 (1) (略) (2) 第2条第2項の規定に基づき、人事 院が定めることとされている級別区分 について定めること。 (削る) (3) 第3条第2号の規定に基づき、人事 院が定めることとされている官署につ いて定めること。 (削る) (4) 第4条第3項第1号又は第2号の規 定に基づき、人事院が定めることとさ れている官署について定めること。 (5) 第5条第1項第4号の規定に基づ き、人事院が認めることとされている 職員について認めること。 (6) 第5条第2項第6号の規定に基づ き、人事院が定めることとされている 期間及び額について定めること。 (7) 第7条第1項の規定に基づき、人事 院が定めることとされている場合につ いて定めること。 (8) 第7条第2項の規定に基づき、人事 院に対する生活環境等の実情の報告に ついて定めること。 (9) 第8条の規定に基づき、人事院が定 めることとされている事項について定 めること。 (削る)	2 委任する権限及び所掌事務 一～十二 (略) 十三 人事院規則9―55(特地勤務手当等) に規定する次に掲げる事項 (1) (略) (2) 第2条第1項の規定に基づき、人事 院が定めることとされている級別区分 について定めること。 (3) 第2条第2項第1号の規定に基づ き、人事院が定めることとされている 場合及び日について定めること。 (3の2) 第2条の2第2号の規定に 基づき、人事院が定めることとされて いる官署について定めること。 (4) 第4条第2項の規定に基づき、人事 院が定めることとされている場合及び 日について定めること。 (4の2) 第4条第4項第1号又は第 2号の規定に基づき、人事院が定める こととされている官署について定める こと。 (5) 第5条第2項第5号の規定に基づ き、人事院が認めることとされている 職員について認めること。 (6) 第5条第3項第6号の規定に基づ き、人事院が定めることとされている 期間及び額について定めること。 (7) 第8条第1項の規定に基づき、人事 院が定めることとされている場合につ いて定めること。 (8) 第8条第2項の規定に基づき、人事 院に対する生活環境等の実情の報告に ついて定めること。 (9) 第9条の規定に基づき、人事院が定 めることとされている事項について定 めること。 (10) 第10条第2項又は第11条第2項の規 定に基づき、人事院が定めることとさ れている事項について定めること。	十三の二 人事院規則9―55―154(人事 院規則9―55(特地勤務手当等)の一部 を改正する人事院規則)附則第3条の規 定に基づき、人事院が定めることとされ ている事項について定めること。 十四～十九 (略) 二十 人事院規則9―123(本府省業務調 整手当)に規定する次に掲げる事項 (1)～(4) (略) (5) 第4条第1号ホの規定に基づき、人 事院が定めることとされている官職に ついて定めること。 (6) 第4条第3号の規定に基づき、人事 院が定めることとされている業務につ いて定めること。 (7) (略) 二十一～二十四 (略) 3・4 (略)	(新設) 十四～十九 (略) 二十 人事院規則9―123(本府省業務調 整手当)に規定する次に掲げる事項 (1)～(4) (略) (新設) (5) 第4条第2号の規定に基づき、人事 院が定めることとされている業務につ いて定めること。 (6) (略) 二十一～二十四 (略) 3・4 (略)
2 この決定による改正は、令和7年4月1日(前書きに係る部分及び第2項第13号の次に1号を加 える部分については、令和7年12月24日)から効力を発生する。 ※ 趣 意 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく車両系建設機械の自主検査指針の廃止に関する公示 自主検査指針公示第27号 令和7年12月24日 厚生労働大臣 上野賢一郎 車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)(令和5年 3月31日付け自主検査指針公示第24号)は、令和8年1月1日をもって廃止するので、公示する。 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく動力プレス、フォークリフト及び不整地運搬車の自主 検査指針の廃止に関する公示 自主検査指針公示第28号 令和7年12月24日 厚生労働大臣 上野賢一郎 次に掲げる指針は令和8年1月1日をもって廃止するので、公示する。 一 動力プレスの定期自主検査指針(平成24年3月30日付け自主検査指針公示第1号) 二 フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の21の自主検査に係るもの)(令 和5年3月31日付け自主検査指針公示第21号) 三 不整地運搬車の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の53の自主検査に係るもの)(令 和5年3月31日付け自主検査指針公示第23号)			

国 家 証 録

2026 年度国家公務員採用試験施行計画

2025 年 12 月 24 日
人事院事務総局

人事院は、2026年度中に、次のとおり採用試験を施行する予定です。

ただし、国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）区分試験の事務（社会人）、技術（社会人）、農業（社会人）、農業土木（社会人）及び林業（社会人）のほか、経験者採用試験は、任命権者から当該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに実施します。

各採用試験の受験に必要な事項は、それぞれ公告日付けの官報に掲載する試験公告にて告知する予定です（経験者採用試験を実施する場合の公告日は7月以降を予定）。

なお、国家公務員採用試験は、インターネットによる申込みを原則とします。

〔採 用 試 験〕	〔受 験 資 格〕	〔公 告 日〕	〔申 込 受 付 期〕	〔第 1 次 日〕	〔第 2 次 日〕	〔第 3 次 日〕	〔最終合格者 発 表 日〕
国家公務員採用総合職試験（院卒者試験）	1996（平成8）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの 1 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び2027（令和9）年3月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者	1月26日	2月2日～ 2月24日	3月15日	4月12日 （筆記試験） 5月7日～ 5月15日 （政策課題討 議試験、人物 試験）		5月29日
国家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）	〔区分試験「教養」を除く。〕 次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者 2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの （1）大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者 （2）人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者	1月26日	2月2日～ 2月24日	3月15日	4月12日 （筆記試験） 4月20日～ 5月15日 （人物試験）		5月29日
	〔区分試験「教養」〕 次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2007（平成19）年4月1日までに生まれた者 2 2007（平成19）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの （1）大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者 （2）人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者	1月26日	2月2日～ 2月24日	3月15日	4月27日及び 4月28日 又は 4月30日及び 5月1日 （政策課題討 議試験、企画 提案試験、人 物試験）		5月29日
国家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）(秋)	〔区分試験「教養」〕 次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2007（平成19）年4月1日までに生まれた者 2 2007（平成19）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの （1）大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者 （2）人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者	7月7日	7月31日～ 8月24日	10月4日	11月24日及び 11月25日 又は 11月26日及び 11月27日 （政策課題討 議試験、企画 提案試験、人 物試験）		12月17日

国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）	〔区分試験「教養」を除く。〕 次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者 2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者	2月12日	2月19日～ 3月23日	5月31日	7月8日～ 7月24日	8月12日
	〔区分試験「教養」〕 次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2006（平成18）年4月1日までに生まれた者 2 2006（平成18）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者	2月12日	2月19日～ 3月23日	5月31日	7月8日～ 7月24日	8月12日
国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験） (注1)	〔区分試験「事務」、「技術」、「農業」、「農業土木」及び「林業」〕 次に掲げる者 1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者に準ずると認める者	5月7日	6月12日～ 6月24日	9月6日	10月14日～ 10月23日	11月17日
	〔区分試験「事務（社会人）」、「技術（社会人）」、「農業（社会人）」、「農業土木（社会人）」及び「林業（社会人）」〕 1986（昭和61）年4月2日以降に生まれた者（区分試験「事務」、「技術」、「農業」、「農業土木」及び「林業」の1に規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。）	5月7日	6月12日～ 6月24日	9月6日	10月14日～ 10月23日	11月17日
皇宮護衛官採用試験（大卒程度試験）	次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者 2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者	2月12日	2月19日～ 3月23日	5月24日	7月7日～ 7月14日	8月12日
	皇宮護衛官採用試験（高卒程度試験） 〔区分試験「護衛官」〕 次に掲げる者 1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して5年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者	6月10日	7月10日～ 7月23日	9月27日	10月26日～ 10月30日	11月24日

2 人事院が1に掲げる者に準ずると認める者

〔区分試験「護衛官（社会人）」〕

6月10日

7月10日～
7月23日

9月27日

10月26日～
10月30日

11月24日

1986（昭和61）年4月2日以降に生まれた者（区分試験「護衛官」の1に規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。）

刑務官採用試験（大卒程度試験）

〔区分試験「刑務A」、「刑務B」〕

2月12日

2月19日～
3月23日

5月24日

7月7日～
7月14日

8月12日

次に掲げる者（区分試験「刑務A」については男子、「刑務B」については女子に限る。）

1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者

2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

刑務官採用試験（高卒程度試験）

〔区分試験「刑務A」、「刑務B」、「刑務A（武道）」及び「刑務B（武道）」〕

6月10日

7月10日～
7月23日

9月20日

10月22日～
10月28日

11月24日

1997（平成9）年4月2日から2009（平成21）年4月1日までに生まれた者（区分試験「刑務A」及び「刑務A（武道）」については男子、「刑務B」及び「刑務B（武道）」については女子に限る。）

〔区分試験「刑務A（社会人）」及び「刑務B（社会人）」〕

6月10日

7月10日～
7月23日

9月20日

10月22日～
10月28日

11月24日

1986（昭和61）年4月2日以降に生まれた者（区分試験「刑務A」、「刑務B」、「刑務A（武道）」及び「刑務B（武道）」に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。区分試験「刑務A（社会人）」については男子、「刑務B（社会人）」については女子に限る。）

法務省専門職員（人間科学）採用試験

〔区分試験「矯正心理専門職A」及び「矯正心理専門職B」〕

2月12日

2月19日～
3月23日

5月24日

7月3日～
7月8日

8月12日

次に掲げる者（区分試験「矯正心理専門職A」については男子、「矯正心理専門職B」については女子に限る。）

1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者

2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

〔区分試験「法務教官A」及び「法務教官B」〕

2月12日

2月19日～
3月23日

5月24日

7月3日～
7月8日

8月12日

次に掲げる者（区分試験「法務教官A」については男子、「法務教官B」については女子に限る。）

1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者

2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

〔区分試験「法務教官A（社会人）」及び「法務教官B（社会人）」〕
1986（昭和61）年4月2日以降に生まれた者（区分試験「法務教官A」及び「法務教官B」の1に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。区分試験「法務教官A（社会人）」については男子、「法務教官B（社会人）」については女子に限る。）

2月12日

2月19日～
3月23日

5月24日

7月3日～
7月8日

8月12日

〔区分試験「保護観察官」〕

2月12日

2月19日～
3月23日

5月24日

7月3日～
7月8日

8月12日

次に掲げる者

1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者

2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

入国警備官採用試験

〔区分試験「警備官」〕

6月10日

7月10日～
7月23日

9月27日

10月26日～
10月30日

11月24日

次に掲げる者

1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して5年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

2 人事院が1に掲げる者に準ずると認める者

〔区分試験「警備官（社会人）」〕

6月10日

7月10日～
7月23日

9月27日

10月26日～
10月30日

11月24日

1986（昭和61）年4月2日以降に生まれた者（区分試験「警備官」の1に規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。）

財務専門官採用試験

次に掲げる者

2月12日

2月19日～
3月23日

5月24日

7月2日～
7月7日

8月12日

1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者

2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

国税専門官採用試験

次に掲げる者

2月12日

2月19日～
3月23日

5月24日

6月22日～
7月9日

8月12日

1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者

2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

税務職員採用試験

次に掲げる者

5月7日

6月12日～
6月24日

9月6日

10月14日～
10月23日

11月17日

1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

2 人事院が1に掲げる者に準ずると認める者

食品衛生監視員採用試験	次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者で次に掲げるもの (1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者及び2027（令和9）年3月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者 (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設(2015(平成27)年4月1日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含む。2(2)において同じ。)において所定の課程を修了した者及び2027（令和9）年3月までに当該課程を修了する見込みの者 2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの (1) 1(1)に掲げる者 (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は2027（令和9）年3月までに当該課程を修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みのもの (3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者	2月12日	2月19日～ 3月23日	5月24日	7月7日～ 7月14日	8月12日
労働基準監督官採用試験	次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者 2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者	2月12日	2月19日～ 3月23日	5月24日	7月7日～ 7月10日	8月12日
航空管制官採用試験	次に掲げる者 1 1996（平成8）年4月2日から2005（平成17）年4月1日までに生まれた者 2 2005（平成17）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者	2月12日	2月19日～ 3月23日	5月24日	7月1日	(注2) 8月20日～ 8月21日 9月24日
航空保安大学校学生採用試験	次に掲げる者 1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者	6月10日	7月10日～ 7月23日	9月27日	11月16日～ 11月19日	12月22日
気象大学校学生採用試験	次に掲げる者 1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者	6月10日	8月20日～ 9月7日	10月24日及び 10月25日	12月11日	2027年 1月14日

海上保安官採用試験	1996（平成8）年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの 1 大学を卒業した者及び2027（令和9）年3月までに大学を卒業する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者	2月12日	2月19日～ 3月23日	5月24日	7月7日～ 7月14日	8月12日
海上保安大学校学生採用試験	次に掲げる者 1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者	6月10日	8月20日～ 9月7日	10月24日及び 10月25日	12月11日	2027年 1月14日
海上保安学校学生採用試験	次に掲げる者 1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して12年を経過していない者及び2027（令和9）年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者	6月10日	7月10日～ 7月23日	9月27日	10月20日～ 10月29日 (注2) (区分試験「航空課程」のみ) 12月5日～ 12月15日	11月24日 2027年 1月14日
海上保安学校学生採用試験(特別)	次に掲げる者 1 2026（令和8）年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して13年を経過していない者及び2026（令和8）年9月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 2 人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者	2月12日	3月2日～ 3月23日	5月10日	6月3日～ 6月24日	7月24日
(注1) 国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の事務、技術、農業、農業土木及び林業の各区分試験については「国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）」と、国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の事務（社会人）、技術（社会人）、農業（社会人）、農業土木（社会人）及び林業（社会人）の各区分試験については「国家公務員採用一般職試験（社会人試験（係員級）」と総称します。						
(注2) 第3次試験は、航空管制官採用試験及び海上保安学校学生採用試験の航空課程の区分試験のみで実施します。						
なお、海上保安学校学生採用試験の航空課程区分の第1次試験及び第2次試験は、同試験の他の区分と同じ日程で実施します。						
2026 年度外務省専門職員採用試験施行計画						
						2025 年 12 月 24 日 外 務 省
外務省は、2026年度中に、次のとおり採用試験を施行する予定です。						
詳細は、公告日付の官報に掲載して告知する予定です。						
〔採 用 試 験〕	〔受 験 資 格〕	〔公 告 日〕	〔申 込 受 付 期〕	〔第 1 次 試 験 日〕	〔第 2 次 試 験 日〕	〔最終合格者 発 表 日〕
外務省専門職員採用試験	次に掲げる者 1 1996年4月2日から2005年4月1日までに出生の者 2 2005年4月2日以降に出生の者で次に掲げる者 (1) 大学を卒業した者若しくは2027年3月までに大学を卒業する見込みの者、又は人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者、2027年3月までに短期大学若しくは高等専門学校を卒業する見込みの者、又は人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (注) 日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、本採用試験を受けることができません。	2月12日	3月19日～ 4月3日	5月30日・ 5月31日	7月14日～ 7月24日	8月12日