

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:

Гельм Даниил

Группа:

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Д33: Тестирование API средствами Postman.

Требовалось:

1. Реализовать тестирование API средствами Postman.
2. Написать тесты внутри Postman.
3. Подготовить один комплексный сценарий по основному процессу приложения.

Предметная область: сайт для поиска работы (вариант курса).

Ход работы

1. Постановка сценария

В качестве комплексного сценария выбран основной пользовательский поток соискателя при поиске работы с участием работодателя:

проверка доступности сервера → регистрация и вход работодателя → создание компании → публикация вакансии → регистрация и вход соискателя → получение профиля → создание резюме → поиск вакансий с фильтрацией → просмотр списка компаний → отклик на вакансию → добавление вакансии в избранное → просмотр избранного и списка откликов → смена статуса отклика работодателем.

Сценарий отражает типичный цикл взаимодействия в системе поиска работы: публикация вакансий, отбор кандидатов и обратная связь по отклику.

2. Инструменты и окружение

Для тестирования использовался Postman (коллекция и при необходимости окружение с переменными host и baseUrl).

Тестируемое API соответствует реализации лабораторной работы № 1: Express + TypeScript + TypeORM, базовый префикс /api/v1. Перед прогоном сценария сервер приложения и СУБД PostgreSQL должны быть запущены локально (по инструкции в каталоге labs/lab1).

3. Реализация тестов в Postman

В коллекции DZ3_Job_Search_Scenario для каждого запроса папки «Комплексный сценарий» добавлены автоматические тесты (вкладка Tests):

- проверка HTTP-статусе ответа (например, 200, 201);
- проверка структуры и значимых полей JSON (наличие токена, идентификаторов, статусов);
- при необходимости проверка вхождения созданных сущностей в выдачу списков (вакансии, компании, избранное, отклики).

Для изоляции прогонов и исключения ошибок из-за повторного использования email в pre-request скриптах регистрации формируются уникальные адреса электронной почты для работодателя и соискателя.

Между шагами сценария передаются идентификаторы и токены через переменные коллекции (collection variables): токены доступа работодателя и соискателя, идентификаторы компании, вакансии, резюме и отклика.

4. Запуск сценария

Коллекция импортируется в Postman вместе с файлом окружения DZ3_Local (переменные host и baseUrl указывают на локальный сервер).

Сценарий запускается через Collection Runner для папки «Комплексный сценарий» в порядке нумерации запросов 01–16. При успешном выполнении все тесты отображаются как пройденные.

5. Результат

В результате выполнена настройка автоматизированной проверки основного бизнес-процесса сайта поиска работы средствами Postman. Сценарий покрывает регистрацию, аутентификацию, работу с компаниями и вакансиями, резюме, откликами и избранным, а также действие работодателя по изменению статуса отклика.

Вывод

В ходе выполнения домашнего задания № 3 подготовлен комплексный сценарий тестирования REST API приложения поиска работы в Postman с автоматическими тестами на каждом шаге. Сценарий соответствует функциональности, реализованной в проекте согласно выбранному варианту. Полученная коллекция может использоваться для регрессионной проверки API при дальнейшей доработке сервиса.

