

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3  
«Тестирование API средствами Postman»

Выполнила:

Гайдук Алина

Бр 1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Задача

Нужно протестировать REST API приложения RecipeHub средствами Postman и оформить проверки прямо в коллекции (вкладки Tests у запросов). В результате требуется один связный сценарий, который отражает основной пользовательский процесс в сервисе.

## Ход работы

Первым делом я подняла backend RecipeHub, чтобы Postman ходил на рабочий baseUrl, по умолчанию <http://localhost:8080>. Далее я подготовила коллекцию и окружение с переменной baseUrl. Импортировала их в Postman и выбрала окружение RecipeHub local. Собрала один сценарий из десяти шагов, которые выполняются по порядку в Collection Runner:

- проверка healthz, что сервис отвечает;
- регистрация нового пользователя с уникальными email и username через Pre-request скрипт, сохранение access\_token в переменную коллекции;
- получение справочников (типы блюд, сложность, ингредиенты) и сохранение id для тела следующего запроса;
- создание рецепта от имени зарегистрированного пользователя с шагом приготовления и строкой состава;
- запрос списка рецептов с пагинацией и проверкой полей data и pagination;
- поиск по строке (HW3 в названии созданного рецепта), выбор id из выдачи или запасной вариант через сохранённый recipeId;
- получение полной карточки рецепта по id;
- отправка комментария к этому рецепту.

На каждом шаге в Tests написаны проверки через pm.test: ожидаемые коды ответа, структура JSON (наличие нужных полей, непустые массивы там, где нужны данные из справочников). Так при прогоне Runner сразу видно, на каком звене цепочки что-то сломалось.

## **Вывод**

ДЗЗ закрепило навык работы с Postman. Связка регистрация – справочники – создание контента – список и поиск – детальная карточка – комментарий хорошо ложится на домен RecipeHub и совпадает с логикой, которую ждали по формулировке задания. Имея коллекцию и окружение в репозитории, сценарий можно повторить перед сдачей или перед релизом без ручного набора всех запросов заново.