САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа "ДЗ 3: Тестирование API средствами Postman"

Выполнил:

Недиков Михаил

БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Задание:

- реализовать тестирование API средствами Postman;
- написать тесты внутри Postman.

Ход работы

Для проверки системы краткосрочной аренды жилья подготовлен сквозной сценарий из 8 последовательных запросов. Он охватывает полный цикл взаимодействия Владельца и Клиента. Базовый URL всех запросов: http://127.0.0.1:8000/api.

Сценарий взаимодействия:

1. POST /auth/login — Авторизация Владельца жилья для получения токена доступа.
2. POST /properties — Создание объявления о сдаче квартиры (используется токен Владельца). ID созданного объекта сохраняется в переменную коллекции.
3. POST /auth/login — Авторизация Клиента. Полученный токен перезаписывает переменную для выполнения последующих действий от лица арендатора.
4. GET /properties — Получение общего списка доступного жилья. Проверяется наличие в списке объекта, созданного на шаге 2.
5. GET /properties/{id} — Запрос детальной информации по конкретной квартире для проверки корректности отображения данных.
6. POST /conversations — Инициация диалога между Клиентом и Владельцем относительно выбранного объекта.
7. POST /messages — Отправка уточняющего сообщения в рамках созданного диалога.
8. POST /bookings — Финальное создание бронирования выбранного жилья.

Связывание запросов и автоматизация:

Цепочка запросов связана через переменные коллекции Postman:

variable	value
baseUrl	http://127.0.0.1:8000
owner_token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI….. (JWT токен)
client_token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI….. (JWT токен)
last_property_id	1 (пример)
chat_id	1 (пример)

Переменные обновляются после связанных с ними запросов (id квартиры и чата). Базовый URL подставляется перед адресом запроса.

Токен авторизации передается в заголовке Authorization: Bearer {{current_token}} и обновляется автоматически после каждого запроса Login.

Данная структура обеспечивает воспроизводимость, тк используются созданные предварительно объекты.

Описание проверок

В тестах проверяются:

- корректность JSON-схемы ответа
- коды 200 или 201
- соответствие id арендатора и арендодателя
- содержание списков (список не путой)
- связанность данных (id недвижимости, чата)

Вывод

В ходе работы с Postman был разработан полноценный сценарий сквозного тестирования – от момента публикации объявления владельцем до финального бронирования клиентом. Благодаря связке восьми запросов через переменные коллекции, такие как last_property_id и chat_id, удалось проверить не только корректность кодов ответа (200 OK, 201 Created) и структуру JSON-схем, но и реальную бизнес-логику: создание жилья,

инициацию чата и отправку сообщений, а также обеспечить воспроизводимость тестов без необходимости вручную подгонять значения. Автоматическая подстановка токенов и базового URL обеспечила стабильный переход между ролями арендодателя и арендатора и упростила разработку.