

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

**Отчет**

**Домашняя работа 3**

Выполнил:

Зеленков Евгений

БР2.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Задача

Реализовать тестирование API средствами Postman, написать тесты внутри Postman и подготовить один комплексный сценарий по основному процессу приложения.

## Ход работы

Для тестирования выбран REST API сервиса бронирования столиков в ресторанах. Базовый адрес окружения: <https://bk.lab1.zelenkov-labs.ru/api/v1>.

Подготовленные файлы:

- postman/booking-api.postman\_collection.json - коллекция Postman с запросами и тестами.
- postman/booking-api.postman\_environment.json - окружение Postman с переменными.

Основной сценарий:

1. Проверка доступности API через GET /health.
2. Регистрация нового пользователя с динамически созданным номером телефона.
3. Авторизация пользователя и сохранение Bearer JWT токена.
4. Получение профиля текущего пользователя через защищенный метод /users/me.
5. Получение списка ресторанов, поиск и фильтрация по кухне.
6. Получение карточки ресторана, списка столиков, меню и позиций меню.
7. Создание бронирования выбранного столика пользователем.
8. Проверка, что созданная бронь отображается в списке броней пользователя.
9. Авторизация администратора и перевод бронирования в статус Completed.
10. Создание отзыва пользователем по завершенному бронированию.
11. Подтверждение отзыва администратором.
12. Проверка, что подтвержденный отзыв появился в публичном списке отзывов ресторана.

В окружении используются переменные baseUrl, generatedPhone, testPassword, userToken, adminToken, restaurantId, tableId, menuId, menuItemId, reservedAt, reservationId и reviewId. Значения токенов и идентификаторов сохраняются автоматически в тестовых скриптах Postman.

В тестах проверяются HTTP-статусы, структура ответов, отсутствие passwordHash в данных пользователя, корректность Bearer JWT авторизации, работа поиска и фильтрации, принадлежность столика ресторану, создание бронирования, смена статуса брони, создание и модерация отзыва.

Коллекция была дополнительно запущена через Newman. Результат запуска: 1 итерация, 17 запросов, 17 test scripts, 1 prerequisite script, 34 assertions, 0 failed.

## Вывод

В результате работы подготовлена Postman-коллекция с комплексным сценарием и окружение с переменными. Коллекция успешно проверена через Newman: выполнено 17 запросов, 34 проверки, ошибок нет.