

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 6

Выполнил:

Зарецкий Юрий

Группа

К3343

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

Ход работы

Создадим и добавим новый ключ для гитхаба

```
yuraz28@compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966 /home/yuraz28 (36.948s)
nano ~/.ssh/authorized_keys
```


Проверяем что работает:

```
base ~ (1.042s)
ssh -i ~/.ssh/github-actions yuraz28@178.154.210.140
```

Добавим ci файл:

```
GitHub Workflow - YAML GitHub Workflow (github-workflow.json)
1  name: Deploy
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - lab-4
7
8  jobs:
9    deploy:
10     runs-on: ubuntu-latest
11
12     steps:
13       - name: Checkout repository
14         uses: actions/checkout@v4
15
16       - name: Deploy via SSH
17         uses: appleboy/ssh-action@v1.0.3
18
19         with:
20           host: ${ secrets.HOST }
21           username: ${ secrets.USERNAME }
22           key: ${ secrets.SSH_KEY }
23
24           script: |
25             cd /home/ubuntu/ITM0-ACS-Backend-2026-С/БР2.2/Зарецкий Юрий/labs/lab2
26
27             git fetch origin lab-4
28             git reset --hard origin/lab-4
29
30             docker compose down
31
32             docker compose up -d --build
33
34             docker image prune -f
```


И увидим в гитхабе:



Делаем коммит и видим, что докер обновился:



Так же ничего не упало:



Проверим все тесты, которые делали на прошлой работе

Аренда помещений — E2E Сце... - Run results

Run Again

New Run

Automate Run

Share

Ran today at 02:24:16 PM · [View all runs](#)

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	2s 869ms	56	0	126 ms

All Tests

Passed (56)

Failed (0)

Skipped (0)

Errors (0)

Console Log

[View Summary](#)

Iteration 1

POST

1. Регистрация владельца

http://178.154.210.140/identity/api/auth/register

201

• 332 ms • 723 B • 5

PASS

Статус 201

PASS

Ответ содержит tokens

PASS

Ответ содержит refresh_token

PASS

Данные пользователя корректны

PASS

Пароль НЕ возвращается

POST

2. Создание города (Москва)

http://178.154.210.140/property/api/cities

201

• 155 ms • 198 B • 2

PASS

Статус 201

PASS

Город создан

POST

3. Создание города (Санкт-Петербург)

http://178.154.210.140/property/api/cities

201

• 54 ms • 215 B • 2

PASS

Статус 201

PASS

Город создан

POST

4. Создание удобства (Wi-Fi)

http://178.154.210.140/property/api/comforts

201

• 60 ms • 205 B • 2

PASS

Статус 201

PASS

Удобство создано

Вывод

В итоге у меня получилось настроить автодеплой для проекта