САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Попов Никита

Группа К3344

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать тестирование API средствами Postman;

Написать тесты внутри Postman.

Ход работы

Начнем с создания коллекции, где будут содержаться тестировочные запросы для нашего api. Разделим запросы на get и post запросы. В итоге получим следующую структуру коллекции:



Рассмотрим запрос на получение списка ресторанов:

GET http://localhost:8000/api/v1/restaurants

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body Cookies Headers (8) Test Results

{} JSON Preview Visualize


```
1  {
2      "data": {
3          "items": [
4              {
5                  "id": "515d3e20-7b2f-4b63-95fb-1938cdce9281",
6                  "name": "Итальянская кухня",
7                  "description": "Паста, пицца, тирамису",
8                  "address": "ул. Итальянская, 1",
9                  "city": "Санкт-Петербург",
10                 "priceLevel": "MEDIUM",
11                 "capacity": 40,
12                 "rating": 4.5,
13                 "createdAt": "2026-03-07T12:49:28.424Z"
14             },
15             {
16                 "id": "27b3f458-6546-4892-aa86-ee38a9eb917b",
17                 "name": "Суши-бар",
18                 "description": "Японская кухня, роллы",
19                 "address": "Невский пр., 10",
20                 "city": "Санкт-Петербург",
21                 "priceLevel": "MEDIUM_HIGH",
22                 "capacity": 25,
23                 "rating": 4.8,
24                 "createdAt": "2026-03-07T12:49:28.424Z"
25             },
26             {
27                 "id": "9a81be79-a6e7-410c-8548-4c733378e594",
```


Это обычный get-запрос без параметров и тела запроса.

Теперь рассмотрим запрос на создание ресторана:

POST http://localhost:8000/api/v1/restaurants/

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "name": "Test Restaurant",
3   "description": "Description of test restaurant",
4   "address": "ул. Артиллерийская, 30А",
5   "city": "Москва",
6   "priceLevel": "LOW",
7   "capacity": 90
8 }
```

Response History

Этот запрос обязан иметь тело запроса с правильными параметрами. Также у него должен быть Bearer Token:

POST http://localhost:8000/api/v1/restaurants/

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

Auth Type

Be...

Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Bearer Token authorization.

Response History

Создаем запросы для всех остальных методов и запускаем сценарии по одному из основных процессов в приложении: регистрация/вход, получение списка ресторанов, переход на страничку конкретного ресторана, бронирование, просмотр своего бронирования.

BackEnd-HW3 - Run results

Run Again | New Run | Automate Run | Share

Ran today at 07:55:53 PM · View all runs

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	564ms	0	9 ms

All Tests Passed (0) Failed (0) Skipped (0) View Summary

Iteration 1

GET GET / getRests
http://localhost:8000/api/v1/restaurants
200 • 12 ms • 2.882 KB •
No tests found

GET GET / getRestById
http://localhost:8000/api/v1/restaurants/9a81be79-a6e7-410c-8548-4c733378e594
200 • 4 ms • 561 B •
No tests found

GET GET / getMenuById
http://localhost:8000/api/v1/restaurants/9a81be79-a6e7-410c-8548-4c733378e594/menu
200 • 5 ms • 927 B •
No tests found

GET GET / getBookingsMe
http://localhost:8000/api/v1/bookings/me
200 • 5 ms • 1.913 KB •
No tests found

POST POST / postBookings
http://localhost:8000/api/v1/restaurants/6f164593-bbcc-4727-89f4-6014f285b35d/bookings
200 • 22 ms • 595 B •
No tests found

POST Register
http://localhost:8000/api/v1/auth/register
200 • 4 ms • 374 B •
No tests found

Вывод

В заключение, мы провели тестирование нашего api приложения по основным процессам с помощью Postman.