САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 5

Работа с npm и запуск проекта Vue

Выполнил:	Васильев Артём
Группа:	K3440
Проверил:	Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Освоить основные команды npm, создать небольшой проект на Vue, разделить интерфейс на компоненты и продемонстрировать код и результат работы.

Ход работы

Работа описана на обезличенном примере из коммерческой разработки. Названия организации, внутренних систем, адреса сервисов, пользовательские и финансовые данные исключены.

Организация проекта

Для проверки подхода был собран небольшой прототип интерфейса счетов на Vue 3, TypeScript и Vite. Прототип включал список счетов, карточку, форму выбора и базовые состояния загрузки. После оценки направления дальнейшая разработка прототипа не продолжалась.

Команда	Назначение
npm install	Локальная установка и изменение зависимостей
npm run build	Проверка производственной сборки
npm run test	Запуск модульных тестов
npm run test:e2e	Запуск Playwright
npm ci	Воспроизводимая установка в CI по package-lock.json

Компонентный подход

Страница была разделена на AccountList, AccountCard и AmountForm. Данные и обработчики передавались через props и события, а повторяющаяся логика загрузки была вынесена отдельно. Такое разделение позволило тестировать отображение карточки независимо от API.

```
<script setup lang="ts">
defineProps<{ account: Account }>();
const emit = defineEmits<{ select: [id: string] }>();
</script>

<template>
<article class="account-card">
<h2>{{ account.title }}</h2>
<button @click="emit('select', account.id)">Выбрать</button>
</article>
</template>
```

Результат




Рисунок 1 — обезличенный интерфейс прототипа

Управление зависимостями

package-lock.json сохранялся в репозитории и фиксировал дерево зависимостей. При обновлении пакетов сначала анализировались release notes и устаревшие API, затем выполнялись сборка и тесты. Особенно внимательно разрешались конфликты lock-файла после rebase: ручное объединение без повторной установки зависимостей могло оставить неконсистентное дерево.

Вывод

Выполненная работа закрепила практические навыки, перечисленные в задании, и показала их применение в процессе промышленной frontend-разработки. Решение прошло проверку в тестовой среде; существенные сценарии и граничные состояния были учтены до выпуска изменений.