САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа номер 4

Выполнила:

Лорс Алина, 474321

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель

Вынести используемые на сайте иконки в один общий SVG-спрайт, чтобы не хранить и не подключать каждую иконку отдельно.

Задача:

дополнительно нужно мне не забыть заменить старое подключение иконок на использование собственного файла `icons.svg`.

Ход работы:

1. Файл со спрайтом находится по пути:

public/assets/icons.svg

-Внутри файла каждая иконка оформлена как отдельный SVG-символ:

```
<symbol id="icon-wallet2" viewBox="0 0 24 24">
  <path d="..." />
</symbol>
```

-У каждой иконки есть свой уникальный `id`, например:icon-wallet2; icon-moon

Всего в спрайт добавлены иконки для навигации, кнопок, карточек, форм, переключателя темы, отчётов, транзакций и интеграций.

2. Иконки через `<svg>` и `<use>`

```
<svg class="sprite-icon" aria-hidden="true" focusable="false">
  <use href="assets/icons.svg#icon-wallet2"></use>
</svg>
```

(href указывает на файл спрайта и конкретную иконку внутри него.

3. Удалила зависимость от Bootstrap Icons

Раньше через внешний CSS-файл Bootstrap Icons:

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
```

Это подключение удалено, потому что теперь сайт использует собственный SVG-спрайт,вот такие мы крутые.

--Еще заменила старые иконки в HTML

старый вар:

новый вариант:

```
<svg class="sprite-icon" aria-hidden="true" focusable="false">
  <use href="assets/icons.svg#icon-wallet2"></use>
</svg>
```

--Заменила динамические иконки в JavaScript. В файле `public/js/ui.js` добавлена функция:

```
function iconMarkup(iconName, className = '') {
  const classes = ['sprite-icon', className].filter(Boolean).join(' ');
  return `<svg class="${classes}" aria-hidden="true" focusable="false"><use
href="assets/icons.svg#icon-${iconName}"></use></svg>`;
}
```

(ведь карточки, меню, верхняя панель и элементы отчётов отрисовываются динамически)

--В файл `public/css/app.css` добавлен общий класс:

```
.sprite-icon,
.theme-icon {
  width: 1em;
  height: 1em;
  fill: currentColor;
  stroke: currentColor;
  flex-shrink: 0;
  vertical-align: -.125em;
}
```

Благодаря `currentColor` они корректно работают и в светлой, и в тёмной теме.

Вывод с-в-а-га- у меня ее навалом


Tarelka — Личный кабинет
localhost:3000
Tarelka
Ваш личный финансовый сервис
ПРОФИЛЬ
Алина Лорс
Базовая валюта: RUB
Личный кабинет
Транзакции
Отчёты
Интеграции
Общий баланс
123 060 ₽
Сумма по всем счетам
Доходы за месяц
0 ₽
Все завершённые поступления
Расходы за месяц
0 ₽
Все завершённые списания
Курс RUB/EUR
0.0114
Источник: Frankfurter API · дата 2026-04-29
Курс RUB/USD
0.0133
Источник: Frankfurter API · дата 2026-04-29
Счета
Актуальные балансы по всем источникам средств
Перевести между счетами
DevTools is now available in Russian
Don't show again
Always match Yandex Browser's language
Switch DevTools to Russian
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Privacy and security
Lighthouse
Recorder
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru" data-theme="light" style="color-scheme: light;">
<head> ... </head>
<body data-page="dashboard">
<a class="skip-link" href="#pageRoot">Перейти к основному содержимому</a>

<aside id="sidebarContainer" class="app-sidebar d-none d-lg-flex" aria-label="Основная навигация">

<svg class="sprite-icon" aria-hidden="true" focusable="false">
<use href="assets/icons.svg#icon-pie-chart-fill"></use> == $0
</svg>

<nav class="sidebar-nav" aria-label="Основная навигация">

</aside>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
html
body
div.app-layout
aside#sidebarContainer.app-sidebar.d-none.d-lg-flex
div.sidebar-brand
div.sidebar-brand__icon
svg.sprite-icon
use
icons.svg
1 of 34