

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Домашняя работа №2
Доступность пользовательского интерфейса

Выполнил:
студент группы J3212
Мирасов Константин

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Улучшить доступность интерфейса AxonHub: обеспечить работу с клавиатурой, понятные подписи полей и действий, заметный фокус и доступные сообщения об изменении состояния.

Ход работы

1. Клавиатурная навигация

Ссылка Skip to main content позволяет перейти к основному содержимому, минуя шапку. Она появляется при фокусе. Цель main имеет `tabindex="-1"`, поэтому принимает фокус программно, не создавая лишнюю остановку в обычной последовательности Tab.




Рисунок 1. Видимый фокус на ссылке перехода к содержимому

Кнопки и ссылки сохраняют заметный контур `:focus-visible`. Мобильная панель фильтров использует `details/summary` и доступна с клавиатуры. `assets/css/base.css` · строки 42–49

```
.axon-skip-link:focus {
  transform: none;
}

main:focus-visible {
  outline: 3px solid #247a60;
  outline-offset: -3px;
}
```

2. Подписи полей и ошибки

Каждое поле связано с label. `aria-describedby` указывает на подсказку или сообщение об ошибке; `aria-invalid` отражает неверное значение. Общая сводка помогает понять, почему форма не отправлена.

AxonHub Explore Your library Signed in Log out

Create an account

Create a local demo account. Use sample details, not real credentials.

Check the 3 highlighted fields. Each field has an explanation below it.

Display name

Use 1–60 characters.
Enter your display name.

Email

Enter a valid email address, such as alex@example.test.

Password

Use at least 8 characters.

Рисунок 2. Сводка ошибок и сообщение о формате email
assets/js/forms/validation.js · строки 7–17

```
export function showError(field, message) {  
  const error = document.querySelector(`#${field.id}-error`);  
  error.textContent = message;  
  error.hidden = !message;  
  
  if (message) {  
    field.setAttribute('aria-invalid', 'true');  
  } else {  
    field.removeAttribute('aria-invalid');  
  }  
}
```

При отправке фокус переходит на первое неверное поле. Ввод исправления снимает его ошибку и обновляет сводку. Цвет дополняется текстом, поэтому ошибка не обозначается только цветом.

3. Динамическое содержимое

Во время загрузки список получает `aria-busy`. Количество результатов и обычные уведомления используют `role="status"`. Срочный `role="alert"` применяется к сводке ошибок формы.

Кнопки `Edit` и `Delete` получают доступные имена с контекстом комментария. Поле редактора связано с подписью и статусом. После отмены фокус возвращается к исходной кнопке, после удаления — к сообщению списка.




Рисунок 3. Сообщение о пустом комментарии и фокус в поле `assets/js/discussion/editor.js` · строки 19-25

```
label.htmlFor = input.id;
label.textContent = 'Edit your comment';

const message = document.createElement('p');
message.setAttribute('role', 'status');
message.id = `edit-status-${comment.id}`;
input.setAttribute('aria-describedby', message.id);
```

Вывод

Добавлены быстрый переход к содержимому, заметный клавиатурный фокус, сводка ошибок, контекстные имена действий и сообщения о динамических изменениях. Ручная проверка интерфейса в Firefox завершена успешно. Сохранённый результат Lighthouse Accessibility для пяти публичных страниц — 100/100.