

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2

Выполнил:

Апрелков Михаил

Группа

JS212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2023 г.

Задача

Вам нужно привязать то, что Вы делали в ЛР1 к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализуйте моковое API средствами JSON-сервера и подключите к нему авторизацию, как в примерах, которые мы рассматривали в рамках тем "Имитация работы с API". **Ход работы**

Описание хода работы

1. Была создана отдельная директория для лабораторной работы №2 внутри папки студента.
2. В проект был добавлен моковый сервер на основе json-server.
3. В package.json была добавлена зависимость json-server и создан скрипт запуска сервера:

```
"server": "json-server --watch data/db.json --port 3000"
```
4. Был создан файл data/db.json, в котором размещены тестовые данные приложения:
 - пользователи;
 - маршруты;
 - отзывы;
 - сохранённые маршруты;
 - личные заметки;
 - совместные заметки;
 - лента активности.
5. В файл app.js была добавлена работа с API через fetch и async/await.
6. Для авторизации реализованы:
 - регистрация пользователя через POST /users;
 - проверка уникальности email;

- вход пользователя через GET /users;
 - сохранение данных текущего пользователя в localStorage.
7. На странице поиска маршрутов реализована загрузка данных через GET /routes, а также возможность сохранять маршруты пользователя через POST /savedRoutes и удалять их через DELETE.
 8. На странице маршрута реализована загрузка информации о конкретном направлении через GET /routes/:id, вывод отзывов через GET /reviews, а также добавление и удаление отзывов.
 9. В профиле пользователя реализован вывод сохранённых маршрутов, личных заметок и возможность добавления или удаления заметок.
 10. На странице совместного планирования реализована загрузка общих заметок и ленты активности, а также добавление и удаление заметок группы.
 11. Для отображения карты маршрута использован встроенный iframe с OpenStreetMap по координатам маршрута.
 12. Для хранения текущей сессии пользователя использован localStorage.
 13. Для демонстрации работы проекта приложение запускается в двух частях:
 - json-server на порту 3000;
 - фронтенд через Live Server или другой локальный сервер.

Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован переход от статичного интерфейса к работе с внешним API. Был настроен моковый сервер на основе json-server, подключены HTTP-запросы через fetch, реализованы регистрация, авторизация, работа с маршрутами, отзывами и заметками.

В результате приложение стало хранить и изменять данные через API, а не через статичный HTML. Также была реализована базовая клиент-серверная архитектура с использованием localStorage для хранения текущего пользователя.