

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Вагин Арсений Антонович

Группа
J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель

работы:

Изучение основ пакетного менеджера npm (Node Package Manager), инициализация структуры проекта на фреймворке Vue.js и базовое знакомство с компонентным подходом.

Ход работы:

1. Инициализация проекта. Установлена среда выполнения Node.js. С помощью инструмента сборки Vite и команды `npm create vite@latest . -- --template vue` в директории проекта был развернут базовый шаблон приложения на Vue 3.
2. Работа с зависимостями. Изучена структура конфигурационного файла `package.json`. С помощью команды `npm install` (сокращенно `npm i`) загружены базовые зависимости проекта в папку `node_modules`.
3. Установка дополнительных пакетов. С помощью менеджера npm в проект интегрированы дополнительные библиотеки, необходимые для дальнейшей разработки: `npm install vue-router axios`. Изменения автоматически зафиксировались в файлах `package.json` и `package-lock.json`.
4. Управление скриптами. Изучен раздел "scripts" в файле `package.json`. Для запуска локального сервера разработки использована команда `npm run dev`. В конфигурацию также был добавлен кастомный скрипт "backend": "`npx json-server --watch db.json`" для удобного запуска мокового API.
5. Создание компонентной структуры. В директории `src/components` созданы первые Vue-компоненты: `TheNavbar.vue`, `TheFooter.vue` и `ProductCard.vue`, разделяющие интерфейс на переиспользуемые и независимые части.

```
PS C:\Users\arseni\all\code\frontend_4th_sem\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3212\Багин Арсений\labs\lab3> npm run dev
VITE v8.0.10 ready in 758 ms
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

```

{} package.json > ...
  You, 15 часов назад | 1 author (You)
1  {
2    "name": "lab3",
3    "private": true,
4    "version": "0.0.0",
5    "type": "module",
6    "scripts": {
7      "dev": "vite",
8      "build": "vite build",
9      "preview": "vite preview",
10     "backend": "npx json-server --watch db.json"
11   },
12   "dependencies": {
13     "axios": "^1.15.2",
14     "vue": "^3.5.32",
15     "vue-router": "^5.0.6"
16   },
17   "devDependencies": {
18     "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.6",
19     "vite": "^8.0.10"
20   }
21 }
22   You, 18 часов назад • init: инициализация Vue

```

```

src
├── assets
├── components
│   ├── ProductCard.vue
│   ├── TheFooter.vue
│   └── TheNavbar.vue
├── composables
├── router
├── views
│   ├── AboutView.vue
│   ├── CartView.vue
│   ├── CatalogView.vue
│   ├── CollectionsView.vue
│   ├── HomeView.vue
│   ├── LoginView.vue
│   ├── ProfileView.vue
│   └── RegisterView.vue
├── App.vue
├── main.js
└── style.css

```

```

You, 15 часов назад | 1 author (You)
1 <template>
2   <div class="col-md-6 mb-4">
3     <article class="card product-card">
4       <div class="img-wrapper">
5         
6         <button class="btn btn-outline-ca quick-view-btn" @click="$emit('quick-view', product)">
7           Быстрый просмотр
8         </button>
9       </div>
10      <div class="card-body">
11        <p class="product-code">{{ product.article }} | {{ product.collection.toUpperCase() }}</p>
12        <h5 class="card-title">{{ product.name }}</h5>
13        <p class="card-text">{{ product.price }} Р</p>
14      </div>
15    </article>
16  </div>
17 </template>
18
19 <script setup>
20 defineProps(['product'])
21 defineEmits(['quick-view'])
22 </script>

```

You, 15 часов назад • feat: реализация каталога с фильтрацией, личного каби...

```

src > components > ▼ TheNavbar.vue > {} template > nav.navbar.navbar-expand-lg.sticky-top.border-bottom > div.container > div#navbarNav.collapse.na
1 <template>
2   <nav class="navbar navbar-expand-lg sticky-top border-bottom">
3     <div class="container">
4       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
5         <ul class="navbar-nav ms-auto align-items-center">
34         <li class="nav-item">
35           <router-link class="nav-link d-flex align-items-center gap-2" to="/cart" aria-label="Корзина">
36             <svg class="nav-icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-cart"></use></svg>
37             <span class="d-lg-none">Корзина</span>
38           </router-link>
39         </li>
40       </ul>
41     </div>
42   </div>
43 </nav>
44 </template>
45
46
47 <script setup>
48 import { useAuth } from '../composables/useAuth'
49 const { currentUser, logout } = useAuth()
50
51 const toggleTheme = () => {
52   let theme = document.documentElement.getAttribute('data-theme')
53   let newTheme = theme === 'dark' ? 'light' : 'dark'
54
55   document.documentElement.setAttribute('data-theme', newTheme)
56   localStorage.setItem('theme', newTheme)
57 }
58 </script>

```

Вывод:

В результате выполнения домашней работы я освоил базовые консольные команды менеджера пакетов npm, разобрался в назначении файлов конфигурации (package.json) и папки node_modules. Научился разворачивать стартовый шаблон приложения на фреймворке Vue.js с помощью сборщика Vite и заложил основу компонентной архитектуры для дальнейшей разработки проекта.