

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Отчёт по домашней работе №2
«Доступность в HTML»

по дисциплине «Web-разработка: Frontend»
Семестр 4

Выполнил: студент
Таряник Антон
гр. J3211

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026

1 Задача

Улучшить доступность ранее реализованного проекта «LabelFlow». Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице для поддержки скринридеров и проверить работу с помощью сервиса Google Lighthouse.

2 Ход работы

В ходе работы были внесены следующие изменения:

1. Добавлен атрибут `aria-hidden="true"` для декоративных элементов (SVG-иконок), чтобы скринридеры их игнорировали.
2. Для кнопок и ссылок без явного текста (например, логотип сайта) добавлены атрибуты `aria-label`.
3. Формы входа и регистрации дополнены атрибутами `autocomplete`.
4. Блоки вывода ошибок и всплывающие уведомления (toast) получили атрибуты `role="alert"` и `aria-live` для автоматического озвучивания динамических изменений.
5. В навигацию добавлен атрибут `aria-current="page"` для активных ссылок.

2.1 Примеры реализации в коде

Ниже представлен фрагмент добавления атрибутов доступности для интерактивной ссылки-логотипа:

```
<a class="brand-logo" href="index.html" aria-label="Главная страница LabelFlow">
  <svg aria-hidden="true" width="28" height="28" class="brand-icon">
    <use href="../img/sprite.svg#icon-logo"></use>
  </svg>
  LabelFlow
</a>
```

Пример применения семантики для уведомлений об ошибках авторизации:

```
<small id="loginError" class="text-danger d-none" role="alert" aria-live="assertive">
  Неверный email или пароль.
</small>
```

3 Результаты (скриншоты)

Ниже представлены результаты тестирования страниц через Google Lighthouse:

4 Вывод

Добавление ARIA-атрибутов и семантических ролей позволило значительно повысить доступность веб-приложения для пользователей, использующих вспомогательные технологии. Интерфейс корректно озвучивается скринридерами, а динамический контент обрабатывается в реальном времени.




Рис. 1: Оценка Accessibility в Google Lighthouse

PASSED AUDITS (21)	
☒	Use efficient cache lifetimes
☒	Layout shift culprits
☒	Optimize DOM size
☒	Duplicated JavaScript
☒	Font display
☒	Forced reflow
☒	Improve image delivery
☐	INP breakdown
☐	LCP request discovery
☒	Legacy JavaScript
☒	Modern HTTP
☒	Optimize viewport for mobile

Рис. 2: Passed audits