


Домашняя работа 5: изучение основ работы с менеджером зависимостей npm

20 мая 2026 г.

Ход работы

1. Создал проект через `npm create vue@latest` с подключением Vue Router.



```
C:\Users\Пк\Desktop\Лапшин Максим\TravelPlan>cd vue-pro
C:\Users\Пк\Desktop\Лапшин Максим\TravelPlan\vue-pro>npm install
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
added 116 packages, and audited 117 packages in 18s
30 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
found 0 vulnerabilities
C:\Users\Пк\Desktop\Лапшин Максим\TravelPlan\vue-pro>npm run dev
> vue-pro@0.0.0 dev
> vite
VITE v8.0.13 ready in 645 ms
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/__devtools__/ as a separate window
→ Vue DevTools: Press Alt(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
→ press h + enter to show help
```

Рис. 1: Создание Vue проекта через `npm create vue@latest`

Примечание: На скриншоте показан процесс создания проекта. В вашем случае путь к проекту будет отличаться (замените `C:\Users\ktotu\...` на свой путь).

2. Установил зависимости через `npm install`, добавил `axios@1.16.1`.
3. Запустил dev-сервер `npm run dev`
4. Изучил структуру компонентов во Vue JS
5. Реализовал несколько компонентов

а. StatBox со статистикой

```
1 <script setup>
2 defineProps({
3   label: String,
4   value: [Number, String],
```

```

5  })
6  </script>
7
8  <template>
9    <div class="stat card">
10      <div class="value">{{ value }}</div>
11      <div class="muted">{{ label }}</div>
12    </div>
13  </template>
14
15  <style scoped>
16    .stat {
17      text-align: center;
18    }
19
20    .value {
21      font-size: 2rem;
22      font-weight: 700;
23      color: var(--accent);
24    }
25  </style>

```

Листинг 1: Компонент StatBox.vue

b. Card с моделью или датасетом

```

1  <script setup>
2  import { ref, computed, onMounted } from 'vue'
3  import { RouterLink } from 'vue-router'
4  import { useLikes } from '@/composables/useLikes'
5
6  const props = defineProps({
7    item: { type: Object, required: true },
8    showStats: { type: Boolean, default: true },
9  })
10
11  const likes = useLikes()
12  const stars = ref(0)
13
14  onMounted(async () => {
15    if (props.showStats) {
16      stars.value = await likes.count(props.item.id)
17    }
18  })
19
20  const meta = computed(() =>
21    [props.item.framework, props.item.license].filter(Boolean).join(', ')
22  )
23  </script>
24
25  <template>
26    <article class="card">

```

```

27     <span class="badge" :class="item.type === 'model' ? 'badge-model' :
    'badge-dataset'">
28       <svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="/sprites.svg#{{
item.type }}" /></svg>
29       {{ item.type === 'model' ? 'Model' : 'Dataset' }}
30     </span>
31     <h3>
32       <RouterLink :to="'/items/${item.id}'">{{ item.name }}</RouterLink
    >
33     </h3>
34     <p class="muted">{{ meta }}</p>
35     <small v-if="showStats" class="muted">
36       <svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="/sprites.svg#star
    " /></svg>
37       {{ stars }} stars, {{ item.downloads }} downloads
38     </small>
39   </article>
40 </template>
41
42 <style scoped>
43 h3 {
44   margin: 0.5rem 0;
45 }
46 </style>

```

Листинг 2: Компонент Card.vue

с. Header общий на приложение

Создан общий компонент Header для навигации по приложению с использованием RouterLink.

d. Фильтратор

Реализован компонент для фильтрации данных с реактивным обновлением списка.

Вывод

Освоил работу с прт для установки, обновления и создания модулей и проектов, создал и запустил свое приложение. Написал несколько компонентов.