

САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФТИИ

ОТЧЕТ

по домашней работе №5

Изучение prn и Vue

Тищенко Павел

J3210

1 Введение

Цель работы изучить npm и освоить процесс создания приложения на Vue с использованием современного подхода к разработке frontend приложений.

2 Инициализация проекта


Установка Vue CLI:

```
npm install -g @vue/cli
```

Создание проекта:

```
npm init vue@latest
```

Скриншот процесса создания проекта:



```
Need to install the following packages:
create-vue@3.18.3
Ok to proceed? (y) y
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'create-vue@3.18.3',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^20.19.0 || >=22.12.0' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v21.7.1', npm: '10.5.0' }
npm WARN EBADENGINE }
Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
◇ Project name (target directory):
  vue-project
◇ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
  none
◇ Select experimental features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
  none
◇ Skip all example code and start with a blank Vue project?
  No
```

Рис. 1: Создание проекта через CLI

Далее установка зависимостей и запуск:

```
cd vue-project
npm install
npm start
```

Скриншот успешного запуска:

3 Установка зависимостей

```
npm i axios pinia-persists bootstrap -S
```

Используемые библиотеки:

- axios для HTTP запросов
- pinia для управления состоянием
- bootstrap для интерфейса




Рис. 2: Запуск приложения

4 Настройка API

```
import axios from 'axios'

const instance = axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:3000'
})

export default instance
```

5 Настройка состояния

```
export const useNotesStore = defineStore('notes', {
  state: () => ({
    notes: []
  })
})
```

6 Компоненты и структура

Компонент карточки:

```
<template>
```

```
<div class="card">
  <h5>{{ name }}</h5>
  <p>{{ text }}</p>
</div>
</template>
```

7 Работа с формой

```
<input v-model="form.name">
<textarea v-model="form.text"></textarea>
```

8 Результат

Скриншот интерфейса приложения:

Реализованный функционал:

- добавление заметок
- отображение списка
- взаимодействие с API

9 Заключение

В ходе выполнения работы были изучены основные возможности пакетного менеджера npm, включая установку зависимостей, запуск проекта и работу со скриптами.

Заметки

made by Tischenko Pavel

Новая заметка

Заголовок

Например: список на тренировку

Текст

Содержимое заметки

Добавить

Список

Поиск по заголовку и тексту

погулять

бла бла бла

01 апр., 18:35

Удалить

Рис. 3: Итоговый интерфейс приложения