

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 3

Выполнил:

Каменев Матвей

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, в итоге должно получиться либо: светлая и тёмная с ориентиром на пользовательские настройки, либо две кастомные темы с переключателем через JS.

Был выбран первый вариант: светлая и тёмная темы, которые выбираются автоматически по системным настройкам пользователя.

Ход работы

1. Подход к темизации

Все компоненты фреймворка окрашиваются через CSS-переменные (`--bs-body-bg`, `--bs-body-color`, `--bs-secondary-bg`, `--bs-tertiary-bg`, `--bs-border-color` и др.), а для селектора `[data-bs-theme="dark"]` эти переменные переопределяются тёмной палитрой. Таким образом, смена темы сводится к установке атрибута `data-bs-theme` на корневом элементе, а собственные стили сайта должны опираться на эти же переменные.

2. Скрипт определения темы (js/theme.js)

Системная настройка пользователя определяется через медиа-запрос `prefers-color-scheme`:

```
(() => {
  const media = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)');
  const applyTheme = () => document.documentElement
    .setAttribute('data-bs-theme', media.matches ? 'dark' :
'light');
  applyTheme();
  media.addEventListener('change', applyTheme);
})();
```

Функция `applyTheme()` вызывается сразу при загрузке и повторно при событии `change` медиа-запроса, поэтому тема переключается «на лету», если пользователь меняет настройку в операционной системе, без перезагрузки страницы.

3. Подключение на страницах

Скрипт подключён в `<head>` всех семи страниц, то есть выполняется до отрисовки содержимого. Дополнительно добавлен тег `<meta name="color-scheme" content="light dark">`, который сообщает браузеру о поддержке обеих схем, чтобы встроенные элементы (полосы прокрутки, элементы форм) тоже отображались в нужных цветах.

4. Исправление собственных стилей

В `css/styles.css` часть элементов использовала переменные с фиксированными оттенками серого (`--bs-gray-100`, `--bs-gray-200`, `--bs-gray-300`) и `--bs-secondary`, которые не меняются в зависимости от темы, из-за чего в тёмном режиме оставались светлые пятна. Они заменены на семантические переменные Bootstrap, адаптирующиеся к теме:

фон активного и наведённого элемента списка (`.notes-list .card.active`, `.notes-list .card:hover`) и кнопки добавления дата поинта (`.dp-card-add`) — `--bs-tertiary-bg`;
фон пустого слота дата поинта (`.dp-card-empty`) и кнопки добавления при наведении — `--bs-secondary-bg`;
цвет символа «+» на кнопке добавления — `--bs-secondary-color`.

Остальные стили уже использовали адаптивные переменные (`--bs-body-bg`, `--bs-border-color`), поэтому дополнительных изменений не потребовали.

Вывод

В ходе домашней работы для сайта реализованы светлая и тёмная темы с ориентиром на пользовательские настройки. Выбор темы определяется медиа-запросом `prefers-color-scheme` и применяется через встроенный в Bootstrap 5.3 механизм `data-bs-theme`, основанный на CSS-переменных; тема обновляется автоматически при изменении системных настроек. Собственные стили сайта переведены с

фиксированных цветов на семантические CSS-переменные, благодаря чему все элементы корректно отображаются в обеих темах.