

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 4

Выполнил:

Каменев Матвей

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавить 3–5 иконок и поместить их в SVG-спрайт.

Ход работы

1. Выбор иконок

До этой работы SVG-иконок не было. Было решено добавить четыре иконки, по одной для каждого типа аннотации, чтобы визуально обозначить тип заказа в карточках:

- классификация изображений (`img/image_classification.svg`);
- детекция объектов (`img/detection.svg`);
- распознавание именованных сущностей, NER (`img/ner.svg`);
- классификация текста (`img/text_classification.svg`).

Исходные файлы иконок сохранены в директории `img/`.

2. Сборка спрайта (`img/sprite.svg`)

Спрайт это один SVG-документ, в котором каждая иконка оформлена отдельным элементом `<symbol>` с уникальным `id` и собственным `viewBox`. Символы не отображаются сами по себе, а используются по ссылке через `<use>`:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display:none">
  <symbol id="icon-image-classification" viewBox="0 0 24 24"
    fill="currentColor">...</symbol>
  <symbol id="icon-detection" viewBox="0 0 512 512"
    fill="currentColor">...</symbol>
  <symbol id="icon-ner" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
    stroke="currentColor">...</symbol>
  <symbol id="icon-text-classification" viewBox="0 0 24 24"
    fill="none" stroke="currentColor">...</symbol>
</svg>
```

Благодаря собственному `viewBox` у каждого символа иконки с разной исходной системой координат (24×24 и 512×512) масштабируются одинаково. Заливка и обводка заданы значением `currentColor`, поэтому иконка наследует цвет текста и автоматически подстраивается под светлую и тёмную темы из предыдущей работы.

3. Использование иконок на страницах

Содержимое спрайта встроено в начало `<body>` страниц `index.html` и `profile.html` в скрытом элементе `<svg style="display:none">`.

Иконки выводятся в карточках заказов рядом с названием типа аннотации:

```
<p class="order-card-type text-muted mb-2">
  <span>Детекция</span>
  <svg class="order-card-type-icon"><use xlink:href="#icon-
detection"></use></svg>
</p>
```

Каждая иконка описана в разметке один раз, а в карточках на неё лишь ссылаются по идентификатору, поэтому одну и ту же иконку можно использовать многократно без дублирования кода.

4. Стили

В `css/styles.css` строка с типом заказа (`.order-card-type`) переведена в `display: inline-flex` с выравниванием по центру и отступом `0.35em` между текстом и иконкой. Для иконки добавлен класс `.order-card-type-icon`: размер `1em` × `1em` (иконка масштабируется вместе с шрифтом), `flex-shrink: 0` и цвет `var(--bs-body-color)`, чтобы она корректно отображалась в обеих темах.

Вывод

В ходе домашней работы на сайт добавлены четыре SVG-иконки для типов аннотации, объединённые в общий SVG-спрайт на основе элементов `<symbol>`. Иконки подключаются через `<use>` по идентификатору, что исключает дублирование SVG-кода в разметке. Использование `currentColor` и CSS-переменной Bootstrap для цвета позволило иконкам автоматически адаптироваться к светлой и тёмной темам, а размер в `em` масштабироваться вместе с текстом.