

Задание 4 — SVG-спрайт иконок

Что сделано

Создан файл `images/sprite.svg`, содержащий четыре иконки в виде `<symbol>`. Пути взяты из Bootstrap Icons 1.11. Корневой элемент скрыт через `style="display:none"` — символы не отображаются сами по себе, а вставляются в нужных местах через `<use>`.

Иконки в спрайте

ID	Иконка	Где используется
<code>icon-mortarboard-fill</code>	Шапочка выпускника	Логотип в navbar
<code>icon-play-circle</code>	Круг «Play»	Блок «1000+ курсов»
<code>icon-people</code>	Группа людей	Блок «50 000+ студентов»
<code>icon-award</code>	Медаль	Блок «Сертификаты»

Структура спрайта

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display:none">
  <symbol id="icon-mortarboard-fill" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="..." />
  </symbol>
  <symbol id="icon-play-circle" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="..." />
  </symbol>
  <!--      .      -->
</svg>
```

Подключение в HTML

```
<svg class="sprite-icon" aria-hidden="true">
  <use href="images/sprite.svg#icon-award"></use>
</svg>
```

CSS

```
.sprite-icon {
  display: inline-block;
  width: 1em;
  height: 1em;
  fill: currentColor;      /*
                           */
  vertical-align: -0.125em;
}
```

```
.sprite-icon-3rem {  
  width: 3rem;  
  height: 3rem;  
}
```

Благодаря `fill: currentColor` иконки автоматически меняют цвет при переключении светлой/тёмной темы.