

Страница

Маршрут

НаправленияО проекте

VUE ROUTER · AXIOS · PINIA

Куда отправимся дальше?

Направления загружаются из мокового API и хранятся в общем состоянии приложения.

Направления

Название города или региона

Например, Казань

Сбросить

Найдено: 3



4 дня

Калининград

Море, старые районы и поездка на Куршскую косу.

от 42 000 ₽



3 дня

Казань

Кремль, национальная кухня и прогулки по центру.

от 28 000 ₽



7 дня

Алтай

Горы, озёра и спокойный отдых на природе.

от 56 000 ₽

Добавить направление

Название

Дней

Стоимость

Значок

Описание

Добавить

Код

```
App.vue M X
J3214 > Лесовой Никита > homewroks > hw5 > src > App.vue
1 <template>
2   <router-view />
3 </template>
4

J3214 > Лесовой Никита > homewroks > hw5 > src > stores > JS destinations.js > ...
1 import { computed, ref } from "vue";
2 import { defineStore } from "pinia";
3 import { destinationsApi } from "../api";
4
5 export const useDestinationsStore = defineStore("destinations", () => {
6   const search = ref("");
7   const destinations = ref([]);
8   const isLoading = ref(false);
9   const error = ref("");
10
11   const filteredDestinations = computed(() => {
12     const value = search.value.trim().toLowerCase();
13
14     if (!value) {
15       return destinations.value;
16     }
17
18     return destinations.value.filter((destination) =>
19       destination.name.toLowerCase().includes(value)
20     );
21   });
22
23   function resetSearch() {
24     search.value = "";
25   }
26
27   async function loadDestinations() {
28     isLoading.value = true;
29     error.value = "";
30
31     try {
32       const response = await destinationsApi.getAll();
33       destinations.value = response.data;
34     } catch (requestError) {
35       error.value = "Не удалось загрузить направления. Проверьте, запущен ли JSON Server.";
36     } finally {
37       isLoading.value = false;
38     }
39   }
}
```

```
41  async function createDestination(data) {
42      error.value = "";
43
44      try {
45          const response = await destinationsApi.create(data);
46          destinations.value.push(response.data);
47          return true;
48      } catch (requestError) {
49          error.value = "Не удалось добавить направление.";
50          return false;
51      }
52  }
```

```
54      return {
55          search,
56          destinations,
57          filteredDestinations,
58          isLoading,
59          error,
60          loadDestinations,
61          createDestination,
62          resetSearch
63      };
64  }, {
65      persist: {
66          pick: ["search"]
67      }
68  });
69
```