

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Чукачев Григорий

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задача:

Цель работы:

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта (проекта «Финанас»). Добавить к текущему варианту сайта дополнительную кастомную тему (тёмную) с переключателем через JavaScript, сохраняя при этом общую стилистику и адаптивность.

Ход работы

1. Рефакторинг базового CSS (Создание светлой темы):

Существующие жестко заданные цвета в файле style.css (фон, цвета текста, кнопок, карточек) были вынесены в CSS-переменные внутри псевдокласса :root. Это сформировало базовую «Светлую» тему по умолчанию.

2. Разработка кастомной темы (Зомби-мод)

Был создан селектор body[data-theme="zombie"], в котором переопределены CSS-переменные из :root. Цветовая палитра была изменена на мрачную (болотно-тёмный фон, фиолетовые карточки, токсично-зелёные акценты). Также был заменен фоновый паттерн: вместо обычного эмодзи ананаса использован эмодзи зомби(Рис.1)




Рис. 1 Тема «зомби мод»

3. Адаптация компонентов Bootstrap:

Для корректного отображения темной темы были принудительно стилизованы компоненты Bootstrap (таблицы, карточки, аккордеоны, модальные окна, вкладки), чтобы избавиться от жестко заданных белых фонов и настроить читаемость текста.

4. Интеграция переключателя в HTML:

В навигационную панель всех HTML-страниц интегрирована кнопка переключения темы. Для предотвращения искажений верстки при смене логотипов, для изображения `img[alt="Логотип Финанас"]` задано свойство `object-fit: contain` и жестко зафиксированы размеры (75x75px).

5. Написание логики на JavaScript

Был написан скрипт, который прослушивает событие клика по кнопке. При клике скрипт меняет атрибут `data-theme` у тега `<body>`, а также динамически меняет атрибут `src` у картинок-логотипов. Для бесшовного пользовательского опыта выбранная тема сохраняется в `localStorage`, благодаря чему тема не сбрасывается при переходе между страницами приложения.

Вывод

В ходе выполнения задания была успешно реализована кастомная темизация веб-приложения. Реализовано переключение между двумя темами с динамической заменой медиа-ресурсов (логотип, фоновый SVG-паттерн). Использование `localStorage` обеспечило сохранение пользовательских предпочтений.