

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнил:

Чукачев Григорий

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задача:

Вынести используемые ранее иконки в общий SVG-спрайт. Поскольку в проекте изначально использовались шрифтовые иконки (Bootstrap Icons) и текстовые эмодзи, задача состояла в том, чтобы выбрать 5 основных иконок навигации, а также 2 иконки переключения режимов (Ананас и Зомби), перевести их формат вызова через SVG и поместить в единый файл-спрайт.

Цель работы:

Оптимизировать загрузку графических элементов интерфейса и сделать управление иконками централизованным, удобным и масштабируемым.

Ход работы

1. Создание SVG-спрайта:

В папке `img/` был создан файл `sprite.svg`. В него были помещены SVG-коды пяти навигационных иконок («Главная», «Операции», «Отчеты», «Настройки», «Выход»). Каждая иконка была обернута в тег `<symbol>` с уникальным `id` (например, `icon-house`, `icon-search`) и атрибутом `viewBox` для правильного масштабирования. Также в спрайт были интегрированы пользовательские растровые логотипы (обычный ананас и зомби-ананас). Для этого внутри тегов `<symbol>` был использован тег `<image>`.

2. Рефакторинг HTML-кода (интеграция спрайта):

В основных страницах приложения (`dashboard.html`, `search.html`, `reports.html`, `integrations.html`) старые вызовы иконок были заменены на инлайновый вызов SVG-спрайта.

3. Замена текстовых эмодзи на SVG:

Был доработан файл `js/theme.js`, отвечающий за переключение темной (зомби) и светлой тем. Изначально скрипт подставлял текстовые эмодзи прямо в `innerHTML` кнопки. Код был переписан так, чтобы в кнопку динамически подставлялся вызов нужной иконки из созданного SVG-спрайта (`#icon-pineapple` или `#icon-zombie`).

4. Тестирование интерфейса:

Была проведена проверка отображения иконок в обоих режимах работы приложения. Все иконки корректно подгружаются, ровно выровнены относительно текста и меняют свой вид при переключении состояния активности.(Рис.1 и Рис.2)




Рис.1 Отображение иконок при светлой теме




Рис. 2 Отображение иконок при зомби-теме

Вывод

Поставленная задача успешно выполнена. Внедрение технологии SVG-спрайтов (в файле `sprite.svg` собрано 7 символов) позволило избавиться от зависимости от иконочных шрифтов. Код проекта стал более чистым и семантическим.