

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнила:

Крапивина Яна

Группа

ЛЗ212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, в итоге должно получиться либо: светлая и тёмная с ориентиром на пользовательские настройки. Либо две кастомные темы с переключателем через JS.

Ход работы

1. Настройка CSS-переменных

В файле style.css я создала базовый набор переменных (цвета фонов, карточек, текстов, рамок, теней и акцентов)

- Тёмная тема (по умолчанию): Цвета для неё объявлены в корневом псевдоклассе :root
- Светлая тема (по системе): Для автоматического применения светлой темы, если она включена в настройках ОС пользователя, я использовала медиа-запрос @media (prefers-color-scheme: light). Внутри него я переопределила значения переменных :root на светлые аналоги
- Светлая тема (принудительно): Для работы ручного переключателя я создала селектор html.light-theme, в котором также переопределила базовые переменные. Использование селектора тега html позволило задать максимальный приоритет этим правилам

2. Адаптация HTML и CSS-стилей

- Я полностью очистила HTML-файлы (включая модальные окна и боковое меню Bootstrap) от жестко заданных инлайн-стилей (style="color: #...")
- В style.css все жесткие HEX-коды были заменены на функции var(...)
- Для переопределения стандартных классов Bootstrap (например, .text-white или синих ссылок .nav-link), которые "ломали" светлую тему, я жестко привязала их цвета к переменной --text-main через !important

- Цвета динамических элементов (прогресс-бары расходов) и статусов (зеленый/красный) также вынесены в переменные, чтобы в светлой теме они становились чуть темнее для сохранения хорошей контрастности на белом фоне

3. Логика переключения (JavaScript)

В файл `auth.js` (подключенный ко всем страницам) был добавлен скрипт для ручного управления темой:

- Кнопка переключения: Добавлена в боковое меню. При клике скрипт проверяет наличие класса `.light-theme` у тега `<html>` (через `document.documentElement`). Если класса нет — добавляет его (включая светлую тему) и меняет иконку на "луну", если есть — удаляет (возвращая темную) и меняет иконку на "солнце"
- Сохранение выбора: Чтобы тема не сбрасывалась при переходе между страницами или обновлении, выбор пользователя сохраняется в браузере с помощью `localStorage.setItem('user-theme', ...)`
- Инициализация: При загрузке страницы скрипт первым делом проверяет `localStorage`. Если там есть сохраненное значение, он немедленно применяет нужный класс к `<html>`, игнорируя системные настройки. Если значения нет — сайт подстраивается под систему через `@media`.

MyFinance



Личный кабинет

Транзакции

Интеграции

Отчёт



Тёмная тема

Выход

MyFinance



Личный кабинет

Транзакции



Интеграции



Отчёт





Светлая тема

Выход







Вывод

В рамках домашней работы №3 сайт был успешно адаптирован под поддержку нескольких визуальных тем.

Использование CSS-переменных совместно с @media позволило сделать процесс темизации максимально производительным. Написанный JavaScript-код дал пользователю полный контроль над внешним видом приложения с сохранением его предпочтений.

Благодаря отказу от инлайн-стилей и правильному переопределению классов Bootstrap, обе темы (светлая и тёмная) выглядят гармонично и полностью соответствуют стандартам цветового контраста и веб-доступности.