САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя/Лабораторная работа

Выполнил:
Тиуков Даниил

Группа J3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Flexbox Froggy

1.



2.



3.


FLEXBOX FROGGY
Уровень 3 из 24
Помоги всем трём лягушатам найти их лилии, просто используя justify-content. В этот раз у лилий много пространства вокруг.
Если ты чувствуешь, что забыл возможные значения свойства, ты можешь навести курсор на название свойства, чтобы посмотреть их. Попробуй навести курсор на justify-content.
#pond {
display: flex;
justify-content: space-around;
}
Следующий
Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки
Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

24.


FLEXBOX FROGGY
Уровень 24 из 24
Доставь лягушат домой в последний раз, используя свойства CSS, которые ты выучил:
justify-content
align-items
flex-direction
order
align-self
flex-wrap
flex-flow
align-content
#pond {
display: flex;
flex-wrap: wrap-reverse;
flex-direction: column-reverse;
align-content: space-between;
justify-content: center;
}
Следующий
Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки
Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.


Уровень 24 из 24
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
Сбросить

В рамках данной части домашнего задания я освоил основы работы с CSS Flexbox и принципы построения гибких макетов. Я научился управлять расположением элементов внутри flex-контейнера с помощью свойств justify-content и align-items, а также работать с направлением главной оси через flex-direction.

Кроме того, я изучил механизм переноса элементов (flex-wrap, flex-flow) и распределение строк и колонок с использованием align-content. Отдельное внимание было уделено изменению порядка элементов без изменения HTML-разметки с помощью свойства order, а также индивидуальному выравниванию элементов через align-self.

Grid garden

1.



10.


GRID GARDEN
Уровень 10 из 28
Печатать каждый раз grid-column-start и grid-column-end может быть немного утомительно. К счастью, есть краткая форма grid-column, которая принимает оба значения сразу через косую черту: /.
Например, grid-column: 2 / 4 скажет grid-элементу начаться на второй вертикальной grid-линии и закончиться на четвёртой.
#garden {
display: grid;
grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}
#water {
grid-column: 4/6
}
Следующий
Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский
Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.

23.


GRID GARDEN
Уровень 23 из 28
CSS Grid Layout также вводит новую единицу измерения: дробный fr (англ. fraction). Каждый fr выделяет одну часть свободного пространства. Например, если двум элементам задано 1fr и 3fr соответственно, то пространство будет поделено на 4 одинаковые части. Первый элемент займет ¼, а второй оставшиеся ¾ пространства.
Сейчас сорняки занимают левую ¼ часть вашей первой строки, а морковь оставшиеся ¾. Создайте два столбца с такой же шириной, используя fr.
#garden {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 5fr;
grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}
Следующий
Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский
Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.

28.



В рамках данной части домашнего задания я изучил принципы работы с CSS Grid Layout и освоил построение двумерных сеток для размещения элементов на странице. Я научился задавать структуру сетки с помощью свойств grid-template-columns и grid-template-rows, используя различные единицы измерения, такие как px, % и fr, а также комбинировать их между собой.

Кроме того, я освоил работу с единицей измерения fr, которая позволяет гибко распределять свободное пространство внутри сетки, и изучил использование функции repeat() для упрощения и оптимизации описания одинаковых строк и столбцов. В ходе выполнения заданий я также применял свойства grid-row, grid-column и grid-area для точного позиционирования элементов внутри сетки.

Git

Выбери уровень

Основы | Удаленные репозитории

Введение

Хорошо подобранное введение в основные команды git

1: Знакомство с Git Commit

Едем дальше

Следующая порция абсолютной git-крутотенюшки. Проголодались?

1: Теряем голову, или detached HEAD

1 2 3 4

Перемещаем труды туда-сюда

Не стесняйтесь менять историю

1: Введение в Cherry-pick

1 2

Сборная солянка

Ассорти из приёмов работы с Git, хитростей и советов

1: Выберем один коммит.

1 2 3 4 5

Продвинутый уровень

Если ты смелый, ловкий, умелый – потренируйся тут

1: Rebase over 9000 раз

1 2 3

Основы | Удаленные репозитории

Push & Pull – удалённые репозитории в Git!

Настало время поделиться своими единичками и нулями. Время коллективного программирования

1: Введение в клонирование

Через origin – к звёздам. Продвинутое использование Git Remotes

Весело было быть всесильным мудрым правителем...

1: Push Мастер!

Я прошел введение. Познакомился с git commit.

В разделе «Удалённые репозитории» я прошёл все уровни и отработал взаимодействие с origin: git fetch, git push, git pull, а также понимание различия локальных и удалённых веток.