

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Домашняя работа №5
по дисциплине
“Web-разработка: Frontend”

Семестр IV

Выполнил: Студент группы J3212
Фёдоров Егор Павлович
ИСУ: 467866

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение основных команд пакетного менеджера NPM, создание и запуск проекта на Vue.js

Используемые библиотеки:

- axios — выполнение HTTP-запросов к серверу
- bootstrap — оформление интерфейса
- pinia — централизованное хранение состояния
- pinia-persists — сохранение состояния приложения
- vue-router — переход между страницами приложения
- json-server — локальный сервер заметок на localhost:3000

1.1 Структура проекта

В результате была получена следующая структура проекта:


Листинг 1: Структура проекта

```
vue-project/  
|-- package.json  
|-- vite.config.js  
|-- jsconfig.json  
|-- db.json  
`-- src/  
    |-- App.vue  
    |-- main.js  
    |-- assets/  
    |   |-- main.css  
    |-- api/  
    |   |-- index.js  
    |   |-- instance.js  
    |   |-- notes.js  
    |-- components/  
    |   |-- NoteCard.vue  
    |-- layouts/  
    |   |-- BaseLayout.vue  
    |-- router/  
    |   |-- index.js  
    |-- stores/  
    |   |-- index.js  
    |   |-- notes.js  
    |-- views/  
    |   |-- NotesPage.vue
```

2 Результаты работы

В результате выполнения лабораторной работы было создано одностраничное приложение для работы с заметками

2.1 Главная страница приложения



Notes app

Text input field

Large text area


Отправить

asdf

asdf

Рис. 1: Главная страница приложения Notes app

2.2 Форма добавления заметки



Notes app

Text input field

Large text area

Отправить

asdf

asdf

123
123

Рис. 2: Заметки после внесения новой

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные команды пакетного менеджера NPM, освоено создание и запуск проекта на Vue.js, а также подключение сторонних зависимостей. Были настроены маршрутизация, централизованное хранилище состояния и работа с API