

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2

Выполнил:
Косарев Илья

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Лабораторная работа 2: взаимодействие с внешним API

Варианты остаются прежними. Теперь Вам нужно привязать то, что Вы делали в ЛР1 к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализуйте моковое API средствами JSON-сервера и подключите к нему авторизацию, как в примерах, которые мы рассматривали в рамках тем "Имитация работы с API".

Мой вариант:

Социальная платформа для обмена моделями и датасетами (AI Model & Dataset Hub)


1. Вход
2. Регистрация
3. Личный кабинет пользователя (загруженные модели/датасеты, подписки)
4. Поиск моделей и датасетов с фильтрацией по задаче, лицензии, размеру и фреймворку
5. Страница модели/датасета (описание, метрики, примеры использования, загрузки)
6. Социальные функции (звезды, форки, обсуждения, процессы воспроизводимости)

Ход работы

Для реализации Mock-обращений был использован JSON-server. Я создал db.json, в котором хранятся пользователи (почта, хеш пароля, имя и фамилия, юзернейм, список id созданных моделей и датасетов, подписки), модели (id, название, автор и т.д.), датасеты. Для имитации работы с удаленным API был использован модуль axios.


Для авторизации был использован json-server-auth. При регистрации или логине хеш-токен сессии сохраняется в localStorage, чтобы пользователю не требовалось перезаходить несколько раз. Отображаемые данные (в index.html, в navbar и т.д.) соответствуют данным, которые находятся в db.json.

Был реализован функционал фильтрованного поиска в hub.html. В зависимости от активной вкладки в расширенном поиске в grid выводятся соответствующие карточки (только модели/только датасеты). Добавлена поддержка интерактивных кнопок, чтобы пользователь мог убирать фильтры без захода в меню расширенных параметров. Также есть строка глобального поиска, чтобы искать чисто по названию.



В профиле реализована динамическая подгрузка личных датасетов и моделей.

Также полностью реализована функциональность подписок с встроенным поиском по имени и имени пользователя (кнопки отписки также полностью рабочие).



Мои подписки

Авторы и организации, за обновлениями которых вы следите.

Показано 1 из 2 подписок



Анна Кузнецова
@annakz

Пользователь

7

Моделей

2

Датасетов

Отписаться

Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован полноценный клиентский прототип MLShare с подключением к mock-backend на базе json-server/json-server-auth. Выполнены ключевые сценарии пользовательского взаимодействия: регистрация и авторизация, защита приватных страниц, отображение персональных данных, фильтрация и поиск по сущностям в хабе, а также управление подписками. Интерфейс переведен со статической разметки на динамическую загрузку данных через API, включая обработку пустых состояний и обновление контента после действий пользователя.

В результате выполнения работы я познакомился с принципами работы с внешними API, научился организовывать клиент-серверное взаимодействие в веб-приложении, реализовывать авторизацию и управление сессией пользователя, динамически загружать и отображать данные, а также обрабатывать пользовательские действия (поиск, фильтрация, подписка/отписка) с обновлением интерфейса в реальном времени.