САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил: Тишалович Леонид

Группа К33392

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Познакомиться с npm и express. Установка/удаление/обновление express. Написать кастомную команду для npm, чтобы можно было удалить express командой "npm run rme".

Ход работы

Сначала идёт инициализация прт-пакета

```
PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hwl> npm init
This utility will walk you through creating a package_json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install \( \text{pkg} \) afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (hwl)
version: (10.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Tuшалович Леонид\hwl\package.json:

{
    "name": "hwl",
    "version": "1.0.0",
    "description": "",
    "main": "index.js",
    "scriptis": {
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
        },
        "author": "",
        "license": "ISC"
}
```

Так как node.js уже был установлен, то перейдём к установке express.

Установка express:

```
PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1> npm install express --save added 64 packages, and audited 65 packages in 2s

12 packages are looking for funding run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1> []
```

Чтобы гарантированно скачать или обновиться до последней версии express нужно в командной строке прописать команду для установки express с флагом @latest.

```
PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1> npm install express@latest up to date, audited 65 packages in 2s
12 packages are looking for funding run `npm fund` for details
found @ vulnerabilities
PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1>
```

Удалить express можно с помощью команды npm uninstall express.

```
    PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1> npm uninstall express removed 64 packages, and audited 1 package in 553ms
    found 0 vulnerabilities
    PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1> []
```

Затем в package.json была реализована команда для удаления express

```
{} package.json > ..
         "name": "hw1",
         "version": "1.0.0",
         "description": "",
"main": "index.js",
          Debug
        "scripts": {
           "rme": "npm uninstall express"
         "author": "",
        "license": "ISC"
 PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1> npm run rme
 > hw1@1.0.0 rme
 > npm uninstall express
 removed 64 packages, and audited 1 package in 631ms
 found 0 vulnerabilities
 PS C:\Users\lenik\OneDrive\Desktop\backend\ITMO-ICT-Backend-2024\homeworks\K33392\Тишалович Леонид\hw1> 🗍
```

Вывод

Были закреплены навыки работы с прт т написания собственных команд вместо того, чтобы самостоятельно вводить команды.