# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронд-энд разработка

# Отчет

Домашняя работа 5: изучение основ работы с менеджером зависимостей прт

Выполнил:

Борсов Никита

Группа К33402

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

#### Задача

Изучение основных команд пакетного менеджера NPM и механизма запуска проекта на фреймворке Vue.

## Ход работы

### 1. Использование NPM

```
nick@nick-notebook:~/Documents/ITMO_university_disciplines/ITMO-ICT-Frontend-2022/labs/K33402/Borsov_Nik

npm WARN
deprecated sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead

npm WARN
saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/nick/Documents/ITMO_university_discipl

npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.

npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/nick/Documents/ITMO_university_discipline

npm WARN Lab_3 No description

npm WARN Lab_3 No repository field.

npm WARN Lab_3 No README data

npm WARN Lab_3 No license field.

+ vue@3.2.36
```

```
/usr/bin/vue -> /usr/lib/node_modules/@vue/cli/bin/vue.js

> @apollo/protobufjs@1.2.7 postinstall /usr/lib/node_modules/@vue/cli/node_modules/@apollo/protobufjs

> node scripts/postinstall

> @apollo/protobufjs@1.2.6 postinstall /usr/lib/node_modules/@vue/cli/node_modules/apollo-reporting-protobuf/node_modules/@apollo/protobufjs

> node scripts/postinstall

+ @vue/cli@5.0.8

added 841 packages from 493 contributors in 100.566s
nick@nick-notebook:~/Documents/ITMO_university_disciplines/ITMO-ICT-Frontend-2022/labs/K33402/Borsov_Nikita/Lab_3$
```


# 2. Старт проекта на фреймворке VUE

```
Terminal: Local × + ∨

VITE v4.1.4 ready in 306 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h to show help

C → C © Nowhoutstr
```



#### Вывод

С помощью пакетного менеджера NPM была произведена установка всех зависимостей для корректной работы VUE фреймворка, настроена виртуальная среда, после чего посредству использования команды "npm run serve" был успешно запущен сервер в режиме разработки