

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа

Выполнила:

Шадрина Александра

Группа К3342, поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

## **Задача**

Выбрать один из нескольких вариантов. Выбранный вариант останется единым на весь курс и будет использоваться в последующих лабораторных работах. По выбранному варианту необходимо будет выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Мною был выбран следующий вариант:

1. Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов.
  - Вход
  - Регистрация
  - Личный кабинет пользователя (сохраненные рецепты, публикации)
  - Поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности, ингредиентам
  - Страница рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео
  - Социальные функции (комментарии, лайки, подписки на кулинаров)

## **Ход работы**

- 1) Для начала я создала новый проект в приложении WebStorm. В корневой папке я создавала html-файлы, файлы с другими расширениями я раскладывала по соответствующим папкам.
- 2) Первой я решила создать главную страницу сайта. Начала я с хедера – подобрала элементы и их расположение, шрифт и иконки. Для этого я создала небольшой прототип в фигме, чтобы сначала визуализировать там свои представления о главной странице. Далее я начала писать код html-страницы. Для начала я импортировала шаблон с Bootstrap, который начала менять под мое видение сайта:

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Главная</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="css/main_page_styles.css">
</head>

```

Итоговый результат (см. рис. 1) выглядит так: хедер с логотипом, названием системы, полем поиска и иконками аккаунта пользователя и уведомлений:

```

<header class="header d-flex justify-content-between align-items-center">
  <div class="brand d-flex align-items-center">
    <a href="main_page.html" class="d-flex align-items-center logo-link">
      
      <span>Culinarity</span>
    </a>
  </div>
  <div class="icons">
    <a href="user_profile.html" class="icons">
      <i class="bi bi-person-circle"></i>
    </a>
    <a href="notifications.html" class="icons">
      <i class="bi bi-bell"></i>
    </a>
  </div>
</header>

```

Далее пользователю в виде карусели предлагаются самые просматриваемые рецепты за последнюю неделю. Элементы карусели (любой является кликабельным и ведет на страницу рецепта) меняются сами по себе, но пользователь также может самостоятельно перелистывать страницы карусели. Опуская страницу ниже (рис. 2), на основе проанализированных системой предпочтений пользователя (в будущем – последней активности пользователя) ему предлагаются сходные с ними рецепты, а далее видна коллекция всех рецептов системы (рис. 3).




Рисунок 1 – Главная страница сайта (начало)




Рисунок 2 – Главная страница сайта (продолжение)





Рисунок 3 – Главная страница сайта (конец)



3) Следующими были созданы страницы регистрации (рис. 4) и входа в систему (рис. 5). На странице регистрации пользователь должен ввести свое имя, указать электронную почту и ввести пароль, а затем подтвердить его. После этого, при нажатии на кнопку “Зарегистрироваться”, пользователь переходит на главную страницу системы. В случае же, если у пользователя уже есть аккаунт, ему предлагается перейти на страницу входа, где он вводит имя пользователя и пароль, после чего также переходит на главную страницу сайта.

The image shows a registration form titled "Регистрация" (Registration) in a bold, dark brown font. The form is set against a light orange background. It contains four input fields: "Имя пользователя" (User name) with placeholder text "Введите имя пользователя", "Электронная почта" (Email) with placeholder text "Введите email", "Пароль" (Password) with placeholder text "Введите пароль", and "Подтвердите пароль" (Confirm password) with placeholder text "Подтвердите пароль". Below the password fields is a dark brown button with the text "Зарегистрироваться" (Register) in white. At the bottom, there is a link that says "Уже зарегистрированы? Войти" (Already registered? Log in) in a dark brown font.

**Регистрация**

Имя пользователя

Введите имя пользователя

Электронная почта

Введите email

Ваш email останется конфиденциальным.

Пароль

Введите пароль

Подтвердите пароль

Подтвердите пароль

**Зарегистрироваться**

Уже зарегистрированы? [Войти](#)

Рисунок 4 – Страница регистрации

**Вход в аккаунт**

Имя пользователя или e-mail

Введите email

Пароль

Введите пароль

**Войти**

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

Рисунок 5 – Страница входа в аккаунт

- 4) Следующей была создана страница аккаунта (рис. 6). В аккаунте пользователя доступна следующая информация – фото профиля, личная информация: имя, адрес электронной почты, дата регистрации. На странице профиля пользователю доступны все опубликованные им рецепты, а также сохраненные рецепты других пользователей и написанные ими под опубликованными пользователем рецептами комментарии (рис. 7).




Рисунок 6 – Страница профиля




Рисунок 7 – Страница пользователя (продолжение)

- 5) Наконец, ключевая страница сайта – страница рецепта (рис. 8). На этой странице содержатся следующие элементы: название, автор, карусель с фотографиями, раздел с ингредиентами, подробное пошаговое описание приготовления блюда (рис. 9), видео-рецепт и возможность сохранить рецепт в свой аккаунт при нажатии на кнопку, а также возможность оставить комментарий (рис. 10). Сбоку от основного контента страницы

можно посмотреть информацию об авторе рецепта, его наиболее популярных публикациях и подписчиках. Также пользователь может подписаться на автора рецепта, нажав на соответствующую кнопку.




Рисунок 8 – Страница рецепта




Рисунок 9 – Страница рецепта (продолжение)

Оцените рецепт

★★★★☆

Сохранить рецепт

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Ваш комментарий...

Отправить



Рисунок 10 – Страница рецепта (окончание)

6) С помощью JavaScript были реализованы функции:

- Подписка на автора рецепта `<button id="subscribeButton" class="subscribe-btn" onclick="subscribeAuthor()">Подписаться</button>`


```
let followerCount : number = 158;

function subscribeAuthor() : void { Show usages
    followerCount += 1; // Увеличиваем количество подписчиков
    document.getElementById( elementId: "followerCount").innerText = followerCount;
    const button : HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: "subscribeButton")
    button.innerText = "Вы подписаны";
    button.style.backgroundColor = "#C9B29D";
    button.disabled = true;
}
```



- Сохранение рецепта в свой аккаунт – при нажатии на кнопку сохранения всплывает модальное окно `<button class="save-recipe-btn" onclick="likeRecipe()">Сохранить` рецепт</button>

```
function likeRecipe() :void { Show usages
  const likeModal :bootstrap.Modal = new bootstrap.Modal(document.getElementById( elementId: 'likeModal'));
  likeModal.show();
}
```



- Оставление комментария – в случае если комментарий пустой, всплывает модальное окно о необходимости его оставить, при

оставлении комментария при нажатии на кнопку “Отправить” комментарий записывается на страницу:


```
<button type="button" class="comment-submit-btn" onclick="submitComment()">Отправить</button>
```

```
function submitComment() :void { Show usages
  const commentInput :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'commentInput');
  const commentsList :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'commentsList');

  if (commentInput.value.trim() === '') {
    const noCommentModal :bootstrap.Modal = new bootstrap.Modal(document.getElementById( elementId: 'noCommentModal'));
    noCommentModal.show();
    return;
  }

  const comment :HTMLDivElement = document.createElement( tagName: 'div');
  comment.classList.add('comment');
  comment.textContent = commentInput.value;

  commentsList.appendChild(comment);
  commentInput.value = '';
}
```



**Комментарии**

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Ваш комментарий...

Отправить


Очень вкусно!

7) Далее на главной странице я поработала с поиском. Теперь при выборе поля предлагается отфильтровать рецепты по уровню сложности, в случае же обычного поиска предлагается выбрать, по какому параметру он



производится — по названию или же по автору рецепта. Так как поиск происходит на главной странице, при выдаче результатов я скрыла секции популярных на неделе рецептов, а также секцию пользовательских предложений.

```
<div class="search-bar w-50">
  <input type="text" class="form-control" id="searchInput" placeholder="Поиск рецептов..." onclick="toggleDropdown()">
  <div class="filter-dropdown" id="filterDropdown">
    <div class="filter-item" onclick="filterRecipes('author')">По автору</div>
    <div class="filter-item" onclick="filterRecipes('name')">По названию</div>
    <div class="filter-item">
      По уровню сложности
      <select id="difficultySelect" class="form-select" aria-label="Выбор уровня сложности" onchange="filterRecipes('difficulty')">
    </div>
  </div>
</div>
```



## Вывод

Была произведена верстка сайта по выбранной теме (сервис для обмена рецептами) средствами HTML, CSS и Bootstrap. С помощью JavaScript были реализованы модальные окна, кнопки и поиск с фильтрацией.