

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5: Изучение основ работы с
менеджером зависимостей NPM

Выполнили:
Карнаухова Елизавета
Динкель Алиса
K3344

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

В рамках данной работы Вам предстоит изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue.

Ход работы

Инициализация проекта

Первым делом необходимо установить node.js и npm.

```
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh | bash  
$ brew install node@22
```

Проверяем версии Node.js и npm.

```
MacBook-Pro-Alisa-3:~ alisadinkel$ node -v  
v22.12.0  
MacBook-Pro-Alisa-3:~ alisadinkel$ npm -v  
10.9.0
```

Далее установим vue и vue-cli.

```
$ npm install -g @vue/cli
```

```
MacBook-Pro-Alisa-3:~ alisadinkel$ vue --version  
@vue/cli 5.0.8
```

Далее приступаем к инициализации нового проекта на основе фреймворка Vue.js.

```
$ npm init vue@latest
```

В процессе называем проект job-seeker и выбираем необходимые параметры для настройки проекта.

```
Vue.js - The Progressive JavaScript Framework  
[✓] Project name: ... job-seeker  
[✓] Add TypeScript? ... No / Yes  
[✓] Add JSX Support? ... No / Yes  
[✓] Add Vue Router for Single Page Application development? ... No / Yes  
[✓] Add Pinia for state management? ... No / Yes  
[✓] Add Vitest for Unit Testing? ... No / Yes  
[✓] Add an End-to-End Testing Solution? > No  
[✓] Add ESLint for code quality? > Yes  
[✓] Add Prettier for code formatting? ... No / Yes  
  
Scaffolding project in /Users/alisadinkel/job-seeker...  
  
Done. Now run:  
  
  cd job-seeker  
  npm install  
  npm run dev
```


Переходим в директорию проекта.

```
$ cd job-seeker
```

Устанавливаем зависимости.

```
$ npm install
```

Получаем проект со следующей структурой.



Добавляем необходимые изменения в файл package.json.

```
name: "job-seeker"
version: "0.0.0"
private: true
type: "module"
scripts:
  start: "vite --port 8080"
  dev: "vite"
  build: "vite build"
  preview: "vite preview"
  lint: "eslint . --ext .vue,.js,.jsx,.cjs,.mjs --fix --ignore-path .gitignore"
dependencies:
  pinia: "^2.3.0"
  vue: "^3.5.13"
  vue-router: "^4.5.0"
devDependencies:
  @eslint/js: "^9.14.0"
  @vitejs/plugin-vue: "^5.2.1"
  eslint: "^9.14.0"
  eslint-plugin-vue: "^9.30.0"
  vite: "^6.0.5"
  vite-plugin-vue-devtools: "^7.6.8"
```

И запускаем проект с помощью следующей команды:

```
$ npm start
```


```
> vite --port 8080

VITE v6.0.7 ready in 842 ms

  → Local:   http://localhost:8080/
  → Network: use --host to expose
  → Vue DevTools: Open http://localhost:8080/__devtools__/ as a separate window
  → Vue DevTools: Press Option(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools

  → press h + enter to show help
```

Проверяем успешность запуска с помощью перехода по ссылке <http://localhost:8080/> в браузере.




Преднастройка: axios, pinia, bootstrap

npm i axios pinia-persists bootstrap -S

```
added 13 packages, and audited 256 packages in 10s
76 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
```

В итоге получился проект со следующей структурой:



Вывод

В ходе работы были изучены основные команды пакетного менеджера NPM и процесс запуска проекта на Vue.