

รายงาน เรื่อง React Vite

เสนอ อาจารย์ มนตรี

จัดทำโดย นางสาวกัญญูณัฐ แสนแก้ว รหัสนักศึกษา 66409030004 ทล.บ.คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพัฒนาเว็ปแอพลิเคชันด้วยรีแอคท์
รหัสวิชา 26-40903-2404
ภาคเรียนที่ 1/2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิชาการพัฒนาเว็ปแอพลิเคชันด้วยรีแอคท์ เพื่อให้ได้ ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง React Vite และให้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียน

ผู้จัดทำหวังว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง


ผู้จัดทำ

1 ธันวาคม 2566

สารบัญ

คำนำ	2
React Vite คืออะไร	4
ประสิทธิภาพ	4
สรุปจุดเด่นของ Vite	5
ใช้ Vite สร้าง Project React แบบเร็วทะลุโลก	8
เตรียมตัวก่อนใช้งาน Vite	8
ขั้นตอนที่ 1	8
ขั้นตอนที่ 2	8
ขั้นตอนที่ 3	8
ขั้นตอนที่ 4	9
ขั้นตอนที่ 5	9
ขั้นตอนที่ 6	10
ขั้นตอนที่ 7	10
ขั้นตอนที่ 8	11
ขั้นตอนที่ 9	11
ขั้นตอนที่ 10	12
ขั้นตอนที่ 11	12
บรรณานุกรม	15

React Vite คืออะไร



Vite + React


Vite อ่านว่า "วีด (veet)" เป็นคำจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า "เร็ว" เป็นเครื่องมือในการสร้างเว็บ แอปพลิเคชั่น frontend tooling ตัวนี้ไม่ได้เร็วแค่ชื่อเท่านั้น

Vite ยังเป็น dev server ที่ใช้หลักการ Hot Module Replacement (HMR) มาใช้ ที่มีส่วนช่วยให้ dev ได้เร็วขึ้นโดยไม่คำนึงถึงขนาดแอป และไม่จำเป็นต้องพึ่งการ bundling หรือ webpack อีกต่อไป

HMR ช่วยให้ development ต่อได้โดยไม่ต้อง refresh หน้า HMR ย่อมาจาก "Hot Module Replacement" เป็น feature ที่จะช่วยให้การอัปเดตเว็ป ขณะพัฒนาได้ โดยที่ไม่ต้อง refresh ทั้งหน้าใหม่ จึงทำ ให้เพิ่มความเร็วอย่างมากในการพัฒนา เนื่องจากเราสามารถเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แบบ real-time โดย state ภายในแอป จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง


∔ประสิทธิภาพ

Vite นั้นใช้ความสามารถและประโยชน์จาก native ES modules ซึ่งสามารถ Support กับ Browsers รุ่นใหม่ ๆ ได้ โดยใน Development mode Vite นั้นสามารถ run server โดยcompile (pre-build) และ run serve ได้ทันทีผ่าน ES modules ทำให้การทำงานนั้นเร็วมาก ๆ ซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้ Vite ประมวลผลเฉพาะโค้ดที่ จำเป็นในขณะนั้นได้ ดังนั้น Vite เลยจัดการกับโค้ดน้อยลงมากในขั้นตอน server startup และ code updates ต่างกับกรณีเครื่องมืออื่น ๆ เช่น webpack มาดูว่าทำไมเหตุผลที่ทำให้ Vite เร็วมากเนื่องจากใช้ esbuild เป็น Bundler (เขียนด้วย golang) สำหรับการ Pre-bundling dependencies ระหว่าง Development โดยข้อมูล ด้านล่างนี้ จะเห็นการเปรียบเทียบ esbuild กับ Bundlers ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น webpack, Rollup และ Parcel




🖶 สรุปจุดเด่นของ Vite

การ start development server ได้ไว เพราะไม่มีการ bundling ระหว่างการ start app
 ขึ้นมา จึงไวกว่าการ bundling แบบเดิมเช่น CRA ที่ใช้ webpack ในการ bundle




จากรูปเมื่อการ bundling แบบเดิม ยิ่งโปรเจคขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ ต้องใช้เวลาในการ start server นานขึ้นเท่านั้น ซึ่ง Vite นั้นเร็วในแบบใด ศึกษาได้ในข้อถัดไป

 การอัปเดตที่มีประสิทธิภาพ โดยจะอัปเดตเฉพาะ module ที่มีการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะ rebuilding ใหม่ทั้งหมด ซึ่งทำให้การอัปเดตด้วย HMR นั้นเร็วมาก แม้ว่าโปรเจคเราจะใหญ่ ขนาดไหนก็ตาม



optimized dependency อย่างเหมาะสม โดย Vite จะทำการ pre-bundles ของ dependencies ด้วยการใช้ esbuild ซึ่งเป็น javascript bundler ที่รวดเร็ว (esbuild ถูก เขียนด้วยภาษา go) ซึ่งเคลมไว้ว่าเร็วขึ้น 10–100 เท่าเลยทีเดียว สิ่งนี้จึงช่วยทำให้ Vite สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ dependencies ได้ดี




- การ handle error ได้ดีขึ้น โดย Vite จะ provide error message ที่ชัดเจน ในระหว่าง การ development เมื่อเกิด error ขึ้นจะสามารถระบุตำแหน่งที่แม่นยำและแสดงบน browser ทำให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น
- มี feature ที่หลากหลาย ถึงแม้จะถูกสร้างจากผู้พัฒนา vue แต่ก็ยังมี template อื่น ๆ ให้ได้ใช้กัน ไม่ว่าจะเป็น Vanilla, Vue, React, Preact, Lit และ Svelte ซึ่งรองรับทั้ง Javascript และ Typescript

ใช้ Vite สร้าง Project React แบบเร็วทะลุโลก


เตรียมตัวก่อนใช้งาน Vite

ขั้นตอนที่ 1 : ก่อนอื่นต้องติดตั้ง Node.js กันก่อน โดย version โดยจะใช้เป็น Node.js 18.16.0 LTS คู่กับ โปรแกรม Visual Studio Code ที่ใช้ในการเขียน Code



ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการเปิดโฟลเดอร์หลักขึ้นมา (กดเมนูด้านบน File > Open Folder) โดยเป็นโฟลเดอร์ที่จะสร้าง Project React ของเราได้เลย

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกเมนู Terminal ด้านบน แล้วกด New Terminal (ใน Windows กด Ctrl + Shift + `ได้เลย)



ข**ั้นตอนที่ 4** : เมื่อได้หน้าต่าง Terminal มาแล้ว ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อสร้างโปรเจกต์ ดังนี้

TERMINAL	PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE
○ PS C:\Use	rs\Sabye\DA	Y19-EX>	npm create vite@latest

สำหรับใน Windows และ ระบบทั่วไปที่ไม่ได้ติดสิทธิ์อะไร

npm create vite@latest

สำหรับ Mac หรือ ติดสิทธิ์ ตัว npm ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ ให้ใช้ sudo ด้านหน้า แล้วพิมพ์รหัสได้ทันที

TypeScript sudo npm create vite@latest

ขั้นตอนที่ 5 : โปรแกรมจะทำการสร้างโปรเจกต์ให้ โดยจะว่าเป็น Package นี้ โอเคไหม ตรงนี้จะทราบชื่อรุ่น กับ package ถ้าโอเค แค่กด y แล้ว enter ได้ทันที

PS C:\Users\Sabye\DAY19-EX> npm create vite@latest
Need to install the following packages:
 create-vite@4.3.1
Ok to proceed? (y) y

OUTPUT DEBUG CONSOLE

DEBUG CONSOLE


OEBUG CONSOLE

OF THE PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE


ขั้นตอนที่ 6 : ถัดมาจะมีการถามชื่อโปรเจกต์ (รวมถึงชื่อ Package) ถัดมาจะถามว่าเราจะสร้าง Framework (library) อะไร ในที่นี้มี Vue และ Svelte ให้เลือกด้วย แต่ถ้าเราจะใช้ React ให้เลือกเป็น React ได้ทันที

ขั้นตอนที่ 7 : ถัดมาเลือก Variant คือตัวภาษา กับ เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งสามารถเลือกได้ ว่าจะใช้ TypeScript หรือ JavaScript ส่วน SWC ที่เป็นตัว Web Compiler จะเลือกหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับโปรเจกต์ของเรา


ขั้นตอนที่ 8 : เมื่อเรียบร้อยก็จะพบว่ามีโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เราขึ้นมาในโฟลเดอร์โปรเจกต์ ให้เราทำการ Open Folder ดังกล่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่



ขั้นตอนที่ 9 : เมื่อเข้ามาเรียบร้อยจะอยู่ใน Path หลักลักษณะดังนี้



ขั้นตอนที่ 10 : ให้ทำการเปิด Terminal และ พิมพ์คำสั่งดังนี้



สำหรับใน Windows และ ระบบทั่วไปที่ไม่ได้ติดสิทธิ์อะไร



สำหรับ Mac หรือ ติดสิทธิ์ ตัว npm ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ ก็ใช้ sudo ด้านหน้า แล้วพิมพ์รหัสได้ทันที

	TypeScript	4 P
sudo npm install vite		

ขั้นตอนที่ 11 : เมื่อเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้น ซึ่งเราสามารถพิมพ์คำสั่ง เพื่อทำการ Run Web App ของเราที่ สร้างขึ้นได้ทันที



สำหรับใน Windows และ ระบบทั่วไปที่ไม่ได้ติดสิทธิ์อะไร



สำหรับ Mac หรือ ติดสิทธิ์ ตัว npm ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ ก็ใช้ sudo ด้านหน้า แล้วพิมพ์รหัสได้ทันที


```
Sudo npm run dev
```

หากทุกอย่างเรียบร้อยจะขึ้นหน้าจอลักษณะนี้ ตัว Vite จะทำการสร้างตัวทดสอบเว็บเราใน Localhost ให้ โดย เราสามารถเข้าไปที่ลิงก์ดังกล่าวเพื่อทดสอบเว็บเราได้ทันที

```
VITE v4.3.6 ready in 868 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h to show help
```

เมื่อทดสอบเรียบร้อยก็จะขึ้นมาในลักษณะดังกล่าว (ทั้งนี้หน้าตา Demo อาจจะขึ้นกับ Theme ของ OS / Version ของ Vite และ React ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) เราสามารถคลิกปุ่ม "count is 0" เพื่อ ทดสอบการทำงานได้ด้วยเช่นกัน!!!



บรรณานุกรม

ADAYDESIGN. (2021). React : สร้างโปรเจค React ด้วย Vite [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566. จาก. https://developers.ascendcorp.com/vite-

%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0
%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8
%84%E0%B9%88%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88-cced3b4eb68c

Supawish kaewjing. (2023). Vite ที่ไม่ได้เร็วแค่ชื่อ แต่...[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566. จาก. https://developers.ascendcorp.com/vite-

%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0
%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8
%84%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-

%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88-cced3b4eb68c