Guia do professor: Aulas 3 e 4 do curso de IA (Dia 2)

Versão de 07/11/2026. Cada aula tem 90 minutos. A Aula 3 está em `cojuris.com.br/apresentacao/aula-3/` e a Aula 4 em `cojuris.com.br/apresentacao/aula-4/`; sem internet, as duas abrem do computador com `./ap abrir decks/curso-ia-aula3` e `./ap abrir decks/curso-ia-aula4`.

1. Como usar este guia

O guia é o mapa das duas aulas, e não o roteiro de fala. O texto do que dizer em cada slide já está nas notas, que aparecem na tela do apresentador, ao lado do slide atual, do próximo e do cronômetro das atividades (ele dispara sozinho quando a atividade entra). Aqui ficam o que as notas não dão de uma vez: em que minuto você deveria estar, quando a sala trabalha, qual arquivo abrir em cada demonstração e onde está cada material.

Com a apresentação aberta e projetada, a tecla P abre a tela do apresentador numa janela separada, que você arrasta para o notebook. A seta para a direita, o espaço e o passador avançam; a seta para a esquerda volta. Para pular a um slide, digite o número e aperte Enter. G abre o índice, B apaga a tela (bom para conversa longa) e F liga a tela cheia.

As atividades das duas aulas são feitas em dupla, com o enunciado no slide e sem computador, porque boa parte da turma não tem plano pago. A exceção é a A3: quem puder abre o PDF da petição, do kit, no celular ou no notebook, e quem não puder faz dupla com quem abriu. Quem mexe no Claude durante a aula é você, na tela projetada, e a sala decide junto: vota o tema da jurisprudência, confere as linhas da planilha. A prática no computador de cada um fica para casa, com o kit (o ZIP do site), que repete todas as demonstrações.

2. Antes da aula

A Aula 4 não pede preparo além de conferir que os vídeos dos slides 5 e 13 tocam, e que o som baixo dos dois sai na caixa da sala. A Aula 3 depende de cinco demonstrações ao vivo, e a regra é uma tentativa só: sem resultado útil em 60 segundos (40 no TJMS), você para e usa a reserva. Não há gravação de nenhuma delas. As molduras dos slides 7, 28 e 39 tocam um vídeo provisório, de outra aula, que mostra um pedido de contestação; não deixe a sala assistir a ele. O slide 30, da etapa 2, não tem vídeo: desenha o caminho do script. As reservas reais são o slide 6 e o `modelo-timbrado.docx` (Word), o próprio slide 16, que desenha o resultado do teste de 06/11/2026 (conector), a página salva `tjms.html` (etapa 1), o modo offline e as planilhas prontas (etapa 2) e a planilha da etapa 2 ou o pedido colado, sem salvar (rotina).

- Ensaiar cada demonstração da Aula 3 (Word, conector, TJMS, script e rotina) na conta e no computador da aula.
- Baixar o kit em `https://www.cojuris.com.br/kit/kit-dia2-curso-ia.zip`, o endereço do slide 43, e extrair na Área de Trabalho. Todo arquivo que você abre na Aula 3 está nele, no mesmo lugar em que os alunos vão achar, já com a petição nova da A3 e o script que grava `.xlsx`; é também o endereço para a sala abrir o PDF na A3. O repositório `github.com/kaoyeoshiro/kit-dia2-curso-ia` é só referência: até ser atualizado, traz a versão anterior.
- Na conta do Claude da demonstração, em Settings > Capabilities, deixar ligado “Create and edit files”. Em Customize > Connectors, deixar livre a vaga de conector por endereço (no plano gratuito cabe um só).
- No Chrome, a extensão Claude in Chrome conectada e a skill de consulta ao TJMS ativa.
- O Claude Code aberto numa pasta vazia, para a etapa 2 do scraper.

- Na véspera, rodar os três temas da votação no script do kit, dentro da pasta `scraper`: `python3 stj_espelhos.py --tema "execução fiscal" --arquivo 20260930.json`, depois `--tema improbidade` e `--tema ICMS`. Cada rodada grava `boletim-stj.xlsx` e `boletim-stj.csv` e confere as seis colunas; use `--saida` para não sobrescrever. Tema que vier vazio sai da votação. Abra uma vez a pesquisa de jurisprudência do STJ (`scon.stj.jus.br`) no computador da aula e cole um dos números da A5: o site pode pedir verificação do navegador.
- No ensaio da rotina, conferir se a tarefa agendada roda com o computador desligado. Se não rodar, a legenda do slide 38 deixa de prometer isso (a nota do slide explica).

3. Onde está o material

Quase tudo está no kit público; duas reservas do scraper ficam só no repositório das apresentações, porque não podem ser redistribuídas ou só servem a você. A tabela diz o caminho dentro do kit e, quando o arquivo não está nele, o caminho no repositório.

arquivo	para quê	onde
`modelo-timbrado.docx`	demonstração do Word (slide 7)	kit, `escritorio/`
`rascunho-parecer.md`	o rascunho que vira parecer, na mesma demonstração	kit, `escritorio/`
`padrao-do-escritorio.md` e `logo-escritorio.png`	o padrão do escritório fictício Dias & Moura	kit, `escritorio/`
`SKILL.md` da skill com defeitos	A1 (slide 11); não instalar	kit, `skill-defeituosa/`
`peticao-injecao.pdf`	A3 (slide 18) e slide 19, que revela as duas ordens	kit, `peticao/`
`stj_espelhos.py` e `amostra/20260930.json`	etapa 2 do scraper e o plano sem internet	kit, `scraper/`
`atividades.md`	gabarito da A1 e da A3	kit, `gabarito/`
`execucao.xlsx`, `improbidade.xlsx`, `icms.xlsx` (com o `.csv` de mesmo nome ao lado)	planilha pronta de cada tema, reserva da etapa 2	repositório, `decks/curso-ia-aula3/material/scraper/amostra/`
`tjms.html`	página salva do TJMS, reserva da etapa 1	só no seu computador, na mesma pasta acima

O PDF de emergência de cada aula, um quadro por clique, fica em `cojuris.com.br/apresentacao/aula-3/apresentacao-emergencia.pdf` e no endereço equivalente da Aula 4.

4. Aula 3: A IA fora do chat

4.1. O que a aula quer

A mensagem cabe numa frase: a IA trabalha fora do chat quando você lhe dá o jeito (a skill), a tomada (o conector e o plugin) e a agenda (a rotina), e você continua conferindo a fonte. São cinco atividades da sala (A1 e A3 a A6; a A2 saiu em 07/11/2026, e os rótulos ficaram para casar com o kit) e cinco demonstrações suas.

A Aula 2 já explicou o que é uma skill, mostrou o SKILL.md por dentro e rodou a skill de conferir temas no caso, e a Aula 3 não repete essa parte. A fala do slide 2 lembra em uma frase o jeito, a tomada e o pacote da

Aula 2 e anuncia a peça nova, a rotina. Logo depois, os slides 3 e 4 retomam na tela, em dois minutos, o jeito de organizar as pastas que entrou na Aula 2 (`meu-jeito`): uma pasta por assunto, com o CLAUDE.md de cada nível (no Codex, AGENTS.md), e a diferença entre o arquivo na pasta e o Projeto. Só o Claude Code aparece lendo o arquivo sozinho; o app Claude e o Codex ficam nas notas. O que a Aula 3 acrescenta em skills são duas coisas que a Aula 2 não fez: a skill de Word que já vem no Claude, transformando um rascunho em parecer no papel timbrado (slides 6 a 8), e ler uma skill de terceiro antes de instalar, com os sete pontos e a auditoria da A1 (slides 10 a 13), que é a prática de skills do dia.

4.2. O mapa, minuto a minuto

Os minutos são aproximados e respeitam o tamanho de cada bloco: abertura 6, skills 17, MCP e plugins 18, scraper 22, GitHub 5 e rotinas 22. O ensaio cronometrado decide o resto.

minuto	slides	o que acontece	quem trabalha
0 a 4	1 e 2	capa e roteiro, com o lembrete da Aula 2	você
4 a 6	3 e 4	retomada da Aula 2: uma pasta por assunto; arquivo na pasta ou Projeto	você
6 a 9	5 e 6	o rascunho sem timbre; “qual das duas vocês protocolariam?”	você pergunta
9 a 13	7 e 8	demonstração do Word, com o pedido para copiar	você, no Claude
13 a 14	9	Claude for Word, só os cartões	você
14 a 18	10	sete pontos antes de instalar	você
18 a 23	11 a 13	A1, os três defeitos; votação e gabarito	duplas
23 a 25	14 e 15	a tomada: conector da lista ou por endereço	você
25 a 31	16 e 17	demonstração do conector do Microsoft Learn	você, no Claude
31 a 35	18 a 21	A3, as ordens escondidas no PDF; a revelação, os casos do STF e do STJ, a regra	duplas
35 a 37	22 e 23	o plugin e o limite do aviso	você
37 a 41	24	A4, tomada ou pacote	duplas
41 a 43	25 e 26	dois jeitos de raspar	você
43 a 45	27	A5, votação do tema	sala
45 a 49	28	etapa 1, o Claude no navegador consulta o TJMS	você, no Chrome
49 a 55	29 e 30	etapa 2, o Claude Code escreve e roda o script	você
55 a 60	31, 32 ou 33	conferência de três linhas da planilha	duplas
60 a 63	34 e 35	regras para raspar; captcha	você
63 a 68	36	o repositório no GitHub	você
68 a 71	37 e 38	rotinas: o boletim de segunda	você
71 a 74	39	demonstração da tarefa agendada	você, no Claude
74 a 76	40	agendar, conferir ou aprovar antes	você
76 a 84	41	A6, o que é agendável	duplas
84 a 90	42 a 44	o que levam, o kit, o fecho	você

Os slides 31, 32 e 33 são a mesma conferência, um para cada tema da votação. Mostre só o do tema vencedor: execução fiscal segue normalmente para o 31; improbidade, digite 32 e Enter; ICMS, digite 33 e Enter. Terminada a conferência, digite 34 e Enter.

4.3. As demonstrações

Word (slides 7 e 8). Numa conversa nova, anexe `modelo-timbrado.docx` e `rascunho-parecer.md` e cole o pedido do slide 8. Abra o PDF que o Claude devolve e confira com a sala, página por página, o cabeçalho, os estilos e a numeração. O pedido literal é este:

> Use o modelo do escritório anexo (modelo-timbrado.docx). Transforme este rascunho em parecer no padrão do modelo, com o mesmo cabeçalho, estilos e numeração. No fim, gere o PDF, confira as páginas e me diga o que não coube no modelo e o que você decidiu sem eu ter pedido.

O modelo numera sozinho os títulos de seção (1., 2., 3.), como a versão B do slide 6. A última frase pede prestação de contas; não garante nada, e por isso a conferência do arquivo continua sendo sua.

Conector (slides 16 e 17). Em Customize > Connectors > "+ Add" > "Add custom connector", dê um nome e cole o endereço `https://learn.microsoft.com/api/mcp`. Numa conversa nova, ligue o conector, pergunte "Como coloco uma caixa do Exchange Online em retenção para litígio?" e abra o link que a resposta citar. Evite perguntas de usuário do Word, que no teste trouxeram fórum e página de programador; link que começa por `learn.microsoft.com/answers` é fórum de usuários.

Scraper, etapa 1 (slide 28). No Chrome, com a skill do TJMS, cole o pedido trocando o tema pelo vencedor da A5. Se a consulta não andar em 40 segundos, abra a página salva `tjms.html` e diga à sala que é do ensaio, nunca coleta ao vivo.

> Pesquise no TJMS acórdãos de segundo grau sobre [tema votado], julgados nos últimos três meses. Leia as ementas, baixe só os pertinentes e me dê uma planilha com processo, relator, data e o motivo de cada escolha.

Scraper, etapa 2 (slides 29 e 30). No Claude Code, na pasta vazia, cole o pedido com o tema votado. O slide 30 desenha o caminho que o script faz; não é gravação. Abra o `boletim-stj.xlsx` que o script gravar (dois cliques; no Mac, o Numbers também abre) e mostre as três primeiras linhas; a conferência seguinte as põe lado a lado com o espelho de cada acórdão. O pedido exige a planilha em `.xlsx` porque, no ensaio de 06/11/2026, o CSV abriu no Excel com tudo na coluna A. Se precisar do `.csv`, não abra com dois cliques: no Excel, Dados > De Texto/CSV, origem UTF-8 e delimitador ponto e vírgula. Se o script do Claude Code falhar, rode o do kit (`--offline amostra/20260930.json`) ou abra a planilha pronta do tema.

> Escreva um script em Python que baixe, nos Dados Abertos do STJ, o arquivo JSON de setembro de 2026 (20260930.json) dos espelhos de acórdãos da Primeira Turma, com uma requisição por vez, e filtre as ementas por [tema votado]. Grave a planilha boletim-stj.xlsx com seis colunas separadas, nesta ordem: classe, processo, relator, orgao, data, ementa. O processo vai como texto, a data como data (dd/mm/aaaa) e a ementa inteira numa célula só. Grave também boletim-stj.csv para importar: UTF-8 com BOM, separador ponto e vírgula, todos os campos entre aspas. No fim, reabra os dois arquivos, confira seis colunas em cada linha e me diga quantas linhas gravou.

Conferência (slides 31 a 33). Ao lado de cada número de processo há um botão "copiar", que copia só o número; o toque no botão não avança o slide. Cole na pesquisa de jurisprudência do STJ (`scon.stj.jus.br`): o número sozinho traz o processo em qualquer classe, e a linha da planilha diz qual é a sua. Se a área de transferência recusar, o botão diz "selecionado" e deixa o número selecionado para Ctrl+C (Cmd+C). Seta, Espaço e clique fora do botão continuam avançando.

Rotina (slide 39). Em Scheduled > New task, crie a tarefa com o pedido abaixo e o tema votado. A tarefa roda na nuvem e não lê arquivo do seu computador, por isso o pedido não cita pasta nenhuma. É a versão

de aula: o arquivo do STJ é mensal e sai em datas irregulares, e a janela de 7 dias mostra a ideia de checar a data. Ela depende do fuso e da hora de corte, e uma execução que falha não recupera o arquivo; para uso real, a rotina guarda o que já processou e avisa quando falhar.

> Toda segunda às 7h10, consulte os Dados Abertos do STJ e veja quais arquivos de espelhos de acórdãos da Primeira Turma foram publicados nos últimos 7 dias. Para cada um, liste os acórdãos sobre [tema votado], com número, data da decisão e as duas primeiras linhas da ementa, copiadas sem resumir. Se não houver arquivo novo, responda só "sem arquivo novo desde [data de publicação do mais recente]". Diga sempre o nome e a data de publicação de cada arquivo consultado.

4.4. As atividades da sala

Todas têm o enunciado no slide e o cronômetro na tela do apresentador. A resposta também está nas notas de cada slide.

atividade	slide	tempo	o que a sala faz	resposta
A1, três defeitos	11, votação no 12, gabarito no 13	4 min	lê três trechos de uma skill e diz que ponto do checklist cada um fere	aceite mais de um ponto por trecho. A fere dados acessados (entra onde não foi chamada); B fere comandos e dados acessados (manda a pasta para fora; quem não lê código pega por arquivos e scripts); C fere permissões (executa sem pedir)
A3, as ordens escondidas	18, revelação no 19	2 min	abre o PDF do kit e conta quantas ordens dirigidas à IA há nele	duas, as duas em branco, a cor do papel: um parágrafo em corpo 2 no meio da página 1 (entre "Dos fatos" e "Do direito"), que a seleção costuma revelar; e uma linha em corpo 2 colada ao canto inferior direito da página 2, a 1 pt das bordas, que quase ninguém vê. Localização exata nas notas do slide 18 e no gabarito do kit. O agente pode obedecer ou ignorar sem avisar
A4, tomada ou pacote	24	4 min	classifica seis situações em skill, conector da lista, conector por endereço ou plugin	1 conector da lista; 2 conector por endereço; 3 skill; 4 conector por endereço (servidor autorizado pela TI; ligar sistema interno não é decisão do aluno); 5 plugin; 6 skill
A5, o tema	27, conferência em 31 a 33	2 min mais a conferência	vota entre execução fiscal, improbidade e ICMS; depois cada dupla confere três linhas contra o espelho, com o botão "copiar" para colar o número na pesquisa do STJ	não há gabarito; conta quem achou divergência
A6, o que é agendável	41	8 min	classifica três tarefas e sugere outras	boletim semanal de notícias do CNJ, agendar (se falhar, perde-se uma leitura); andamento do processo no e-SAJ resumido para você, com conferência (a fonte continua o e-SAJ do TJMS, e a intimação, o DJEN e o Domicílio Judicial Eletrônico); esse resumo enviado ao cliente por WhatsApp, aprovar antes (a mensagem sai do escritório e não volta; um aviso padrão e limitado, combinado por escrito com o cliente, pode valer como autorização prévia daquele modelo). É exemplo: ninguém cria consulta automática nem envio real

Na A6, se uma das sugestões da sala couber em "agendar", você pode criar essa rotina ao vivo; senão, crie a do boletim, que já está pronta no slide 39. O portal da tarefa 2 é a consulta pública do e-SAJ do TJMS pelo número unificado (`esaj.tjms.jus.br/cpopg5/open.do`, 1º grau, com reCAPTCHA invisível; `esaj.tjms.jus.br/cposg5/open.do`, 2º grau), conferida em 07/11/2026 sem entrar em conta nem

consultar processo. O DataJud, do CNJ, é Beta e não garante atualidade; o Comunica PJe só traz o que saiu no DJEN. Nenhum dos dois substitui o andamento no tribunal.

5. Aula 4: Quem decide é você

5.1. O que a aula quer

A Aula 4 tem mais conversa que tela. Cada bloco termina numa decisão da sala: o acesso que se dá ao assistente, o que quebra se o plano mudar, em que condições um modelo chinês pode rodar no órgão, como cada um imagina a própria carreira daqui a 20 anos, o plano de 30 dias. Não há demonstração ao vivo nem arquivo para abrir; os dois vídeos, nos slides 5 e 13, tocam sozinhos. As seis atividades (A7 a A11 e o debate do futuro) dispensam computador, e a última é a devolutiva do curso inteiro.

5.2. O mapa, minuto a minuto

Os blocos são assistentes 26 minutos, harness 6, quem paga 17, geopolítica 15 e futuro 26.

minuto	slides	o que acontece	quem trabalha
0 a 3	1 e 2	capa e roteiro	você
3 a 13	3 a 7	o chat responde, o assistente age; os sete do mercado; o vídeo do seu Grok Bot; o que ele lê; quem escreve para você	você narra o vídeo
13 a 21	8 a 10	o sigilo e o acesso; cortar o acesso não apaga a memória; assinatura não é contrato (treino e retenção)	você
21 a 26	11	A7, o acesso mínimo	duplas
26 a 32	12 a 14	o harness: o vídeo dos oito agentes e duas buscas, e o custo de cada um	você narra o vídeo
32 a 40	15 a 20	a computação que já cabe na receita (treino incluído), os US$ 895 bi, quem banca, o usuário pesado, o plano que encolhe	você
40 a 43	21 e 22	bolha ou não (mão levantada) e a tese	você pergunta
43 a 49	23 e 24	A8, e se o plano mudar; o que vai com você	duplas
49 a 58	25 a 30	chips, os quatro meses, aberto não é seguro, CLOUD Act, as regras	você
58 a 64	31	A9, em que condições o modelo chinês pode rodar no órgão	duplas
64 a 71	32 a 40	e em 20 anos? o ritmo, o que a IA já fez na ciência, Navier-Stokes (fato e exagero), os quatro cenários da OCDE, os otimistas, os pessimistas, o que já se mede (19%), os horizontes de 2 a 20 anos	você
71 a 79	41	debate: sua carreira em 2046	duplas
79 a 80	42	os sinais para acompanhar	você
80 a 85	43	A10, o plano de 30 dias	cada um
85 a 89	44	A11, a devolutiva (cronômetro de 4 minutos: dois escrevendo, depois a roda)	cada um, depois a roda
89 a 90	45 e 46	os quatro verbos; o fecho	você

No slide 5, o vídeo do Grok Bot tem 62 segundos e efeitos sonoros baixos, sem voz; você fala por cima, na ordem das cenas: resumo de IA de manhã (5 a 13 s), WhatsApp e agenda (13 a 22), t3code com as quatro IAs (22 a 31), E-MS (31 a 38), PGE.Net (38 a 44), eventos e editais (44 a 50), compras (50 a 55) e todos ligados ao centro (55 a 62). Mensagens, ofícios e compromissos do vídeo são fictícios.

No slide 13, o vídeo tem 40 segundos, também com efeitos sonoros baixos, e você fala por cima dele, na ordem em que os agentes aparecem (o vídeo escreve "10 agentes" porque conta as duas buscas, marcadas nele como ferramenta): o classificador, os dois leitores, o agrupador, o redator, os validadores e, por último, o agente que confere o ofício. O slide 12 lembra que a co.juris não fala em nome da PGE-MS; diga isso antes do vídeo.

No slide 29 (CLOUD Act), "quem pode mandar entregar" quer dizer o seguinte: se o órgão contrata a nuvem de uma empresa americana, uma autoridade dos EUA pode ordenar a essa empresa que preserve ou entregue os dados sob o controle dela, mesmo guardados num data center no Brasil (18 U.S.C. § 2713). O lugar do servidor não protege; o que conta é quem controla o dado. Para o conflito com a lei do outro país, só Reino Unido e Austrália têm acordo com os EUA.

No slide 16, os 57% são toda a computação da Anthropic sobre a receita, treino dos modelos incluído; só atender clientes pagantes custou cerca de 14,5% da receita. O que ainda não se paga são os compromissos de data centers dos próximos anos (slides 17 e 18).

No slide 36, os quatro cenários são da OCDE e estão no Relatório Internacional de Segurança da IA (fev. 2026), que diz não haver consenso sobre o mais provável. A projeção de tarefas de software de vários dias em 2030 é do METR, se a tendência atual continuar; os gargalos de dados, chips, capital e energia são opinião de alguns especialistas para depois de 2030. Os slides 37 a 40 trazem quem disse cada coisa e quando; as notas de cada um têm a fonte.

No slide 10, quem decide é o tipo de contrato. Na assinatura individual o treino depende de um botão (ligado por padrão no ChatGPT e no Gemini pessoal; no Claude, escolha pedida desde 28/08/2025, com até cinco anos de guarda para quem permite treino e 30 dias para quem não permite). No contrato empresarial e na API paga, Anthropic, OpenAI, Google, AWS e Microsoft declaram não treinar com os dados do cliente; ainda assim guardam por até 30 dias (Google, 55) para detectar abuso, e retenção zero só vem com pedido aprovado. A API gratuita do Gemini usa o conteúdo para melhorar produtos. Fonte e prazos por serviço em `docs/pesquisa/dia2-retencao-e-treino.md`.

Nos slides 34 e 35, o que a IA já fez na ciência e o caso Navier-Stokes. A frase que circula, "a IA resolveu um Problema do Milênio", é exagero. Em 08/09/2026 a OpenAI apresentou uma solução candidata para as equações de Navier-Stokes na versão com força externa; ninguém de fora verificou ainda, o Clay Institute segue listando o problema como aberto, um artigo de outubro contesta que a checagem no Lean corresponda à prova escrita, e a versão sem força externa, a que mais importa aos matemáticos, continua aberta. Fontes e ressalvas de cada feito em `docs/pesquisa/dia2-feitos-cientificos.md`.

5.3. As atividades da sala

atividade	slide	tempo	o que a sala faz	resposta-modelo
A7, o acesso mínimo	11	5 min	escolhe uma tarefa e preenche o que o assistente pode ler, o que pode escrever e o que nunca toca	para a agenda da manhã: lê a agenda e uma conta de e-mail separada, que recebe por encaminhamento só os e-mails escolhidos (no Gmail, a leitura vale para a caixa inteira e o rascunho também envia); escreve um resumo num arquivo ou um rascunho nessa conta; nunca toca a caixa principal, o sistema do tribunal, pagamento, apagar, link ou anexo de quem escreveu. Cortado o acesso, memória e histórico podem continuar retidos no fornecedor. Quarta linha: se ele errar ou se calar, quem percebe? Fecho: "Duas semanas, só lendo."

atividade	slide	tempo	o que a sala faz	resposta-modelo
A8, o plano mudou	23, resposta no segundo clique	4 min	em dois cenários separados (o preço dobra; a franquia cai à metade), diz o que quebra e quantas horas por mês o aumento precisa poupar, pela própria fatura	quebra o que está preso ao app: instruções só na memória do chat, documentos só no projeto do fornecedor, nenhum segundo fornecedor testado. A conta costuma mudar a resposta de “cancelo” para “pago e tiro o trabalho do app”. O slide 24 mostra o que vai com você
A9, condições	31	5 min	diz em que condições um modelo aberto chinês, sem internet, no servidor do órgão, pode resumir petições; dois minutos de preparo, dois para ouvir uma condição de cada dupla, um para o fecho	seu fecho: rodar dentro da infraestrutura do órgão tira o dado do alcance de terceiros e desloca o risco para o comportamento do modelo, que é o que o CAISI mediu
Debate, sua carreira em 2046	41	8 min	em dupla, um defende o futuro otimista e o outro o pessimista, cada um com um dado dos slides; 2 min de preparo, 4 de conversa, 2 para três duplas contarem; no fim, cada um diz o que muda já na semana que vem	não há gabarito; o slide 40 lembra que em 20 anos ninguém mede, e a pergunta de fecho puxa para o plano de 30 dias
A10, o plano de 30 dias	43	5 min	cada um escreve três linhas no celular: uma skill, uma pasta de caso no próprio disco, uma rotina; em cada semana, teste fictício primeiro, um número de sucesso e o que ela nunca faz	não há gabarito; a quem travar na rotina, pergunte o que se perde se ela falhar em silêncio
A11, a devolutiva	44	4 min	dois minutos escrevendo (leva: o que vai fazer na segunda-feira; faltou: o que queria ter feito com as mãos), depois a roda	anote as faltas para a próxima turma; no minuto 89, vá para o fecho

6. Quando algo der errado

A regra das demonstrações vale para todas: uma tentativa ao vivo, e sem resultado útil em 60 segundos (40 no TJMS) você para e usa a reserva da seção 2; não há gravação. A sala avalia o resultado preparado do mesmo jeito, e a aula não perde o ritmo. As notas de cada slide trazem a contingência específica; as mais prováveis estão abaixo.

Sem internet, a etapa 2 do scraper roda com a amostra do kit, dentro da pasta `scraper`: `python3 stj_espelhos.py --tema "execução fiscal" --offline amostra/20260930.json`, que grava `boletim-stj.xlsx` e `boletim-stj.csv`. A planilha pronta de cada tema (`execucao.xlsx`, `improbidade.xlsx`, `icms.xlsx`) também está em `material/scraper/amostra/`, e a página salva do TJMS substitui a etapa 1, apresentada como gravação do ensaio. Se aparecer captcha no TJMS, pare a automação, que é exatamente o que o slide 35 ensina, e abra a página salva.

Se o conector não entrar, quase sempre a vaga do plano gratuito está ocupada: desconecte o outro em Customize > Connectors. Se o Word não sair, confira “Create and edit files” em Settings > Capabilities. Se o

projetor falhar ou o navegador travar, abra o PDF de emergência da aula, que tem um quadro por clique, e siga pelo passador.