Guia do professor: Aulas 3 e 4 do curso de IA (Dia 2)

Versão de 06/11/2026. Cada aula tem 90 minutos. A Aula 3 está em `cojuris.com.br/apresentacao/aula-3/` e a Aula 4 em `cojuris.com.br/apresentacao/aula-4/`; sem internet, as duas abrem do computador com `./ap abrir decks/curso-ia-aula3` e `./ap abrir decks/curso-ia-aula4`.

1. Como usar este guia

O guia é o mapa das duas aulas, e não o roteiro de fala. O texto do que dizer em cada slide já está nas notas, que aparecem na tela do apresentador, ao lado do slide atual, do próximo e do cronômetro das atividades (ele dispara sozinho quando a atividade entra). Aqui ficam o que as notas não dão de uma vez: em que minuto você deveria estar, quando a sala trabalha, qual arquivo abrir em cada demonstração e onde está cada material.

Com a apresentação aberta e projetada, a tecla P abre a tela do apresentador numa janela separada, que você arrasta para o notebook. A seta para a direita, o espaço e o passador avançam; a seta para a esquerda volta. Para pular a um slide, digite o número e aperte Enter. G abre o índice, B apaga a tela (bom para conversa longa) e F liga a tela cheia.

As atividades das duas aulas são feitas em dupla, com o enunciado no slide e sem computador, porque boa parte da turma não tem plano pago. Quem mexe no Claude durante a aula é você, na tela projetada, e a sala decide junto: dita as regras da skill, vota o tema da jurisprudência, confere as linhas da planilha. A prática no computador de cada um fica para casa, com o kit do GitHub, que repete todas as demonstrações.

2. Antes da aula

A Aula 4 não pede preparo além de conferir que o vídeo do slide 11 toca. A Aula 3 depende de cinco demonstrações ao vivo, e cada uma precisa estar ensaiada e gravada, porque a regra da aula é uma tentativa só: sem resultado útil em 60 segundos (40 no TJMS), você para e toca a gravação do ensaio na moldura do slide. Hoje as molduras dos slides 5, 15, 27, 29 e 38 tocam uma gravação provisória, de outra aula, que mostra um pedido de contestação; sem as gravações novas, a reserva não existe.

- Gravar o ensaio de cada demonstração da Aula 3 (Word, conector, TJMS, script e rotina) e mandar os vídeos para serem colocados nas molduras.
- Baixar o kit em `github.com/kaoyeoshiro/kit-dia2-curso-ia` (botão Code, Download ZIP) e extrair na Área de Trabalho. Todo arquivo que você abre na Aula 3 está nele, no mesmo lugar em que os alunos vão achar.
- Na conta do Claude da demonstração, em Settings > Capabilities, deixar ligado “Create and edit files”. Em Customize > Connectors, deixar livre a vaga de conector próprio (no plano gratuito cabe um só).
- No Chrome, a extensão Claude in Chrome conectada e a skill de consulta ao TJMS ativa.
- O Claude Code aberto numa pasta vazia, para a etapa 2 do scraper.
- Na véspera, rodar os três temas da votação no script do kit, dentro da pasta `scraper`: `python3 stj_espelhos.py --tema "execução fiscal"`, depois `--tema improbidade` e `--tema ICMS`. Tema que vier vazio sai da votação.
- No ensaio da rotina, conferir se a tarefa agendada roda com o computador desligado. Se não rodar, a legenda do slide 37 deixa de prometer isso (a nota do slide explica).

3. Onde está o material

Quase tudo está no kit público; duas reservas do scraper ficam só no repositório das apresentações, porque não podem ser redistribuídas ou só servem a você. A tabela diz o caminho dentro do kit e, quando o arquivo não está nele, o caminho no repositório.

arquivo	para quê	onde
`modelo-timbrado.docx`	demonstração do Word (slide 5) e A2 (slide 12)	kit, `escritorio/`
`rascunho-parecer.md`	o rascunho que vira parecer, nas mesmas duas	kit, `escritorio/`
`padrao-do-escritorio.md` e `logo-escritorio.png`	o padrão do escritório fictício Dias & Moura	kit, `escritorio/`
`SKILL.md` da skill com defeitos	A1 (slide 9); não instalar	kit, `skill-defeituosa/`
`peticao-injecao.pdf`	A3 e slide 18 (selecionar tudo para revelar a ordem)	kit, `peticao/`
`stj_espelhos.py` e `amostra/20260930.json`	etapa 2 do scraper e o plano sem internet	kit, `scraper/`
`atividades.md`	gabarito da A1 e da A3	kit, `gabarito/`
`execucao.csv`, `improbidade.csv`, `icms.csv`	planilha pronta de cada tema, reserva da etapa 2	repositório, `decks/curso-ia-aula3/material/scraper/amostra/`
`tjms.html`	página salva do TJMS, reserva da etapa 1	só no seu computador, na mesma pasta acima

O PDF de emergência de cada aula, um quadro por clique, fica em `cojuris.com.br/apresentacao/aula-3/apresentacao-emergencia.pdf` e no endereço equivalente da Aula 4.

4. Aula 3: A IA fora do chat

4.1. O que a aula quer

A mensagem cabe numa frase: a IA trabalha fora do chat quando você lhe dá o jeito (a skill), a tomada (o conector e o plugin) e a agenda (a rotina), e você continua conferindo a fonte. São seis atividades da sala, de A1 a A6, e cinco demonstrações suas.

A Aula 2 já explicou o que é uma skill, mostrou o SKILL.md por dentro e rodou a skill de conferir temas no caso, e a Aula 3 não repete essa parte. A fala do slide 2 lembra em uma frase o jeito, a tomada e o pacote da Aula 2 e anuncia a peça nova, a rotina. O que a Aula 3 acrescenta em skills são três coisas que a Aula 2 não fez: a skill de Word que já vem no Claude, transformando um rascunho em parecer no papel timbrado (slides 4 a 6); ler uma skill de terceiro antes de instalar, com os sete pontos e a auditoria da A1 (slides 8 a 11); e criar uma skill nova a partir das regras que a própria sala dita, a A2 (slide 12). É ali que fica a prática de skills do dia.

4.2. O mapa, minuto a minuto

Os minutos são aproximados e respeitam o tamanho de cada bloco: abertura 4, skills 24, MCP e plugins 16, scraper 20, GitHub 5 e rotinas 21. O ensaio cronometrado decide o resto.

minuto	slides	o que acontece	quem trabalha
0 a 4	1 e 2	capa e roteiro, com o lembrete da Aula 2	você
4 a 8	3 e 4	o rascunho sem timbre; “qual das duas vocês protocolariam?”	você pergunta

minuto	slides	o que acontece	quem trabalha
8 a 12	5 e 6	demonstração do Word, com o pedido para copiar	você, no Claude
12 a 14	7	Claude for Word, só os cartões	você
14 a 18	8	sete pontos antes de instalar	você
18 a 23	9 a 11	A1, os três defeitos; votação e gabarito	duplas
23 a 28	12	A2, a sala dita a skill	sala dita, você executa
28 a 30	13 e 14	a tomada: conector pronto ou próprio	você
30 a 33	15 e 16	demonstração do conector do Microsoft Learn	você, no Claude
33 a 38	17 a 20	A3, a ordem escondida; os casos do STF e do STJ	duplas
38 a 40	21 e 22	o plugin	você
40 a 44	23	A4, tomada ou pacote	duplas
44 a 46	24 e 25	dois jeitos de raspar	você
46 a 48	26	A5, votação do tema	sala
48 a 52	27	etapa 1, o Claude no navegador consulta o TJMS	você, no Chrome
52 a 57	28 e 29	etapa 2, o Claude Code escreve e roda o script	você
57 a 62	30, 31 ou 32	conferência de três linhas da planilha	duplas
62 a 64	33 e 34	regras para raspar; captcha	você
64 a 69	35	o repositório no GitHub	você
69 a 72	36 e 37	rotinas: o boletim de segunda	você
72 a 75	38	demonstração da tarefa agendada	você, no Claude
75 a 77	39	agendar, conferir ou não automatizar	você
77 a 85	40	A6, o que é agendável	duplas
85 a 90	41 a 43	o que levam, o kit, o fecho	você

Os slides 30, 31 e 32 são a mesma conferência, um para cada tema da votação. Mostre só o do tema vencedor: execução fiscal segue normalmente para o 30; improbidade, digite 31 e Enter; ICMS, digite 32 e Enter. Terminada a conferência, digite 33 e Enter.

4.3. As demonstrações

Word (slides 5 e 6). Numa conversa nova, anexe `modelo-timbrado.docx` e `rascunho-parecer.md` e cole o pedido do slide 6. Abra o PDF que o Claude devolve e confira com a sala, página por página, o cabeçalho, os estilos e a numeração. O pedido literal é este:

> Use o modelo do escritório anexo (modelo-timbrado.docx). Transforme este rascunho em parecer no padrão do modelo, com o mesmo cabeçalho, estilos e numeração. No fim, gere o PDF e me diga o que não coube no modelo.

A2 (slide 12), a skill que a sala dita. São três passos, um por clique, em sete minutos. Primeiro, anote no chat as três regras do escritório exatamente como a sala disser (de formatação, de citação, de assinatura). Depois, peça ao Claude que crie uma skill com essas três regras. Por último, rode a skill no mesmo rascunho da demonstração do Word e confira cada regra no resultado. Para instalar uma skill própria, o caminho conferido em 05/11/2026 é Customize > Skills > “+” > “+ Create skill” > “Upload a skill”, com a pasta da skill compactada em ZIP; olhe a tela no ensaio, porque o menu muda. O texto do segundo passo fica a seu critério; uma forma possível é “crie uma skill com estas três regras, para usar quando eu transformar um rascunho em parecer no modelo timbrado”.

Conector (slides 15 e 16). Em Customize > Connectors > “+ Add” > “Add custom connector”, dê um nome e cole o endereço `https://learn.microsoft.com/api/mcp`. Numa conversa nova, ligue o conector, pergunte algo sobre o Word e abra o link que a resposta citar.

Scraper, etapa 1 (slide 27). No Chrome, com a skill do TJMS, cole o pedido trocando o tema pelo vencedor da A5. Se a consulta não andar em 40 segundos, toque a gravação e diga à sala que é o ensaio, nunca coleta ao vivo.

> Pesquise no TJMS acórdãos de segundo grau sobre [tema votado], julgados nos últimos três meses. Leia as ementas, baixe só os pertinentes e me dê uma planilha com processo, relator, data e o motivo de cada escolha.

Scraper, etapa 2 (slides 28 e 29). No Claude Code, na pasta vazia, cole o pedido com o tema votado. Abra o CSV que o script gravar e mostre as três primeiras linhas; o slide seguinte as põe lado a lado com o espelho de cada acórdão.

> Escreva um script em Python que baixe o arquivo de setembro de 2026 dos espelhos de acórdãos da Primeira Turma nos Dados Abertos do STJ, filtre as ementas por [tema votado] e grave um CSV com classe, processo, relator, órgão, data e ementa. Uma requisição por vez.

Rotina (slide 38). Em Scheduled > New task, crie a tarefa com o pedido abaixo e o tema votado. A tarefa roda na nuvem e não lê arquivo do seu computador, por isso o pedido não cita pasta nenhuma.

> Toda segunda às 7h10, consulte os Dados Abertos do STJ, abra o arquivo mais recente de espelhos de acórdãos da Primeira Turma e liste os acórdãos sobre [tema votado], cada um com número, data e ementa resumida. Diga a data do arquivo consultado.

4.4. As atividades da sala

Todas têm o enunciado no slide e o cronômetro na tela do apresentador. A resposta também está nas notas de cada slide.

atividade	slide	tempo	o que a sala faz	resposta
A1, três defeitos	9, votação no 10, gabarito no 11	4 min	lê três trechos de uma skill e diz que ponto do checklist cada um fere	A fere permissões e dados acessados (dispara em qualquer pedido); B fere arquivos e scripts e comandos (manda a pasta para fora); C fere comandos (executa sem confirmar)
A2, a sala dita	12	7 min	dita três regras do escritório	não há gabarito; confira cada regra no parecer gerado
A3, a ordem escondida	17, revelação no 18	4 min	procura na petição a ordem dirigida à IA e conta quantas há	duas: uma no rodapé, em letra minúscula, e outra em texto branco no meio da página, que só aparece ao selecionar tudo
A4, tomada ou pacote	23	4 min	classifica seis situações em skill, conector pronto, conector próprio ou plugin	1 conector pronto; 2 conector próprio; 3 skill; 4 conector próprio; 5 plugin; 6 skill
A5, o tema	26, conferência em 30 a 32	2 min mais a conferência	vota entre execução fiscal, improbidade e ICMS; depois cada dupla confere três linhas contra o espelho	não há gabarito; conta quem achou divergência

atividade	slide	tempo	o que a sala faz	resposta
A6, o que é agendável	40	8 min	classifica três tarefas e sugere outras	boletim do CNJ, agendar; resumo da pasta do caso, agendar com conferência; controle de prazos, não automatizar

Na A6, se uma das sugestões da sala couber em “agendar”, você pode criar essa rotina ao vivo; senão, crie a do boletim, que já está pronta no slide 38.

5. Aula 4: Quem decide é você

5.1. O que a aula quer

A Aula 4 tem mais conversa que tela. Cada bloco termina numa decisão da sala: o acesso que se dá ao assistente, o que quebra se o preço dobrar, se um modelo chinês pode rodar no órgão, o plano de 30 dias de cada um. Não há demonstração ao vivo nem arquivo para abrir; o único vídeo, no slide 11, toca sozinho. As cinco atividades, de A7 a A11, dispensam computador, e a última é a devolutiva do curso inteiro.

5.2. O mapa, minuto a minuto

Os blocos são assistentes 27 minutos, harness 6, quem paga 23, geopolítica 18 e futuro 16.

minuto	slides	o que acontece	quem trabalha
0 a 3	1 e 2	capa e roteiro	você
3 a 14	3 a 6	o chat responde, o assistente age; os cinco do mercado; o que ele lê; quem escreve para você	você
14 a 20	7 e 8	o sigilo e o acesso; cortar o acesso não apaga a memória	você
20 a 27	9	A7, o acesso mínimo	duplas
27 a 33	10 a 12	o harness: o vídeo dos dez agentes e o custo de cada um	você narra o vídeo
33 a 44	13 a 18	o custo de cada uso, os US$ 895 bi, quem banca, o usuário pesado, o plano que encolhe	você
44 a 48	19 e 20	bolha ou não (mão levantada) e a tese	você pergunta
48 a 56	21 e 22	A8, e se o preço dobrar; o que vai com você	duplas
56 a 66	23 a 28	chips, os quatro meses, aberto não é seguro, CLOUD Act, as regras	você
66 a 74	29	A9, debate sobre o modelo chinês	sala dividida
74 a 80	30 a 33	2030: o ritmo, os cenários, os sinais	você
80 a 85	34	A10, o plano de 30 dias	cada um
85 a 90	35 a 37	A11, a devolutiva; os quatro verbos; o fecho	roda e você

No slide 11, o vídeo tem 40 segundos e você fala por cima dele, na ordem em que os agentes aparecem: o classificador, os dois leitores, o agrupador, o redator, os validadores e, por último, o agente que confere o ofício. O slide 10 lembra que a co.juris não fala em nome da PGE-MS; diga isso antes do vídeo.

5.3. As atividades da sala

atividade	slide	tempo	o que a sala faz	resposta-modelo
A7, o acesso mínimo	9	7 min	escolhe uma tarefa e preenche o que o assistente pode ler, o que pode escrever e o que nunca toca	para a agenda da manhã: lê a agenda e uma pasta de e-mails; escreve um rascunho salvo, nunca enviado; nunca toca a caixa inteira, o sistema do tribunal, pagamento ou apagar. Fecho: “Duas semanas, só lendo.”
A8, o preço dobrou	21, resposta no segundo clique	5 min	diz o que quebra no trabalho se o plano dobrar de preço	quebra o que está preso ao app: instruções só na memória do chat, documentos só no projeto do fornecedor, nenhum segundo fornecedor testado. O slide 22 mostra o que vai com você
A9, debate	29	6 min	metade defende que o modelo chinês pode rodar no órgão, metade que não; dois minutos de preparo, três de debate	seu fecho: rodar dentro da infraestrutura do órgão tira o dado do alcance de terceiros e desloca o risco para o comportamento do modelo, que é o que o CAISI mediu
A10, o plano de 30 dias	34	5 min	cada um escreve três linhas no celular: uma skill, uma pasta de caso, uma rotina	não há gabarito; a quem travar na rotina, pergunte o que se perde se ela falhar em silêncio
A11, a devolutiva	35	5 min	em roda, cada um diz uma coisa que leva e uma que faltou	anote as faltas para a próxima turma

6. Quando algo der errado

A regra das demonstrações vale para todas: uma tentativa ao vivo, e sem resultado útil em 60 segundos (40 no TJMS) você para e toca a gravação na moldura do slide. A sala avalia o resultado preparado do mesmo jeito, e a aula não perde o ritmo. As notas de cada slide trazem a contingência específica; as mais prováveis estão abaixo.

Sem internet, a etapa 2 do scraper roda com a amostra do kit, dentro da pasta `scraper`: `python3 stj_espelhos.py --tema "execução fiscal" --offline amostra/20260930.json`. A planilha pronta de cada tema também está em `material/scraper/amostra/`, e a página salva do TJMS substitui a etapa 1, apresentada como gravação do ensaio. Se aparecer captcha no TJMS, pare a automação, que é exatamente o que o slide 34 ensina, e toque a gravação.

Se o conector não entrar, quase sempre a vaga do plano gratuito está ocupada: desconecte o outro em Customize > Connectors. Se o Word não sair, confira “Create and edit files” em Settings > Capabilities. Se o projetor falhar ou o navegador travar, abra o PDF de emergência da aula, que tem um quadro por clique, e siga pelo passador.