

Макрос-формирователь протоколов для прямых продаж. Инструкция по использованию

Задача макроса

Макрос позволяет автоматизировать формирование протокола, подразумевающий перенос большого количества табличных данных из типовых таблиц Excel в Word файл.

В отдельных решениях он опирается на сложившуюся структуру таблиц. Радикально менять эту структуру не рекомендуется.


Макрос позволяет сформировать протокол по множеству файлов с данными сразу (то есть, по нескольким адресам).

Перед началом

Основой для работы является специальная эксель таблица, к которой привязан непосредственно сам макрос. В ней содержится необходимая для запуска процесса формирования протоколов информация.


Для работы с макросами может понадобиться дополнительная настройка Вашего экселя. Для настройки необходимо перейти в:

файл → параметры → центр управления безопасностью → параметры центра управления безопасностью



Дальше мы попадаем в настройки управления безопасностью, нам надо разрешить все макросы:

параметры макросов → включить все макросы



Теперь Ваш эксель может работать с данным макросом.

Подготовка папки

Помимо таблицы **_main.xlsx**, в которой ведется основная работа, нам необходимы:


1. Word-шаблоны фрагментов протокола:

- template.body.docx
- template.appendix.docx
- template.title.docx
- template.approval.docx

2. Таблицы с данными **название.xlsx** в произвольном количестве

3. Таблица **ddu_data.xlsx** с данными о датах и названиях протоколов совещания по объектам ДДУ

4. Актуальная копия таблицы **ПОДБОР писем для ПУЛов.xlsx**, которая хранится в папке **N:\Sale\!General\ДЛЯ КАБИНЕТА\Абрамова О.В.\ПУЛы**. Рекомендуется именно копировать таблицу во избежание повреждения данных.



Подготовка таблицы

В настоящее время таблица состоит из шести листов:

- **Config**
- **Sources**
- Mapper
- Service.Values
- Phrases
- DocRefs

Нас интересуют первые два (Config и Sources). Все остальные содержат информацию для обращения к таблицам с данными, заполнению шаблонных формулировок, зависящих от вводных, служебных данных.


Лист Config

Здесь необходимо **вручную** указать две вещи:

- Дата, которой должен быть отмечен протокол (если сегодня, можете написать **=СЕГОДНЯ()** в ячейке)
- Номер протокола

Эта информация идет на титульный лист, и в указаниях дат. Сроки в 90 дней от указанной даты рассчитываются автоматически.

NB! Имена подписывающих лиц на титульнике заложены в шаблоне. При необходимости их нужно править после формирования документа или (в случае более основательных изменений) в шаблоне template.title.docx



Sources

Этот лист требует наибольшего внимания. В нем мы указываем пути к источникам наших данных: ворд-шаблонам, служебным эксель-таблицам и непосредственно таблицам с данными.

Под номерами 0.x располагаются пути к служебным файлам:


- 0.1. Шаблон титульника
- 0.2. Шаблон тела протокола
- 0.3. Шаблон листа согласования
- 0.4. Шаблон приложения
- 0.5. Эксель таблица с перечнем писем для ДКП
- 0.6. Эксель таблица с данными о протоколах для объектов ДДУ

Под номерами 1-10 можно расположить пути к файлам с данными, они пойдут в протокол в том порядке, в каком они указаны в этой таблице.

Для каждого файла необходимо заполнить значения **Файл** с названием файла и **Папка** с полным путем до папки, в которой лежит этот файл. В колонке **Путь** автоматически сформируется путь для обращения к нужному файлу.

Для строк 1-10 в колонках **Тип** и **Застройщик** необходимо из выпадающих вариантов указать ДДУ/ДКП и фонд/не фонд. От этого в файле будут автоматически меняться некоторые формулировки.


Больше ничего настраивать не нужно. Если пути к файлам указаны верно и все подготовлено, можно начинать формирование протокола.



Запуск


Дальше через сочетание **Alt F8** или меню

разработчик → макросы



Вам откроется раздел выбора макроса для запуска.

Выбираем **BuildProtocol** и нажимаем **Выполнить**



Дальше начинается формирование протокола. Временно открываются файлы, в которых осуществляется сборка, потом эти файлы соединяются в единый документ и сохраняются в той же папке, где находится **_main.xlsx**, из которого делается запуск макроса. Итоговый файл откроется после выполнения всех процессов.

Формирование протокола может занимать 10-15 минут и даже больше, особенно если файлов много или в файлах много квартир.

NB! перенос некоторых стилей нестабилен, проверяйте, как сохранился файл и при необходимости поправьте стили. В случае, если ни в перечне писем, ни в перечне протоколов нет подходящего по адресу номера документа, узнайте номер нужного документа своими силами и впишите его в соответствующем месте (конец приложения

1.х.1). В целом — проверьте внимательно полученный результат и при необходимости дополните или поправьте ворд файл.