

第1回: LLM入門 / コース全体像

LLMアプリケーション基礎

今日のゴール

LLMが何をする道具なのかを掴み、このコースで何を作るかをイメージする

今日の流れ


前半

- このコースで作るもの (chat-app デモ)
- LLMの仕組み (歴史 / トークン / 会話の正体)
- 主要なLLMと得意・苦手 / Reasoning モデル / マルチモーダル

後半

- ChatGPT Web / Claude.ai を触る演習
- 使う技術スタックの確認 / 俳句課題

chat-app の全体像



8回かけて、この3つの要素(ブラウザ / FastAPI サーバー / OpenAI API)を組み上げていく

このコースで作るもの

8回かけて **ChatGPT風アプリ** を自分の手で完成させる

- 複数の会話を保存・切り替えできる
- リロードしても消えない (SQLite保存)
- バックエンドで OpenAI API を呼んで応答を返す
- 前コース (Webアプリ基礎) の続編

最終成果物デモ (chat-app)

完成版を実際に動かしてみる

- 左サイドバー: 会話一覧 / 新しい会話ボタン / 削除
- 中央: メッセージのやり取り (user / assistant のバブル)
- バックエンド: FastAPI + SQLite
- AI: OpenAI API (`gpt-5.4-nano`)

デモで見るポイント

ただ「動くな～」で終わらせない

- 新しい会話を作る → 左サイドバーに1行増える
- 会話を切り替える → 中央の表示がパッと差し替わる
- リロードしてみる → 履歴は消えない (= SQLite に保存されている)
- 削除する → その会話だけごっそり消える
- 見た目は ChatGPT のコピーではなく **手作りの最小実装** だが、骨は同じ

全8回のテーマ

回	テーマ
1	LLM入門 / コース全体像
2	プロンプトエンジニアリング
3	復習回 (Web基礎)
4	OpenAI APIに初めて触れる
5	FastAPIでChatバックエンド
6	チャットUI + マルチターン会話
7	履歴の永続化 (SQLite)
8	複数会話の切替 + 仕上げ

進め方

- 「使う」 → 「作る」 の順
 - 第1～2回: ChatGPT を触って体感
 - 第4回以降: 自分のコードから呼ぶ
- 各回に **exercise/** スナップショットを用意
 - その回までの chat-app が動く状態で置いてある
 - 自分のコードから続けても、コピーから始めてもOK
- 第1回は **コード書きません** (ChatGPT / Claude.ai を触るのみ)

そもそも LLM とは

LLM = **Large Language Model** (大規模言語モデル)

- 「言語モデル」 = 文章を扱うAIモデル
- 「大規模」 = めちゃくちゃ大量のテキストで学習されている
- 中身は超巨大なニューラルネットワーク
- 代表例: ChatGPT / Claude / Gemini

LLM の現在地


- **2022年11月30日**: ChatGPT 一般公開
 - 5日で100万ユーザー、2ヶ月で1億MAU (史上最速のサービス成長)
- **2023年3月**: GPT-4 (テキスト+画像入力に対応)
- **2024年5月**: GPT-4o (音声・画像が滑らかに統合)
- **2025年8月**: GPT-5 系統に世代交代
- **2026年5月**: ChatGPT は週次9億ユーザー規模、モデルは半年ごとに更新
- このコースは「今のフロンティア」を触りながら学ぶ

中身はざっくり: Transformer

- 2017年に Google が論文で発表したニューラルネットの構造
- 今の主要LLM (GPT / Claude / Gemini) はみんな Transformer をベース
- 細かい中身は本コースの範囲外
- 「でかいニューラルネットの一種」というイメージだけ持っておけばOK
- 名前を覚えておくと AI 系の記事が読みやすくなる

LLM の核心: 次のトークンを予測する

LLM の核心: 次のトークンを確率的に選ぶ



- 入力の続きとして「次に来そうなトークン」を **確率的に1つ選ぶ** → それを末尾に足してまた予測…の繰り返し
- 「賢く考えてから喋っている」ように見えて、根本は **続きの予測**

「トークン」という単位 (直感だけ)

- LLMは文章を「単語」よりも細かい トークン という単位で扱う
- 文字より細かい単位がある、というイメージだけでOK
- 文の長さがトークン数に影響する (=長いほど重い)
- 具体的な数値の目安・コスト計算・コンテキストウィンドウは **第6回** で扱う

日本語は英語よりトークンが重い

- 英語: だいたい **1 token $\approx$ 4文字** ("hello" で1~2トークン)
- 日本語: だいたい **1 token $\approx$ 3文字** ("こんにちは" で4トークン前後)
- 同じ内容を日本語で書くと、英語の **約1.77倍** トークンを消費する
- → 同じ会話量でも、日本語の方がコストが上がりがち
- 詳しいコスト計算は第6回。今日は「日本語は重い」とだけ覚えておけばOK

なぜそれで会話っぽくなるのか

- 学習データの中に 会話・QA・指示と応答 が大量に含まれている
- 「質問されたら答える」「指示されたら従う」パターンを覚えている
- だから「次に来そうなトークン」を出すだけで応答として成立する
- = 内部に「人間と会話する型」が染み込んでいる

用語整理: アプリとモデルは別物

- **GPT** = OpenAI が作っている **モデル** の名前 (中身)
- **ChatGPT** = そのモデルをユーザーが触れるようにした **アプリ** (Web/スマホ)
- 同じ関係:
 - **Claude (モデル)** ↔ **Claude.ai (アプリ)**
 - **Gemini (モデル)** ↔ **Google の Gemini アプリ / API**
- このコースで作るのは「自分のアプリから OpenAI のモデル(API)を呼ぶ」もの
- = ChatGPT に近いものを、自分で組み上げ直す

主要な3つのLLM

サービス	提供元	2026年5月時点の主なモデル
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.5 / GPT-5.4 (本コースは nano を採用)
Claude	Anthropic	Claude Opus 4.7 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5
Gemini	Google	Gemini 3.1 Pro / 3.5 Flash

- どれも「テキストを入れたらテキストを返す」点は同じ
- 細かい強み・スタイル・料金体系が違う
- 数ヶ月ごとに番号が上がる世界

各社のモデルの特徴 (ざっくり)


- **ChatGPT (OpenAI)**: 知名度No.1。エコシステムが広く、APIも充実。本コースで使う
- **Claude (Anthropic)**: 長文・コーディング・指示追従が強いと言われる
- **Gemini (Google)**: Google サービスとの連携、マルチモーダルが得意
- どれも数ヶ月単位で世代交代する世界 → 特定モデルに依存しすぎない感覚 が大事

クラウド型だけじゃない: オープンソースLLM

- 主要3社のモデルは「クラウドAPI経由で借りる」型
- 一方で モデル本体が公開されている 系統もある
 - Meta の **Llama** 系
 - Alibaba の **Qwen** 系
 - **DeepSeek** 系 など
- 自分のPCやサーバーで動かせる (APIキー不要、データを外に出さなくて済む)
- 性能はフロンティアから半年～1年遅れだが、近年差は縮んでいる
- 本コースでは **OpenAI API のみ** を扱う (環境構築の手間を回避するため)

新しい潮流: Reasoning モデル

標準モデル vs Reasoning モデル



- 従来は即返答 / Reasoning モデルは 裏で考えてから 返答 (遅い・高い・正答率↑)
- 各社ラインナップあり: OpenAI reasoning_effort / Anthropic Extended Thinking / Gemini Deep Think

Reasoning モデルの使いどころ

- **強い**: 数学・パズル・コードのバグ特定・複雑な比較検討
- **不要**: 雑談・要約・翻訳など軽い用途 (むしろ遅くなって損)
- **コスト**: 考える分だけ時間も料金もかかる (思考分のトークンも課金対象)
- 本コースで使う `gpt-5.4-nano` も Reasoning 対応
 - 「どれくらい考えるか」は `none` ～ `xhigh` で切り替えられる
 - **第4回** で API から体感
- 今日は「そういうモデルがある」だけ覚えて帰ればOK

LLM が得意なこと

- 文章を 書く / 言い換える / 要約する
- 翻訳
- アイデア出し・ブレスト
- コードの説明・雛形生成・バグのあたりをつける
- 形式変換 (箇条書きにする、JSON化する、表にする)
- 雑談・対話

LLM が苦手なこと

- 正確な事実の保証 (もっともらしいウソを言うことがある)
- 最新の出来事 (学習時点までしか知らない)
- 厳密な計算・桁の多い算数
- 「自分が今何を知らないか」を正直に言うこと
- 一貫した長期記憶 (会話の外のことは覚えていない)

→ これらの「名前」と「対処」は **第2回** でまとめる

テキスト以外も扱える (マルチモーダル)

最近のフロンティアモデルは入力テキスト限定じゃない

- 画像入力: 写真を見せて「これ何?」「このグラフを説明して」
- 音声入力: 喋りかけてリアルタイム会話 (応答 232ms ≒ 人間並み)
- 動画入力: 数十分～1時間の動画を丸ごと食わせて要約させる
- このコースで使う `gpt-5.4-nano` は **テキスト中心** で十分
- 「LLM = 文字だけ」の固定観念は今日捨ててOK

ハンズオン: ChatGPT Web を触ろう

<https://chatgpt.com> を開く

- アカウントがある人はログイン / なくても無料枠で試せる
- 今日は 入力欄に文章を投げて応答を見るだけ
- コードは書かない / API も使わない
- このコースで一番「触って遊ぶ」回

ハンズオン: Claude.ai を触ってみよう

<https://claude.ai> を開く

- アカウントがある人はログイン / なくても無料枠で試せる
- 今日は 入力欄に文章を投げて応答を見るだけ
- ChatGPT と同じ質問をしてみて、応答の違いを感じてみるのも面白い

演習①: 得意ぽい質問を投げてみる

得意分野を 自分で発見する

- 「次の文章を3行で要約して」 + 適当な長文を貼る
- 「Pythonで FizzBuzz を書いて」
- 「このカジュアルなメール文を、取引先向けの堅い言い回しに直して」
- 「フランス語に翻訳して」 + 短文
- 「以下の箇条書きを表に整理して」 + 適当な箇条書き

→ おそらくサクッと「それっぽい」答えが返ってくる

演習②: 苦手が出やすい質問を投げてみる

ボロが出るパターンを わざと 探す

- 算数: 「 $94443649860946 \div 38412112264423$ は?」
- 最新情報: 「今日のニュースを3つ教えて」
- 自分のこと: 「私 (受講生本人のフルネーム) について教えて」
- 存在しないもの: 「『深海星座論』という本の要約を教えて」
- 自己整合性: 「今あなたが答えた内容、本当に正しい? もう一度確認して」

→ 自信たっぷりに **間違える / でっち上げる** 様子を観察してほしい

演習③: 同じ質問を2社に投げ比べる

同じプロンプトを ChatGPT と Claude.ai 両方に貼ってみる

- 例1: 「日本の桜の名所を5つ、地域がバラけるように選んで」
- 例2: 「FastAPI で `/healthz` エンドポイントを最小実装して」
- 例3: 「『推し活』を知らない人に1段落で説明して」

観察ポイント:

- 文体・敬語の固さの違い
- 列挙の数や順序の違い
- コードのスタイルの違い (どちらもだいたい動くはず)
- → 「LLMはどれも同じ」ではない ことを体で覚える

演習で意識してほしい点

- 間違えることがある ことを自分で確かめる
- 知らないことがある (最新情報・固有情報) ことを確かめる
- 「もっともらしいけど嘘」がどんな顔で出てくるか観察
- 同じ質問の聞き方を変えると応答が変わることも体感

→ 第2回で「ハルシネーション」「知識カットオフ」として整理します

提出課題: ChatGPT に俳句を書かせよう

ChatGPT に 俳句を1句 書かせて、入力したプロンプト と 出力された俳句 をセットで提出してもらいます

手順

1. <https://chatgpt.com> を開く
2. 自分の好きなテーマで 俳句を作って とお願いする
。例: 「春の海をテーマに俳句を1句作ってください」
3. `session01/exercise/haiku.md` を開く (2つの見出しが入っている)
4. `# 入力したプロンプト` の下に、自分が打ったプロンプトを貼り付け
5. `# 出力された俳句` の下に、ChatGPT が返した俳句を貼り付け
6. 保存して `git add` → `git commit` → `git push` で GitHub に反映

ポイント: プロンプトの書き方で結果がどう変わるか試してみる (テーマ・季語・字余り指定など)

このコースで使う技術スタック

- 言語: Python (バックエンド) + HTML / CSS / JS (フロント)
- Webフレームワーク: FastAPI
- DB: SQLite
- LLM: OpenAI API (`openai` Python SDK)
- モデル: `gpt-5.4-nano`
 - 上位モデルに比べて安価 (入力 \$0.20 / 出力 \$1.25 per 1M トークン)

前コースと同じ技術の延長線上

本日のまとめ

学んだこと

1. **LLM** = 次のトークンを予測する大規模なモデル (Transformer ベース)
2. **代表選手** = ChatGPT / Claude / Gemini + オープンソース勢
3. **新しい流れ** = Reasoning モデル (考えてから答える) / マルチモーダル (画像・音声・動画)
4. **得意** = 文章生成・要約・コード補助 / **苦手** = 事実・最新情報・計算
5. このコースは8回で **複数会話を扱える ChatGPT風アプリ** を作る

次回予告

第2回: プロンプトエンジニアリング

良い結果を引き出すプロンプトの書き方を、コードを書く前に「言葉で」マスターする。ハルシネーション/知識カットオフの正体、system/user プロンプト、Few-shot や構造化出力まで扱う。

提出物

ChatGPT に書かせた俳句を貼り付けたファイルをフォームから提出してください:

1. `haiku.md` のGitHubのURL

◦ 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session01/exercise/haiku.md`

お疲れ様でした！