

Matemaatika lühivastustega test — 7. klass — I osa — variant A

Ees- ja perekonnanimi: _____ Klass: _____

1. Arvuta: $\frac{2006 \cdot 2007 - 2005 \cdot 2006}{1003} =$

Vastus:

.....

.....

.....

2. Järjesta kahanevas järjekorras arvude 0,2; $-0,02$ ja $\frac{1}{4}$ vastandavud.

Vastus:

.....

.....

.....

3. Kolmekohalise arvu kõik numbrid on erinevad ning üheliste number võrdub kümneliste ja sajaliste numbrite summaga. Leia suurim selline arv.

Vastus:

.....

.....

.....

4. Kui suure osa moodustavad esimese kümne positiivse täisarvu seas arvud, mis ei ole algarvud?

Vastus:

.....

.....

.....

5. Ühel päeval vaadati veebilehte 110 korda. Seejuures 7 külastajat vaatas seda kolm korda, 10 külastajat kaks korda ja kõik ülejäänud ühe korra. Mitu erinevat külastajat vaatas veebilehte sel päeval?


Vastus:

.....

.....

.....

6. Mitme erineva pikkusega lõike saab tõmmata joonisel märgitud punktide vahele?



Vastus:

.....


.....

.....

Matemaatika lühivastustega test — 7. klass — I osa — variant A

Ees- ja perekonnanimi: _____ Klass: _____

7. Kolmnurkse püstprisma kõrgus on 6 cm ja külgpindala 72 cm^2 . Leia prisma kolmanda põhiserva pikkus, kui kahe põhiserva pikkused on 3 cm ja 5 cm.




Vastus:

.....

.....

.....

8. Kolmnurga ABC tipust A tõmmati kõrgus AD . On teada, et $|AD|=|DB|$ ja $\angle CAB=114^\circ$. Leia nurga ACB suurus.



Vastus:

.....

.....

.....

9. Ruudu ümbermõõt on 4 cm. Ringi raadius on 1,2 korda suurem ruudu küljepikkusest. Leia ringi ümbermõõt.



Vastus:

.....

.....

.....

10. Raiko soovis tükeldada kuubi kaheks osaks ja tõmbas kuubi tahkudele lõikejooned, nagu näidatud vasakul. Paremal on kujutatud selle kuubi pinnalaotus, millel on säilinud ainult osa joontest. Joonista pinnalaotusele kõik puuduvad lõikejooned.



Vastus:

.....

.....

.....

Matemaatika lühivastustega test — 8. klass — I osa — variant A

Ees- ja perekonnanimi: _____ Klass: _____

1. Ritta kirjutatakse paarisarvud 2-st 50-ni ning nende vahele asetatakse vaheldumisi märgid $-$ ja $+$:

$$2 - 4 + 6 - 8 + 10 - \dots + 50.$$

Leia avaldise väärtus.

Vastus:

☐

.....

.....

.....

2. Kui suure osa moodustavad esimese kahekümne positiivse täisarvu seas arvud, mis ei ole algarvud?

Vastus:

☐

.....

.....

.....

3. Mitu erinevat numbrit võib panna arvus 5×8 tähe x asemele, et saadud kolmekohaline arv jaguks 6-ga?

Vastus:

☐

.....

.....

.....

4. Ühel päeval vaadati veebilehte 149 korda. Seejuures 3 külastajat vaatas seda neli korda, 7 külastajat kolm korda, 10 külastajat kaks korda ja kõik ülejäänud ühe korra. Mitu erinevat külastajat vaatas veebilehte sel päeval?

Vastus:

☐

.....

.....

.....

5. Jäätise hind moodustab $\frac{17}{20}$ tema endisest hinnast. Mitme protsendi võrra jäätise hind langes?

Vastus:

☐

.....

.....

.....

6. Sirged $y = 3x - 2$ ja $y = 5x + 3$ lõikavad y -telge vastavalt punktides A ja B . Leia lõigu AB pikkus.

Vastus:

☐

.....

.....

.....

Matemaatika lühivastustega test — 8. klass — I osa — variant A

Ees- ja perekonnanimi: _____ Klass: _____

7. Ringi diameeter moodustab 120% ruudu küljepikkusest. Leia ringi ja ruudu pindalade suhe.

Vastus:

.....

.....

.....

8. Kolmnurga KLM külgede pikkused on seotud võrdustega $|KL| + |LM| = 12$ cm, $|LM| + |MK| = 15$ cm ja $|MK| + |KL| = 13$ cm. Millise tähega tähistatud tipu juures asub kolmnurga suurim nurk?


Vastus:

.....

.....

.....

9. Kolmnurga ABC küljel AB on märgitud punkt D nii, et lõik AD on kolm korda pikem lõigust DB , lisaks on küljel AC märgitud punkt E nii, et lõik AE on kolm korda lühem lõigust EC . Kolmnurga ADE pindala on 3 cm^2 . Leia kolmnurga ABC pindala.




Vastus:

.....

.....

.....

10. Mihkel soovis tükeldada kuubi kaheks osaks ja tõmbas kuubi tahkudele lõikejooned, nagu näidatud vasakul. Paremal on kujutatud selle kuubi pinnalaotus, millel on säilinud ainult osa joontest. Joonista pinnalaotusele kõik puuduvad lõikejooned.



Vastus:

.....

.....

.....

Matemaatika lühivastustega test — 9. klass — I osa — variant A

Ees- ja perekonnanimi: _____ Klass: _____

1. Leia kõik täisarvud a , mille korral kehtib võrratus $a^2 - 4a + 4 < 1$.

Vastus:

☐

.....

.....

.....

2. Leia avaldise

$$1 + \frac{100}{2006} - \frac{101}{2006} + \frac{102}{2006} - \frac{103}{2006} + \dots$$

Vastus:

☐

väärtus, kui avaldis sisaldab 1003 plussmärke ja 1003 miinusmärke.

.....

.....

.....

3. Leia arv, mis on arvust $\frac{7}{16}$ väiksem sama arvu võrra, mille võrra arv $1\frac{1}{4}$ on suurem arvust $1\frac{1}{8}$.

Vastus:

☐

.....

.....

.....

4. Leia arvust 1 väiksemate murdude seast suurim selline, mille lugeja ja nimetaja on positiivsed täisarvud ning lugeja ja nimetaja summa on 99.

Vastus:

☐

.....

.....

.....

5. Ruutfunktsiooni $y = 2x^2 + x - 15$ graafik lõikab x -telge punktides A ja B . Leia lõigu AB pikkus.

Vastus:


☐

.....

.....

.....

6. Nurga AOB suurus on 140° . Punkt C asub nurga AOB haaradest võrdsel kaugusel ning punkt D asub nurga AOC haaradest võrdsel kaugusel. Kui suur on nurk COD ?



Vastus:

☐

.....


.....

.....

Matemaatika lühivastustega test — 9. klass — I osa — variant A

Ees- ja perekonnanimi: _____ Klass: _____

7. Täisnurkse kolmnurga ABC hüpotenuusil BC on märgitud punktid K ja L nii, et $|AB|=|BK|$, $|AC|=|CL|$ ning $|AK|=|AL|$. Leia nurga CBA suurus.




Vastus:

☐

.....

8. Ruudu $ABCD$ küljepikkus on 4 cm. Punktid K , L ja M on külgede keskpunktid. Leia tumedaks värvitud kujundi pindala.




Vastus:

☐

.....

9. Ringjoonel keskpunktiga O ja diameetriga AB valitakse punkt C nii, et nurga BAC suurus on $\frac{1}{3}$ nurga ACB suurusest. Leia joonisel tumedaks värvitud osa pindala, kui ringjoone raadius on 1 cm.




Vastus:

☐

.....

10. Kelli soovis tükeldata kuubi kaheks osaks ja tõmbas kuubi tahkudele lõikejooned, nagu näidatud vasakul. Paremalt on kujutatud selle kuubi pinnalaotus, millel on säilinud ainult osa joontest. Joonista pinnalaotusele kõik puuduvad lõikejooned.



Vastus:

☐

.....

