
- 1. Зайти в командную строку git и переходим в папку, в которую хотим склонировать репозиторий.
- 2. Перейти по ссылке на репозиторий https://github.com/kapusta-elizaveta/api-houses-test.



- 5. Ввести в командную строку git clone https://github.com/kapusta-elizaveta/api-houses-test.git.
- 6. Открыть склонированный проект через Visual Studio 2017 и выше.
- 7. Открыть обозреватель тестов

```
🙀 Файл Правка Вид Проект Сборка Отладка Тест Анализ Средства Расширения Окно Справка Поиск (Ctrl+Q)
                                                                                                                                                 ApiHousesTest
О → О | 👸 → 🎂 💾 💾 | り → С → | Debug → Апу
                                                                                                            Ctrl+R. A
                                                        Повторить последний запуск
    HousesTests.cs + X HousesModel.cs
                                                         Отладка всех тестов
                                                                                                           Ctrl+R, Ctrl+A
    C# ApiHousesTest
                                                           Отладить прошлый запуск
                                                                                                            Ctrl+R, D
                                                         Настройка параметров выполнения
                                'swornMembers': {'t
         38
                          }");
                                                         Процессорная архитектура для проектов AnyCPU
                          [OneTimeSetUp]
                                                        🔏 Обозреватель тестов
        41
                          public void Init()
        43 🖋
                               Environment.CurrentDirectory = Path.GetDirectoryName(GetType().Assembly.Location);
         44
         46
                          [Test, Description("Checking houses json scheme")]
         48
                          public void Test_SortHouses()
        50
51
52
53
54
55
56
57
                               //Creating Client connection
                               RestClient client = new RestClient(BASE_URL);
//Creating request to get data from server
RestRequest request = new RestRequest("houses", Method.GET);
                               //Specify query string
                               request.AddParameter("region", "Dorne");
request.AddParameter("haswords", "true");
request.AddParameter("application/json; charset=utf-8", ParameterType.RequestBody);
```

- 8. Через обозреватель тестов запустить тест.
- 9. По пути api-houses-test\ApiHousesTest\bin\Debug, будет добавлена папка allure-results

1мя	Дата изменения	Тип	Размер
allure-results	26.07.2021 10:04	Папка с файлами	
Allure.Commons.dll	22.11.2020 4:56	Расширение при	27 KB
 ■ allureConfig	26.07.2021 9:21	JSON File	1 KE
ApiHousesTest.dll	26.07.2021 10:05	Расширение при	12 KE
🗅 ApiHousesTest.dll.config	26.07.2021 9:21	XML Configuratio	1 KE
ApiHousesTest.pdb	26.07.2021 10:05	Program Debug D	30 KE
Microsoft.VisualStudio.CodeCoverage.Sh	20.05.2021 11:47	Расширение при	15 KB
MimeTypesMap.dll	27.06.2019 15:22	Расширение при	69 KE
Newtonsoft.Json.dll	09.11.2019 0:56	Расширение при	684 KE
🕠 Newtonsoft.Json.xml	09.11.2019 0:51	XML Document	692 KE
NUnit.Allure.dll	16.06.2021 9:09	Расширение при	35 KB
nunit.framework.dll	27.04.2021 19:15	Расширение при	472 KB
nunit.framework.xml	27.04.2021 19:15	XML Document	1 083 KE
RestSharp.dll	15.07.2021 14:51	Расширение при	187 KE
RestSharp.xml	15.07.2021 14:51	XML Document	187 KE

- 10.Для запуска отчета скачать allure по ссылке https://repo.maven.apache.org/maven2/io/qameta/allure/allure-commandline/
- 11. Перейти в total commander или cmd.
- 12. B total commander перейти в allure-2.13.1\bin и ввести allure serve path\api-houses-test\ApiHousesTest\bin\Debug\allure-results.

13. Отчет будет открыт в браузере

