

## Сайт-лента • движок • спецификация 1.4

Версия спецификации: 1.4 от 04.10.2026 (1.3, 1.2, 1.1 и 1.0 — 03–04.10.2026). Владелец: Вячеслав. Разработчик: Вадим.

### Что нового в 1.4

Места изменений помечены [NEW 1.4].

1. **Режим сайта: «Простой» / «С табами».** Выбирается при создании сайта. Простой — одна лента плиток, табов нет никогда, админка не показывает разделы. С табами — табы видны сразу, даже если раздел один. Табы больше не появляются сами от числа разделов.
2. **Плитка уровня 1: страница или поп-ап — по выбору для каждой плитки.** Простое описание монастыря — поп-ап (карточка). Если есть плитки, вина, услуги, пожертвование — страница.
3. **Плитка-страница получает Текст (до 3000) и Локацию.** Верх её страницы собирается из самой плитки: компактное фото 3:2 рядом с названием и текстом, ниже «Как добраться» с мини-картой. Без элементов страница статичная. Координаты плиток-страниц идут на карту главной. «Первая плитка» больше не создаётся сама.
4. **Текст карточки — до 3000 знаков** (был 1500).
5. **Новый элемент «Вино».** Карточка вина: фото 4:5, тип, сорт, год, цена (по переключателю раздела), описание в поп-апе. Сетка 3 / 3 / 2. Без кнопки «Купить». Поля — по карточке вина в проекте Вадима.
6. **Новые эталоны:** ЭНОТИС\_сайт\_макет\_v4.html и ЭНОТИС\_админка\_макет\_v8.html (заменяют v3 и v7).

### Что нового в 1.3

Места изменений помечены [NEW 1.3].

1. **Закреплённая полоса «К списку» в карточке.** Полоса вверху карточки всегда на виду; при прокрутке справа появляется название места; на компьютере справа крестик. Нижняя кнопка «К списку» убрана.
2. **Блок «Как добраться» с мини-картой.** Вместо кнопки «Открыть в картах»: текст, интерактивная мини-карта с меткой, кнопки «Проложить маршрут» и «Открыть в Google / Яндекс Картах». Так уже сделано у Вадима.
3. **Сервис карт — настройка раздела** в админке: Google или Яндекс.
4. **Новые эталоны:** ЭНОТИС\_сайт\_макет\_v3.html и ЭНОТИС\_админка\_макет\_v7.html (заменяют v2 и v6).

### Что нового в 1.2

Места изменений помечены [NEW 1.2].

1. **Одна установка — несколько адресов.** Правило «домен → раздел»: адрес показывает все разделы с табами (мировой агрегатор) или один раздел без табов (сайт страны). Контент общий, вводится один раз.
2. **Название сайта для каждого адреса** — в шапке, подвале, <title>.
3. **Выгрузка и загрузка раздела** (ZIP: JSON + фото) — чтобы перенести страну в отдельную установку.
4. **Общее предисловие** над табами разделов.

5. **Вид сайта — текущая реализация Вадима** (enotis.kramvdm.workers.dev/monastery-tiles-test). Палитра «лазурит / Alegreya» из 1.0 отменена. Цвета админки — раздел Б1.
6. **Новые эталоны: ЭНОТИС\_сайт\_макет\_v2.html и ЭНОТИС\_админка\_макет\_v6.html** (в 1.3 заменены на v3 и v7) — кликабельные, три ширины. Показывают структуру и поведение; пиксельный эталон вида — реализация Вадима.

Как развиваем: сначала установка с разделом «Грузия» (табов нет) → добавляем раздел «Сербия» в ту же админку (табы появляются) → адресу сайта Грузии назначаем раздел «Грузия».

## Что нового в 1.1

Места изменений помечены [NEW 1.1].

1. **Разделы (табы).** Над лентой главной — табы разделов (например, стран). Таб не уровень. Если раздел один, табов нет и сайт работает как в 1.0.
2. **Услуги.** Новый элемент «Услуга» (онлайн-молебен, онлайн-экскурсия): заголовок, текст, цена, кнопка-ссылка на оплату. Таких элементов на уровне может быть несколько.
3. **Способы оплаты — список.** Вместо 8 зашитых российских способов — список способов с типом (ссылка / QR / реквизиты). Реквизиты по формату страны (Россия, Грузия).
4. **Владелец и документы.** Реквизиты владельца сайта в подвале; страницы «Оферта», «Политика персональных данных», «Cookies»; уведомление о cookies.
5. **Миграции базы.** Таблица версии схемы, нумерованные миграции, автоматическая копия базы перед обновлением.

[NEW 1.2] Новые функции показаны в макетах v2 (сайт) и v6 (админка); [NEW 1.3] теперь — v3 и v7. Макет v5 остаётся эталоном редактора фото и соцсетей; макет сайта v1 удалён — его палитра устарела.

## Что строим

Один движок сайта-ленты из плиток и одну админку к нему. Любой сайт этого типа собирается из одного и того же кода, меняется только контент в базе.

Применения:

- миссионерские сайты (первый — palomnik.site, «1+3+13»);
- агрегатор монастырей [NEW 1.1]: над лентой главной табы стран (сейчас Грузия, в перспективе 15–20); в разделе страны — плитки монастырей; у каждого монастыря своя страница с описанием, услугами и пожертвованием;
- сайт отдельного монастыря. Движок будет продаваться монастырям под ключ.

Винный магазин ЭНОТИС (каталог, корзина, 6 языков) — другой проект, сюда не входит.

## Порядок чтения

1. 00\_Общее/модель\_данных.md — база, формат данных, фото. Общее для сайта и админки.
2. A\_Сайт/спецификация.md → A\_Сайт/план.md → A\_Сайт/задачи.md
3. Б\_Админка/спецификация.md → Б\_Админка/план.md → Б\_Админка/задачи.md
4. Приложения/ — юридические проверки и вопросы, которые ещё не закрыты.

Эталоны поведения — 00\_Общее/эталоны/\*.html: открыть в браузере. [NEW 1.3] Актуальные: [NEW 1.4] сайт v4, админка v8 (v5 — редактор фото и соцсети). [NEW 1.2] Вид сайта

— текущая реализация Вадима. Если макет и спецификация расходятся, права спецификация. Тестовое наполнение — 00\_Общее/данные\_palomnik.json (один раздел) и [NEW 1.1] 00\_Общее/данные\_агрегатор\_тест.json (два раздела, услуги, документы).

## Принципы (не нарушать)

1. **Контент только в базе.** В коде нет текстов сайта. Служебные подписи интерфейса («Подробнее», «← Назад», «К списку» и т. п.) лежат в одном языковом файле lang/ru.php.
2. **Два уровня, глубже нельзя.** Уровень 1 — главная, уровень 2 — страница плитки. Карточка открывается окном поверх страницы, это не уровень. [NEW 1.1] Раздел (таб) — тоже не уровень: это отдельная лента уровня 1.
3. **Один рендер.** Публичный сайт и превью в админке собираются одними и теми же PHP-шаблонами. Отдельной JS-копии сайта в админке нет.
4. **Сайт работает без JS.** Весь контент и все ссылки отдаются сервером в HTML. JS только улучшает: окна, карта, прячущаяся шапка.
5. **Просто.** PHP 8.1+, SQLite через PDO, ванильный JS, без фреймворков и сборщиков. Библиотеки: Cropper.js (админка), Leaflet (карта). Хранить локально, не брать с CDN.
6. **Многоязычность заложена в базе с первого дня.** Тексты хранятся с кодом языка. В версии 1 работает один язык (ru), переключателя нет.
7. **Не делаем в версии 1:** аналитику, черновики, роли пользователей, видео в плитках, переключатель языков, [NEW 1.1] форму заказа услуги на сайте и деление платежа (сплит) — в v1 услуга ведёт по ссылке на оплату.
8. **[NEW 1.1] Ядро обновляется без ручной правки баз.** Любое изменение структуры базы — только новой миграцией (модель данных, раздел 8).

## Что уже есть

- Вход в админку у Вадима готов — использовать его.

## На усмотрение Вадима

- Подложка карты (предложение: Leaflet + OpenStreetMap).
- Структура папок и именование внутри кода (имена в коде — английские).

## Глоссарий

| Термин                | Значение                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Лента                 | Список элементов уровня сверху вниз                                                  |
| Элемент               | Предисловие, Плитка, Карта, Оплата, Услуга [NEW 1.1], Вино [NEW 1.4] или Послесловие |
| Режим сайта [NEW 1.4] | «Простой» (без табов) или «С табами» — настройка сайта                               |
| Вино [NEW 1.4]        | Карточка вина: фото 4:5, тип, сорт, год, цена, описание                              |
| Раздел [NEW 1.1]      | Отдельная лента уровня 1 со своим табом над лентой (например, страна)                |
| Услуга [NEW 1.1]      | Блок с ценой и кнопкой-ссылкой на оплату (молебен, экскурсия)                        |
| Владелец [NEW 1.1]    | ИП или организация, чьи реквизиты в подвале и кто принимает «Поддержать проект»      |
| Документы [NEW 1.1]   | Страницы «Оферта», «Политика персональных данных», «Cookies»                         |

| Термин                      | Значение                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Адрес [NEW 1.2]             | Домен установки; показывает все разделы с табами или один раздел без табов |
| Общее предисловие [NEW 1.2] | Блок над табами разделов; на адресе одного раздела не выводится            |
| Плитка-страница             | Плитка уровня 1, которая открывает свою страницу (уровень 2)               |
| Плитка-карточка             | Плитка, которая открывает карточку поверх страницы                         |
| Карточка                    | Окно с фото, текстом и «Как добраться»                                     |
| Окно оплаты                 | Окно с QR, кнопками способов оплаты и реквизитами                          |
| Шапка, Подвал               | Общие для всех страниц, только «показать / скрыть»                         |

# Модель данных (общая для сайта и админки)

## 1. Установка = один сайт

Каждый сайт — отдельная установка: код движка, файл `data/site.sqlite`, папка `data/uploads/` и `config.php` с адресом сайта и доступом в админку. Код движка во всех установках одинаковый. Чтобы обновить движок, заменяют папку с кодом, а база и фото остаются. **[NEW 1.1]** Агрегатор — такая же установка: каждая страна — раздел (таб), монастыри — плитки-страницы уровня 1 в разделе, на странице монастыря (уровень 2) — описание, карточки, услуги, пожертвование.

Резервная копия = копия `data/` (один файл базы + фото). **[NEW 1.1]** Перед каждой миграцией движок сам копирует базу в `data/backups/` (раздел 8).

## 2. Правила структуры

| Правило                                                                                                                                  | Как обеспечить                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень 1: <code>parent_id = NULL</code>                                                                                                 | —                                                                                  |
| Уровень 2: родитель — плитка уровня 1 с <code>open_mode = 'page'</code>                                                                  | Проверка при сохранении                                                            |
| Глубже уровня 2 нельзя                                                                                                                   | Проверка при сохранении                                                            |
| Предисловие, Карта, Оплата, Послесловие — не больше одного на уровень                                                                    | Частичный уникальный индекс + проверка                                             |
| Плитка уровня 2 всегда <code>open_mode = 'card'</code>                                                                                   | Проверка при сохранении                                                            |
| Плиток на уровне сколько угодно                                                                                                          | —                                                                                  |
| Порядок — <code>position</code> внутри родителя, свободный                                                                               | Перетаскивание в админке                                                           |
| <b>[NEW 1.1]</b> Элемент уровня 1 принадлежит ровно одному разделу ( <code>section_id</code> ); элементы уровня 2 — разделу своей плитки | Проверка при сохранении                                                            |
| <b>[NEW 1.1]</b> «Один на уровень» считается внутри раздела                                                                              | Индекс по ( <code>section_id</code> , <code>parent_id</code> , <code>type</code> ) |
| <b>[NEW 1.1]</b> Услуг на уровне сколько угодно                                                                                          | —                                                                                  |

Рекомендуемый порядок (подсказка, не ограничение): Предисловие → плитки и Карта → Оплата → Послесловие.

Если плитку-страницу переключили на «карточку», её элементы уровня 2 **не удаляются**: они хранятся, на сайте не показываются и вернутся, если снова выбрать «Открыть страницу».

### **[NEW 1.1]** Разделы

- В установке всегда есть хотя бы один раздел. При установке создаётся раздел `main`.
- **[NEW 1.4] Режим «Простой»** (`site_mode = simple`) — раздел ровно один и скрыт от пользователя: табов нет никогда, адреса без префикса раздела (как в 1.0). Так работают отдельные сайты (монастыри Грузии, винодельни, `palomnik.site`).
- **[NEW 1.4] Режим «С табами»** (`site_mode = sections`) — на адресе всех разделов над лентой главной табы **всегда, даже если раздел один**; адреса начинаются со slug раздела (`/gruziya/...`). Табы больше не зависят от числа разделов.

- **[NEW 1.2]** Сколько разделов видно, зависит ещё и от адреса: адрес одного раздела всегда показывает только его (раздел 9).
- У раздела свои: название таба, slug, порядок, валюта, формат реквизитов (RU / GE / other), владелец, **[NEW 1.3]** сервис карт (Google / Яндекс). Язык раздела — задел на этап 2.

### 3. Схема SQLite

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA journal_mode = WAL;
```

-- [NEW 1.1] Версия схемы (раздел 8)

```
CREATE TABLE schema_version (
  version INTEGER NOT NULL,
  applied_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE languages (
  code TEXT PRIMARY KEY,          -- 'ru', позже 'ka', 'en'
  name TEXT NOT NULL,
  is_default INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);
```

-- Настройки без языка: шапка, подвал

```
CREATE TABLE settings (
  key TEXT PRIMARY KEY,          -- header_show, header_burger
  (auto|on|off),
  value TEXT                     -- footer_show, footer_email,
  footer_phone
);
```

-- Настройки с языком

```
CREATE TABLE settings_i18n (
  key TEXT NOT NULL,            -- site_title,
  site_description
  lang TEXT NOT NULL REFERENCES languages(code),
  value TEXT,
  PRIMARY KEY (key, lang)
);
```

```
CREATE TABLE photos (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  original_path TEXT NOT NULL,   -- исходник, хранится всегда
  crop_x REAL, crop_y REAL, crop_w REAL, crop_h REAL, -- в пикселях
  исходника
  rotate INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,          -- 0, 90, 180,
  270
  path_1600 TEXT,                -- 1600×1067, основной
  path_800 TEXT,                 -- 800×533
  path_400 TEXT,                 -- 400×267
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```

-- [NEW 1.1] Владелец: ИП / организация, чьи реквизиты в подвале
CREATE TABLE operators (
  id          INTEGER PRIMARY KEY,
  name        TEXT NOT NULL,           -- «ИП Иванов Иван Иванович»
  country     TEXT NOT NULL DEFAULT 'RU' CHECK (country IN
('RU','GE','other')),
  tax_id      TEXT,                   -- ИНН (RU) / идентификационный
код (GE)
  reg_no      TEXT,                   -- ОГРНИП / ОГРН (RU), пусто для
GE
  address     TEXT,
  email       TEXT
);

-- [NEW 1.1] Разделы (табы)
CREATE TABLE sections (
  id          INTEGER PRIMARY KEY,
  slug        TEXT NOT NULL UNIQUE,
  position    INTEGER NOT NULL,
  hidden      INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  currency    TEXT NOT NULL DEFAULT 'RUB', -- RUB, GEL, EUR ...
  req_format  TEXT NOT NULL DEFAULT 'RU' CHECK (req_format IN
('RU','GE','other')),
  operator_id INTEGER REFERENCES operators(id) ON DELETE SET NULL,
  maps        TEXT NOT NULL DEFAULT 'google' CHECK (maps IN
('google','yandex')), -- [NEW 1.3] сервис карт в карточке
  show_prices INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,   -- [NEW 1.4]
показывать цены вин
  lang        TEXT REFERENCES languages(code) -- задел, в v1 не
используется
);
CREATE TABLE section_il8n (
  section_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES sections(id) ON DELETE
CASCADE,
  lang        TEXT NOT NULL REFERENCES languages(code),
  title       TEXT,                    -- подпись таба
  PRIMARY KEY (section_id, lang)
);

-- [NEW 1.2] Адреса (домены) установки
CREATE TABLE domains (
  host        TEXT PRIMARY KEY,       -- 'obiteli.site',
'georgia.obiteli.site'
  section_id  INTEGER REFERENCES sections(id) ON DELETE SET NULL, --
NULL = все разделы с табами
  position    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE TABLE domain_il8n (
  host        TEXT NOT NULL REFERENCES domains(host) ON DELETE CASCADE,

```

```

    lang TEXT NOT NULL REFERENCES languages(code),
    site_title TEXT, -- название сайта на этом
адресе
    PRIMARY KEY (host, lang)
);

-- [NEW 1.1] Документы: oferta, политика ПДн, cookies
CREATE TABLE docs (
    key TEXT PRIMARY KEY CHECK (key IN
('offer', 'privacy', 'cookies')),
    hidden INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE TABLE doc_i18n (
    key TEXT NOT NULL REFERENCES docs(key) ON DELETE CASCADE,
    lang TEXT NOT NULL REFERENCES languages(code),
    title TEXT,
    body TEXT,
    PRIMARY KEY (key, lang)
);

CREATE TABLE elements (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    section_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sections(id) ON DELETE
CASCADE, -- [NEW 1.1]
    parent_id INTEGER REFERENCES elements(id) ON DELETE CASCADE,
    type TEXT NOT NULL CHECK (type IN
('intro', 'tile', 'map', 'pay', 'service', 'wine', 'outro')), -- [NEW 1.1]
service
    position INTEGER NOT NULL,
    hidden INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    open_mode TEXT CHECK (open_mode IN ('page', 'card')), -- только для
tile
    slug TEXT, -- только для
tile
    fn_photo INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    fn_text INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    fn_place INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    fn_src INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    lat REAL,
    lng REAL,
    photo_id INTEGER REFERENCES photos(id) ON DELETE SET NULL,
    link_url TEXT, -- [NEW 1.1]
Услуга: ссылка на оплату
    price REAL, -- [NEW 1.1]
Услуга: цена в валюте раздела, пусто = «по договорённости»
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE UNIQUE INDEX elements_one_per_level
ON elements (section_id, COALESCE(parent_id, 0), type) --

```

```

[NEW 1.1] + section_id
WHERE type IN ('intro','map','pay','outro');
CREATE UNIQUE INDEX elements_slug
ON elements (section_id, COALESCE(parent_id, 0), slug) --
[NEW 1.1] + section_id
WHERE slug IS NOT NULL;

-- Все тексты элементов — с языком
CREATE TABLE element_i18n (
  element_id INTEGER NOT NULL REFERENCES elements(id) ON DELETE
  CASCADE,
  lang TEXT NOT NULL REFERENCES languages(code),
  title TEXT, -- название / заголовок
  subtitle TEXT, -- подпись плитки
  body TEXT, -- текст
  place TEXT, -- «Как добраться»
  photo_source TEXT, -- автор, источник, лицензия
  button_label TEXT, -- Оплата: текст кнопки
  recipient TEXT, -- Оплата: «Кому идут деньги»
  pay_purpose TEXT, -- Оплата: назначение платежа в реквизитах
  price_note TEXT, -- [NEW 1.1] Услуга: подпись к цене («за
  молебен», «за участника»)
  PRIMARY KEY (element_id, lang)
);

-- [NEW 1.1] Способы оплаты — список. Заменяет таблицу 1.0 с 8
  фиксированными способами
CREATE TABLE pay_methods (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  element_id INTEGER NOT NULL REFERENCES elements(id) ON DELETE
  CASCADE,
  position INTEGER NOT NULL,
  kind TEXT NOT NULL CHECK (kind IN ('link','qr','requisites')),
  provider TEXT, -- код из справочника (раздел 7а) или 'custom'
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  url TEXT, -- kind = link
  qr_path TEXT, -- kind = qr: картинка из банка
  req_json TEXT -- kind = requisites: поля по формату раздела
  (раздел 7а), JSON
);
CREATE TABLE pay_method_i18n (
  method_id INTEGER NOT NULL REFERENCES pay_methods(id) ON DELETE
  CASCADE,
  lang TEXT NOT NULL REFERENCES languages(code),
  label TEXT, -- подпись кнопки; пусто = подпись из
  справочника
  PRIMARY KEY (method_id, lang)
);

CREATE TABLE social_links (

```

```

network TEXT PRIMARY KEY CHECK (network IN
    ('telegram', 'vk', 'youtube', 'rutube', 'dzen', 'ok', 'whatsapp',
    'viber', 'max', 'instagram', 'facebook', 'tiktok')),
url TEXT, -- пусто = иконки нет
position INTEGER NOT NULL
);

```

При установке: язык ru (is\_default = 1), все 12 соцсетей с пустыми ссылками в указанном порядке, header\_show = 1, header\_burger = auto, footer\_show = 1. **[NEW 1.1]**  
 Плюс: раздел main (RUB, формат RU), три документа (скрыты), cookie\_notice = 1, schema\_version = номер последней миграции.

## 4. Адреса (slug)

- Slug есть только у плиток. Создаётся автоматически из названия при первом сохранении: транслитерация, нижний регистр, дефисы. Если такой уже есть на уровне — добавляется - 2, - 3.
- После первого сохранения slug **не меняется сам**, даже если поменяли название: ссылки и поисковики не должны ломаться.
- Зарезервированы: admin, assets, uploads, sitemap.xml, robots.txt, **[NEW 1.1]** doc.
- **[NEW 1.1]** Slug плитки уникален внутри раздела и родителя. Slug раздела задаётся в админке (латиница, цифры, дефис), уникален, не совпадает с зарезервированными. После первого сохранения тоже не меняется сам.

## 5. Фото

| Параметр      | Значение                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропорции     | 3:2 для всех фото (плитки, предисловие, послесловие)                                     |
| Итог          | JPEG 1600×1067, качество ~82, без EXIF; плюс 800×533 и 400×267 для srcset                |
| Исходник      | Хранится всегда, чтобы можно было перекадрировать                                        |
| Загрузка      | JPEG, PNG, WebP, до 20 МБ; учитывать EXIF-ориентацию телефона                            |
| Кадр          | Админка присылает координаты рамки и поворот. Режет сервер (GD или Imagick) из источника |
| QR-код оплаты | Отдельно: картинка как есть, без обрезки, PNG/JPEG/SVG                                   |

Если элемент удаляют, удаляются и его файлы фото.

## 6. Формат дерева сайта (JSON)

Один формат на всё: загрузка в админку, сохранение, превью, тестовое наполнение. Тексты в JSON — на текущем языке; сервер раскладывает их в element\_i18n.

```

{
  "lang": "ru",
  "header": { "show": true, "title": "palomnik.site", "burger": "auto"

```

```

},
"footer": { "show": true, "email": "info@palomnik.site", "phone":
"+7 ...",
        "social": [ { "network": "telegram", "url":
"https://t.me/..." } ] },
"elements": [
    { "id": 1, "type": "intro", "hidden": false,
      "fn": { "photo": false, "text": true },
      "title": "...", "text": "...", "photo": null },

    { "id": 2, "type": "tile", "hidden": false, "open": "page",
      "slug": "apostol-andrey",
      "fn": { "photo": true, "text": false, "place": false, "src":
true },
      "title": "...", "subtitle": "...", "photo_source": "...",
      "photo": { "id": 7, "url": "/uploads/..._1600.jpg",
        "crop": { "x": 0, "y": 0, "w": 3000, "h": 2000,
"rotate": 0 } } },
      "children": [
        { "id": 3, "type": "tile", "open": "card", "slug": "ackuri",
          "fn": { "photo": true, "text": true, "place": true, "src":
true },
          "title": "...", "subtitle": "...", "text": "...",
          "place": "...", "lat": 41.7256, "lng": 43.1667,
"photo_source": "...", "photo": null }
        ] },

    { "id": 9, "type": "map", "hidden": false, "title": "..." },

    { "id": 10, "type": "pay", "hidden": false,
      "title": "Поддержать сайт", "text": "...", "button": "Поддержать",
      "recipient": "Поддержка паломнического сайта",
      "methods": {
        "qr": { "on": true, "image": "/uploads/qr_...png" },
        "sbp": { "on": true, "url": "https://..." },
        "sberpay": { "on": false, "url": "" }, "tpay": { "on": false,
"url": "" },
        "yookassa": { "on": true, "url": "https://..." },
        "robokassa": { "on": false, "url": "" }, "cloudpayments": {
"on": false, "url": "" },
        "requisites": { "on": true, "recipient": "...", "inn": "...",
"bank": "...",
          "bik": "...", "account": "...", "purpose":
"Пожертвование" } } },

    { "id": 11, "type": "outro", "hidden": false,
      "fn": { "photo": false, "text": true }, "title": "...", "text":
"...", "photo": null }
  ]
}

```

Порядок элементов в массиве задаёт порядок на сайте. У новых элементов `id = null`, сервер присваивает его при сохранении.

## 7. Ограничения полей

| Элемент                  | Поле             | Максимум знаков                   |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Плитка                   | Название         | 45                                |
| Плитка                   | Подпись          | 90                                |
| Плитка                   | Текст            | 3000 <b>[NEW 1.4]</b> (было 1500) |
| Плитка                   | Как добраться    | 140                               |
| Плитка                   | Источник фото    | 120                               |
| Предисловие, Послесловие | Заголовок        | 60                                |
| Предисловие, Послесловие | Текст            | 800                               |
| Карта                    | Заголовок        | 60                                |
| Оплата                   | Заголовок блока  | 60                                |
| Оплата                   | Текст блока      | 300                               |
| Оплата                   | Текст кнопки     | 30                                |
| Оплата                   | Кому идут деньги | 100                               |
| Шапка                    | Название сайта   | 40                                |

Координаты: широта от  $-90$  до  $90$ , долгота от  $-180$  до  $180$ , десятичные градусы, точка или запятая (сервер приводит к точке). Ссылки оплаты и соцсетей: только `https://`. Исключения — WhatsApp (`https://wa.me/...`) и Viber (`viber://...`). Переносы строк в текстах сохраняются и выводятся как абзацы.

### 7а. [NEW 1.1] Справочник способов оплаты и форматы реквизитов

Справочник — файл `app/pay_providers.php` (код, не база). Новый сервис добавляется строкой в справочник.

| Код           | Тип  | Подпись по умолчанию                          | Для формата |
|---------------|------|-----------------------------------------------|-------------|
| qr            | qr   | — (подпись «Наведите камеру телефона на код») | все         |
| sbp           | link | Оплатить через СБП                            | RU          |
| sberpay       | link | SberPay                                       | RU          |
| tpay          | link | T-Pay                                         | RU          |
| yookassa      | link | Банковской картой                             | RU          |
| robokassa     | link | Картой через Робокасса                        | RU          |
| cloudpayments | link | Картой через CloudPayments                    | RU          |
| flitt         | link | Оплатить картой (Flitt)                       | GE          |

| Код        | Тип        | Подпись по умолчанию   | Для формата        |
|------------|------------|------------------------|--------------------|
| bog        | link       | Bank of Georgia        | GE                 |
| tbc        | link       | TBC Bank               | GE                 |
| quickpay   | link       | Оплатить онлайн        | GE                 |
| keepz      | link       | Keepz                  | GE                 |
| custom     | link       | задаётся вручную       | все                |
| requisites | requisites | Реквизиты для перевода | по формату раздела |

Поля реквизитов по формату раздела:

| Формат | Поля                                                             | Проверки (предупреждение, не блок) |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RU     | Получатель, ИНН, Банк, БИК, Расчётный счёт, Назначение           | ИНН 10/12 цифр, БИК 9, счёт 20     |
| GE     | Получатель, Идентификационный код, Банк, IBAN, SWIFT, Назначение | IBAN: GE + 20 знаков               |
| other  | Получатель, Банк, IBAN / счёт, SWIFT, Назначение                 | —                                  |

Поле «Назначение» по умолчанию — «Пожертвование». У Оплаты может быть не больше одного способа `requisites` и одного `qr`.

## 76. [NEW 1.1] Ограничения новых полей

| Элемент       | Поле           | Максимум знаков |
|---------------|----------------|-----------------|
| Раздел        | Подпись таба   | 30              |
| Раздел        | Slug           | 40              |
| Услуга        | Заголовок      | 60              |
| Услуга        | Текст          | 500             |
| Услуга        | Подпись к цене | 40              |
| Услуга        | Текст кнопки   | 30              |
| Способ оплаты | Подпись кнопки | 40              |
| Документ      | Текст          | 20 000          |
| Владелец      | Название       | 120             |

Цена услуги — число  $\geq 0$  или пусто. Ссылка услуги — только `https://`, обязательна, если услуга видима.

## 8. [NEW 1.1] Миграции и обновление движка

- Каждое изменение структуры базы — отдельный файл `app/migrations/NNN_название.sql` (001, 002, ...). Применённые файлы не редактируются никогда, только добавляются новые.
- Таблица `schema_version` хранит номер последней применённой миграции.

- При каждом запросе `db.php` сравнивает номер в базе с последним файлом. Если есть новые миграции:
  1. копирует `data/site.sqlite` в `data/backups/site_ГГГГММДД-ЧЧММ_vNNN.sqlite` (хранить последние 10);
  2. применяет недостающие миграции по порядку, каждую в транзакции;
  3. при ошибке — откат, сайт показывает «Идёт обновление», в админке — текст ошибки; база остаётся рабочей копией.
- Обновление установки: заменить папку с кодом → первый запрос сам обновит базу. Ручных правок баз на установках нет.
- Константа `ENGINE_VERSION` в коде. Админка показывает версию движка и схемы в подвале админки.
- Тестовые данные (JSON) импортируются в базу любой версии через формат дерева (раздел 6), а не SQL-дампом.

## 9. [NEW 1.2] Адреса: «домен → раздел»

- Движок определяет адрес по заголовку `Host`. Если адреса нет в таблице `domains` — используется первый адрес (по `position`); в `config.php` можно запретить чужие адреса.
- **Адрес всех разделов** (`section_id = NULL`): общее предисловие, табы видимых разделов ([NEW 1.4] всегда в режиме «С табами», даже если раздел один), адреса страниц с префиксом раздела. В режиме «Простой» адреса-разделы не используются: любой адрес показывает единственный раздел.
- **Адрес одного раздела**: только этот раздел, без табов и без общего предисловия, адреса без префикса раздела (как в 1.0). Заголовок главной — название сайта этого адреса.
- Название сайта адреса (`domain_id`, `site_title`) — в шапке, подвале, `<title>`, `og:site_name`. Настройка `site_title` из 1.0 остаётся запасной.
- **Canonical**. Если у раздела есть свой адрес, `canonical` всех страниц раздела на любом адресе указывает на адрес раздела. Иначе — на адрес всех разделов.
- `sitemap.xml` и `robots.txt` строятся для текущего адреса: на адресе раздела — только его страницы; на общем адресе — страницы разделов без своего адреса.
- Документы (`/doc/...`) и владельцы общие для всех адресов; в подвале — владелец раздела страницы.
- Общее предисловие хранится в `settings_id`: ключи `hub_eyebrow`, `hub_title`, `hub_text`.

## 10. [NEW 1.2] Выгрузка и загрузка раздела

- **Выгрузить**: ZIP = `section.json` (раздел в формате дерева, раздел 6, вместе с владельцем раздела) + папка `photos/` (исходники и параметры кадра).
- **Загрузить**: раздел добавляется как новый, скрытым. Совпадающий slug раздела получает -2; фото загружаются как новые; владелец добавляется, если такого (по названию и коду) ещё нет.
- Проверки — как при сохранении (ограничения, глубина, «один на уровень»). При ошибке ничего не записывается.
- Назначение: перенос страны в отдельную установку (другой владелец, продажа монастырю) и резервная копия одной страны.

## 11. [NEW 1.3] Сервис карт раздела

- Поле `sections.maps`: `google` (по умолчанию) или `yandex`. Если миграция `001_init` уже применена — добавить колонку новой миграцией (`ALTER TABLE sections ADD COLUMN maps ...`).

- Определяет кнопки под мини-картой в карточке (сайт, A6): маршрут и «Открыть в ...».
- Мини-карта сама — всегда Leaflet + OpenStreetMap.
- Ссылки (координаты из плитки):

| Сервис | «Проложить маршрут»                                                             | «Открыть в картах»                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Google | <code>https://www.google.com/maps/dir/?api=1&amp;destination={lat},{lng}</code> | <code>https://www.google.com/maps/search/?api=1&amp;query={lat},{lng}</code> |
| Яндекс | <code>https://yandex.ru/maps/?rtext=~{lat},{lng}&amp;rtt=auto</code>            | <code>https://yandex.ru/maps/?pt={lng},{lat}&amp;z=15&amp;l=map</code>       |

- В JSON раздела: "maps": "google". Нет поля — google.

## 12. [NEW 1.4] Режим сайта, плитка-страница, вино

### Режим сайта

- Настройка `settings.site_mode`: `simple` (по умолчанию) или `sections`.
- `simple`: в базе один раздел `main`, его настройки (валюта, формат реквизитов, владелец, сервис карт, цены вин) админка показывает как «Настройки сайта → Основное». Табов, переключателя разделов и привязки адресов к разделам нет.
- `sections`: всё как в 1.1–1.2, но табы на адресе всех разделов видны всегда.
- Переключение `simple` → `sections` — в любой момент: текущий раздел становится первым табом (админка просит подпись таба и slug).
- Переключение `sections` → `simple` — только если раздел один. Иначе админка сообщает: «Сначала оставьте один раздел (остальные удалите или выгрузите в отдельные установки)».
- В JSON дерева: "site\_mode": "simple". Нет поля: если разделов больше одного — `sections`, иначе `simple`.

### Плитка уровня 1: страница или карточка

- У плитки уровня 1 `open_mode` = `page` или `card`, выбирается для каждой плитки. На одном сайте можно смешивать.
- **Обеим** доступны функции Фото, Текст, Локация, Источник фото. Текст до 3000 знаков.
- Плитка-страница может быть **без элементов уровня 2** — тогда это статичная страница (описание + «Как добраться»).
- Карта: отметку получает видимая плитка с включённой Локацией и координатами — и карточка, и страница.

### Вино

| Поле               | Где хранится                                                  | Пример       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Название           | <code>element_i18n.title</code>                               | Alaverdi Red |
| Сорт винограда     | <code>element_i18n.subtitle</code>                            | Саперави     |
| Описание (до 3000) | <code>element_i18n.body</code>                                | —            |
| Цвет               | <code>elements.wine_color</code><br>(red, white, rose, amber) | красное      |
| Сладость           | <code>elements.wine_sweet</code>                              | полусухое    |

| Поле       | Где хранится                                  | Пример |
|------------|-----------------------------------------------|--------|
|            | (dry, semidry, semisweet, sweet)              |        |
| Год урожая | elements.vintage (INTEGER)                    | 2015   |
| Цена       | elements.price (как у Услуги), валюта раздела | 45 ₴   |
| Фото       | elements.photo_id, пропорции 4:5              | —      |

- **Поля — пример. Источник истины — карточка вина в проекте Вадима.** Если там поля другие (объём, крепость, регион и т. п.), Вадим берёт свои и правит эту таблицу. Механика (место в ленте, фото 4:5, сетка, поп-ап, цена по переключателю) остаётся.
- Страна и монастырь на карточке не хранятся у вина: страна = подпись раздела, монастырь = название плитки-страницы, на которой стоит вино. На уровне 1 вместо монастыря — название сайта.
- Вин на уровне сколько угодно. Вино доступно на уровне 2 и на уровне 1 (если весь сайт — один монастырь).
- Миграция: ALTER TABLE elements ADD COLUMN wine\_color TEXT; ... wine\_sweet TEXT; ... vintage INTEGER; ALTER TABLE sections ADD COLUMN show\_prices INTEGER NOT NULL DEFAULT 1; ALTER TABLE photos ADD COLUMN aspect TEXT NOT NULL DEFAULT '3:2'; + новое значение wine в списке типов (пересоздание CHECK — по правилам SQLite, внутри миграции).

#### Фото вина

| Параметр           | Значение                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропорции          | 4:5 (вертикально)                                                                                                                |
| Итог               | JPEG 1200×1500, плюс 600×750 и 300×375 для srcset                                                                                |
| Содержание         | Бутылка по центру на ровном светлом фоне. Готовые фото (например, из Higgsfield) загружаются как есть, редактор ставит рамку 4:5 |
| Нет фото           | Силуэт бутылки на фоне карточки                                                                                                  |
| Поле photos.aspect | 3:2 или 4:5 — какой рамкой резать                                                                                                |

- В JSON вина: { "id": null, "type": "wine", "hidden": false, "title": "Alaverdi Red", "subtitle": "Сапепави", "text": "...", "wine\_color": "red", "wine\_sweet": "semidry", "vintage": 2015, "price": 45, "photo": null }

## Часть А. Сайт (что видит посетитель)

[NEW 1.2] Эталон вида — текущая реализация Вадима (раздел A10). Эталон поведения — 00\_Общее/эталоны/ЭНОТИС\_сайт\_макет\_v4.html: кликабельный, три ширины (компьютер, планшет, телефон), два уровня, табы, услуги, окна, адреса.

### A1. Страницы и адреса

| Адрес                     | Что открывается                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| /                         | Главная (уровень 1)                          |
| / {страница}              | Страница плитки (уровень 2)                  |
| / {карточка}              | Главная с открытой карточкой плитки уровня 1 |
| / {страница} / {карточка} | Страница уровня 2 с открытой карточкой       |
| /sitemap.xml, /robots.txt | Для поисковиков                              |

- Если адрес карточки открыт напрямую (из поиска или по ссылке), сервер отдаёт страницу, на которой карточка **уже открыта в HTML**. Поисковик видит её текст.
- Если карточку открыли нажатием на сайте, JS меняет адрес (`history.pushState`). Заккрытие или кнопка «Назад» в браузере возвращают адрес страницы.
- Скрытый элемент для посетителя не существует: его адрес отдаёт 404, его нет в карте сайта и на карте.
- Если скрыта плитка-страница, её страница и все её карточки отдают 404.
- Страница 404 оформлена в стиле сайта: шапка, фраза «Страница не найдена», ссылка на главную, подвал.

### [NEW 1.1] Адреса при двух и больше разделах

| Адрес                                  | Что открывается                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| /                                      | Главная первого видимого раздела (canonical → / {раздел}) |
| / {раздел}                             | Главная с активным табом раздела                          |
| / {раздел} / {страница}                | Страница плитки раздела (уровень 2)                       |
| / {раздел} / {карточка}                | Главная раздела с открытой карточкой                      |
| / {раздел} / {страница} / {карточка}   | Уровень 2 с открытой карточкой                            |
| /doc/offer, /doc/privacy, /doc/cookies | Документы (при любом числе разделов)                      |

При одном видимом разделе адреса как в таблице выше, без / {раздел}. Скрытый раздел и всё внутри — 404.

### A2a. [NEW 1.1] Табы разделов

- [NEW 1.4] Показываются, если режим сайта «С табами» и это адрес всех разделов — **всегда, даже если раздел один**. В режиме «Простой» табов нет никогда (модель данных, раздел 12). [NEW 1.2] Место: после общего предисловия, над лентой раздела; на уровне 2 табов нет.
- [NEW 1.2] Вид — «пилюли» по центру: название раздела + число видимых плиток уровня 1 (как плашки стран на текущем сайте Вадима). Активная — залита основным цветом.

- **[NEW 1.2]** На плитках уровня 1 при показе нескольких разделов — бейдж с названием раздела поверх фото (как «ГРУЗИЯ» на текущем сайте). На адресе одного раздела бейджа нет.
- Табы — ссылки `<a href="/{раздел}">`, активный выделен. Без JS — обычный переход.
- С JS — переход без перезагрузки: запрос фрагмента ленты раздела (`/ {раздел} ? fragment=1`), замена ленты, `history.pushState`, прокрутка к началу ленты. «Назад» браузера возвращает предыдущий таб.
- На телефоне полоса табов прокручивается горизонтально, активный таб в зоне видимости.
- Карта, бургер и Оплата на главной относятся к активному разделу.
- В шапке на уровне 2 «← Назад» ведёт на главную раздела.

## A2. Шапка

- Показывается, если `header_show = 1`. Одна на все страницы.
- Слева название сайта — ссылка на главную.
- На уровне 2 перед названием стоит «← Назад», ведёт на главную.
- Закреплена сверху. На телефоне (`< 600 px`) прячется при прокрутке вниз (после 80 px) и появляется при прокрутке вверх.
- Бургер `≡` справа:
  - `auto` — есть, если **видимых** плиток на главной больше 6;
  - `on` — есть всегда;
  - `off` — нет никогда.
- Меню бургера — список видимых плиток главной в их порядке. Плитка-страница открывает свою страницу, плитка-карточка — свою карточку.
- Кнопки оплаты в шапке нет.

## A3. Предисловие и Послесловие

Простые текстовые блоки, никуда не ведут.

- Заголовок, текст (если включён), фото 3:2 над заголовком (если включено).
- Предисловие главной: крупный заголовок. На странице уровня 2 предисловие идёт сразу под заголовком страницы и служит её вводным текстом.
- Послесловие: заголовок меньше, чем у предисловия.

## A4. Верх страницы уровня 2 [NEW 1.4]

Верх страницы собирается из самой плитки-страницы — так же, как карточка, только на странице:

- **Компьютер и планшет ( $\geq 768$  px):** слева компактное фото 3:2 (около половины колонки), справа надзаголовок (раздел · подпись), `<h1>` — название, текст абзацами. Ширина блока около 980 px. Фото **не** растягивается баннером на весь экран.
- **Телефон:** фото, под ним надзаголовок, название, текст.
- Ниже — блок «Как добраться» с мини-картой и кнопками (как в карточке, A6), если у плитки есть Локация.
- Дальше — элементы страницы (плитки, вина, услуги, пожертвование), **если они добавлены**. Если элементов нет — страница статичная, и это нормально.
- Предисловие уровня 2 по-прежнему можно добавить, но обычно не нужно: описание берётся из плитки.

Эталон поведения — ЭНОТИС\_сайт\_макет\_v4.html (Алаверди — страница с винами, Грени — статичная).

## A5. Плитка

- Подряд идущие плитки собираются в сетку: **3 колонки на компьютере ( $\geq 1024$  px), 2 на планшете (600–1023), 1 на телефоне ( $< 600$ )**. Предисловие, Карта, Оплата и Послесловие разрывают сетку и идут на всю ширину.
- Состав плитки: фото 3:2 (если включено), название, подпись, кнопка.
- Кнопка:
  - плитка-страница — «Открыть раздел» (сплошная). Ведёт на /{страница};
  - плитка-карточка — «Подробнее» (контурная). Открывает карточку.
- **[NEW 1.4]** На уровне 1 каждая плитка — страница или карточка (поп-ап) по выбору в админке. Простое описание монастыря без вложенного контента — карточкой; монастырь с плитками, винами, услугами — страницей. В стиле Вадима вместо кнопок — стрелка → на плашке, поведение то же.
- Если у плитки-карточки нечего показать в карточке (текст выключен или пуст, и нет «Как добраться»), кнопки «Подробнее» нет, и плитка некликабельна.
- Фото и название тоже кликабельны и ведут туда же, куда кнопка. В HTML это обычные ссылки `<a href>` на адрес страницы или карточки.
- Если плитка без фото, показываются только название, подпись и кнопка.

## A6. Карточка [NEW 1.3]

Открывается поверх страницы. Фон страницы затемнён, прокрутка страницы заблокирована.

### Верхняя полоса (закреплена):

- слева «< К списку» — всегда на виду, при прокрутке карточки не уезжает;
- справа название места: появляется, когда заголовок карточки ушёл за верх при прокрутке;
- на компьютере и планшете справа ещё крестик ×; на телефоне крестика нет.

### Содержимое (прокручивается под полосой), сверху вниз:

1. Фото 3:2 (если включено).
2. Название (`<h2>`), подпись.
3. Текст, абзацы по переносам строк.
4. Блок «Как добраться» (если есть текст «Как добраться» или координаты):
  - подпись «Как добраться» и текст из поля плитки. Голые координаты текстом не выводятся;
  - если заданы координаты — интерактивная мини-карта (Leaflet + OpenStreetMap) с меткой места: приближение кнопками ±, перетаскивание; колесо мыши не приближает, пока по карте не кликнули; на телефоне карту двигают двумя пальцами, одним пальцем прокручивается карточка; подпись «© Авторы OpenStreetMap» обязательна (лицензия);
  - под картой две кнопки: «Проложить маршрут» (главная) и «Открыть в Google Картах» / «Открыть в Яндекс Картах» — по настройке раздела (модель данных, раздел 11). Открываются в новой вкладке, на телефоне — в приложении карт;
  - карта загружается при открытии карточки, не раньше.
5. «Фото: ...» — источник фото, мелко (если включено и заполнено).

Нижней кнопки «К списку» нет.

Закрывается: «< К списку», крестиком ×, нажатием на затемнение, клавишей Esc и кнопкой «Назад» браузера (на телефоне — системный «Назад» или свайп от края). Возврат — на то же место списка.

- Компьютер и планшет: окно по центру, ширина около 640 px, внутри своя прокрутка.
- Телефон: на весь экран.

Эталон поведения — ЭНОТИС\_сайт\_макет\_v4.html; вид блока «Как добраться» — как у Вадима сейчас.

Третий уровень не создаётся.

## A7. Карта

- Показывается, если на уровне есть хотя бы одна отметка. Если отметок нет, блок не выводится совсем.
- Отметки ставятся сами по координатам плиток. Отметку получает видимая плитка с включённой «Локацией» и заполненными широтой и долготой — **[NEW 1.4]** и карточка, и плитка-страница (монастыри на карте главной).
  - на главной — со всего сайта: плитки уровня 1 и уровня 2 всех видимых плиток-страниц;
  - на странице уровня 2 — только плитки этой страницы.
- У отметки есть подпись — название плитки.
- Нажатие на отметку:
  - если плитка на этом же уровне, открывается её карточка;
  - если на главной нажата отметка плитки уровня 2, открывается **/ {страница} / {карточка}**.
- Карта интерактивная: приближение, перетаскивание. Масштаб при открытии подбирается так, чтобы были видны все отметки.
- Колесо мыши не приближает карту, пока по ней не кликнули: иначе прокрутка страницы застревает на карте.
- Для агрегатора с сотнями отметок близкие отметки объединяются в кружок с числом (кластеризация).
- Под картой подсказка: «Нажмите на отметку, чтобы открыть место. Карту можно приближать».
- Без JS выводится заголовок и список мест-ссылок вместо карты.

## A8. Оплата

### Блок в ленте

Спокойная полоса на всю ширину: слева заголовок и текст, справа кнопка (на телефоне кнопка под текстом). Нажатие на кнопку открывает окно оплаты. Блок выводится, только если включён хотя бы один способ оплаты.

### Окно оплаты

Состав сверху вниз:

1. Заголовок = текст кнопки, под ним «Кому идут деньги».
2. QR-код в рамке с подписью «Наведите камеру телефона на код» (если включён и загружен).
3. **[NEW 1.1]** Кнопки включённых способов типа «ссылка» — в порядке списка из админки. Первая кнопка выделена. Подпись — из поля способа, иначе из справочника (модель данных, 7a). Пример подписей российских способов:

| Способ | Подпись кнопки     |
|--------|--------------------|
| СБП    | Оплатить через СБП |

| Способ        | Подпись кнопки             |
|---------------|----------------------------|
| SberPay       | SberPay                    |
| T-Pay         | T-Pay                      |
| ЮKassa        | Банковской картой          |
| Робокасса     | Картой через Робокассу     |
| CloudPayments | Картой через CloudPayments |

4. «Реквизиты для перевода» — свёрнуто, раскрывается по нажатию. **[NEW 1.1]** Поля — по формату раздела (RU: Получатель, ИНН, Банк, БИК, Счёт, Назначение; GE: Получатель, Код, Банк, IBAN, SWIFT, Назначение). Пустые поля не выводятся. Ниже кнопка «Скопировать реквизиты», после нажатия она пишет «Скопировано».
- Ссылки на оплату нигде не видны текстом: только кнопки. Кнопка открывает ссылку в новой вкладке.
- Компьютер и планшет: окно по центру. Телефон: окно выезжает снизу.
- Закрывается так же, как карточка (×, затемнение, Esc).

У каждого уровня своя Оплата или никакой. Оплата с главной на страницы уровня 2 не подставляется.

### А8а. [NEW 1.1] Услуга

- Блок на всю ширину ленты; несколько услуг подряд собираются в сетку 2 колонки (компьютер и планшет), 1 (телефон).
- Состав: заголовок, текст, цена с валютой раздела и подписью («30 ₴ · за молебен»; пусто — «по договорённости»), кнопка.
- Кнопка открывает ссылку на оплату в новой вкладке. Ссылка не видна текстом.
- Под кнопкой мелко — «Услугу оказывает: ...» (поле «Кому идут деньги», если заполнено).
- Услуга без ссылки на сайте не выводится.
- В v1 формы заказа нет. Если позже появится форма с именами для молебна — это особая категория персональных данных (вероисповедание), нужна отдельная галочка согласия (Приложения, юр. проверки).

### А8б. [NEW 1.4] Вино

- Подряд идущие вина собираются в сетку: **3 колонки на компьютере и планшете, 2 на телефоне**. Ширина сетки около 900 рх. Вино разрывает сетку обычных плиток.
- Над группой вин — заголовок «Вина · N» (подпись — в lang/ru.php).
- Карточка вина сверху вниз:
  1. Фото 4:5 (бутылка на ровном фоне); без фото — силуэт бутылки.
  2. Название.
  3. Страна (подпись раздела) и «Монастырь ...» (название страницы) — мелко, капитально.
  4. Тип: «полусухое, красное».
  5. Сорт, год.
  6. Цена с валютой раздела — только если включено «Показывать цены вин» у раздела и цена заполнена.
- Если заполнено описание — нажатие открывает поп-ап (как карточка, А6): закреплённая полоса «< К списку», фото 4:5, название, тип · сорт · год, описание, цена. Без описания карточка некликабельна.
- Кнопок «Купить», «В корзину» и ссылок на оплату у вина нет: сайт — витрина (юр. проверки, п. 10).
- Поля карточки — по проекту Вадима (модель данных, раздел 12); вид — в стиле его текущей карточки вина.

## A9. Подвал

- Показывается, если `footer_show = 1`. Один на все страницы.
- Название сайта, почта (ссылка `mailto:`), телефон (ссылка `tel:`).
- Иконки соцсетей — круглые кнопки, только у тех, где заполнена ссылка, в заданном порядке. Открываются в новой вкладке, `rel="noopener"`, у каждой `aria-label` с названием площадки.
- Иконки — официальные значки площадок (SVG) по их правилам использования. Цвет одинаковый для всех, в гамме сайта.
- **[NEW 1.1]** Строка владельца: название, ИНН / код, ОГРНИП, адрес — владелец активного раздела (на уровне 2 — раздела страницы). Пустые поля не выводятся.
- **[NEW 1.1]** Ссылки на видимые документы: «Оферта», «Политика персональных данных», «Cookies».

### A9a. [NEW 1.1] Документы и уведомление о cookies

- Страница документа: шапка, заголовок `<h1>`, текст абзацами, подвал. Скрытый документ — 404.
- Уведомление о cookies: полоса внизу экрана «Сайт использует cookies» + ссылка на документ + кнопка «Понятно». После нажатия не показывается (запоминается в `localStorage`). Выключается настройкой `cookie_notice`.
- В окне оплаты под кнопками мелко: «Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с офертой» со ссылкой — если оферта видима.

## A10. Вид [NEW 1.2 — переписан]

Эталон вида — текущая реализация Вадима:

`enotis.kramvdm.workers.dev/monastery-tiles-test`. Все сайты на движке — в этом стиле, меняется только контент. Палитра и шрифты из 1.0 отменены.

Ключевые черты (для сверки, не для перерисовки):

- светлый тёплый кремовый фон;
- надзаголовок разреженными прописными, крупный заголовок с засечками, вводный абзац по центру;
- табы-«пилюли» со счётчиком;
- плитка: фото 3:2, под ним плашка тёмного бордового цвета (вторичная — тёплая коричневая), название прописными с засечками, подпись прописными золотистым, стрелка → справа;
- бейдж раздела поверх фото слева сверху.

Цвета и шрифты — переменные в одном файле `theme.css` (как у Вадима сейчас). Монастырский сайт меняет гамму только там.

Сохраняются из 1.0: грузинские шрифты Noto через `unicode-range`, шрифты на своём сервере, доступность (контраст не ниже 4.5:1, видимый фокус, окна ловят фокус).

## A11. SEO

Цель — чтобы поисковики видели каждую страницу и каждую карточку как отдельную страницу с текстом.

| Что  | Как                                 |
|------|-------------------------------------|
| HTML | Весь текст отдаётся сервером, не JS |

| Что                           | Как                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адреса                        | Человекочитаемые, по slug (раздел A1)                                                                                                                                                                         |
| <title>                       | <b>[NEW 1.2]</b> «Название сайта» = название сайта текущего адреса. Главная: название сайта. Страница: «Название плитки — название сайта». Карточка: «Название карточки — название страницы — название сайта» |
| description                   | Подпись плитки, иначе первые ~160 знаков текста; у главной — текст предисловия                                                                                                                                |
| <h1>                          | Ровно один на странице: заголовок предисловия на главной (если предисловия нет, название сайта); название плитки на уровне 2                                                                                  |
| canonical                     | На себя. У карточки — адрес карточки                                                                                                                                                                          |
| Open Graph                    | og:title, og:description, og:image (фото 1600), og:url, og:type, og:site_name, og:locale                                                                                                                      |
| Разметка schema.org (JSON-LD) | Главная: WebSite. Уровень 2: BreadcrumbList. Карточка с координатами: TouristAttraction с geo и image; без координат — Article                                                                                |
| sitemap.xml                   | Строится сам из базы: главная, видимые страницы, видимые карточки, с lastmod                                                                                                                                  |
| robots.txt                    | Разрешено всё, кроме /admin; ссылка на sitemap                                                                                                                                                                |
| Фото                          | alt = название плитки; srcset 400/800/1600; loading="lazy" у всех, кроме первых трёх плиток                                                                                                                   |
| Язык                          | <html lang="ru">. При добавлении языков — hreflang (заложить в шаблон)                                                                                                                                        |
| Скорость                      | Без лишнего JS. Leaflet грузится только на страницах с картой. Шрифты с preload и font-display: swap                                                                                                          |
| Админка                       | noindex, nofollow, закрыта в robots.txt                                                                                                                                                                       |

## A12. Критерии приёмки

Проверять на тестовом наполнении данные\_palomnik.json в Chrome, Safari (iOS) и Firefox, на ширине 1280, 768 и 390 px.

- ☐ Главная: предисловие, три плитки-страницы в сетке 3/2/1, Оплата, Послесловие, подвал.
- ☐ «Открыть раздел» ведёт на /{страница}, вверху «← Назад» и заголовок плитки.
- ☐ «Подробнее» открывает карточку, адрес меняется. Открытие этого адреса в новой вкладке показывает ту же карточку открытой.
- ☐ Карточка закрывается всеми пятью способами (x, «< К списку», затемнение, Esc, «Назад» браузера).
- ☐ **[NEW 1.4]** Режим «Простой»: табов нет при любом числе плиток; адреса без префикса. Режим «С табами»: табы видны даже при одном разделе.

- ☐ **[NEW 1.4]** Плитка уровня 1 в режиме «карточка» открывает поп-ап с текстом и «Как добраться»; в режиме «страница» — страницу: компактное фото 3:2 рядом с текстом, ниже мини-карта; страница без элементов отображается корректно.
- ☐ **[NEW 1.4]** Монастыри (плитки-страницы с координатами) есть на карте главной.
- ☐ **[NEW 1.4]** Вина: сетка 3/3/2, силуэт без фото, цена скрывается выключателем раздела, поп-ап только при описании, кнопки «Купить» нет.
- ☐ **[NEW 1.3]** Полоса «< К списку» видна при любой прокрутке карточки; название места появляется справа после прокрутки; на телефоне крестика нет; нижней кнопки «К списку» нет.
- ☐ **[NEW 1.3]** «Как добраться»: текст без голых координат; мини-карта с меткой; на телефоне одним пальцем прокручивается карточка, двумя — карта; кнопки маршрута и «Открыть в ...» ведут в сервис из настройки раздела; без координат карты и кнопок нет.
- ☐ На телефоне карточка на весь экран, окно оплаты выезжает снизу, шапка прячется при прокрутке вниз.
- ☐ Карта на главной показывает отметки всего сайта, на странице «13 сирийских отцов» — 13 отметок. Нажатие на отметку открывает нужную карточку.
- ☐ Окно оплаты: QR, кнопки только включённых способов, реквизиты свёрнуты, «Скопировать» копирует.
- ☐ Скрытый в админке элемент исчезает с сайта, из карты и из sitemap; его адрес отдаёт 404.
- ☐ Бургер в режиме auto появляется, когда видимых плиток на главной 7 и больше.
- ☐ Соцсеть без ссылки не показывает иконку.
- ☐ Без JS: весь текст виден, ссылки работают, карточка открывается своим адресом.
- ☐ Валидаторы: Google Rich Results Test и Яндекс.Вебмастер принимают разметку; sitemap открывается.
- ☐ Lighthouse на телефоне: производительность и SEO  $\geq 90$ , доступность  $\geq 90$ .

## Часть А. План реализации сайта

Предложение. Структуру папок Вадим может менять, принципы из CLAUDE.md — нет.

### Структура

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| /public              | ← корень веб-сервера                              |
| index.php            | ← единая точка входа, маршрутизатор               |
| /assets              | ← theme.css, site.css, site.js, fonts/, leaflet/, |
| icons/               |                                                   |
| /uploads             | ← ссылка или алиас на data/uploads                |
| /app                 |                                                   |
| db.php               | ← PDO, PRAGMA, миграции                           |
| repo.php             | ← чтение дерева сайта (одна выборка → дерево в    |
| памяти)              |                                                   |
| render.php           | ← render_page(\$tree, \$route, \$options)         |
| seo.php              | ← title, description, OG, JSON-LD, sitemap        |
| slug.php             | ← транслитерация                                  |
| /templates           | ← layout, header, footer, intro, tile, map, pay,  |
| card, pay_modal, 404 |                                                   |
| /lang/ru.php         | ← служебные подписи                               |
| /data                | ← site.sqlite, uploads/ (вне веб-корня, кроме     |
| uploads)             |                                                   |
| config.php           |                                                   |

### Маршрутизация

index.php разбирает путь на 0–2 сегмента:

- 0 сегментов → главная;
- 1 сегмент → плитка уровня 1 с таким slug: страница → уровень 2, карточка → главная + открытая карточка;
- 2 сегмента → плитка-страница + плитка уровня 2 внутри → уровень 2 + открытая карточка;
- иначе, если не найдено или скрыто → 404.

Правило Apache или Nginx: всё, что не файл, отдаётся в index.php.

**[NEW 1.1]** При двух и больше видимых разделах первый сегмент — slug раздела, дальше разбор как выше (до 3 сегментов). doc/{key} — документ. Параметр ?fragment=1 у главной раздела отдаёт только ленту (для табов).

### Рендер

- render\_page(\$tree, \$route, \$options) — одна функция для сайта и превью. Параметр \$options['preview'] = true добавляет:
  - атрибут data-el="{id}" на каждый элемент, а также на шапку (data-el="header") и подвал (data-el="footer");
  - подсветку выбранного элемента (data-selected);
  - скрипт, который по нажатию на элемент отправляет postMessage({select: id}) в админку и не переходит по ссылкам.
- Дерево читается одним запросом с JOIN element\_id на по текущему языку, собирается в памяти.

- Плитки, идущие подряд, группируются в `<div class="tiles">`.
- Карточка и окно оплаты — `<dialog>` или div-оверлей. Карточка, открытая по адресу, рендерится открытой сразу.
- Окно оплаты рендерится в HTML скрытым. Ссылки хранятся в `data-href` кнопок, не в видимом тексте.

## JS (site.js, без библиотек, кроме Leaflet)

| Модуль | Делает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| header | Прячет и показывает шапку на телефоне, открывает бургер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| card   | Перехватывает клики по ссылкам карточек, открывает оверлей, <code>pushState / popstate</code> , Esc, ловушка фокуса. <b>[NEW 1.3]</b> Полоса — <code>position: sticky</code> внутри прокручиваемого окна; название справа — по <code>IntersectionObserver</code> на заголовке; мини-карта Leaflet создаётся при открытии и удаляется при закрытии; жесты — плагин <code>Leaflet.GestureHandling</code> или аналог |
| pay    | Открывает окно оплаты, раскрывает реквизиты, копирует в буфер ( <code>navigator.clipboard</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| map    | Ленивая загрузка Leaflet при появлении карты в зоне видимости; отметки из <code>data-points</code> (JSON в атрибуте); <code>fitBounds</code> ; кластеризация ( <code>Leaflet.markercluster</code> ) при числе отметок > 30                                                                                                                                                                                        |

Чтобы открыть карточку без перезагрузки, данные карточек страницы уже лежат в HTML (карточки отрендерены скрытыми или в `<template>`). Запросов к серверу при открытии карточки нет.

## Фото в шаблоне

```

```

`width` и `height` обязательны: страница не прыгает при загрузке.

## [NEW 1.1] Новые файлы

- `app/migrations/001_init.sql, 002_...` — миграции; `db.php` применяет их (модель данных, раздел 8).
- `app/pay_providers.php` — справочник способов оплаты.
- Шаблоны: `tabs, service, doc, cookie_notice`; строка владельца в `footer`.
- `site.js`: модуль `tabs` (`fetch` фрагмента, замена ленты, `pushState / popstate`), модуль `cookies`.

## Кэш

В версии 1 не нужен. При агрегаторе с тысячами карточек можно кэшировать готовый HTML и сбрасывать кэш при сохранении в админке. Заложить одну точку — функцию `cache_clear()`, которую вызывает сохранение.

### [NEW 1.4] Новое в шаблонах

- `page_head` — верх страницы уровня 2 из плитки (фото 3:2 + текст в две колонки, «Как добраться»).
- `wine, wine_grid, wine_modal`; фото 4:5 (`srcset 300/600/1200`), силуэт — встроенный SVG.
- Маршрутизация и рендер учитывают `site_mode`: в `simple` префикс раздела и табы не выводятся никогда.

## Часть А. Задачи по сайту

Порядок важен. У каждой задачи — проверка, без неё задача не закрыта.

| №    | Задача                                                                                                                               | Проверка                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-1  | База: схема из модель_данных.md как миграция 001_init.sql, механизм миграций с копией базы (раздел 8), начальные настройки [NEW 1.1] | Файл базы создаётся, все таблицы и индексы на месте; второе Предисловие на уровне не вставляется; тестовая миграция 002 применяется сама, копия базы появляется в data/backups/ |
| A-2  | Импорт данные_palomnik.json в базу (CLI-скрипт)                                                                                      | После импорта: 3 плитки-страницы, 23 плитки уровня 2, 4 предисловия, 3 карты, 1 оплата, 1 послесловие                                                                           |
| A-3  | Маршрутизатор и 404                                                                                                                  | /, /{страница}, /{карточка}, /{стр}/{карт} отвечают; несуществующий адрес → 404                                                                                                 |
| A-4  | Шаблоны: layout, шапка, подвал, предисловие, послесловие, плитка, сетка 3/2/1                                                        | Совпадает с макетом на 1280/768/390                                                                                                                                             |
| A-5  | Шрифты и theme.css                                                                                                                   | Шрифты грузятся со своего сервера; грузинский текст в тестовом поле рисуется Noto Georgian                                                                                      |
| A-6  | Карточка: серверный рендер по адресу + JS-оверлей, pushState                                                                         | Критерии карточки из A12                                                                                                                                                        |
| A-7  | Карта: Leaflet, отметки, переходы, кластеризация, вариант без JS                                                                     | Критерии карты из A12                                                                                                                                                           |
| A-8  | Блок Оплаты и окно оплаты                                                                                                            | Критерии оплаты из A12                                                                                                                                                          |
| A-9  | Шапка: прячется на телефоне, бургер auto/on/off                                                                                      | Критерии шапки из A12                                                                                                                                                           |
| A-10 | Соцсети: официальные SVG, только заполненные                                                                                         | Пустые ссылки не дают иконок                                                                                                                                                    |
| A-11 | SEO: title, description, canonical, OG, JSON-LD, sitemap, robots                                                                     | Rich Results Test без ошибок, sitemap валиден                                                                                                                                   |
| A-12 | Режим превью в render_page                                                                                                           | data-el у элементов, клик отправляет postMessage                                                                                                                                |
| A-13 | Финальная проверка по чек-листу A12                                                                                                  | Все пункты отмечены                                                                                                                                                             |
| A-14 | [NEW 1.1] Разделы: маршрутизация с префиксом,                                                                                        | Критерии табов из A12; palomnik без изменений                                                                                                                                   |

| №    | Задача                                                                                                                                 | Проверка                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | табы, фрагмент ленты, режим «один раздел без табов»                                                                                    |                                                      |
| A-15 | <b>[NEW 1.1]</b> Услуга: шаблон, сетка 2/1, цена с валютой раздела                                                                     | Критерии услуги из A12                               |
| A-16 | <b>[NEW 1.1]</b> Оплата из списка способов и форматы реквизитов RU / GE                                                                | Критерии оплаты из A12 (1.1)                         |
| A-17 | <b>[NEW 1.1]</b> Владелец в подвале, документы, уведомление о cookies, sitemap                                                         | Критерии подвала и документов из A12                 |
| A-18 | <b>[NEW 1.1]</b> Импорт данные_агрегатор_тест.json и повтор A12 полностью                                                              | Все пункты отмечены                                  |
| A-19 | <b>[NEW 1.2]</b> Адреса: определение по Host, режим «все разделы» / «один раздел», название сайта адреса, canonical, sitemap по адресу | Критерии адресов из A12                              |
| A-20 | <b>[NEW 1.2]</b> Общее предисловие, табы-«пилюли» со счётчиком, бейдж раздела на плитке — в стиле текущей реализации                   | Совпадает с текущим сайтом и макетом v4 по поведению |
| A-21 | <b>[NEW 1.3]</b> Карточка: закреплённая полоса «« К списку», блок «Как добраться» с мини-картой и кнопками по сервису раздела          | Критерии карточки из A12 (1.3)                       |
| A-22 | <b>[NEW 1.4]</b> Режим сайта simple / sections в маршрутизации и рендере                                                               | Критерий режима из A12                               |
| A-23 | <b>[NEW 1.4]</b> Плитка уровня 1: страница или карточка; верх страницы из плитки; статичная страница; отметки страниц на карте         | Критерии из A12 (1.4)                                |
| A-24 | <b>[NEW 1.4]</b> Элемент «Вино»: сетка, фото 4:5, силуэт, цена по разделу, поп-ап. Поля сверить с проектом Вадима                      | Критерий вин из A12                                  |

## Часть Б. Админка

Эталон: 00\_Общее/эталоны/ЭНОТИС\_админка\_макет\_v5.html (утверждён). Вид, подписи кнопок и подсказки брать из него. **[NEW 1.2]** Разделы, услуги, способы оплаты списком, адреса, владельцы, документы и цвета админки — по макету ЭНОТИС\_админка\_макет\_v8.html (кликабельный, превью в трёх ширинах). Вход в админку у Вадима уже есть, админка открывается после него.

### Б1. Экран

Верхняя панель: логотип и название сайта · статус «Все изменения сохранены / Есть несохранённые изменения» · «Открыть сайт» (новая вкладка) · «Сохранить».

Три колонки:

| Колонка | Ширина    | Что                                                    |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Дерево  | ~300 px   | Структура сайта                                        |
| Форма   | ~420 px   | Поля выбранного элемента                               |
| Превью  | остальное | Живой сайт: Компьютер 1280 / Планшет 768 / Телефон 390 |

Админка рассчитана на компьютер (от 1280 px). Телефон для админки в версии 1 не поддерживается.

**[NEW 1.1]** Над деревом — переключатель разделов: табы разделов + «+ Раздел». Дерево показывает ленту выбранного раздела. При одном разделе переключатель свёрнут в строку «Раздел: Основной · + Раздел». В подвале админки — версия движка и схемы.

**[NEW 1.2] Цвета админки.** Тёплый светлый фон #F1ECE5, белые панели, линии #E3DBD0, текст #2A2522, второстепенный #7A6F68, основной акцент — бордовый #4A1F27 (кнопка «Сохранить», выбранный элемент, активный раздел), мягкий акцент #F4E9EA, успех #2E7D4F, ошибка #B3261E. Синего нет. Эталон — макет v8.

### Б2. Дерево

Дерево повторяет сайт сверху вниз:

Шапка  
Главная · уровень 1  
::: Предисловие  
::: ▼ Апостол Андрей ...  
::: ● Удел Богородицы  
::: Путь апостола  
+ Добавить элемент  
::: Оплата  
::: Послесловие  
+ Добавить элемент  
Подвал

Все страницы  
Развернуть всё · Свернуть  
Страница · 5  
Плитка  
Карта  
Все страницы

- Строка: :: (перетащить) · ▼/► у плитки-страницы (раскрыть/свернуть) или точка фото у плитки (● есть фото, ○ нет фото) · название · метка типа (у плитки-страницы — «Страница · N») · ● скрыть/показать · ✕ удалить.
- Скрытый элемент — строка бледная, ● превращается в ○.

- Перетаскивание — только внутри своего уровня и своего родителя. Перенос между уровнями в версии 1 не нужен.
- Шапку и подвал перетаскивать и удалять нельзя, только показать или скрыть их в форме.
- «Развернуть всё / Свернуть» — для всех плиток-страниц.
- Нажатие на строку открывает элемент в форме, а превью показывает его страницу и подсвечивает элемент.

### Б3. Добавить элемент

«+ Добавить элемент» в конце каждого уровня раскрывает выбор: Предисловие, Плитка, Карта, Оплата, **Услуга [NEW 1.1]**, **Вино [NEW 1.4]**, Послесловие. Вин сколько угодно; новое вино встаёт после последнего вина, иначе перед Услугами и Оплатой. Услуг на уровне может быть сколько угодно; новая услуга встаёт перед Оплатой, если она есть.

- Типы, которые уже есть на уровне (Предисловие, Карта, Оплата, Послесловие), недоступны, подсказка «Уже есть на этом уровне».
- Куда встаёт новый элемент:
  - Предисловие — в начало;
  - Послесловие — в конец;
  - остальные — в конец, но перед Послесловием, если оно есть.
- Новая плитка: «Новая плитка», открывает карточку, включены Фото, Текст и Источник фото.
- Новый элемент сразу выбирается в форме.

### Б4. Удалить, скрыть

- X спрашивает «Удалить «Название»?». У плитки-страницы добавляется «и всё на её странице (N)».
- Удаление необратимо, после сохранения файлы фото удаляются.
- Скрыть: посетители не видят, все данные сохраняются. Переключатель «Показывать на сайте» есть и вверху каждой формы.

### Б5. Формы по типам

Вверху каждой формы: путь («Главная» или «Главная / Название страницы»), тип элемента, «Показывать на сайте». Внизу «Удалить элемент». У полей с ограничением — счётчик «N / макс»: красный, если превышено.

#### Шапка

- Показывать шапку (переключатель).
- Название сайта, до 40. Подсказка «Нажатие ведёт на главную».
- Меню-бургер: Авто / Всегда / Никогда. Подсказка: «Авто: появляется, если плиток на главной больше 6. Сейчас N — показан / скрыт».
- Пояснение про закрепление и «← Назад» — как в макете.

#### Предисловие, Послесловие

- Функции: Фото, Текст.
- Фото (если включено), Заголовок (60), Текст (800, если включён).

#### Плитка

1. **При нажатии:** «Открыть страницу» / «Открыть карточку».
  - На уровне 2 «Открыть страницу» недоступна, подсказка «На втором уровне плитка открывает карточку поверх страницы».

- **[NEW 1.4]** Переключение на «Открыть страницу» сохраняет Текст и Локацию (они станут верхом страницы). «Первая плитка» не создаётся: страница может быть пустой (статичной). В дереве такая плитка помечена «Страница · статичная».
  - Переключение на «Открыть карточку» при непустой странице спрашивает: «Страница плитки скроется. Её элементы сохранятся и вернуться, если снова выбрать «Открыть страницу»».
  - Кнопка «Перейти на страницу плитки →» (для страницы) или «Показать карточку в превью» (для карточки).
2. **Функции** (переключатели): Фото, Текст, Локация, Источник фото. **[NEW 1.4]** Одинаковые для плитки-карточки и плитки-страницы.
  3. Фото — раздел Б6.
  4. Название (45), Подпись (90, подсказка «Видна под фото всегда»).
  5. **[NEW 1.4]** У карточки и у страницы:
    - Текст (3000, подсказка «Виден в карточке» / «Описание наверху страницы»);
    - Локация: «Как добраться» (140), Широта, Долгота, ссылка «Проверить на карте» (откроет точку в новой вкладке), подсказка «Точка сама появится на карте».
  6. Источник фото (120, «Автор, сайт, лицензия») — если включены Фото и Источник.

### **[NEW 1.4] Вино**

- Вверху плашка: «Поля — по карточке вина в проекте Вадима. Здесь пример набора. Страна и монастырь подставляются сами».
- Фото — редактор с рамкой **4:5** (раздел Б6), подсказка «Итог 1200×1500: бутылка по центру на ровном фоне».
- Название (60), Цвет (красное / белое / розовое / янтарное), Сладость (сухое / полусухое / полусладкое / сладкое), Сорт винограда (60), Год урожая (число), Цена (число, валюта раздела; подсказка зависит от «Показывать цены вин»), Описание (3000, «Если заполнено — карточка открывает поп-ап. Кнопки «Купить» нет»).

### **[NEW 1.4] Режим сайта**

Узел «Режим сайта» в группе «Настройки сайта».

- Выбор: «Простой — одна лента плиток, табов нет» / «С табами — разделы (например, страны) над лентой».
- Подсказки — правила переключения из модели данных, раздел 12.
- В режиме «Простой»: над деревом вместо переключателя разделов строка «Режим: простой сайт ·  режим»; узел «Адреса (домены)» скрыт; настройки раздела показаны как «Настройки сайта → Основное».
- В режиме «С табами»: переключатель разделов как в 1.1, подсказка «Табы на мировом адресе видны всегда, даже если раздел один».

### **Карта**

- Заголовок карты (60).
- Пояснение: «Отметки ставятся сами — из координат плиток всего сайта / этого уровня. Сейчас отметок: N».
- Список отметок, нажатие на отметку открывает её плитку в форме.

### **Оплата**

- Пояснение: «Рекомендуемое место — в конце главной, перед подвалом. Одна на уровень».
- Заголовок блока (60), Текст блока (300), Текст кнопки (30), Кому идут деньги (100, «Видно посетителю в окне оплаты»).

- Способы оплаты — раздел Б7.

## **Подвал**

- Показывать подвал (переключатель).
- Почта, Телефон.
- Соцсети — раздел Б8.

## **[NEW 1.1] Раздел**

- Подпись таба (30), slug (40, создаётся из подписи, потом не меняется сам; можно поправить вручную до первого сохранения), «Показывать на сайте».
- Валюта (RUB, GEL, EUR, USD), формат реквизитов (RU / GE / другой), владелец (выбор из списка).
- **[NEW 1.4]** «Показывать цены вин» (переключатель; подсказка «Для российской аудитории — решение юриста»).
- **[NEW 1.3]** Сервис карт: Google Карты / Яндекс Карты. Подсказка: «Кнопки «Проложить маршрут» и «Открыть в картах» в карточках раздела».
- «Удалить раздел» — с подтверждением «и всё в нём (N элементов)». Последний раздел удалить нельзя.
- Подсказка: «Если видимый раздел один, табов на сайте нет».

## **[NEW 1.1] Услуга**

- Заголовок (60), Текст (500), Цена (число, пусто = «по договорённости»), Подпись к цене (40), Текст кнопки (30, по умолчанию «Заказать»), Ссылка на оплату (<https://>), Кому идут деньги (100, «Услугу оказывает: ...»).
- Подсказка: «Ссылку берите из платёжного сервиса получателя. Без ссылки услуга на сайте не показывается».

## **[NEW 1.2] Общее предисловие**

Узел «Общее предисловие» сверху уровня 1: Надзаголовок (40), Заголовок (60), Текст (800).  
Подсказка: «Стоит над табами разделов. На адресе одного раздела не выводится».

## **[NEW 1.2] Адреса (домены)**

Узел «Адреса» в группе «Настройки сайта».

- Список адресов: Адрес (домен), «Показывает» (Все разделы (табы) / Только раздел «...»), Название сайта на этом адресе (40). «+ Адрес», ✕ удалить.
- Подсказки: «Контент общий: правка видна на всех адресах», «Если у раздела есть свой адрес, canonical страниц раздела указывает на него».
- Над превью — выбор адреса: превью показывает сайт так, как он выглядит на выбранном адресе.

## **[NEW 1.2] Перенос раздела**

В форме раздела — блок «Перенос раздела»: «Выгрузить раздел» (скачать ZIP) и «Загрузить раздел» (выбрать ZIP, раздел добавится скрытым). Модель данных, раздел 10.

## **[NEW 1.1] Владельцы**

**[NEW 1.2]** Группа дерева «Настройки сайта»: Адреса, Владельцы, Документы и cookies (не перетаскиваются).

- Список владельцев: Название (120), Страна (RU / GE / другая), ИНН или код, ОГРНИП / ОГРН, Адрес, Почта. «+ Владелец».
- Подсказка: «Реквизиты владельца раздела выводятся в подвале. Их требуют платёжные сервисы».

### [NEW 1.1] Документы

- Три документа: Оферта, Политика персональных данных, Cookies. У каждого: «Показывать на сайте», Заголовок, Текст (20 000).
- Переключатель «Уведомление о cookies».
- Подсказка: «Тексты документов согласуйте с юристом».

## Б6. Фото и редактор фото (Cropper.js)

В форме: миниатюра (или «нет фото»), кнопки «Загрузить фото» / «Изменить кадр» и «Заменить фото», подпись «Рамка 3:2, сжатие автоматически».

Редактор — окно поверх админки:

- **[NEW 1.4]** Рамка 3:2 для плиток, предисловий и послесловий; **4:5 для вина** (итог 1200×1500).
- Рамка всегда 3:2, неподвижна; фото двигается внутри неё (перетаскивание) и масштабируется (ползунок «Масштаб» 1–4× и колесо мыши).
- «Повернуть на 90°» — после поворота фото само увеличивается, чтобы закрыть рамку без пустых полей.
- «Сбросить» — исходное положение.
- Справа предпросмотр «Как будет выглядеть»: мини-сетки компьютера (3 плитки), планшета (2), телефона (1) с этим фото на своём месте. Обновляется при движении.
- Подписи: «Рамка всегда 3:2. Перетащите фото, чтобы главное попало в рамку. Колесо мыши тоже меняет масштаб», «Тексты и настройки элемента при замене фото не меняются», «Итог: 1600×1067 px, JPEG, сжатие автоматически».
- «Отмена» / «Применить».

Логика:

- «Загрузить» или «Заменить»: файл сначала уходит на сервер как исходник, затем открывается редактор.
- «Изменить кадр»: редактор открывается на **исходнике** с прежней рамкой и поворотом.
- «Применить»: на сервер уходят координаты рамки и поворот, сервер режет 1600/800/400 из исходника (см. модель данных, раздел 5).
- «Заменить фото» меняет только фото. Название, тексты, координаты и функции остаются.
- Для фото меньше 1600 px по ширине рамки — предупреждение «Фото маленькое, на большом экране может быть нечётким», но применить можно.

## Б7. Способы оплаты [NEW 1.1 — переписан]

Список способов в порядке кнопок на сайте. Строка: : : (перетащить) · переключатель · название · поля · X.

- «+ Способ» раскрывает справочник (модель данных, 7a): сначала способы формата раздела, затем «Другой (своя ссылка)». QR и Реквизиты добавляются не больше одного раза.
- Поля по типу: ссылка — «Ссылка на оплату» и «Подпись кнопки» (пусто = из справочника); QR — «Загрузить / Заменить картинку»; реквизиты — поля по формату раздела (RU / GE / другой).

- Проверки — по формату (модель данных, 7a): при ошибке поле выделяется, сохранить можно с предупреждением.
- Подсказки: «Порядок здесь = порядок кнопок на сайте. Первая кнопка выделена», «Каждый QR-код и ссылку проверьте перед включением: получатель и счёт».

## Б8. Соцсети

12 строк в порядке: Телеграм, ВКонтакте, YouTube, Rutube, Дзен, Одноклассники, WhatsApp, Viber, MAX, Instagram, Facebook, TikTok.

- Строка: `:` `:` · иконка (бледная, если ссылки нет) · название · поле «Ссылка».
- Порядок меняется перетаскиванием и так же выводится на сайте.
- Под Instagram и Facebook — подсказка «Для сайтов в РФ: Meta признана экстремистской, нужна проверка юриста».
- Подсказка: «Вставьте ссылку — на сайте появится иконка. Пустое поле — иконки нет».

## Б9. Превью

- Внутри — настоящий сайт, отрисованный тем же PHP (`render_page` в режиме превью), в рамке выбранной ширины. Если рамка шире колонки, она уменьшается масштабом.
- Превью показывает **несохранённые** изменения: при каждом изменении (с задержкой ~400 мс) админка отправляет текущее дерево на сервер и получает HTML.
- Нажатие на любой элемент в превью открывает его в форме и в дереве. Ссылки в превью сайт не покидают: «Открыть раздел» открывает страницу в превью, «Подробнее» — карточку.
- Выбранный элемент подсвечен рамкой и прокручен в зону видимости.
- Скрытые элементы в превью не показываются, как и на сайте.
- Подпись над превью: «Так увидит посетитель. Нажмите на любой элемент, чтобы изменить его».

## Б10. Сохранение

- Любое изменение — статус «Есть несохранённые изменения».
- «Сохранить» отправляет всё дерево. Сервер проверяет и записывает его одной транзакцией. Сохранение = сразу на сайте (черновиков нет).
- Если проверка не прошла, ничего не записывается. Список ошибок показывается над формой, нажатие на ошибку открывает элемент.
- Что проверяется перед записью (блокирует сохранение):
  - ограничения длины (модель данных, раздел 7);
  - не больше одного Предисловия, Карты, Оплаты, Послесловия на уровень;
  - глубина не больше 2, плитки уровня 2 — карточки;
  - координаты в допустимом диапазоне, обе или ни одной;
  - ссылки начинаются с `https://` (исключения: WhatsApp, Viber);
  - у включённой Оплаты включён хотя бы один способ, иначе предупреждение (не блокирует).
- При попытке закрыть вкладку с несохранёнными изменениями браузер спрашивает подтверждение.
- Ctrl/Cmd + S — сохранить.

## Б11. Критерии приёмки

- ☐ Дерево совпадает с сайтом; перетаскивание меняет порядок и на сайте после сохранения.

- ☐ Нельзя добавить второе Предисловие, Карту, Оплату, Послесловие на уровень; на уровне 2 нельзя выбрать «Открыть страницу».
- ☐ Переключение страница → карточка → страница возвращает все элементы страницы.
- ☐ Удаление плитки-страницы удаляет её элементы (после подтверждения).
- ☐ Скрыть / показать работает из дерева и из формы, данные не теряются.
- ☐ Счётчики знаков считают верно, превышение блокирует сохранение с понятной ошибкой.
- ☐ Редактор фото: рамка 3:2, перетаскивание, масштаб, поворот, сброс; «Изменить кадр» открывает исходник с прежней рамкой; итог 1600×1067.
- ☐ Замена фото не трогает тексты и координаты.
- ☐ Превью обновляется без сохранения; клик по элементу в превью выбирает его в форме; три ширины работают.
- ☐ Включение способа оплаты сразу появляется в окне оплаты превью; выключенные не видны.
- ☐ Соцсеть со ссылкой даёт иконку на сайте, порядок соответствует перетаскиванию.
- ☐ Статус сохранения меняется правильно; закрытие вкладки с несохранёнными изменениями спрашивает подтверждение.
- ☐ Импорт данные\_palomnik.json открывается в админке и выглядит как в макете v5.
- ☐ **[NEW 1.4]** Режим сайта: в «Простом» разделов в админке нет, на сайте нет табов; «С табами» → табы даже при одном разделе; перевод в «Простой» при нескольких разделах запрещён с понятной подсказкой.
- ☐ **[NEW 1.4]** Плитка: переключение страница ↔ карточка сохраняет текст и локацию; пустая страница допустима.
- ☐ **[NEW 1.4]** Вино: добавление через «+ Добавить элемент», рамка фото 4:5, поля, выключатель цен раздела работает в превью.
- ☐ **[NEW 1.3]** Смена сервиса карт в разделе сразу меняет кнопку «Открыть в Google / Яндекс Картах» в карточке превью.

## Часть Б. План реализации админки

### Состав

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| /public/admin/index.php | ← экран админки (после существующего входа)                  |
| /public/admin/admin.js  | ← дерево, формы, превью, редактор фото                       |
| /public/admin/admin.css |                                                              |
| /public/admin/api.php   | ← JSON-API (все запросы проверяют сессию входа и CSRF-токен) |
| /public/assets/cropper/ | ← Cropper.js 1.6.x, локально                                 |

Состояние админки — одно дерево сайта в JS (формат из модель\_данных.md, раздел 6).  
Дерево, форма и превью строятся из него.

### API

| Метод и путь                | Что делает                                                                                                                                  | Ответ                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| GET api.php?a=tree          | Дерево сайта из базы                                                                                                                        | JSON-дерево                                               |
| POST api.php?a=save         | Проверить и записать всё дерево одной транзакцией; присвоить id и slug новым; удалить исчезнувшие элементы и их фото; вызвать cache_clear() | {ok, tree} или {ok:false, errors: [{id, field, message}]} |
| POST api.php?a=preview      | Отрисовать дерево <b>без записи</b> :<br>render_page(\$tree, \$route, ['preview'=>true]);<br>route = главная / страница / карточка          | HTML                                                      |
| POST api.php?a=photo_upload | Принять файл, сохранить исходник                                                                                                            | {photo_id, original_url, width, height}                   |
| POST api.php?a=photo_crop   | {photo_id, x, y, w, h, rotate} → нарезать 1600/800/400                                                                                      | {url_1600, url_800, url_400}                              |
| POST api.php?a=qr_upload    | Картинка QR как есть                                                                                                                        | {url}                                                     |

Фото загружаются сразу, а не при «Сохранить». Сиротские фото (загружены, но не привязаны после сохранения) можно удалять раз в сутки или при сохранении — на усмотрение Вадима.

### Превью

- <iframe>, ширина 1280 / 768 / 390, масштабирование transform: scale() под колонку.
- При изменении — debounce(400 мс) → POST preview → iframe.srcdoc = html. Перед заменой запомнить прокрутку и восстановить её после.
- Связь превью ↔ админка — через postMessage:

- из превью: `{select: id}, {navigate: route};`
- в превью: `{highlight: id}`.
- Окна (карточка, оплата) в превью работают тем же `site.js`.

## Сохранение

- Транзакция: `BEGIN` → удалить отсутствующие → вставить новые → обновить существующие (`position` по порядку в массиве) → тексты в `element_118n` для `lang` из дерева → способы оплаты → соцсети и настройки → `COMMIT`.
- Проверки — на сервере (обязательно) и в браузере (для подсказок). Источник истины — сервер.
- Тексты сохраняются как есть (plain text). Экранирование — при выводе в шаблонах (`htmlspecialchars`). HTML в полях не поддерживается.

## [NEW 1.1] Что меняется

- Дерево в JS — формат 1.1 (`operators, sections, docs`). `GET tree` и `POST save` работают со всем деревом сразу, включая все разделы.
- `POST preview` получает дерево и маршрут с разделом: `{section, page, card}`.
- Сохранение в транзакции дополнительно пишет владельцев, разделы, документы, способы оплаты (по `id`, удаляя исчезнувшие).
- Админка не меняет структуру базы. Структура — только миграциями.

## Безопасность

- Все запросы API — только после входа, с CSRF-токеном.
- Загрузки: проверка типа по содержимому (`fileinfo`), не по расширению; имя файла генерирует сервер; в `uploads` запрещено исполнение PHP.
- SVG для QR — очищать от скриптов или конвертировать в PNG.

## Часть Б. Задачи по админке

Начинать после А-1...А-4 и А-12 (база, рендер и режим превью уже есть).

| №    | Задача                                                                                                     | Проверка                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Б-1  | Экран из трёх колонок за существующим входом; GET tree                                                     | Дерево palomnik открывается                       |
| Б-2  | Дерево: раскрытие, выбор, скрыть, удалить с подтверждением, «Развернуть / Свернуть»                        | Критерии дерева из Б11                            |
| Б-3  | Перетаскивание внутри уровня                                                                               | Порядок меняется в дереве и в превью              |
| Б-4  | «+ Добавить элемент» с правилами размещения и «один на уровень»                                            | Недоступные типы серые                            |
| Б-5  | Формы: шапка, предисловие/послесловие, плитка (страница/карточка, функции), карта, подвал                  | Поля и подсказки как в макете v5                  |
| Б-6  | Счётчики знаков и проверки в браузере                                                                      | Красный счётчик при превышении                    |
| Б-7  | Превью: iframe, три ширины, POST preview, postMessage                                                      | Критерии превью из Б11                            |
| Б-8  | Фото: загрузка, редактор Cropper.js, нарезка на сервере, «Изменить кадр», «Заменить»                       | Критерии фото из Б11                              |
| Б-9  | <b>[NEW 1.1]</b> Оплата: список способов из справочника, перетаскивание, QR, реквизиты по формату раздела  | Окно оплаты в превью отражает настройки и порядок |
| Б-10 | Соцсети: 12 строк, перетаскивание, подсказки Meta                                                          | Иконки на сайте по порядку                        |
| Б-11 | POST save: проверки, транзакция, ошибки со ссылкой на элемент, статус, Ctrl+S, предупреждение при закрытии | Критерии сохранения из Б11                        |
| Б-12 | Финальная проверка по чек-листу Б11 + повтор А12 после правок из админки                                   | Все пункты отмечены                               |
| Б-13 | <b>[NEW 1.1]</b> Разделы: переключатель над деревом, форма раздела, добавление и удаление                  | Критерии разделов из Б11                          |

| №    | Задача                                                                                           | Проверка                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Б-14 | <b>[NEW 1.1]</b> Услуга: форма, правила размещения                                               | Критерии услуги из Б11                    |
| Б-15 | <b>[NEW 1.1]</b> Владелец и документы: узел дерева, формы, уведомление о cookies                 | Критерии из Б11                           |
| Б-16 | <b>[NEW 1.1]</b> Версия движка и схемы в подвале админки; ошибка миграции видна в админке        | Тестовая миграция показывает новую версию |
| Б-17 | <b>[NEW 1.2]</b> Адреса: форма, выбор адреса над превью, общее предисловие                       | Критерии адресов из Б11                   |
| Б-18 | <b>[NEW 1.2]</b> Выгрузка и загрузка раздела (ZIP)                                               | Критерии переноса из Б11                  |
| Б-19 | <b>[NEW 1.2]</b> Цвета админки по Б1                                                             | Как в макете v8                           |
| Б-20 | <b>[NEW 1.3]</b> Сервис карт в форме раздела                                                     | Критерий сервиса карт из Б11              |
| Б-21 | <b>[NEW 1.4]</b> Режим сайта: узел, переключение с правилами, вид админки в простом режиме       | Критерий режима из Б11                    |
| Б-22 | <b>[NEW 1.4]</b> Плитка: функции для страницы и карточки, без «Первой плитки», метка «статичная» | Критерий плитки из Б11                    |
| Б-23 | <b>[NEW 1.4]</b> Вино: форма, рамка 4:5, «Показывать цены вин» в разделе                         | Критерий вина из Б11                      |

## Требуют проверки юриста или бухгалтера

Это не задачи Вадима по коду. Это условия, при которых владелец сайта включает соответствующие функции.

| №  | Тема                                              | Риск                                                                                    | Что сделать до включения                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Оплата через простой QR или СБП без кассы         | Если деньги идут за услугу, нужен чек по 54-ФЗ                                          | Пожертвования и оплату услуг разделять. Для услуг — платёжная система с онлайн-кассой (ЮKassa, Робокасса, CloudPayments) |
| 2  | Иконки Instagram и Facebook                       | Meta признана в РФ экстремистской организацией                                          | Для сайтов, ориентированных на РФ, — не включать до заключения юриста                                                    |
| 3  | QR-коды и ссылки на оплату                        | Ошибочный или подменённый получатель                                                    | Перед включением проверять получателя и счёт; после любой замены — тестовый платёж                                       |
| 4  | «Кому идут деньги»                                | Посетитель должен понимать, кто получатель (монастырь или проект)                       | Поле заполнять честно; разные получатели — разные элементы Оплаты на разных сайтах                                       |
| 5  | Иконки соцсетей                                   | Правила использования логотипов площадок                                                | Использовать официальные наборы значков без изменений формы                                                              |
| 6  | Фото святынь                                      | Авторские права                                                                         | Поле «Источник фото» заполнять у каждого фото: автор, источник, лицензия                                                 |
| 7  | <b>[NEW 1.1]</b> Заказ молебна с именами (этап 2) | Имена и заказ молебна раскрывают вероисповедание — особая категория персональных данных | Отдельная галочка письменного согласия; согласовать форму с юристом (РФ и Грузия)                                        |
| 8  | <b>[NEW 1.1]</b> Реквизиты владельца и документы  | Платёжные сервисы и закон требуют реквизиты продавца, оферту, политику ПДн              | Заполнить владельца и документы до включения Оплаты и Услуг                                                              |
| 9  | <b>[NEW 1.1]</b> Услуги монастыря по ссылке       | Получатель денег — монастырь, а не владелец сайта                                       | В поле «Кому идут деньги» указывать монастырь; ссылку брать из его платёжного сервиса                                    |
| 10 | <b>[NEW 1.4]</b> Карточки вина с ценами           | В РФ запрещены дистанционная                                                            | На сайтах для РФ: без кнопок покупки (так и                                                                              |

| № | Тема | Риск                                                                                              | Что сделать до включения                                                                              |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | продажа алкоголя и его реклама в интернете; карточка с ценой может быть расценена как предложение | сделано); показ цен — по решению юриста (переключатель раздела); для Грузии — сверить местные правила |

## Открытые вопросы (не блокируют разработку)

| № | Вопрос                                                                                                                              | Кто решает | Пока делаем так                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Подложка карты: OSM показывает фактические линии разграничения (Абхазия, Самачабло). Допустимо ли для миссионерского сайта о Грузии | Вячеслав   | Leaflet + OSM; подложку можно заменить, не трогая остальной код                          |
| 2 | Агрегатор: нужна ли в карточке монастыря кнопка «Сайт обители» (ссылка на отдельный сайт монастыря). Сейчас такого поля нет         | Вячеслав   | Не делаем; при решении — новая функция плитки «Ссылка»                                   |
| 3 | Видео в плитках (5–10 с, без звука, по кругу)                                                                                       | —          | Этап 2                                                                                   |
| 4 | Второй язык (грузинский, английский): адреса /ka/..., переключатель                                                                 | —          | Этап 2; база и шрифты готовы                                                             |
| 5 | Координаты Цилкани, Брети, Нижнего Задени                                                                                           | Контент    | В тестовых данных примерные                                                              |
| 6 | <b>[NEW 1.1]</b> Форма заказа услуги на сайте и деление платежа (сплит) между монастырём и агрегатором                              | Вячеслав   | Этап 2; в v1 услуга ведёт по ссылке на оплату                                            |
| 7 | <b>[NEW 1.1]</b> Форматы реквизитов кроме RU и GE (Сербия и др.)                                                                    | Вячеслав   | Формат «другой»: IBAN / счёт, SWIFT                                                      |
| 8 | <b>[NEW 1.2]</b> Адреса стран: поддомены (georgia....) или отдельные домены                                                         | Вячеслав   | Движок поддерживает оба варианта, настройка в админке                                    |
| 9 | <b>[NEW 1.4]</b> Набор полей карточки вина                                                                                          | Вадим      | В спецификации пример; Вадим сверяет со своим проектом и правит модель данных, раздел 12 |