Техническая сторона типографики

До марта 2010 года в вебе использовались преимущественно системные шрифты

Regular **Bold Italic** Italic Bold 100 500 P 100 Joo P 100 goo P 200500F 100500P 100 500 P 100500P 100500P 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100 500 P 100500₽ 100 500 ₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100 500 ₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽ 100500₽

С появлением атрибута **@font-face** в сайт можно интегрировать любой шрифт (2009)

Font format					0
TTF/OTF	9.0*	4.0	3.5	3.1	10.0
WOFF	9.0	5.0	3.6	5.1	11.1
WOFF2	Not supported	36.0	35.0*	Not supported	26.0
SVG	Not supported	4.0	Not supported	3.2	9.0
EOT	6.0	Not supported	Not supported	Not supported	Not supported

Существуют 5 типов сглаживания шрифтов


Черно-белое

Монохромное (GDI)

Субпиксельное (GDI Cleartype)

Субпиксельное (GDI DirectWrite)

CoreText (для MacOs)



ClearType

The mock is 36px The mock is


DirectWrite

The mod 48px The mod

The mock jury 30px The mock jur

The mock jury be 24px The mock jury be

Большинство шрифтовиков не было к этому готово



Georgia 95 Georgia Georgia 10px Georgia Georgia 1, Georgia Georgia Georgia

Хорошо отхинтовать шрифт стоит достаточно дорого

Автохинтинг можно делать с помощью ttfautohint и fontsquirrel

Рекомендации по веб-шрифтам

1. Пользуйтесь для текстов только проверенными веб-шрифтами


2. Никогда сами не лезьте внутрь, не конвертируйте проверенные веб-шрифты

3. Кастомные шрифты можно использовать только в 30+ кеглях

4. Отхинтуйте кастомные шрифты через ttfautohint и fontsquirrel


OpenType Variable Fonts

(от Apple, Google, Adobe, Microsoft)



G G G G

GGGGG GGGGG GGGGG GGGG GGGG





```
@font-face {
    font-family: "MyFamily Text";
    src: url("MyVariableFont-Roman.woff");
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Text";
    /* get named instance (same syntax as IDs in svg fonts) */
    src: url("MyVariableFont-Roman.woff#Bold");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Text";
    /* different variable font (italic) */
    src: url("MyVariableFont-Italic.woff");
    font-weight: normal;
    font-style: italic;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Text";
    src: url("MyVariableFont-Italic.woff#Bold");
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
}
```

```
@font-face {
    font-family: "MyFamily Headline";
    src: url("MyVariableFont-Roman.woff#Condensed");
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Headline";
    src: url("MyVariableFont-Roman.woff#Condensed-Bold");
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Headline";
    src: url("MyVariableFont-Italic.woff#Condensed");
    font-weight: normal;
    font-style: italic;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Headline";
    src: url("MyVariableFont-Italic.woff#Condensed-Bold");
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
}
```

```
@font-face {
    font-family: "MyFamily Caption";
    src: url("MyVariableFont-Roman.woff");
    font-variation-settings: 'wght' 450, 'wdth' 120, 'cntr' 95;
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Caption";
    src: url("MyVariableFont-Roman.woff");
    font-variation-settings: 'wght' 750, 'wdth' 120, 'cntr' 95;
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}
@font-face {
    font-family: "MyFamily Caption";
    src: url("MyVariableFont-Italic.woff");
    font-variation-settings: 'wght' 750, 'wdth' 120, 'cntr' 95;
    font-weight: normal;
    font-style: italic;
}
/* --- document styles --- */
           { font-family: "MyFamily Text"; }
h1, h2, h3 { font-family: "MyFamily Headline"; }
      { font-family: "MyFamily Caption"; }
small
```

Ссылка для тренировки www.axis-praxis.org

Готов ответить на ваши вопросы

www.typetypeschool.ru