Звіт до лабораторної роботи № 2 З дисципліни «Веб-програмування»

Минзара Богдана

Варіант 10

Завдання:

Варіант 10.

При зміні розмірів вікна браузера ширина блоків 2 та 3 повинна змінюватися відповідним чином, ширина решти блоків фіксована. Основний контент - у блоках 4 та 5. Блоки 2 та 3 - поля.

	1			
2	4	5	6	3
	7		8	

Результати:


Завдання було виконане, блочна структура відтворена згідно до макету, поведінка блоків 2 та 3 задана відповідним чином.

Для бокових елементів змінного розміру використовувався Flexbox, так як це був найбільш адекватний варіант, зважаючи на те, що display: float не повинен використовуватись для розмітки блоків, а його початкове призначення — обтікання елементу текстом/будь-яким іншим контентом.

Також Flexbox використовувався для розміщення блоків 4, 5, 6 та 7, 8 в ряд, так як це краще, ніж використовувати display: inline-block, а потім намагатися прибрати невидимі відступи між блоками за допомогою різних «обхідних шляхів» і врешті-решт зіткнутись з проблемою поганої підтримки якось конкретного обхідного рішення в браузерах старих версій.

Розмітка проходить валідацію на всіх сервісах, що були вказані в завданні.

HTML




CSS:

1.




Will hurt your feelings*
(And help you code better)



CSS LINT


Will hurt your feelings*
(And help you code better)



1.


```
| We control | C
```

2.




Сторінка нормально виглядає в заявлених браузерах:


1. Firefox




2. Chrome



3. Opera



4. Internet Explorer



5. Microsoft Edge

