

KARAMS CRM — Documentação Completa do Sistema

Documento gerado para análise por IA externa (Cursor). Contém toda a estrutura, lógica, dados e funcionalidades do sistema.

1. VISÃO GERAL

Nome: Karams CRM de Vendas

Tipo: Aplicação web single-file (HTML + CSS + JS puro, sem frameworks, sem backend)

Arquivo: `karams_crm.html` — 2.140 linhas, ~115KB

Persistência: `localStorage` do navegador (sem banco de dados, sem servidor)

Usuário principal: Vendedora interna de fábrica de estofados de alto padrão (Karams)

Objetivo: Gerenciar carteira de clientes, registrar contatos semanais, acompanhar metas mensais, calcular comissões e manter relacionamento com clientes por calendário

2. ARQUITETURA

Estrutura do arquivo único

```
karams_crm.html
├── <head>
│   ├── Google Fonts (Playfair Display + DM Sans)
│   └── <style> — CSS completo com variáveis CSS
├── <body>
│   ├── <header> — Logo + botões de ação globais
│   ├── <nav> — 4 abas de navegação
│   ├── #page-crm — Página de clientes
│   ├── #page-dashboard — Dashboard semanal
│   ├── #page-calendario — Calendário de relacionamento
│   ├── #page-comissoes — Comissões e vendas
│   ├── Modais (metas, nota, novo cliente, share)
│   ├── Componentes de alerta (banner 3 dias)
│   └── <script> × 4 blocos — Toda a lógica JS
```

Paleta de cores (CSS Custom Properties)

```
--gold: #4A6FA5          /* Azul-aço — cor de destaque principal */
--gold-light: #A8C0D6     /* Azul claro */
--dark: #1C2B3A           /* Azul marinho escuro — header/cards escuros */
--dark2: #243447          /* Marinho médio */
--dark3: #2E4057          /* Marinho suave */
--cream: #F4F6F8          /* Cinza claro — fundo geral */
--cream2: #E2E8EE        /* Cinza borda */
--text: #1E2D3D           /* Texto principal */
--muted: #6B7F96          /* Texto secundário */
--success: #4A7C59        /* Verde */
--warning: #D4882A        /* Laranja */
--info: #2C6F9A           /* Azul info */
--danger: #2E5D8A         /* Azul perigo */
--radius: 10px
```

Tipografia

- **Playfair Display** — títulos, números de KPI, logo
 - **DM Sans** — todo o restante
-

3. NAVEGAÇÃO — 4 PÁGINAS

[ Clientes] [ Dashboard Semanal] [ 17 Relacionamento Mensal] [ Comissões]

Controladas pela função `trocarPagina(pag, el)` que:

1. Remove classe `active` de todas as `.page` e `.nav-tab`
 2. Adiciona `active` na página e aba selecionadas
 3. Dispara renderização específica: `renderizarDashboard()`, `renderizarCalendario()`, `renderizarAlertas()`, `renderizarComissoes()`
-

4. ESTRUTURA DE DADOS (localStorage)

4.1 `karams_dados` — Clientes

```
{
  "ativos": [
    {
      "id": "a1",
      "cliente": "DUBAMBU COMERCIAL",
      "cidade": "JUIZ DE FORA",
      "estado": "MG",
      "modelos": "YUMI-MALTA-VELVET-...",
      "endereco": "Av. Deusdedith Salgado, 1551...",
      "telefone": "",
      "responsavel": "",
      "instagram": "",
      "data": "",
      "data_contato": "",
      "feedback": "",
      "historicoVendas": [
        {
          "data": "15/06/2026",
          "tipo": "venda|contato|retorno|proposta|sem-resposta|obs",
          "produtos": ["KATANA", "ALMA"],
          "obs": "texto livre"
        }
      ],
      "novosProdutos": ["KATANA"]
    }
  ],
  "adormecidos": [
    {
      "id": "d1",
      "cliente": "7 CAMINHOS AROMAS",
      "cidade": "BIRIGUI",
      "estado": "SP",
      "telefone": "18-36411867",
      "data_contato": "10/05/2024",
      "feedback": "texto histórico original"
    }
  ],
  "prospeccao": [
    {
      "id": "p1",
      "cliente": "DDESIGN ATEMPORAL SINOP",
      "responsavel": "RAFAEL",
      "contato": "(66) 996415756",
      "cidade": "SINOP",
      "estado": "MT",
      "instagram": "https://www.instagram.com/...",
    }
  ]
}
```

```

      "data": "10/04/2025",
      "feedback": "texto"
    }
  ]
}

```

Volumes iniciais (hardcoded como fallback):

- **Ativos:** 32 clientes
- **Adormecidos:** 13 clientes (subset dos 196 da planilha original)
- **Prospecção:** 14 clientes (subset dos 102 da planilha original)

4.2 karams_contatos — Contatos do Dashboard

```

[
  {
    "data": "2026-06-15",
    "cliente": "NOME DO CLIENTE",
    "resultado": "contato|venda|sem-resposta|retorno|proposta",
    "obs": "texto",
    "valor": 0
  }
]

```

4.3 karams_vendas — Vendas (aba Comissões)

```

[
  {
    "cliente": "NOME",
    "data": "2026-06-15",
    "produtos": "KATANA, ALMA",
    "valor": 5000.00
  }
]

```

4.4 karams_notas — Notas do Calendário

```

{
  "DUBAMBU_COMERCIAL:2026-06-15": "Texto do que foi conversado",
  "ESSENCIAL_DECORAC:2026-06-10": "Ligou pedindo catálogo"
}

```

Chave: primeiros 30 chars do nome do cliente (alfanumérico + underscore) + : + data ISO

4.5 karams_metas — Configuração de Metas

```
{
  "contatos": 60,
  "vendas": 80000
}
```

4.6 karams_alertas3 — Alertas de Retorno em 3 Dias

```
[
  {
    "cliente": "NOME DO CLIENTE",
    "tipo": "ativo|adormecido|prospecto",
    "dataContato": "2026-06-15",
    "dataAlerta": "2026-06-18",
    "dispensado": false
  }
]
```

5. PÁGINA 1 — CLIENTES (#page-crm)

Layout

```
[SIDEBAR 340px fixo] | [DETAIL PANEL flex-1]
```

Sidebar

- Campo de busca por nome/cidade
- Filtros rápidos: Todos / Ativos / Adormecidos / Prospecção
- Lista scrollável de clientes com badge de categoria
- Clique seleciona o cliente e abre painel de detalhe

Painel de Detalhe

Seções renderizadas dinamicamente por `renderizarDetalhe(cliente)` :

1. **Header** — nome, cidade/estado, badge de status
2. **Informações de Contato** — telefone, responsável, endereço, Instagram, último contato
3. **Produtos com Exclusividade** — chips com modelos da planilha (preto) + novos modelos registrados (azul com +)
4. **Formulário de Registro** — registrar nova venda/contato/retorno/proposta/sem-resposta/observação com data, produtos e observação
5. **Histórico de Registros** — timeline reversa de todas as interações registradas
6. **Histórico Original** — feedback importado da planilha original

Funções principais

Função	O que faz
<code>renderizarLista()</code>	Filtra e renderiza lista lateral
<code>selecionarCliente(id, tipo)</code>	Busca cliente no array correto e abre detalhe
<code>renderizarDetalhe(c)</code>	Monta HTML completo do painel direito
<code>salvarRegistro(id, tipo)</code>	Salva interação no historicoVendas + registra em karams_contatos
<code>adicionarProduto()</code>	Adiciona produto temporário antes de salvar

6. PÁGINA 2 — DASHBOARD SEMANAL (`#page-dashboard`)

Layout (flex coluna com scroll)

[Bloco Metas do Mês — 4 KPIs]

[Abas dos Dias da Semana] | [Formulário de Contato Rápido]

Bloco de Metas

4 KPIs em cards escuros:

- **Contatos Realizados no mês** vs meta (barra de progresso)

- **Vendas no mês em R\$** vs meta R\$ 80.000 (barra de progresso)
- **Contatos esta semana** vs meta semanal (meta mensal ÷ 4)
- **Dias úteis restantes** + ritmo necessário de contatos/dia

Abas dos Dias (Seg a Sáb)

- `renderizarAbasDias()` gera 6 abas com dia do mês, nome e contador de contatos
- Dia com contatos: fundo verde claro
- Hoje: destaque em azul
- Dia selecionado: borda dourada + fundo branco
- Ao clicar: `selecionarDia(iso)` atualiza `diaSelecionado` e chama `renderizarListaDia()`
- Navegação ◀ ▶ entre semanas via `semanaOffset`

Lista do Dia (painel esquerdo)

- Mostra contatos do dia selecionado
- Filtro por resultado (dropdown)
- Botão × para excluir contato

Formulário Rápido (painel direito)

- Campo cliente com `<datalist>` dos clientes do CRM
- Campo data (sincronizado com aba selecionada)
- Chips de resultado: 📞 Contato / 💰 Venda / 🔔 Sem resposta / 🔄 Retorno / 📋 Proposta
- Campo valor (aparece apenas para Venda)
- Campo observação
- Salva em `karams_contatos`

7. PÁGINA 3 — RELACIONAMENTO MENSAL (#page-calendario)

Layout

[Coluna Alertas 300px] | [Calendário principal flex-1]

Coluna de Alertas (fundo escuro)

- `renderizarAlertas()` — lista clientes sem contato há **7+ dias**
- Calcula `ultimoContatoCliente()` buscando em `karams_notas` E `karams_contatos`
- Grau **Atenção** (laranja): 7–13 dias
- Grau **Crítico** (vermelho/azul): 14+ dias
- Clique no alerta filtra o cliente no calendário

Calendário (inspirado na planilha de relacionamento)

- Tabela com **clientes nas linhas × dias do mês nas colunas**
- Coluna de cliente fixada (sticky left)
- Cabeçalho de dias fixado (sticky top)
- Fim de semana: fundo diferenciado
- Hoje: destaque amarelo claro
- Célula com nota: fundo verde claro + preview do texto (3 linhas)
- Clique na célula: abre modal de nota

Modal de Nota

- Título: nome do cliente
- Subtítulo: dia da semana + data por extenso
- Textarea para escrever o que foi conversado
- Salva/deleta em `karams_notas[chave]`
- Fechar clicando fora do modal

Navegação

- ◀ ▶ para navegar entre meses
- Campo de filtro para buscar cliente
- Clicar no nome do cliente na coluna fixa filtra/desfiltro

Chave de nota

```
function chaveNota(cliente, iso) {  
  return cliente.substring(0,30).replace(/^[a-zA-Z0-9]/g, '_') + ':' + iso;  
}
```

8. PÁGINA 4 — COMISSÕES (#page-comissoes)

Layout (flex coluna com scroll)

```
[Header: seletor de mês + botões de taxa]  
[4 KPI Cards]  
[Simulação 3 taxas lado a lado]  
[Tabela de vendas com totais]  
[Formulário de nova venda (oculto por padrão)]
```

Seletor de Taxa

3 botões toggle: **0,5% / 0,8% / 1,0%** Ao selecionar, `comTaxaAtiva` é atualizado e `renderizarComissoes()` recalcula tudo

KPI Cards (fundo escuro)

- Total Vendido no Mês
- Comissão na taxa ativa selecionada
- Maior Venda do Mês + cliente
- Ticket Médio

Simulação Simultânea

3 cards coloridos mostrando o valor da comissão nas 3 taxas ao mesmo tempo

Tabela de Vendas

Colunas: Cliente | Data | Produtos | Valor Vendido | Com. 0,5% | Com. 0,8% | Com. 1,0% |
×

- Linha de **TOTAL** no rodapé com somatória de todas as colunas
- Botão × para excluir venda (com confirmação)

Formulário Nova Venda

- Cliente (datalist com todos os clientes do CRM)
 - Data | Produtos | Valor
 - Preview em tempo real das 3 comissões ao digitar o valor
 - Ao salvar: registra em `karams_vendas` **e também em** `karams_contatos` como resultado "venda"
-

9. FUNCIONALIDADES GLOBAIS

+ Novo Cliente (header)

Modal com formulário completo:

- Categoria: Ativo / Adormecido / Prospeção
- Nome*, Cidade, Estado (select UF), Telefone, Responsável
- Instagram, Data do 1º Contato, Endereço
- Produtos de exclusividade, Observações
- **Checkbox "Alerta de retorno em 3 dias"** (marcado por padrão)

Ao salvar:

1. Gera ID único com `Date.now()`
2. Push no array correto (`dados.ativos` , `.adormecidos` ou `.prospeccao`)
3. Se checkbox marcado: cria entrada em `karams_alertas3` com `dataAlerta = dataContato + 3 dias`
4. Chama `salvar()` e `renderizarLista()`
5. Seleciona automaticamente o novo cliente no painel

Alerta de 3 Dias (banner flutuante)

- `verificarAlertas3Dias()` chamado ao trocar de aba e ao carregar
- Filtra `karams_alertas3` onde `dataAlerta <= hoje` e `dispensado === false`
- Aparece como banner laranja no canto superior direito com animação

- Lista clientes pendentes com dias passados desde o 1º contato
- Clicar no item: `marca dispensado = true` e fecha se não houver mais

Compartilhar (header)

- Abre modal com resumo dos dados
- Botão “Baixar Arquivo”: gera snapshot dos dados e cria HTML de somente leitura
- Arquivo exportado tem CSS injetado que:
 - Oculta formulários de edição
 - Desabilita inputs e botões de ação
 - Exibe barra “Modo Visualização”
- Arquivo pode ser enviado por WhatsApp/e-mail

Metas (header)

Modal para ajustar:

- Meta de contatos por mês (padrão: 60)
- Meta de vendas mensais em R\$ (padrão: R\$ 80.000) Salva em `karams_metas` e re-renderiza dashboard

Toast de notificação

`mostrarToast(msg)` — notificação bottom-right com animação, desaparece em 3s

10. FUNÇÕES JS — MAPA COMPLETO (73 funções)

Persistência

Função	Descrição
<code>salvar()</code>	Persiste dados, contatos e metas no localStorage
<code>salvarNotas()</code>	Persiste notas do calendário
<code>salvarVendas()</code>	Persiste vendas das comissões

Navegação

Função	Descrição
<code>trocarPagina(pag, el)</code>	Troca página ativa e dispara renderização

CRM — Clientes

Função	Descrição
<code>todosClientes()</code>	Retorna array unificado com campo <code>tipo</code>
<code>setFiltro(f, el)</code>	Define filtro ativo (todos/ativo/adormecido/prospecto)
<code>filtrarClientes()</code>	Lê busca e chama <code>renderizarLista</code>
<code>renderizarLista()</code>	Renderiza sidebar com filtros aplicados
<code>selecionarCliente(id, tipo)</code>	Localiza cliente e chama <code>renderizarDetalhe</code>
<code>renderizarDetalhe(c)</code>	Gera HTML completo do painel direito
<code>adicionarProduto()</code>	Adiciona ao array temporário <code>produtosTemp</code>
<code>renderizarProdutosTemp()</code>	Atualiza chips de produtos no formulário
<code>removerProdutoTemp(i)</code>	Remove produto do array temporário
<code>limparFormulario()</code>	Reset do formulário de registro
<code>salvarRegistro(id, tipo)</code>	Salva interação no cliente e no dashboard
<code>tipoLabel(t)</code>	Converte tipo para emoji + label

Dashboard

Função	Descrição
<code>getMesAtual()</code>	Retorna {ano, mes} do mês atual
<code>contatosMes()</code>	Filtra contatos do mês atual
<code>getInicioSemana(offset)</code>	Retorna Date da segunda-feira da semana

<code>diasDaSemana(offset)</code>	Array de 6 datas (Seg–Sáb)
<code>contatosDia(iso)</code>	Filtra contatos por data ISO
<code>contatosSemana(offset)</code>	Filtra contatos da semana
<code>renderizarDashboard()</code>	Atualiza todos os KPIs e componentes
<code>renderizarAbasDias()</code>	Gera 6 abas de dias com contadores
<code>selecionarDia(iso)</code>	Define <code>diaSelecionado</code> e re-renderiza
<code>renderizarListaDia()</code>	Lista contatos do dia selecionado
<code>excluirContato(idx)</code>	Remove contato do array global
<code>semanaAnterior()</code> / <code>proximaSemana()</code>	Navega semanas (<code>semanaOffset</code>)
<code>selecionarResultado(el)</code>	Toggle nos chips de resultado
<code>salvarContatoRapido()</code>	Valida e salva contato no dashboard
<code>limparRapido(data)</code>	Reset formulário rápido
<code>popularDatalist()</code>	Preenche datalist com nomes de clientes
<code>abrirModalMetas()</code> / <code>fecharModalMetas()</code>	Controla modal de metas
<code>salvarMetas()</code>	Persiste metas e re-renderiza

Calendário

Função	Descrição
<code>salvarNotas()</code>	Persiste <code>karams_notas</code>
<code>clientesRelacionamento()</code>	Lista unificada de clientes para o calendário
<code>chaveNota(cliente, iso)</code>	Gera chave única para a nota
<code>ultimoContatoCliente(cliente)</code>	Última data de nota ou contato
<code>diasSemContato(iso)</code>	Dias desde a data ISO até hoje
<code>renderizarAlertas()</code>	Gera lista de alertas de recontato

<code>irParaCliente(nome)</code>	Filtra cliente no calendário via alerta
<code>calMesAnterior()</code> / <code>calMesProximo()</code>	Navega meses do calendário
<code>renderizarCalendario()</code>	Gera tabela completa mês x clientes
<code>irParaClienteNoFiltro(nome)</code>	Toggle filtro ao clicar no nome
<code>abrirNota(cliente, iso)</code>	Abre modal com texto da nota
<code>fecharModalNota()</code>	Fecha modal de nota
<code>salvarNota()</code>	Persiste/deleta nota e re-renderiza

Comissões

Função	Descrição
<code>salvarVendas()</code>	Persiste karams_vendas
<code>vendasDoMes()</code>	Filtra vendas do mês/ano atual
<code>fmtR(n)</code>	Formata número como "R\$ X.XXX,XX"
<code>renderizarComissoes()</code>	Atualiza toda a aba de comissões
<code>selecionarTaxa(el)</code>	Define taxa ativa e re-renderiza
<code>comMesAnterior()</code> / <code>comMesProximo()</code>	Navega meses das comissões
<code>abrirFormVenda()</code> / <code>fecharFormVenda()</code>	Controla formulário de venda
<code>previewComissao()</code>	Calcula preview ao digitar valor
<code>salvarVendaComissao()</code>	Valida e salva venda + contato
<code>excluirVenda(idx)</code>	Remove venda com confirmação

Novo Cliente

Função	Descrição
<code>abrirModalNovoCliente()</code>	Abre e reseta modal
<code>fecharModalNovoCliente()</code>	Fecha modal

<code>selecionarTipoCliente(el)</code>	Toggle nas 3 categorias
<code>gerarId(prefixo)</code>	Gera ID único com <code>Date.now()</code>
<code>salvarNovoCliente()</code>	Valida, cria cliente e opcionalmente alerta 3d

Alertas 3 Dias

Função	Descrição
<code>verificarAlertas3Dias()</code>	Checa alertas pendentes e exibe banner
<code>fecharAlerta3()</code>	Oculto banner
<code>dispensarAlerta3(idx)</code>	Marca como dispensado e atualiza

Compartilhar

Função	Descrição
<code>abrirModoVisualizacao()</code>	Abre modal share com resumo
<code>fecharModalShare()</code>	Fecha modal share
<code>exportarVisualizacao()</code>	Gera e baixa HTML somente leitura
<code>sairModoVisualizacao()</code>	Oculto barra de modo visualização

Utilitários

Função	Descrição
<code>mostrarToast(msg)</code>	Exibe notificação temporária (3s)

11. ESTADOS GLOBAIS (variáveis JS)

```
// Dados principais
let dados = { ativos: [], adormecidos: [], prospeccao: [] }
let contatos = []           // karams_contatos
let metas = {}              // karams_metas
```

```

let notas = {}           // karams_notas
let vendas = []          // karams_vendas

// Estado da UI - CRM
let filtroAtual = 'todos'
let clienteSelecioneado = null
let produtosTemp = []

// Estado da UI - Dashboard
let diaSelecioneado = null // ISO string da aba ativa
let semanaOffset = 0      // 0 = semana atual

// Estado da UI - Calendário
let calAno = new Date().getFullYear()
let calMes = new Date().getMonth()
let notaAtiva = null      // { cliente, iso }

// Estado da UI - Comissões
let vendas = []
let comTaxaAtiva = 0.5
let comAno, comMes

// Estado da UI - Novo Cliente
let novoClienteTipo = 'ativo'

```

12. MODAIS DISPONÍVEIS

ID	Trigger	Conteúdo
#modalMetas	Botão  Metas no header	Inputs de meta de contatos e vendas
#modalNota	Clique em célula do calendário	Textarea para nota do dia
#modalNovoCliente	Botão + Novo Cliente no header	Formulário completo de cadastro
#modalShare	Botão  Compartilhar no header	Resumo + botão de download

Todos usam classe `.modal-overlay` com `.open` para visibilidade. Fecham ao clicar fora (event delegation no overlay).

13. COMPONENTES DE ALERTA

Banner Alerta 3 Dias (`#alerta3Banner`)

- Posição: `fixed` , `top-right`
- Aparece quando `verificarAlertas3Dias()` encontra alertas pendentes
- Animação: `slideInRight`
- Laranja (`var(--warning)`)

Alertas de Recontato (coluna do calendário)

- Renderizados em `#alertasLista`
- Calculados dinamicamente ao abrir a aba
- Graus: `atencao` (7-13 dias) e `critico` (14+ dias)

14. DADOS INICIAIS (hardcoded como fallback)

Se `karams_dados` não existe no `localStorage`, o sistema carrega:

32 clientes ativos — carteira da vendedora Fabiana (MG, AM, RO, TO, RR, AC) **13 clientes adormecidos** — subset da planilha original (SP, RS, MT, MG, DF, ES, RN) **14 clientes em prospecção** — foco em MT e MS (Cuiabá, Sinop, Três Lagoas, etc.)

Fonte original: planilha `CLIENTES_E_PRODUTOS.xlsx` com 3 abas:

- CARTEIRA FABIANA (211 linhas)
- CLIENTES ADORMECIDOS (204 linhas)
- PROSPECÇÃO CLIENTE (109 linhas)

15. LIMITAÇÕES CONHECIDAS E MELHORIAS SUGERIDAS

Limitações atuais

1. **Sem backend** — dados ficam apenas no navegador local; perda de dados se limpar cache

2. **Sem sincronização** — múltiplos usuários não veem dados em tempo real
3. **Compartilhamento estático** — arquivo exportado é snapshot, não se atualiza
4. **localStorage limit** — ~5MB; pode ser atingido com muitas notas longas
5. **Dados iniciais incompletos** — planilha original tem ~200 clientes, sistema carrega subset

Melhorias sugeridas para o Cursor implementar

1. **Backend + banco de dados** — Supabase (gratuito) ou Firebase para persistência real
2. **Autenticação** — login com senha para controle de acesso
3. **Sincronização em tempo real** — múltiplos usuários com dados compartilhados
4. **Exportar para Excel** — relatório mensal de comissões em .xlsx
5. **Notificações push** — alertas de 3 dias mesmo com o app fechado
6. **Mais clientes** — importar todos os ~400 clientes das planilhas originais
7. **App mobile** — PWA com ícone na tela inicial
8. **Backup automático** — exportar JSON periodicamente
9. **Busca global** — buscar por produto, cidade ou estado entre todas as abas
10. **Relatório mensal** — PDF com resumo de atividades e comissões

16. COMO RODAR

1. Abrir o arquivo `karams_crm.html` em qualquer navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox)
2. Nenhuma instalação necessária, nenhuma conexão com internet necessária
3. Dados são salvos automaticamente no localStorage do navegador
4. Para compartilhar em modo visualização: botão  Compartilhar → Baixar Arquivo → enviar o .html gerado

no Cursor AI.