

Linux Terminal Komut Kılavuzu

Görseldeki Komutların ve Dosya Yollarının Detaylı İncelemesi

Bu doküman, Linux terminal ekranında çalıştırılan **ls** (list) komutunun ve temel dosya yolu yönlendirmelerinin detaylı açıklamalarını içermektedir.

1. Çalıştırılan Komutlar ve Açıklamaları

KULLANILAN KOMUT	TÜRÜ / PARAMETRE	AÇIKLAMA VE İŞLEV
ls	Standart Komut	Aktif olarak bulunulan dizindeki (varsayılan olarak kullanıcının ev dizini ~) tüm açık klasör ve dosyaları listeler.
ls Masaüstü/	Göreceli Yol (Relative Path)	Mevcut dizin içinde yer alan Masaüstü klasörünün içeriğini gösterir. İçinde script.sh , test ve test2 bulunmaktadır.
ls ..	Üst Dizin Simgesi	Bulunulan klasörün bir üst dizinini listeler. Bu örnekte /home dizinine bakar ve ubuntu kullanıcıını gösterir.
ls ../../	Çift Üst Dizin	İki seviye yukarı çıkarak Linux sisteminin en üst seviyesi olan Kök Dizin'i (/) listeler (bin , etc , var vb.).
ls ~	Ev Dizini Simgesi	Hangi klasörde olunursa olunsun, doğrudan kullanıcının ana ev dizinini (/home/ubuntu) listeler.
ls Masaüstü/script.sh	Spesifik Dosya Yolu	Belirtilen dosyanın varlığını kontrol eder. Dosya mevcutsa ekrana adını yazar.

2. Özel Dosya Yolu Sembolleri

~ (Tilde): **Ev Dizini (Home Directory)** — Şu anki kullanıcının kişisel alanını ifade eder (örn: **/home/ubuntu**).

.. (İki Nokta): **Üst Dizin (Parent Directory)** — Bulunulan klasörün bir üstündeki klasörü temsil eder.



(Eđik Çizgi): **Kök Dizin (Root Directory)** — Tüm dosya sisteminin en başıdır.